

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4329 del 28/07/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013 - VOLTURAZIONE CON MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DA ARPAE CON ATTO DET-AMB-2018-3645 DEL 16/07/2018 PER LA DITTA "VAL D'ENZA NUOTO A.S.D.", PER L'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI MONTECCHIO ı STRADA BARILLA N. 57, A FAVORE DELLA DITTA "VILLA BONELLI SRL"
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4503 del 28/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventotto LUGLIO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.4664/2025

D.P.R. 59/2013 - VOLTURAZIONE CON MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DA ARPAE CON ATTO DET-AMB-2018-3645 DEL 16/07/2018 PER LA DITTA "VAL D'ENZA NUOTO A.S.D.", PER L'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI MONTECCHIO – STRADA BARILLA N. 57, A FAVORE DELLA DITTA "VILLA BONELLI SRL".

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae con atto DET-AMB-2018-3645 del 16/07/2018 per la ditta "**VAL D'ENZA NUOTO A.S.D.**", riguardante l'attività di gestione piscina, svolta nell'impianto ubicato nel Comune di **Montecchio Emilia – Strada Barilla n. 57** – Provincia di Reggio Emilia.

Acquisita ai protocolli PG/2025/13145 del 23/01/2025, PG/2025/24934 del 10/02/2025 e PG/2025/84136 del 07/05/2025 la richiesta della Ditta "**VILLA BONELLI SRL**" con la quale la stessa **comunica** che:

- le responsabilità gestionali relative agli impianti oggetto della suddetta autorizzazione sono in capo alla ditta "**VILLA BONELLI SRL**" per effetto del contratto di affitto di ramo d'azienda, avvenuto a mezzo di atto notarile rep.n.84821/38068 del 23/12/2024 redatto dallo Studio notarile Canali di Parma, della durata di sei anni con decorrenza dal 01/01/2025;

- agli impianti, così come autorizzati, non è stata apportata alcuna variazione;

e chiede pertanto:

- la volturazione dell'autorizzazione DET-AMB-2018-3645 del 16/07/2018, adottata da Arpae, a favore della Ditta "**VILLA BONELLI SRL**" avente sede legale in comune di Parma – Stradello Tessonni n. 1 – Provincia di Parma;

- l'autorizzazione al proseguimento dell'attività alle condizioni indicate nell'Autorizzazione DET-AMB-2018-3645 del 16/07/2018, adottata da Arpae.

Acquisito inoltre al protocollo di Arpae PG/2025/70238 del 14/04/2025, il parere di Iren Acqua Reggio S.r.l. in funzione di Gestore del Servizio Idrico Integrato, ad integrazione di precedente parere recante prot. n. RT004153-P del 19-03-2018, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, oggetto dell'Allegato 1 dell'autorizzazione citata. In tale nota, Iren Acqua Reggio precisa la necessità di aggiornare le prescrizioni allo scarico inserendo le seguenti prescrizioni:

- Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 35 mc.
- Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 10.000 mc.

Visto che la scrivente Arpae ha avviato d'ufficio il procedimento di volturazione e contestuale modifica dell'AUA, atto DET-AMB-2018-3645 del 16/07/2018, con comunicazione PG/2025/91360 del 16/05/2025.

Dato atto che la scrivente Arpae, nell'avvio di procedimento d'ufficio medesimo, ha informato la ditta "**VILLA BONELLI SRL**" che avrebbe proceduto alla modifica, in aggiornamento, dell'Allegato 1 relativo al titolo abilitativo scarichi dell'atto DET-AMB-2018-3645 del 16/07/2018, contestualmente alla volturazione richiesta, in recepimento del parere espresso Iren Acqua Reggio S.r.l., in assenza di comunicazione da parte della ditta medesima, entro i successivi 15 giorni.

Preso atto che non sono pervenute alla scrivente Arpae comunicazioni da parte della ditta "**VILLA BONELLI SRL**".

Tenuto conto che con il presente atto la violazione delle prescrizioni contenute nella suddetta autorizzazione è in capo alla Ditta subentrante.

Viste le norme vigenti in materia ambientale.

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria.

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "AUA e Autorizzazioni Settoriali" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del SAC Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento, al rilascio della volturazione e contestuale modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

DETERMINA

1) di **MODIFICARE** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) **DET-AMB-2018-3645 del 16/07/2018**, adottata da Arpae per l'impianto di gestione piscina ubicato in comune di Montecchio Emilia – Strada Barilla n. 57 – provincia di Reggio Emilia, in recepimento del parere espresso Iren Acqua Reggio S.r.l., acquisito al protocollo di Arpae n. PG/2025/70238 provincia di Reggio Emilia;

2) di **DISPORRE** che il presente atto di modifica, relativo al titolo abilitativo in materia di scarichi, è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale **DET-AMB-2018-3645 del 16/07/2018**, adottata da Arpae, precisando che:

- A. restano validi i contenuti, la scadenza, e l'Allegato 2 - Comunicazione relativa all'impatto acustico , e quant'altro non in contrasto con il presente atto;
- B. l'"*Allegato 1 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali ai sensi del D.Lgs. 152/06*" dell'Autorizzazione n. **DET-AMB-2018-3645 del 16/07/2018**, deve intendersi sostituito con il nuovo "*Allegato 1 bis - Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali ai sensi del D.Lgs. 152/06*", unito al presente atto;
- C. il presente atto, relativamente al titolo ambientale relativo allo scarico, "*Allegato 1 - bis - Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali ai sensi del D.Lgs. 152/06*", ha efficacia e sostituisce il precedente a decorrere dalla data del presente atto.

3) di **VOLTURARE** l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-3645 del 16/07/2018, adottata da Arpae, a favore della Ditta "**VILLA BONELLI SRL**" avente sede legale in comune di Parma – Stradello Tessori n. 1 – Provincia di Parma per l'impianto di gestione piscina ubicato in comune di Montecchio Emilia – Strada Barilla n.57 – Provincia di Reggio Emilia.

4) di **AUTORIZZARE** la Ditta "**VILLA BONELLI SRL**" per l'attività di gestione piscina alle condizioni indicate nell'Allegato 1 bis del presente atto, che sostituisce l'Allegato 1 dell'Autorizzazione Unica Ambientale n.DET-AMB-2018-3645 del 16/07/2018, adottata da Arpae, che qui si richiama come parte integrante e sostanziale;

5) Resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-3645 del 16/07/2018, adottata da Arpae ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni;

6) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;

7) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato: Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-3645 del 16/07/2018

Allegato 1 bis - Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali ai sensi del D.Lgs. 152/06

Lo scarico oggetto della presente autorizzazione è costituito dalle acque reflue industriali provenienti dal lavaggio quotidiano in controcorrente dei filtri e dai ricambi quotidiani di acqua dalle due vasche della piscina. Le due vasche costituenti la piscina (240 mc e 25 mc rispettivamente) sono sottoposte quotidianamente ad un ricambio di acqua pari al 5% del loro volume che viene inviato allo scarico, mentre lo svuotamento completo degli impianti viene realizzato una sola volta all'anno nel periodo di chiusura estiva.

La fonte di approvvigionamento idrico principale è un pozzo privato la cui acqua viene trattata tramite deferrizzazione e demanganesizzazione, oltre all'Acquedotto comunale, con un consumo medio totale di 9000 mc/anno, verificato tramite apposito misuratore.

Agli scarichi industriali della piscina si aggiungono le acque reflue domestiche dei servizi igienici della struttura che non sono oggetto della presente autorizzazione, in quanto sempre ammesse nel rispetto del regolamento di pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124, comma 4, del D.Lgs 152/2006.

Prescrizioni allo scarico

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 10.000 m³.
2. Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 35 m³.
3. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 stabiliti per gli scarichi in pubblica fognatura
4. Prima dello svuotamento totale della piscina, una volta all'anno, la Ditta dovrà misurare la concentrazione di Cloro attivo delle acque di scarico e dovrà porre in atto le misure necessarie affinché tale parametro non superi il valore limite di 0,3 mg/l previsto dal Regolamento di pubblica fognatura.
5. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
6. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.
7. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
8. I limiti di accessibilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
9. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
10. Possono essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente i reflui oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura.
11. E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di sostanze solide derivanti dall'attività.
12. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.

13. I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura
14. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione al gestore della pubblica fognatura, tramite fax, al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2.

Ai sensi dell'articolo 128 comma 2 del D.Lgs. 152/06, il personale tecnico del Gestore del S.I.I. è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.