

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-437 del 27/01/2025 |
| Oggetto | Oggetto: D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, art. 29-nonies - Società Agricola Lorenzo s.s., con sede legale in Via Case Missiroli n. 1100 Comune di Longiano ed installazione sita in Via Ticino n. 200 in Comune di San Mauro Pascoli - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 Le Condizioni dell'AIA (REV. 3). |
| Proposta | n. PDET-AMB-2025-475 del 27/01/2025 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena |
| Dirigente adottante | Michele Maltoni |

Questo giorno ventisette GENNAIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, art. 29-nonies - Società Agricola Lorenzo s.s., con sede legale in Via Case Missiroli n. 1100 Comune di Longiano ed installazione sita in Via Ticino n. 200 in Comune di San Mauro Pascoli - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 Le Condizioni dell'AIA (REV. 3).

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione Autorizzazione Complesse ed Energia

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e AIA;
- le Linee Guida interne ad Arpae per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG - 46 - DT) approvate con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020;

Premesso che la **Società Agricola Lorenzo s.s.** è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da Arpae con determinazione dirigenziale DET-AMB-2019-2330 del 15/05/2019 a seguito di Riesame per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Ticino n. 200 del Comune di San Mauro Pascoli;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1198 del 11/03/2021 è stata rilasciata la modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale"; l'Allegato non è stato rinominato REV. 1, ma la si intende ora per allora quale revisione n. 1;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5119 del 06/10/2022 è stata rilasciata la modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" REV. 2;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata in data 21/10/2024, attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA dalla Società Agricola Lorenzo s.s., con PG/2024/189944 del 21/10/2024, relativa a:

- installazione all'ingresso dell'allevamento di una zona filtro (per motivi di biosicurezza) dotata di lavandino per la sanificazione delle mani;
- richiesta di eliminazione dei servizi igienici, in quanto considerati non più necessari;

Valutato che la modifica non sostanziale di AIA presentata dal Gestore non necessita di essere sottoposta né ad assoggettabilità a Via (Screening), né a procedura di Valutazione Preliminare Ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 9 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, in quanto non incidente sulle caratteristiche e sul funzionamento dell'installazione;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con PG/2024/192609 del 24/10/2024 è stato comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento, l'accoglimento della domanda di modifica non sostanziale sopra descritta, ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA;
- con PG/2024/192616 del 24/10/2024 è stato chiesto al PTR Agrozootecnica il parere istruttorio per la modifica di cui trattasi;
- con PG/2025/785 del 03/01/2025 il PTR Agrozootecnica ha inviato il parere istruttorio;
- con PG/2025/9705 del 17/01/2025 la ditta ha inviato una nota contenente la dichiarazione del Responsabile Legale della ditta Simir s.s. in merito alla possibilità di utilizzo, da parte del personale della Soc. Agr. San Lorenzo, dei servizi igienici collocati presso la propria sede in Via Ticino n. 200 nel Comune di San Mauro Pascoli;

Visto il parere istruttorio del PTR Agrozootecnica e considerato altresì che alcune prescrizioni contenute nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2330 del 15/05/2019, da tale data, sono divenute obsolete rispetto a quanto previsto nelle revisioni dello schema di AIA previsto dalla linee guida Arpae;

Considerato inoltre che, alla luce di quanto disposto dall'art. 29-nonies comma 1) del D.Lgs 152/06 "*Il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate*" si ritiene necessario aggiornare l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2330 del 15/05/2019 e implementare le prescrizioni di cui al parere del PTR Agrozootecnica di questa Agenzia di cui al PG/2025/785 del 03/01/2025, in quanto inerenti a misure intese a conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente;

Pertanto, con il presente provvedimento, si modifica l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale DET-AMB-2019-2330 del 15/05/2019, così come di seguito specificato (**le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso**):

- 1 al § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** viene modificata la lista delle planimetrie di riferimento, come di seguito:

Allegato 3A Planimetria impianto emissione in atmosfera, Allegato 3B Planimetria impianto scarichi, Allegato 3D Planimetria impianto deposito materie - sostanze - rifiuti, Rev. Ottobre 2024 ~~Luglio 2018~~;

~~Allegato 3B Planimetria Impianto Rete Idrica, REV. del 29/05/2019 (adempimento p. 38 di AIA (pozzetti per la raccolta delle acque di lavaggio dei capannoni);~~

~~Allegato 3B Planimetria Impianto Rete Idrica, REV. febbraio 2021 (riportante il particolare dell'arco di disinfezione);~~

- 2** al § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO - Descrizione ciclo produttivo** viene aggiunto un periodo, come di seguito:

omissis "In prossimità del sistema di disinfezione degli automezzi è posizionato un container (zona filtro) con un lavandino, il cui refluo verrà raccolto, mediante un tubo di collegamento, da una tanica della capacità di 20 litri posizionata al di sotto dello scarico. Tale liquido verrà periodicamente travasato in un deposito fuori terra da 1 mc posizionato oltre la testata Sud del capannone n. 8. Tale liquido in deposito verrà gestito come rifiuto.

Nel locale chiuso in testata sud del capannone n. 7, è posizionato un generatore di emergenza alimentato a gasolio. Il deposito rifiuti e materie prime sono individuati all'interno del locale del capannone n. 8, a fianco al ripostiglio." omissis;

- 3** al § **C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici** viene eliminata la parte della Tabella relativa agli scarichi domestici ed aggiunta la seguente precisazione:

Il personale della ditta Soc. Agr. Lorenzo s.s. può utilizzare i servizi igienici della ditta Simir collocati in adiacenza all'allevamento zootecnico così come da dichiarazione di disponibilità del 17/01/2025.

- 4** al § **C2.1.3 Rifiuti e SOA** viene inserita descrizione e tabella relativa alla zona filtro, come di seguito:

Viene realizzata una nuova zona filtro a disposizione dei visitatori. Le acque reflue del lavandino sono raccolte in una tanica da 20 L e trasferite periodicamente in una cisterna da 1 mc di deposito temporaneo di tale rifiuto (al riguardo si rimanda a specifica prescrizione Sezione D).

| | | |
|-----------------------------------|----------------------|--|
| Refluo lavello zona filtro | Tipologia di rifiuto | Acque reflue derivanti dal lavandino a servizio del personale e dei visitatori sito nella "zona filtro" dell'allevamento |
| | Deposito temporaneo | Contenitore a tenuta da 1 mc |

- 5** viene modificato il p.to e) della **prescrizione n. 12**, come di seguito:

a) registro delle movimentazioni della pollina ~~della cessione di pollina/liquame a terzi~~ (può essere sostituito dalla raccolta dei documenti di trasporto).

- 6** nella **prescrizione n.18** viene modificata la Tabella "Altre emissioni", come di seguito:

| Silos mangime | | | | | Generatori di emergenza | |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|--|-------------------------|---------------|
| Sigla emissione | N. capannone a servizio | Periodicità di carico | Modalità di carico | Tecniche di attenuazione emissioni polveri | Sigla di emissione | Alimentazione |
| E1 | 7 | 3 al mese | Per caduta | Vedi relazione | E5 | gasolio |
| E2 | 7 | 3 al mese | Per caduta | Vedi relazione | | |
| E3 | 8 | 3 al mese | Per caduta | Vedi relazione | | |
| E4 | 8 | 3 al mese | Per caduta | Vedi relazione | | |

- 7** nella **prescrizione n. 20** e nella **prescrizione n.22** sono state eliminate le parole

“metodo di”;

8 al § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** sono state eliminate le prescrizioni **31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38**;

9 la **prescrizione n.40** viene modificata come di seguito:

40. Le aree in cemento in testa ai capannoni per il carico e scarico degli animali e quelle interessate dalla movimentazione dei reflui prodotti, che vengono dilavate durante gli eventi meteorici, dovranno essere accuratamente spazzate al termine di ogni giornata di utilizzo; anche le aree impermeabili sottostanti gli estrattori dovranno essere periodicamente spazzate, ~~il tutto al fine di preservare la qualità delle acque meteoriche di dilavamento.~~ Si dovranno in tal modo evitare accumuli di materiali organici sul terreno, al fine di preservare anche la qualità delle acque meteoriche di dilavamento e di evitare infestazioni di mosche. In particolare le piazzole impermeabili soggette ad imbrattamenti dovranno presentarsi con superfici tali da permettere agevoli interventi di pulizia “a secco”.

10 nella **prescrizione n.41** viene aggiunta la frase “comprese le piazzole sotto i silos mangimi”;

11 nella **prescrizione n.43** viene aggiunta la frase finale: “Tale obbligo non si applica ai contatori a servizio di pubblico acquedotto.”

12 viene aggiunta **la prescrizione 48.bis**:

48 bis All’occorrenza la ditta dovrà svuotare la vasca di accumulo del liquido della cisterna di accumulo adibita alla raccolta delle acque derivanti dalla zona filtro con una frequenza tale da garantire sempre un volume disponibile all’utilizzo. Tali liquidi dovranno essere gestiti come rifiuto e smaltiti con la frequenza stabilita dalla vigente normativa settoriale. Dovranno essere conservati i formulari dell’avvenuto smaltimento.

13 nella **prescrizione n.57** viene corretto il numero di telefono per le emergenze ambientali: il numero di telefono per emergenze ambientali è il seguente 800310302 840000709;

14 al § **D3.1.1 Monitoraggio e controllo di materie prime e prodotti finiti** viene modificata la tabella, relativamente al contenuto della colonna relativa alla frequenza di monitoraggio Arpae, eliminando la frequenza triennale e aggiungendo la frase “Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)”;

15 al § **D3.1.2 Monitoraggio e controllo consumi idrici** viene modificata la tabella, relativamente al contenuto della colonna relativa alla frequenza di monitoraggio Arpae, eliminando la frequenza triennale e aggiungendo la frase “Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)”;

16 al § **D3.1.3 Monitoraggio e controllo consumi energetici e consumo di combustibili** viene modificata la tabella, relativamente al contenuto della colonna relativa alla frequenza di monitoraggio Arpae, eliminando la frequenza triennale e aggiungendo la frase “Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)”;

17 al § **EMISSIONI DIFFUSE - Ammoniaca emessa associata alle BAT 23 e 25** viene modificata la tabella **Emissioni di polveri (BAT 27)**, relativamente al contenuto della colonna relativa alla frequenza di monitoraggio Arpae, eliminando la frequenza triennale e aggiungendo la frase “Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)”;

18 al § **D3.1.7 Monitoraggio e controllo rifiuti** viene modificata la tabella,

relativamente al contenuto della colonna relativa alla frequenza di monitoraggio Arpae, eliminando la frequenza triennale e aggiungendo la frase “Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)”;

19 al § **D3.1.9 Monitoraggio e controllo gestione effluenti zootecnici** viene modificata la tabella, relativamente al contenuto della colonna relativa alla frequenza di monitoraggio Arpae, eliminando la frequenza triennale e aggiungendo la frase “Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)”;

20 al § **D3.1.10 Monitoraggio e controllo parametri di processo** viene modificata la tabella, relativamente al contenuto della colonna relativa al “Controllo Arpae”, eliminando la frequenza triennale e aggiungendo la frase “Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)”;

21 al § **D3.2.2 Attività a carico dell’Ente di controllo** viene modificata la tabella come di seguito:

| Tipologia di intervento | Frequenza | Componente ambientale interessata e numero di interventi | Totale interventi nel periodo di validità dell’AIA |
|--|---|--|--|
| Monitoraggio adeguamenti Controllo dell’impianto in esercizio e verifiche documentali | <i>Triennale</i> Come previsto da Delibera RER | Aria/acqua/stabulazione | 3-4 |
| Campionamenti e analisi campioni | <i>Annuale</i> Come previsto da Delibera RER | Aria/acqua/effluenti/terreno Altri campioni a discrezione | 3-4 |

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell’AIA;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l’azienda di un atto attestante l’accoglimento delle richieste presentate;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5119 del 06/10/2022 è stata rilasciata la modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell’Allegato 1 “Le Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale” REV. 2,

Ritenuto opportuno:

- procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la **REV.3**, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell’installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo Allegato;
- sostituire integralmente l’Allegato 1 “Le condizioni dell’AIA” di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2330 del 15/05/2019, con l’Allegato “Le condizioni dell’AIA” (**REV.3**) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Precisato che nell’allegato al presente provvedimento sono evidenziate in colore rosso le parti modificate che vengono aggiornate e approvate con il presente provvedimento, mentre ogni antecedente aggiornamento dell’Allegato 1 è visibile in allegato ai precedenti provvedimenti ed è consultabile nella corrispondente determina di approvazione;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 “Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 “Revisione dell’assetto

organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est.

Dato atto che il Responsabile del procedimento e il sottoscritto, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1. di **accogliere**, per quanto in premessa motivato, la modifica di AIA, presentata dalla Società Agricola Lorenzo s.s., in data 21/10/2024, di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2330 del 15/05/2019 per l'allevamento sito in Via Ticino n. 200 in Comune di San Mauro Pascoli, relativa a:
 - **installazione all'ingresso dell'allevamento di una zona filtro (per motivi di biosicurezza) dotata di lavandino per la sanificazione delle mani;**
 - **richiesta di eliminazione dei servizi igienici, in quanto considerati non più necessari;**
2. di **approvare** conseguentemente la modifica dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2330 del 15/05/2019 per l'allevamento sito in Via Ticino n. 200 in Comune di San Mauro Pascoli;
3. di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2330 del 15/05/2019 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni in premessa espresse e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (**AII.1 REV.3**), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta le seguenti modifiche:
 - nel § A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO viene modificata la lista delle planimetrie di riferimento, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - al § C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO - Descrizione ciclo produttivo viene aggiunto un periodo, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - al § C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici viene eliminata la parte della Tabella relativa agli scarichi domestici;
 - al § C2.1.3 Rifiuti e SOA viene inserita descrizione e tabella relativa alla zona filtro;
 - viene modificato il p.to e) della prescrizione n. 12, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - nella prescrizione n.18 viene modificata la Tabella "Altre emissioni", con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - nella prescrizione n. 20 e nella prescrizione n.22 sono state eliminate le parole "metodo di";
 - al § D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO sono state eliminate le prescrizioni 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37;

- la prescrizione n.40 viene modificata, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - nella prescrizione n.41 viene aggiunta la frase “comprese le piazzole sotto i silos mangimi”;
 - nella prescrizione n.43 viene aggiunta la frase finale: “Tale obbligo non si applica ai contatori a servizio di pubblico acquedotto.”;
 - viene aggiunta la prescrizione 48.bis, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - nella prescrizione n.57 viene corretto il numero di telefono per le emergenze ambientali: il numero di telefono per emergenze ambientali è il seguente 800310302 ~~840000709~~;
 - al § D3.1.1 Monitoraggio e controllo di materie prime e prodotti finiti viene modificata la tabella, relativamente al contenuto della colonna relativa alla frequenza di monitoraggio Arpae, eliminando la frequenza triennale e aggiungendo la frase “Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)”;
 - al § D3.1.2 Monitoraggio e controllo consumi idrici viene modificata la tabella, relativamente al contenuto della colonna relativa alla frequenza di monitoraggio Arpae, eliminando la frequenza triennale e aggiungendo la frase “Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)”;
 - al § D3.1.3 Monitoraggio e controllo consumi energetici e consumo di combustibili viene modificata la tabella, relativamente al contenuto della colonna relativa alla frequenza di monitoraggio Arpae, eliminando la frequenza triennale e aggiungendo la frase “Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)”;
 - al § EMISSIONI DIFFUSE - Ammoniaca emessa associata alle BAT 23 e 25 viene modificata la tabella *Emissioni di polveri (BAT 27)*, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - al § D3.1.7 Monitoraggio e controllo rifiuti viene modificata la tabella, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - al § D3.1.9 Monitoraggio e controllo gestione effluenti zootecnici viene modificata la tabella, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - al § D3.1.10 Monitoraggio e controllo parametri di processo viene modificata la tabella, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - al § **D3.2.2 Attività a carico dell'Ente di controllo** viene modificata la tabella, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
4. di **precisare** che:
- rimangono in vigore tutte le condizioni e le prescrizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2330 del 15/05/2019;
 - la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-2330 del 15/05/2019;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
5. di **fare salvi**:
- i diritti di terzi;

- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
6. di **dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
7. di **dare atto** che nei confronti del responsabile del procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
8. di **dare atto** che:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativemente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
10. di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Società Agricola Lorenzo s.s.;
11. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di San Mauro Pascoli, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché alla Società Agricola Lorenzo s.s.;

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Ing. Michele Maltoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.