

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-4374 del 30/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Oggetto                     | D.P.R. 59/2013. Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 5413-2014, Num. 2683-2014 P.G. n. 136831 del 22/09/2014 relativa all'impianto sito in Comune di Bologna (BO), via Toscana n. 217, richiesta dalla società GESTIONI INNOVATIVE ITALIA SRL per l'attività di distribuzione carburanti. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2025-4560 del 30/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dirigente adottante         | SIRO ALBERTINI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Questo giorno trenta LUGLIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SIRO ALBERTINI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 5413-2014, Num. 2683-2014 P.G. n. 136831 del 22/09/2014 relativa all'impianto sito in Comune di Bologna (BO), via Toscana n. 217, richiesta dalla società GESTIONI INNOVATIVE ITALIA SRL per l'attività di distribuzione carburanti.

## **L'INCARICO DI FUNZIONE AUA E ACQUE REFLUE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale Determina dirigenziale IP 5413-2014, Num. 2683-2014 P.G. n. 136831 del 22/09/2014, adottata dalla Provincia di Bologna e rilasciata dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 277632 del 30/09/2014, con scadenza di validità in data 29/09/2029 alla ditta Conigliaro Vincenzo (C.F. CNGVCN67E27Z133B e P.IVA 02586901205), così come volturata da ARPAE con DET-AMB-2019-4701 del 14/10/2019, per area di gestione dell'attività distribuzione carburanti svolta presso l'impianto in oggetto, che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue meteoriche di dilavamento e acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Bologna};

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirigen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirigen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

VISTA la comunicazione presentata tramite la piattaforma telematica (Accesso unitario) della Regione Emilia-Romagna ed acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/35049 del 24/02/2025 (**pratica Sinadoc 8113/2025**) dal procuratore della società GESTIONI INNOVATIVE ITALIA SRL (C.F. e P.IVA 03296610789), con sede legale in Comune di Cosenza (CS) Viale Giacomo Mancini n. 132, per Modifica non Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di distribuzione carburanti svolta presso l'impianto sito in Comune di Bologna, via Toscana n. 217, in merito alla seguente matrice ambientale:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da acque reflue industriali acque reflue meteoriche di dilavamento e acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Bologna};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica non sostanziale è stata presentata per ottemperanza alle prescrizioni impartite da Arpae in sede di collaudo periodico, con dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base del titolo autorizzativo matrice scarico in pubblica fognatura già autorizzata.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

#### Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*".
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE - SAC di Bologna con nota 2025/49284 del 14/03/2025 comunicava alla società istante ed agli Enti interessati l'esito positivo della propria verifica di correttezza formale e di completezza documentale della comunicazione di Modifica non Sostanziale di AUA e pertanto avviava il relativo procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiedendo agli Enti competenti i pareri / nulla osta aggiornati;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di aggiornamento dell'AUA vigente e di seguito indicati:

- Parere aggiornato con prescrizioni Prot. n. 34330/25 del 22/04/2025 del Gestore del Servizio Idrico Integrato – società HERA S.p.A. per la matrice scarico in pubblica fognatura (agli atti di Arpae con PG/2025/75888 del 22/04/2025);
- Parere PG n. 295015/2025 del 28/04/2025 per la matrice scarico in pubblica fognatura del Comune di Bologna (agli atti di Arpae con PG/2025/78967 del 28/04/2025);

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto il Comune di Bologna, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico/edilizi;

DATO ATTO che, ai fini della verifica antimafia per i procedimenti di Modifica non Sostanziale attivati direttamente da ARPAE - SAC di Bologna, le indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264 prevedono attività amministrativa preliminare al rilascio del provvedimento solo nel caso di modifica alla matrice Comunicazione in materia di Rifiuti;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 26,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura: cod. tariffa art. 8 del Tariffario ARPAE.

CONSIDERATO che la società ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della Modifica non Sostanziale dell'AUA vigente a favore della società GESTIONI INNOVATIVE ITALIA SRL, per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti svolta presso l'impianto in oggetto;

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

VISTA la Determina DET-2024-406 del 29/05/2024 della Direzione Generale “Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione”;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

### DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 la **Modifica non Sostanziale con aggiornamento** del vigente provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Determina dirigenziale IP 5413-2014, Num. 2683-2014 P.G. n. 136831 del 22/09/2014**, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione AUA medesimo a favore della società GESTIONI INNOVATIVE ITALIA SRL (C.F. e P.IVA 03296610789) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per l’impianto sito in Comune di Bologna, Via Toscana n. 217, del quale il presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione, compresa la conferma della **scadenza di validità a suo tempo fissata al 29/09/2029**, relativamente alla modifica del seguente titolo abilitativo settoriale, di seguito riportato sinteticamente:

| MATRICE/SETTORE AMBIENTALE | Titolo di cui all’art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003                                                                                                        | Ente Competente |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Acqua                      | Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125) | Comune          |

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l’esercizio del titolo abilitativo di cui al precedente punto 1 sono contenute **nell’Allegato A Aggiornato** di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

*“Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, meteoriche di dilavamento e domestiche”* di competenza del Comune di Bologna;

3. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell’ambiente;

4. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
5. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione di Modifica non Sostanziale di AUA alla società istante, al SUAP del Comune di Bologna e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza;
6. DI STABILIRE che che il presente provvedimento di Modifica non Sostanziale di AUA, una volta trasmesso da ARPAE alla società istante, dovrà essere conservato unitamente al provvedimento di AUA Determina dirigenziale IP 5413-2014, Num. 2683-2014 P.G. n. 136831 del 22/09/2014, così come volturato con provvedimento DET-AMB-2019-4701 del 14/10/2019, come parte integrante e sostanziale del medesimo, e dovranno essere resi disponibili su richiesta degli Organi di Controllo.
7. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

---

**DI RENDERE NOTO che:**

- il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna  
L'Incarico di Funzione AUA e Acque reflue

**Siro Albertini**  
(determina firmata digitalmente)

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto società GESTIONI INNOVATIVE ITALIA SRL**  
**Attività di distribuzione carburanti**  
**Comune di Bologna (BO), Via Toscana n. 217**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento (prime e seconde piogge) in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006**

**1. Classificazione degli scarichi**

Scarico S3

Scarico, denominato **S3** in planimetria, nella pubblica fognatura mista di via Toscana (afferente al depuratore IDAR di Bologna via Shakespeare n. 29) classificato dal Comune di Bologna (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), "scarico di acque reflue meteoriche di dilavamento" di superfici soggette a contaminazione.

Le acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate sono raccolte da due griglie poste sull'intera lunghezza dei due varchi della stazione di servizio su via Toscana, e sono ripartite nel volume di prime e seconde piogge tramite il primo elemento dell'impianto di trattamento, il manufatto scolmatore, che provvede a dirottare separatamente le seconde piogge verso lo scarico S3, una volta raggiunto il volume di prima pioggia all'interno del sedimentatore.

Le acque di prima pioggia riguardano il piazzale di 596 m2 bitumato, e sono trattate in un impianto composto da una sezione di sedimentazione e da una vasca di disoleazione opportunamente dimensionata per trattare il volume di 2,98 m3, generato dalla superficie dilavata, e dotata di filtro a coalescenza per migliorare l'efficienza del trattamento.

Prima dello scarico è presente il pozzetto di prelievo campioni.

Le acque di prima pioggia sono equiparate alle acque reflue industriali e dovranno rispettare i limiti di tab.3 All. 5 D.Lgs152/2006 nel **punto di prelievo S3-1 in planimetria** (vedi All1 al parere Prot. n. 34330/25 del 22/04/2025 del Gestore del Servizio Idrico Integrato – società HERA S.p.A.).

**2. Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nella medesima pubblica fognatura mista di via Toscana, afferente al depuratore di acque reflue IDAR di Bologna via Shakespeare n 29:

### Scarico S1

Scarico, denominato **S1** in planimetria, di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle superfici non contaminate provenienti dalla medesima attività, non soggette a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006. Tali acque sono raccolte dalla caditoia posta sul retro del locale gestore, unite a quelle dei pluviali della pensilina di erogazione, ed inviate allo scarico S1 nella pubblica fognatura mista di via Toscana.

### Scarico S2

Scarico, denominato **S2** in planimetria, classificato dal Comune di Bologna (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), "scarico di acque reflue domestiche" dei servizi igienici presenti nel locale del gestore.

## **3. Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 34330/25 del 22/04/2025, con parere favorevole/nulla osta all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 295015/2025 del 28/04/2025 (pervenuto agli atti di ARPAE con PG/2025/78967 del 28/04/2025). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica non sostanziale di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati agli atti di ARPAE con PG/2025/35049 del 24/02/2025:
  - "Relazione tecnica" datata 21/02/2025.
  - "Planimetria scarichi" in scala 1:00 e datata 19/02/2025, riportata nelle pagine successive come parte integrante al presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
  - All 1 del parere HERA S.p.a. Particolare della planimetria scarichi con evidenziato il **punto di prelievo S3-1**

-----

Pratica Sinadoc n. 8113/2025

Documento redatto in data 29/07/2025

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirigen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirigen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370





**Comune  
di Bologna**

**Comune di Bologna**

UI Attività Produttive e Commercio

## FRONTESPIZIO DEL DOCUMENTO INFORMATICO

### IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE UNITO AL DOCUMENTO ELETTRONICO

#### Dati generali

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Numero / Anno PG :    | <b>295015/2025</b> |
| Data protocollazione: | 28/04/2025         |
| Oggetto :             | PARERE SUAP MNS    |
| Numero file:          | <b>1</b>           |

#### Dati specifici

|              |                                          |           |  |
|--------------|------------------------------------------|-----------|--|
| Nominativo : | <b>Aquino Sergio</b>                     |           |  |
| Impresa :    | <b>GESTIONI INNOVATIVE ITALIA S.R.L.</b> |           |  |
| Via          | Civico                                   | Quartiere |  |
| VIA TOSCANA  | 217                                      | Savena    |  |

#### Documentazione informatica

Nome File : **AUA - PARERE SUAP MNS.pdf.p7m**  
Hash (SHA-256) : 074649acc39f19fe2278213c5c998d70

**Il documento elettronico è firmato digitalmente.**  
Da : Pierina Martinelli

Gli originali dei documenti, redatti in formato elettronico, sono conservati a cura del Comune di Bologna secondo normativa vigente.  
Il frontespizio è associato alla stampa cartacea o all'invio del documento informatico originale.



ARPAE AACM

Oggetto: PG n. 415835 / 2019 Modifica non sostanziale di AUA – Rilascio parere.

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'attività di distribuzione carburanti nello stabilimento sito in VIA TOSCANA, 217 presentata da GESTIONI INNOVATIVE ITALIA SRL ad ARPAE in data 24/02/2025;

Preso atto che, relativamente allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura è pervenuto parere favorevole condizionato espresso dal Gestore HERA Spa, con nota prot. 34330 del 22/04/2025;

Si esprime parere favorevole

A condizione che siano integralmente rispettate le prescrizioni e condizioni indicate nell'allegato parere tecnico del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il presente parere è riferito allo scarico oggetto del procedimento di che trattasi; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine e defluenti in altro corpo recettore, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Documento firmato digitalmente  
Atto di Incarico PG 895915/2024  
La Direttrice Dott.ssa Pierina Martinelli

IL PRESENTE DOCUMENTO HA VALIDITA' SOLO SE CONSERVATO ED ESIBITO UNITAMENTE AL FRONTESPIZIO, RECANTE IL  
NUMERO DI PROTOCOLLO GENERALE



**HERA S.p.A.**  
Direzione Acqua  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
www.gruppohera.it

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna  
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376  
Gruppo Iva Gruppo Hera P. IVA 03819031208  
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.  
COMUNE di BOLOGNA  
Dipartimento Riqualificazione Urbana  
Settore Ambiente ed Energia  
Piazza Liber Paradisus n.10 Torre A  
40129 BOLOGNA BO  
suap@pec.comune.bologna.it

e p.c.  
Spett.le/Egr.  
ARPAE BOLOGNA  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
VIA SAN FELICE , 25  
40122 BOLOGNA BO  
aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 22 aprile 2025  
Prot. n. 0034330/25

Asset management  
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici  
Insediamenti Produttivi/MM

OGGETTO: **Parere per modifica non sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**

- Rif. pratica Hera n° 18/2025 Richiesta di parere Prot. 22910 del 17/03/2025;
- Rif. pratica SUAP SINADOC 8113/2025.

|                                                            |                                                                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ▪ Ragione sociale ditta                                    | Gestioni innovative Italia s.r.l.                                 |
| ▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico | VIA TOSCANA, 271 - BOLOGNA                                        |
| ▪ Destinazione d'uso dell'insediamento                     | Distributore carburanti                                           |
| ▪ Portata massima autorizzata                              |                                                                   |
| ▪ Tipologia di scarico                                     | Acque reflue industriali                                          |
| ▪ Ricettore dello scarico                                  | Fognatura mista                                                   |
| ▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico               | Sedimentazione Disoleazione                                       |
| ▪ Impianto finale di trattamento                           | IMPIANTO DEP. BOLOGNA-IDAR, VIA<br>WILLIAM SHAKESPEARE 29 BOLOGNA |

D.P.R. 59/2013. Comunicazione di Modifica non Sostanziale della vigente AUA Adottata dalla Provincia di Bologna con Det. dirigenziale IP 5413-2014, Num. 2683-2014 P.G. n. 136831 del 22-09-2014 per l'impianto della società GESTIONI INNOVATIVE ITALIA SRL, sito in Comune di Bologna (BO), via Toscana n. 217.  
Pratica SINADOC 8113/2025

In riferimento all'istanza di modifica non sostanziale di AUA presentata dal Sig. MUSIARI ANGELO c.f. MSRNL63B17G337W in qualità di professionista incaricato dalla ditta richiedente **GESTIONI INNOVATIVE ITALIA S.R.L.** con sede legale in Cosenza (CS) Viale Giacomo Mancini, 132 e stabilimento in Bologna, via Toscana, 271 esercente l'attività di **DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI**; esaminata la documentazione:

l'istanza di modifica non sostanziale è conseguente alle attività di collaudo periodico dell'impianto di distribuzione carburanti e, nello specifico, all'allineamento e all'aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale in essere con lo stato dei luoghi e degli impianti presenti nella stazione di servizio.

La stazione di servizio è attrezzata con:

- pensilina a struttura metallica a forma di "L" a protezione di 2 isole di erogazione composta
  - un'isola con 3+3 pistole per il rifornimento di Benzina Super, Senza Piombo, Gasolio;
  - un'isola con 1 colonnina a doppia erogazione di Benzina Super e Benzina Senza Piombo;
- Chiosco destinato al gestore composto da locale, servizio igienico, ripostiglio

Le acque reflue generate dal sito sono riconducibili alle tre tipologie:

-Acque meteoriche di dilavamento da coperti e superfici non contaminate. Sono quelle raccolte dalla caditoia posta sul retro del locale gestore unite a quelle dei pluviali della pensilina di erogazione. Esse sono inviate allo scarico S1 nella pubblica fognatura mista di via Toscana IDSAP1082644;

-Acque reflue domestiche dei servizi igienici del locale gestore. Tali acque sono inviate allo scarico S2 nel medesimo tratto di fognatura pubblica mista descritta al punto precedente;

-Acque meteoriche di dilavamento di superfici soggette a contaminazione. Tali acque sono ripartite nel volume di prima pioggia e nelle seconde piogge. Esse recapitano separatamente verso lo scarico S3 nel tratto di pubblica fognatura mista di via Toscana IDSAP1084047.

Le acque di prima pioggia riguardano il piazzale di **596** m<sup>2</sup> bitumato. Tali acque sono raccolte da due griglie poste sull'intera lunghezza dei due varchi della stazione di servizio su via Toscana.

Le acque di prima pioggia sono trattate in un impianto composto da una sezione di sedimentazione e da una successiva vasca di disoleazione opportunamente dimensionate per trattare il volume di 2,98 m<sup>3</sup> generato dalla superficie dilavata. All'interno della vasca di disoleazione è pure presente un filtro a coalescenza per migliorare l'efficienza del trattamento.

Il primo elemento dell'impianto è il manufatto scolmatore che provvede a dirottare le seconde piogge verso lo scarico S3 una volta raggiunto il volume di prima pioggia all'interno del sedimentatore.

Prima dello scarico è presente il pozzetto di prelievo campioni.

Le acque di prima pioggia sono equiparate alle acque reflue industriali e dovranno rispettare i limiti di tab.3 All.5 Dlg.152/2006 nel punto di prelievo S3-1 identificato in planimetria;

Tutte le acque in precedenza descritte recapitano al depuratore di acque reflue IDAR di Bologna via Shakespeare, 29 IDSAP 1018586

Rete fognaria pubblica e depuratore terminale sono in gestione alla Scrivente Società.

Visto

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura CONDIZIONATO al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

1) -vengono ammesse in pubblica fognatura:

- le acque di prima pioggia trattate;

-acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

-le acque meteoriche non contaminate comprese le seconde piogge;

- 2) le acque meteoriche di prima pioggia dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- 3) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
  - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
  - innesto di tali tubazioni;
  - sifone tipo Firenze;
  - valvola di non ritorno / intercettazione;
- 4) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:
  - il prelievo delle acque per caduta;
  - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
  - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
  - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 5) lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- 6) qualora non presente, è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
- 7) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 8) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno o secondo le istruzioni del costruttore/fornitore/manutentore quale che sia la frequenza maggiore;
- 9) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 10) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- 11) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 12) HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il **contratto** che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento;
- 13) il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore **denuncia annuale degli scarichi effettuati** (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- 14) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- 15) **Qualora non presente, è prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo**, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo.

È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: [heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it).

16) In virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo di attivazione dello scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**


In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

**Allegati:**

All1-Planimetria. Documento di 1 pagina

Cordiali saluti

Firmata digitalmente  
**Operations Idrico Emilia**  
**Il Responsabile**  
Dott. Ing. Paolo Gelli




VIA TOSCANA

S3-1

PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO FOGNARIO (Scala 1:100)

DEPUR PADAN

TAVOLA DIMENSIONAMENTO IM  
ACQUE DI PRIMA PIOGGIA CON BAC





**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**