

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-438 del 27/01/2025
Oggetto	OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - Società Agricola B.M.C. S.r.l., con sede legale in Via Branchise n. 641 in Comune di Cesena ed allevamento sito in via Campone Sala n. 608 in Comune di Cesenatico - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 1).
Proposta	n. PDET-AMB-2025-477 del 27/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Michele Maltoni

Questo giorno ventisette GENNAIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - Società Agricola B.M.C. S.r.l., con sede legale in Via Branchise n. 641 in Comune di Cesena ed allevamento sito in via Campone Sala n. 608 in Comune di Cesenatico - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 1).

IL RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE
“AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA”

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e s.m.i. che attribuisce alle Province e poi ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”* con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *“Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e AIA;
- le Linee Guida interne ad Arpae per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG - 46 - DT) approvate con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020;

Premesso che la **Soc. Agr. B.M.C. S.r.l.** con sede legale in Via Branchise n. 641 - Cesena ed allevamento in via Campone Sala n. 608 in Comune di Cesenatico è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da Arpae con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2771 del 01/06/2021;

Dato atto che in data 13/11/2024 la Soc. Agr. B.M.C. S.r.l., per l'allevamento situato in via Campone Sala n. 608 - Cesenatico, ha caricato sul portale regionale IPPC-AIA la domanda di modifica di AIA (nota acquisita al prot. Arpae n. PG/2024/204868 del 13/11/2024) relativa alla richiesta di:

- 1. modifica della gestione rifiuti:** realizzazione del deposito temporaneo di rifiuti provenienti dall'installazione ubicata in via Branchise 641 - Cesena, gestita dalla stessa ditta B.M.C. S.r.l., che dista circa 5,3 km, sulla base di quanto previsto dall'art. 193 comma 12 del D.Lgs.n. 152/06);
- 2. altri aspetti:**
 - inserimento di due caditoie con scarichi S6 ed S7 di acque meteoriche;
 - correzione del posizionamento del deposito denominato D9 Serbatoio gasolio;
 - inserimento della nuova pesa;
 - correzione posizionamento dell'area di deposito temporaneo rifiuti all'interno del magazzino raccolta uova ed aggiornamento dei codici EER dei rifiuti nella legenda;

Richiamata la precedente determinazione DET_AMB_2024_2494 del 03/05/2024 emessa da questo SAC di ARPAE nei confronti della ditta BMC per l'allevamento di via Branchise n. 641 in Comune di

Cesena che consentiva il deposito temporaneo presso l'installazione di via Campone Sala n. 608 di Cesenatico;

Precisato che la nuova modalità di gestione dei rifiuti coinvolge necessariamente contemporaneamente le due installazioni, per cui non potrà iniziare il conferimento dei rifiuti dall'una all'altra, senza contestuale modifica anche dell'AIA dell'installazione di Cesenatico.;

Preso atto di quanto contenuto nella documentazione tecnica di richiesta di modifica di AIA e viste le valutazioni effettuate da questo SAC in merito alle richieste avanzate dalla ditta, si ritiene che per tale modifica non sia applicabile il punto B.2.60 dell'Allegato B.2 della Legge Regionale 20 Aprile 2018 n. 4, ovvero non sia necessario sottoporre il progetto di modifica alla Verifica di Assoggettabilità (Screening);

Vista la documentazione presentata dalla Società Agricola Soc. Agr. B.M.C. S.r.l. tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA, comprensiva dell'attestazione di versamento, tramite pagamento PagoPa, della tariffa istruttoria di € 250,00 definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/2009, relativamente agli allevamenti zootecnici per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento di AIA;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota prot. n. PG/2024/208463 del 18/11/2024, è stato comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della domanda di modifica non sostanziale sopra descritta, ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA ed è stato richiesto il parere di competenza agli stessi Enti;
- con nota prot. n. PG/2024/208904 del 19/11/2024, è stato chiesto al PTR Agrozootecnica il parere istruttorio per la conclusione del procedimento di modifica di AIA;
- con nota prot. n. PG/2025/3918 del 10/01/2025 il PTR Agrozootecnica ha inviato il parere istruttorio;

Dato atto che successivamente non sono pervenute osservazioni da parte degli Enti pubblici interessati;

Considerato pertanto che, alla luce di quanto disposto dall'art. 29-nonies comma 1) del D.Lgs 152/06 *"Il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate"*, si ritiene necessario aggiornare l'Allegato 1 *"Le condizioni dell'AIA"* di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2771 del 01/06/2021 e implementare le prescrizioni di cui al parere del PTR Agrozootecnica di questa Agenzia sopra riportato in quanto inerenti a misure intese a conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente;

Visti gli esiti conclusivi dell'istruttoria tecnica effettuata sul progetto di modifica non sostanziale di AIA presentato dalla Soc. Agr. B.M.C. S.r.l., nonché considerato il parere favorevole inviato dal PTR Agrozootecnica;

Ritenuto pertanto congruo accogliere la richiesta della ditta e modificare l'Allegato 1 *"Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale"* di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2771 del 01/06/2021 (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso), aggiornando l'AIA come di seguito specificato:

1. il § A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO viene modificato come di seguito riportato:

- Allegato 3A - Planimetria impianto emissione in atmosfera rev. 03/2024 ~~02/2012~~ + Allegato 3D - Planimetria impianto deposito materie prime_sostanze_rifiuti – rev 05/2024 ~~-04/2020~~ + Allegato 3C -

Planimetria sorgenti rumore – rev. 02/2024 ~~04/2019~~ + Allegato 3F – Planimetria deposito letami e liquami – rev. 04/2024 ~~03/2019~~ datato ottobre 2024 ~~aprile 2020~~;

- Allegato 3B - Planimetria impianto rete idrica - rev 05/2024 ~~04/2020~~ + Allegato 3E – Planimetria generale impianto rev. 06/2024 ~~04/2020~~ datata ottobre 2024 ~~aprile 2020~~;

2 . al § A5 ITER ISTRUTTORIO viene modificata la tabella come segue:

ID Arpae	Codice AUSL	Identificazione capannone/box	Categoria di capi allevati	Tipo di stabulazione	N. massimo posti	N. massimo capi autorizzati	Peso vivo (t)*	Superficie Utile di allevamento (gabbie m ²)
161	008FO049	1	Galline ovaiole	batterie di gabbie arricchite con nastri di asportazione in tunnel di essiccazione esterno	84800	84800	140,7 (leggere) 161 (pesanti)	6376

* calcolato utilizzando un peso medio di 1.9 (per le ovaiole “red” - pesanti) e un peso medio di 1,66 (per le ovaiole “white” - leggere pari a quello determinato con il BAT TOOL (peso alla vendita * 0.95)

3 . al § C 2.1.2 Prelievi e scarichi idrici viene inserita la seguente frase:

Con domanda di modifica di novembre 2024, la ditta ha aggiornato l'Allegato 3B relativamente alle linee fognarie delle acque bianche. **(modifica gennaio 2025)**

4 . al § C 2.1.3 Rifiuti e SOA viene inserita la seguente frase:

Con domanda di modifica di novembre 2024 la ditta, in base a quanto stabilito dall'art. 193, comma 12, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., ha chiesto di effettuare presso l'installazione il deposito temporaneo di alcune tipologie di rifiuti prodotti dall'allevamento gestito dalla medesima azienda agricola sito in via Branchise n. 641, a Cesena, ad una distanza di circa 5,3 km. Al riguardo l'allevamento sito in via Branchise n. 641 a Cesena è stato già autorizzato con Determina n. 2494 del 03/05/2024, così come modificata con la successiva Determina n. 5161 del 20/09/2024, al trasferimento per il deposito temporaneo e lo smaltimento di specifiche tipologie di rifiuti presso l'installazione di Cesenatico. La ditta ubicata in via Branchise n. 641 a Cesena deve pesare i rifiuti con bilancia prima del trasporto all'installazione sita in via Strada Privata Campone Sala n. 608 a Cesenatico e deve indicare il quantitativo riscontrato nel modulo allegato alla Procedura Operativa predisposta ad hoc per la gestione di tali tipologie di rifiuti (Modulo rendicontazione trasporto rifiuti). Per attribuire all'installazione di Cesenatico il quantitativo di rifiuti da rendicontare annualmente per i report AIA, verrà sottratto al peso verificato a destino nel FIR il quantitativo pesato dei rifiuti prodotti a Cesena e trasportati a Cesenatico. I rifiuti saranno posti in deposito temporaneo nel sito di Cesenatico al coperto come rappresentato nell'allegato 3D.

I rifiuti prodotti dall'installazione di Cesena che saranno trasportati nell'installazione di Cesenatico e posti in deposito temporaneo sono esclusivamente i seguenti:

150104 *imballaggi metallici*, 150111* *imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto)*, compresi i contenitori a pressione vuoti (si tratta di prodotti spray), 160213* *apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12*, 020104 *rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)*, 020110 *rifiuti metallici* e 170405 *ferro e*

acciaio.

La ditta dichiara che tali rifiuti verranno prodotti in quantità modesta in quanto derivanti da interventi di manutenzione.

5 . la prescrizione n. 10 **del paragrafo D2.2** viene modificata come di seguito riportato:

10. Deve essere conservata presso l'impianto o presso gli uffici amministrativi a disposizione degli organi di controllo per almeno 10 anni la seguente documentazione:

- registro dei consumi idrici (con letture del contatore e relativo consumo);
- registro dei consumi elettrici o raccolta delle fatture;
- registro delle emergenze e delle manutenzioni straordinarie;
- registro degli interventi di formazione del personale (può essere sostituito dalla raccolta dei moduli formativi);
- registro della cessione di pollina/liquame a terzi (può essere sostituito dalla raccolta dei documenti di trasporto).
- moduli di rendicontazione trasporto rifiuti prodotti nell'installazione di Cesena e diretti al deposito temporaneo nell'installazione di Cesenatico. **(modifica gennaio 2025)**

I restanti documenti passibili di verifica in sede di ispezione programmata (formulari, DDT, fatture, documenti trasporto effluenti, ecc.) dovranno essere conservati presso l'impianto o presso gli uffici amministrativi a disposizione degli organi di controllo per il tempo previsto dalle norme settoriali e dove non previsto in esse, per almeno 10 anni. **(modifica gennaio 2025)**

6 . al § **D2.3 Conduzione dell'attività di allevamento intensivo**, viene eliminata la prescrizione 14 come segue:

~~14. Il numero dei capi indicati nella Comunicazione di Utilizzazione agronomica non deve essere superiore al numero dei capi autorizzati col presente atto.~~

7 . al § **D.2.4 Emissioni in atmosfera**, alle prescrizioni n. 19 e n. 21 vengono eliminate le parole "metodo di";

8 . al § **D.2.5 Scarichi e Prelievo Idrico**, la prescrizione n. 47 viene modificata come di seguito:

47. Le aree in cemento in testa ai capannoni per il carico e scarico degli animali e quelle interessate dalla movimentazione dei reflui prodotti, che vengono dilavate durante gli eventi meteorici, dovranno essere accuratamente spazzate al termine di ogni giornata di utilizzo; anche le aree impermeabili sottostanti gli estrattori dovranno essere periodicamente spazzate. Si dovranno in tal modo evitare accumuli di materiali organici sul terreno, al fine di preservare anche la qualità delle acque meteoriche di dilavamento e di evitare infestazioni di mosche; ~~il tutto al fine di preservare anche la qualità delle acque meteoriche di dilavamento.~~ In particolare, le piazzole impermeabili soggette ad imbrattamenti dovranno presentarsi costantemente con superfici tali da permettere agevoli interventi di pulizia "a secco". **(modifica gennaio 2025)**

9 . al § **D.2.5 Scarichi e Prelievo Idrico**, la prescrizione n. 48 viene modificata come di seguito:

48. Tutte le strutture, gli impianti e le aree cortilizie adiacenti ai capannoni, comprese le piazzole sotto i

silos mangimi, dovranno essere mantenute in buone condizioni operative e di pulizia. Dovrà essere sempre garantito un agevole accesso a tutte le aree aziendali. **(modifica gennaio 2025)**

10. al § **D.2.5 Scarichi e Prelievo Idrico**, la prescrizione n. 50 viene modificata come di seguito:

50. Tutti i contatori volumetrici devono essere mantenuti sempre funzionanti ed efficienti; eventuali avarie devono essere comunicate immediatamente in modo scritto ad Arpa di Forlì-Cesena. Tale obbligo non si applica ai contatori a servizio di pubblico acquedotto. **(modifica gennaio 2025)**

11. al § **D.2.6 Emissioni nel suolo** viene aggiunta la frase come di seguito:

Resta fermo il rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi. **(modifica gennaio 2025)**

12. al § **D.2.7 Emissioni sonore**, la prescrizione n. 50 viene modificata come di seguito:

57. Il Gestore deve provvedere ad effettuare una previsione/valutazione di impatto acustico/certificazione da parte di TCA, nel caso di modifiche che intervengano aumentando la potenza sonora dei macchinari installati o incrementando le sorgenti sonore presenti (ad esempio sostituzione delle specie allevate con specie più rumorose). N.B. le misure devono essere eseguite durante la stagione più calda allorché i ventilatori lavorano a massimo regime. **(modifica gennaio 2025)**

13. al § **D.2.8 Gestione dei rifiuti**, vengono aggiunte le seguenti prescrizioni:

61.bis Presso l'installazione dovrà essere eseguito il deposito temporaneo dei rifiuti indicati nella tabella sottostante, prodotti dall'installazione sita in via Branchise n. 641 a Cesena gestita dalla medesima impresa agricola; tali rifiuti, al momento della loro produzione nell'allevamento di Cesena, dovranno essere trasferiti nell'allevamento di Cesenatico nel rispetto delle vigenti normative ambientale - fiscale e tributaria e compilando contestualmente il "Modulo rendicontazione trasporto rifiuti"- Allegato 1 presentato con integrazioni alla Modifica non sostanziale di AIA richiesta dall'installazione di Via Branchise n. 641, Cesena, revisione 0 di marzo 2024, riportante le seguenti informazioni: tipologia codice EER e quantità del rifiuto; data e destinazione del rifiuto; firma del trasportatore.

Codice EER	Descrizione
150104	Imballaggi metallici
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
160213*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
020110	Rifiuti metallici
170405	Ferro e acciaio.

I sopracitati rifiuti stoccati in deposito temporaneo presso l'installazione di Cesenatico, dovranno essere contabilizzati separatamente al fine di compilare il report annuale delle singole installazioni AIA.

61.ter Presso l'installazione dovrà essere reso disponibile il "Modulo rendicontazione trasporto rifiuti"- Allegato 1 relativo ai trasporti di rifiuti prodotti dall'installazione sita in via Branchise n. 641 a Cesena e conferiti presso l'installazione di Cesenatico.

61.querter Entro 30 giorni dalla presente modifica non sostanziale integrare il Sistema di Gestione Ambientale con le modalità gestionali relative alla gestione dei rifiuti e con la relativa modulistica da adottare.

14. al § **D.2.9 Gestione degli effluenti**, la prescrizione n. 64 viene modificata come di seguito:

64. Presso l'installazione o il luogo indicato alla prescrizione n. 10, dovranno essere detenuti i contratti comprovanti la regolarità e la continuità della cessione, nonché la documentazione relativa all'allontanamento dei letami verso terzi sia che il materiale venga ceduto come rifiuto o come sottoprodotto (tramite Formulario o DDT), sia che venga destinato a utilizzazione agronomica. Nel caso di cessione per l'utilizzazione agronomica, il gestore dovrà riportare nel contratto col detentore l'indicazione del tipo di effluente, la quantità totale annuale, il suo contenuto in "azoto al campo" (kg/mc) calcolato a partire dall'azoto escreto aziendale, al netto della perdita del 28% per gli effluenti suini e del 30% per gli effluenti avicoli. N.B. eventuali variazioni del titolo derivanti dal bilancio annuale dell'azoto escreto sono da considerarsi nell'ambito della tolleranza ammessa. **(modifica gennaio 2025)**

15. al § **D.2.9 Gestione degli effluenti**, la prescrizione n. 65 viene modificata come di seguito:

~~65. Il titolo di azoto ricavato dal monitoraggio annuale dell'AIA dovrà essere utilizzato come riferimento per la compilazione del PUA aziendale da parte del gestore. Fino al 15 maggio si potrà utilizzare il titolo dell'anno precedente; oltre tale data il PUA dovrà contenere il titolo in azoto aggiornato. Il titolo di azoto definito al punto C.2.1.4 dovrà essere utilizzato come riferimento per la compilazione del PUA. Qualora il gestore intenda utilizzare un titolo diverso dovrà allegare al PUA i dati e i calcoli alla base di tale valore.~~ **(modifica gennaio 2025)**

16. al § **D.2.9 Gestione degli effluenti**, la prescrizione n. 67 viene modificata come di seguito:

67. Il trasporto degli effluenti zootecnici tramite la rete viaria pubblica principale, deve essere accompagnato da una copia della Comunicazione di Utilizzazione Agronomica e da un documento in duplice copia con le seguenti informazioni:

- gli estremi identificativi dell'unità locale (stalle/impianto) dell'impresa ~~dell'azienda~~ da cui origina il materiale trasportato e il nominativo del legale rappresentante della stessa;
- la natura, quantità e tipologia degli effluenti;
- il titolo in azoto;
- l'identificazione del mezzo di trasporto;
- gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e localizzazione dei terreni in cui si effettua l'utilizzazione agronomica ~~in cui avviene l'utilizzazione agronomica~~;
- il nome del legale rappresentante dell'azienda destinataria in cui avviene l'utilizzazione agronomica, o del soggetto che ha la disponibilità del suolo oggetto di utilizzazione agronomica;
- estremi della Comunicazione di Utilizzazione Agronomica;

Una copia del documento di trasporto deve essere lasciata all'azienda destinataria.

La documentazione di accompagnamento deve essere conservata per almeno due ~~5~~ anni.

17. al § **D.2.12 Preparazione all'emergenza**, la prescrizione n. 73 viene modificata come di seguito:

73. In caso di emergenza ambientale, il Gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno informando dell'accaduto quanto prima (entro 8 ore) Arpae (PTR Agrozootecnica) telefonicamente (0543/451411) ed a mezzo PEC (aoofc@cert.arpa.emr.it) e se del caso l'AUSL. In orari notturni e festivi attualmente il numero di telefono per emergenze ambientali è il seguente ~~840000709~~ 800310302. Successivamente il Gestore deve effettuare gli opportuni interventi di gestione dell'emergenza compresi quelli prescritti da Arpae. **(modifica gennaio 2025)**

18. al § **D3.1.1 Monitoraggio e controllo di materie prime e prodotti finiti** viene modificata la colonna "Frequenza Arpae" della Tabella, eliminando la parola "triennale" ed aggiungendo le parole "Come previsto da delibera RER";

19. al § **D3.1.2 Monitoraggio e Controllo Scarichi idrici** viene modificata la colonna "Frequenza Arpae" della Tabella, eliminando la parola "triennale" ed aggiungendo le parole "Come previsto da delibera RER";

20. al § **D3.1.3 Monitoraggio e Controllo Consumi energetici e consumi di combustibili** viene modificata la colonna "Frequenza Arpae" della Tabella, eliminando la parola "triennale" ed aggiungendo le parole "Come previsto da delibera RER";

21. di seguito alla Tabella di cui al § Ammoniaca emessa associata alle BAT 23 e 25 viene inserito quanto di seguito:

Ammoniaca emessa associata alle BAT (stabulazione)

Il calcolo dovrà essere effettuato con BAT-TOOL o altro strumento approvato dalla RER o altro strumento di calcolo conforme ai criteri delle BAT conclusions. Riportare lo strumento impiegato.

Tipologia animali	BAT AEL (kg NH ₃ /capo/anno)
Galline ovaiole – sistema di gabbie	0.08

Ammoniaca emessa associata alle BAT (stoccaggio)

Il calcolo dovrà essere effettuato con BAT-TOOL o altro strumento approvato dalla RER o altro strumento di calcolo conforme ai criteri delle BAT conclusions. Riportare lo strumento impiegato.

Tipologia animali	Dato derivante dal monitoraggio (kg NH ₃ /anno)
Galline ovaiole – sistema di gabbie	

Ammoniaca emessa associata alle BAT (trattamento)

Il calcolo dovrà essere effettuato con BAT-TOOL o altro strumento approvato dalla RER o altro strumento di calcolo conforme ai criteri delle BAT conclusions. Riportare lo strumento impiegato.

Tipologia animali	Dato derivante dal monitoraggio (kg NH ₃ /anno)
Galline ovaiole – sistema di gabbie	

Ammoniaca emessa associata alle BAT (spandimento agronomico)

Il calcolo dovrà essere effettuato con BAT-TOOL o altro strumento approvato dalla RER o altro strumento di calcolo conforme ai criteri delle BAT conclusions. Riportare lo strumento impiegato.

Tipologia animali	Dato derivante dal monitoraggio (kg NH ₃ /anno)
Galline ovaiole – sistema di gabbie	

Ammoniaca emessa associata alle BAT (intero processo)

Il calcolo dovrà essere effettuato con BAT-TOOL o altro strumento approvato dalla RER o altro strumento di calcolo conforme ai criteri delle BAT conclusions. Riportare lo strumento impiegato.

Tipologia animali	Dato derivante dal monitoraggio (kg NH ₃ /anno)
Galline ovaiole – sistema di gabbie	

Emissioni di polveri (BAT 27)

TIPOLOGIA ANIMALI	EMISSIONE DI POLVERI kg/anno complessivi (BAT 27)	MISURA (*) indicare il sistema di calcolo impiegato	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
			Gestore	Arpae		
Galline ovaiole	-		Annuale	Triennale Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)	Report annuale	Annuale

Emissioni di polveri

Al fine di effettuare il monitoraggio previsto dalla BAT 27, in mancanza di metodi di quantificazione più precisi, si possono utilizzare i seguenti coefficienti espressi in kg/capo/anno: Galline ovaiole 0,06.

~~Il calcolo dovrà essere effettuato con BAT-TOOL o con altro strumento approvato dalla Regione Emilia Romagna. In alternativa potranno essere utilizzati strumenti conformi alle BAT Conclusions.~~

Tipologia animali	BAT-AEL ⁽¹⁾ (kg NH ₃ /capo/anno) stabulazione	Dato derivante dal monitoraggio (kg NH ₃ /capo/anno)		
		Stabulazione	Stoccaggio	Spandimento
Galline ovaiole Sistema di gabbie	0.08			

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae		
Emissione di ammoniaca (BAT 25)	Indicare il sistema di calcolo impiegato (*)	Annuale	Triennale Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)	Report annuale	Annuale
Utilizzo di tecniche BAT nella	-	Ad ogni	Triennale	Registro delle	Annuale

distribuzione al campo degli effluenti		distribuzione	Come previsto da Delibera RER (verifica documentale e tramite sopralluogo, se distribuzione in atto)	fertilizzazioni , precisando la BAT adottata	
--	--	---------------	--	--	--

22. al § **D3.1.5 Monitoraggio e controllo scarichi idrici** viene modificata la colonna “Frequenza Arpae” della Tabella, eliminando la parola “triennale” ed aggiungendo le parole “Come previsto da delibera RER”;
23. al § **D3.1.6 Monitoraggio e controllo emissioni sonore** viene modificata la colonna “Frequenza Arpae” della Tabella, eliminando la parola “triennale” ed aggiungendo le parole “Come previsto da delibera RER”;
24. al § **D3.1.8 Monitoraggio e controllo rifiuti** viene modificata la colonna “Frequenza Arpae” della Tabella, eliminando la parola “triennale” ed aggiungendo le parole “Come previsto da delibera RER”;
25. al § **D3.1.8 Monitoraggio e controllo Acque sotterranee** viene modificata la colonna “Frequenza Arpae” della Tabella, eliminando la parola “triennale” ed aggiungendo le parole “Come previsto da delibera RER”;
26. al § **D3.1.8 Monitoraggio e controllo acque sotterranee** viene eliminata la tabella relativa all'ammoniaca emessa;
27. al § **D3.1.9 Monitoraggio e controllo gestione effluenti zootecnici** viene modificata la colonna “Frequenza Arpae” della Tabella, eliminando la parola “triennale” ed aggiungendo le parole “Come previsto da delibera RER”;
28. nella **Tabella Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo** viene modificata la colonna “Controllo Arpae” della Tabella, eliminando la parola “triennale” ed aggiungendo le parole “Come previsto da delibera RER”;
29. al § **D3.2.1 Indicatori di Prestazione** viene eliminato il riferimento alle ovaiole e aggiunta la parola “ospitati” nella terza colonna dell’ultima riga della tabella

Dato atto che la modifica suddetta ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l’azienda di un atto attestante l’accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2771 del 01/06/2021 non ha avuto successive modifiche ed aggiornamenti;

Ritenuto opportuno:

- procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato 1, apportando la **REV. 1**, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell’installazione, sia per consentire, a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e del suo Allegato;
- sostituire integralmente l’Allegato 1 “Le condizioni dell’AIA” di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2771 del 01/06/2021 (ferma restando la validità e l’efficacia della medesima determinazione nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con

l'Allegato "Le condizioni dell'AIA" (REV. 1) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Precisato che nell'allegato al presente provvedimento le parti modificate che vengono aggiornate e approvate sono evidenziate tramite la dicitura (modifica gennaio 2025) e scritte in colore rosso;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 *"Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018"*";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Dato atto che il Responsabile di Procedimento e il sottoscritto, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso, su proposta della Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. di **accogliere**, per le motivazioni espresse in premessa, la domanda di modifica di AIA presentata dalla in data 05/12/2024, la ditta Società Agricola B.M.C. S.r.l. relativa alla richiesta di:
 - a) **modifica della gestione rifiuti**: realizzazione del deposito temporaneo di rifiuti provenienti dall'installazione ubicata in via Branchise 641 - Cesena, gestita dalla stessa ditta B.M.C. S.r.l., che dista circa 5,3 km, sulla base di quanto previsto dall'art. 193 comma 12 del D.Lgs.n. 152/06);
 - b) **altri aspetti**:
 - inserimento di due caditoie con scarichi S6 ed S7 di acque meteoriche;
 - correzione del posizionamento del deposito denominato D9 Serbatoio gasolio;
 - inserimento della nuova pesa;
 - correzione posizionamento dell'area di deposito temporaneo rifiuti all'interno del magazzino raccolta uova ed aggiornamento dei codici EER dei rifiuti nella legenda;per l'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in via fondovalle Rubicone n. 1 e n. 39 in comune di Borghi;
2. di **approvare**, conseguentemente, la modifica dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2771 del 01/06/2021 per l'installazione sita in via Fondovalle Rubicone n. 1 e n. 39 in Comune di Borghi;
3. di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2771 del 01/06/2021 *"Le condizioni dell'AIA"*, per le motivazioni in premessa espresse e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (**Allegato 1 REV. 1**), inteso quale parte integrante e sostanziale, di cui si modificano i seguenti paragrafi:

- § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO;**
 - § **A5 ITER ISTRUTTORIO;**
 - § **C 2.1.2 Prelievi e scarichi idrici;**
 - § **C 2.1.3 Rifiuti e SOA;**
 - § **D 2.2 Gestione dell'installazione;**
 - § **D 2.3 Condizione dell'attività di allevamento intensivo;**
 - § **D 2.5 Scarico e Prelievo idrico;**
 - § **D 2.6 Emissioni nel suolo;**
 - § **D 2.8 Gestione dei rifiuti**
 - § **D 2.9 Gestione degli effluenti;**
 - § **D 2.12 Preparazione all'emergenza;**
 - § **D 3 Piano di Monitoraggio e controllo dell'installazione;**
4. di **precisare** che le parti dell'Allegato 1 oggetto di modifica sono state evidenziate tramite la dicitura (modifica dicembre 2024) e scritte in colore rosso;
5. di **precisare** che:
- rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2771 del 01/06/2021;
 - la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-2771 del 01/06/2021;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
6. di **fare salvi**:
- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
7. di **dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
8. di **dare atto** che nei confronti del Responsabile del Procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

9. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
10. di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Cesenatico affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Società Agricola B.M.C. S.r.l.;
11. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpaе, al Comune di Cesenatico, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché alla Società Agricola B.M.C. S.r.l.;
12. di **dare atto** che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpaе e sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpaе;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpaе e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpaе SAC territorialmente competente.

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia FC
Ing. Michele Maltoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.