

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4456 del 01/08/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - Archiviazione Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Modena (MO), via Emilia Ovest n.1209, richiesta dalla ditta CARBURANTI VECCHIETTI srl per l'attività di autolavaggio self-service, per il titolo abilitativo settoriali in materia di RUMORE.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4617 del 31/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno uno AGOSTO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Archiviazione Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Modena (MO), via Emilia Ovest n.1209, richiesta dalla ditta CARBURANTI VECCHIETTI srl per l'attività di autolavaggio self-service, per il titolo abilitativo settoriali in materia di RUMORE.

Rif. SUAP n.269383/2024/1049

Prat. Sinadoc n.27654/2024

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione DET-AMB-2022-6379 del 14/12/2022;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Modena in data 12/07/2024 e acquisita da ARPAE SAC con prot. n.n.133636 del 22/07/2024 dalla ditta **CARBURANTI VECCHIETTI srl** con sede legale in Via Vittorio Veneto n.8, nel Comune di Galliera (BO), per la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di autolavaggio self-service svolta presso l'impianto ubicato in via Emilia Ovest n.1209 Comune di Modena, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006; (proseguimento senza modifiche);
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995 (modifica);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Impatto acustico:

- L. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio

- 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota protocollo n. 148400 del 12/08/2024, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n.241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Arpae e Comune di Modena;
- nell'ambito dell'istruttoria sono stati acquisiti:
 - valutazione negativa da parte di Arpae ST in materia di rumore, espressa con prot. n.198803 del 04/11/2024, in quanto la documentazione non dimostra la compatibilità acustica del funzionamento dell'impianto in orario notturno;
 - parere del Comune di Modena in materia di rumore, espresso con prot. n.442669 del 14/11/2024, sfavorevole all'estensione nel periodo notturno dell'orario di funzionamento dell'autolavaggio della ditta, sulla base delle motivazioni addotte da Arpae;
- con nota prot. 211630 del 22/11/2024, Arpae SAC ha quindi inviato alla ditta, tramite SUAP, il preavviso di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art.10-bis della L.241/1990, rilevando che sono state rilevate le criticità che si riportano di seguito.

1. “La ditta Carburanti Vecchietti Srl è autorizzata a svolgere attività di autolavaggio self-service presso l'impianto in oggetto con determina AUA n.6379/2022; tale atto prevede l'esercizio esclusivamente in periodo diurno in coerenza con quanto previsto dall'ordinanza sindacale del Comune di Modena del 30.03.2010 prot PG.37914 “Orari di esercizio degli impianti di autolavaggio”.

All'interno della modulistica presentata al SUAP si legge che la “variazione è relativa alla sola modifica dell'orario di funzionamento” per la quale “si richiede l'apertura H24” e allo scopo viene trasmessa una valutazione di impatto acustico; tuttavia si osservano assenza di riferimenti/informazioni relativamente a

- *a conclusione del permesso di costruire n.5648/2021 e alla coerenza delle opere realizzate con il progetto descritto nella valutazione acustica del 24/05/2022, in particolare per quanto attiene la realizzazione della schermatura di 1,9 m di altezza e di 63 m di lunghezza a 0,5 m di distanza dalle colonnine di aspirazione;*
- *collaudo acustico di cui al punto 2 C dell'Allegato Rumore dell'AUA.*

Si osserva inoltre che la valutazione acustica presentata a corredo del procedimento in oggetto viene effettuata con valutazioni di calcolo previsionale ai ricettori senza verifiche strumentali in prossimità degli stessi; inoltre non si comprende se in periodo notturno potranno essere attivati solo alcuni impianti (un portale, due postazioni di lavaggio, due postazioni self e due aspiratori) e nel caso quali nello specifico.

Pertanto sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene che allo stato attuale non sia stata dimostrata la compatibilità acustica del funzionamento dell'impianto negli orari in deroga al periodo indicato nell'Ordinanza del Comune di Modena del 30.03.2010 prot PG.37914 “Orari di esercizio degli impianti di autolavaggio” (peraltro previsti nella vigente AUA) e conseguentemente si ritiene non possa essere accolta la richiesta svolta dalla ditta di ampliamento dell'orario di funzionamento impianti a 24 h.”

2. “Visto il parere, prot. 198803 del 04/11/2024, espresso da Arpae Area Prevenzione Ambientale Centro - Modena relativamente ai contenuti della documentazione di impatto acustico allegata all'istanza, sfavorevole all'accoglimento della richiesta presentata dalla ditta di ampliamento dell'orario di funzionamento degli impianti h24 in quanto la documentazione non dimostra la compatibilità acustica del funzionamento dell'impianto in orario notturno.

Considerato che l'art. 6 della L. 447/1995 assegna ai Comuni la competenza in materia di controllo,

secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

il Comune di Modena esprime parere sfavorevole all'estensione nel periodo notturno dell'orario di funzionamento dell'autolavaggio self-service della Ditta Carburanti Vecchietti Srl sito in via Emilia Ovest n.1209 e ritiene pertanto che la modifica dell'AUA vigente, DET-AMB-2022-6379 del 14/12/2022, non possa essere accolta"

con il preavviso di rigetto la ditta è stata informata del diritto di presentare osservazioni;

- le osservazioni della ditta, che si riportano di seguito, sono state assunte agli atti del SUAP con prot. n.481495 del 09/12/2024 e da Arpae con prot. n.222917 del 09/12/2024:
 1. *In merito alla citata "assenza di riferimenti/informazioni" relativamente alla schermatura realizzata, si precisa che la stessa è stata realizzata come rappresentata nella variante finale al PdC n.5648/2021, depositata presso il Comune di Modena con SCIA prot. 469224 del 05/12/2023.[...]*
 2. *In merito alla citata "assenza di riferimenti/informazioni" relativamente al collaudo acustico si precisa che lo stesso è stato allegato all'istanza. Nel caso in cui si ritenessero necessarie ulteriori misurazioni o specifiche aggiuntive delle descrizioni le stesse potranno essere fornite a seguito di Vs. richiesta di integrazione. Si precisa altresì che ad oggi l'abitazione più prossima all'area non risulta abitata con ciò al fine di poter effettuare le misure in facciata dell'edificio si renderà necessario poter rintracciare la proprietà per ottenere l'autorizzazione ad accedere.*
 3. *In merito al funzionamento notturno la richiesta riguarda chiaramente il funzionamento di alcuni impianti (lavaggio ed aspirazione) con le modalità e le contemporaneità descritte nel dettaglio nella relazione acustica già depositata; a tale scopo si precisa inoltre che, in caso di uso notturno, saranno attive e funzionanti le chiusure sali-scendi delle piste coperte installate, anch'esse descritte nella relazione acustica già depositata.*
- il Comune di Modena, ente competente in materia di rumore, con nota prot. n.267865 del 11/07/2025, ha espresso le proprie valutazioni in merito alle osservazioni della ditta, ribadendo il parere sfavorevole già espresso con prot. n.442669 del 14/11/2025 in merito all'estensione nel periodo diurno dell'orario di funzionamento dell'autolavaggio self-service della Ditta CARBURANTI VECCHIETTI srl sito in via Emilia Ovest n.1209 e precisando quanto segue:

Osservazione n.1:

*la schermatura esistente, sebbene realizzata in congruenza alle planimetrie allegate alla variante finale al PdC n.5648/2021, depositata presso il Comune di Modena con SCIA prot. 469224 del 05/12/2023, risulta comunque difforme rispetto a quanto autorizzato dalla AUA vigente DET-AMB-2022-6379 del 14/12/2022. Poiché la ditta non ha provveduto ad aggiornare l'AUA vigente per sanare tale difformità, si ritiene che l'osservazione **non possa essere accolta**.*

Osservazione n.2:

*il collaudo acustico prescritto nell'AUA vigente, presentato dalla ditta in data 13/03/2024 e assunto agli atti con prot. 102209 del 13/03/2024, è stato valutato negativamente da Arpae APA con parere prot. 198803 del 01/11/2024 in quanto la relazione presentata, di natura previsionale, non ha verificato i livelli sonori effettivamente emessi dalle sorgenti sonore utilizzate. Per quanto riguarda il ricettore più prossimo all'attività, sito al civico 1207 di Via Emilia Ovest, si rileva che l'edificio ha funzione residenziale e pertanto, anche se attualmente non abitato, è necessario comunque valutare il rispetto del limite di immissione differenziale mediante rilievo fonometrico. Nel caso in cui non fosse possibile accedere all'interno dell'ambiente abitativo, è ammesso effettuare la valutazione mediante misure in facciata, in prossimità della finestra più esposta alla rumorosità degli impianti. Ciò premesso, considerato che la ditta non ha presentato il collaudo acustico prescritto nell'AUA vigente, si ritiene che l'osservazione **non possa essere accolta**.*

Osservazione n.3:

La relazione di impatto acustico datata 07/03/2024, presentata per la modifica dell'AUA vigente e finalizzata all'ampliamento orario, stima come condizione massima di esercizio in periodo notturno quella rappresentata dal funzionamento contemporaneo e simultaneo di un portale di lavaggio, due postazioni self e due aspiratori, condizione considerata come descrittiva della rumorosità notturna.

*Arpae APA ha evidenziato nel proprio parere prot. 198803 del 01/11/2024 che non è stato specificato quali, tra tutti gli impianti presenti, saranno attivi nel periodo notturno, ovvero quale portale di lavaggio, quali postazioni self e quali aspiratori resteranno accesi. Si rileva inoltre che non sono state specificate le azioni che si intendono mettere in atto al fine di impedire l'utilizzo delle altre sorgenti presenti nell'area. Si ritiene pertanto che l'osservazione **non possa essere accolta**.*

RAVVISATA pertanto la non sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n.13/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. il RIGETTO dell'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto presentata dalla Ditta CARBURANTI VECCHIETTI srl, per l'impianto ubicato in Comune di Modena via Emilia Ovest n.1209, per le ragioni sopra esposte;
2. di DARE ATTO che la presente determina confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Modena (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n.59/2013);
3. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
4. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n.190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
5. DI RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.