

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4465 del 01/08/2025
Oggetto	OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 29-novies - Marcegaglia Specialties S.p.A., con sede legale in Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN), in Via dei Bresciani n. 16 ed installazione in Comune di Forlimpopoli in Via Mattei, 20 - Modifica non sostanziale di AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4639 del 01/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Michele Maltoni

Questo giorno uno AGOSTO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 29-novies - Marcegaglia Specialties S.p.A., con sede legale in Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN), in Via dei Bresciani n. 16 ed installazione in Comune di Forlimpopoli in Via Mattei, 20 - Modifica non sostanziale di AIA.

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione Autorizzazione Complesse ed Energia

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 "*Norme in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 21 dell' 11 ottobre 2004 "*Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*", che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" con la quale dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Determinazione regionale n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l'uso del Portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23.04.2012 relativa ai rapporti tra SUAP e AIA;

Premesso che, con Determinazione del Dirigente SAC di Arpae n. DET-AMB-2016-1007 del 13.04.2016, ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 670 del 16.05.2016 di approvazione del provvedimento di VIA, è stata rilasciata alla ditta **Marcegaglia Specialties S.p.A.** l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione dell'installazione adibita a produzione di tubi in acciaio di diverse tipologie, spessori, diametri mediante deformazione a freddo, sita in Via Mattei n. 20 a Forlimpopoli (FC), aggiornata con:

- Determinazione n. DET-AMB-2016-3560 del 28/09/2016;
- Determinazione n. DET-AMB-2017-150 del 13/01/2017;
- Determinazione n. DET-AMB-2017-3336 del 27/06/2017;
- Determinazione n. DET-AMB-2018-2715 del 30/05/2018;
- Determinazione n. DET-AMB-2018-3995 del 02/08/2018;
- Determinazione n. DET-AMB-2019-1911 del 15/04/2019;
- Determinazione n. DET-AMB-2019-6055 del 31/12/2019;
- Determinazione n. DET-AMB-2020-2527 del 03/06/2020;
- Determinazione n. DET-AMB-2020-3678 del 06/08/2020;
- Determinazione n. DET-AMB-2020-3892 del 20/08/2020;
- Determinazione n. DET-AMB-2021-1855 del 19/04/2021;
- Determinazione n. DET-AMB-2021-5286 del 25/10/2021;
- Determinazione n. DET-AMB-2022-794 del 18/02/2022;
- Determinazione n. DET-AMB-2022-5493 del 25/10/2022;
- Determinazione n. DET-AMB-2023-2355 del 09/05/2023;

- Determinazione n. DET-AMB-2024-130 del 11/01/2024;
- Determinazione n. DET-AMB-2024-5355 del 02/10/2024;

Vista l'istanza di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA da parte di Marcegaglia Specialties S.p.A. in data 07/02/2025, acquisita al PG/2025/24734 del 07/02/2025, avente ad oggetto:

- **la modifica della destinazione d'uso di talune aree all'aperto con particolare riferimento al deposito temporaneo dei rifiuti e al piano di gestione delle acque meteoriche in un'ottica di riorganizzazione del deposito temporaneo rifiuti,** dettagliando la totalità degli interventi previsti;
- **la modifica della Tabella di cui al § D3.3.7 Monitoraggio e Controllo Scarichi Idrici;** nello specifico la ditta comunica:

omissis *"Si coglie l'occasione per comunicare che la Det Amb 2024-130 del 11/01/2024 non presenta il pozzetto G4 tra quelli da monitorare annualmente. Si chiede pertanto di modificare la Tabella al § D3.3.7 Monitoraggio e Controllo Scarichi Idrici modificando la riga relativa all'autocontrollo sui punti di scarico delle acque meteoriche inserendo anche il punto G4 come di seguito riportato:*

rif. Pozzetti Planimetria 3B 1-2-4-G2-G4	solidi sospesi totali	mg/Litro	Annuale	Su supporto informatico da trasmettere nel Report annuale Conservazione dei certificati di analisi

Dato atto che nella domanda di modifica è stata inserita la seguente precisazione:

omissis *"si precisa che all'interno dello stabile dell'Ex trattamento acque non sono ad oggi avvenute emergenze.*

*Ciò nonostante, ai fini cautelativi, l'Azienda ha previsto di realizzare all'interno di tale stabile apposita struttura posta al di sopra del cordolo del bacino di contenimento, che non va ad occupare il volume utile del bacino di contenimento, su cui depositare i rifiuti diversi dagli acidi di decapaggio, tutti allo stato solido. Pertanto, nel caso di sversamento, seppur remoto, gli acidi vengono contenuti all'interno del bacino senza che avvenga un contatto con i restanti rifiuti."*omissis;

Considerato altresì che nella domanda di modifica la ditta ha segnalato i seguenti refusi per la parte emissioni:

- *Con riferimento al punto di emissione E220 si segnala che con modifica non sostanziale trasmessa in data 16/10/2023 con prot. n.007131/2023 era stato proposto un monitoraggio biennale, tuttavia in AIA è stata riportata con monitoraggio annuale;*
- *Relativamente al punto di emissione E219 saldatura linea 10, messo a regime nel 2023 come comunicato in data 20/09/2023, si segnala che nella comunicazione di ottobre 2024 è stato riportato erroneamente tra i punti che devono ancora essere messi a regime.;*

Vista la nota PG/2025/26256 del 11/02/2025, con cui Arpae ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento e al Distretto Territoriale di questa Agenzia, che la modifica di cui trattasi ricade nella fattispecie di modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell' AIA, descritta all'art. 29-novies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008;

Considerato che, con la medesima nota di cui al capoverso precedente:

- è stato chiesto agli Enti coinvolti nel presente procedimento di far pervenire, entro il 27/02/2025, eventuali pareri di competenza in merito alla comunicazione in oggetto, ovvero eventuali richieste di documentazione integrativa, qualora necessaria per completare l'istruttoria;
- è stato comunicato che, allo scadere del termine indicato al punto precedente, in assenza di diverse indicazioni fornite dagli Enti in indirizzo, si sarebbe considerato acquisito

l'assenso senza prescrizioni alla modifica non sostanziale proposta da Marcegaglia Specialties S.p.A.;

Precisato che con nota PG/2024/26263 del 11/02/2025, questo SAC ha inviato una richiesta di Rapporto istruttorio al Distretto Territoriale di questa Agenzia;

Dato atto che, per la modifica di AIA richiesta, si è ritenuto non applicabile il punto B.2.60 dell'allegato B.2 della Legge Regionale 20 Aprile 2018, n. 4, ovvero il progetto di modifica non necessita di essere sottoposto alla Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. (Screening);

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota PG/2025/42808 del 06/03/2025 il Distretto Territoriale di questa Agenzia ha comunicato la necessità di acquisire documentazione integrativa al fine di poter completare l'istruttoria;
- con nota PG/2025/44291 del 07/03/2025 questo SAC ha inviato alla ditta una richiesta integrazioni;
- con nota PG/2025/62642 del 02/04/2025 la ditta ha chiesto proroga per l'invio delle integrazioni, fino al 05/07/2025;
- in data 19/06/2025 la ditta ha provveduto a caricare sul Portale IPPC-AIA le integrazioni richieste, acquisite con PG/2025/112874 del 23/06/2025;
- con PG/2025/114179 del 24/06/2025 questo SAC ha informato gli Enti coinvolti nel presente procedimento e il Distretto Territoriale di questa Agenzia del caricamento delle integrazioni sul portale IPPC-AIA da parte della ditta e ha chiesto di far pervenire, entro il 10/07/2025, eventuali osservazioni e/o pareri di competenza in merito alla documentazione integrativa; nella stessa nota è stato comunicato che, allo scadere del termine indicato (10/07/2025), in assenza di diverse indicazioni, si sarebbe considerato acquisito l'assenso senza prescrizioni alla modifica non sostanziale proposta da Marcegaglia Specialties S.p.A.;

Visto il Rapporto istruttorio inviato dal Distretto Territoriale di questa Agenzia e acquisito al PG/2025/130317 del 18/07/2025, che viene di seguito riportato:

omissis "In riferimento all'istanza di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata, attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA, da parte di Marcegaglia Specialties S.p.A. in data 07/02/2025, acquisita al PG/2025/24734 del 07/02/2025, avente ad oggetto quanto segue:

- *la modifica della destinazione d'uso di talune aree all'aperto con particolare riferimento al deposito temporaneo dei rifiuti e al piano di gestione delle acque meteoriche in un'ottica di riorganizzazione del deposito temporaneo rifiuti;*
- *la modifica della Tabella di cui al § D3.3.7 Monitoraggio e Controllo Scarichi Idrici;*

Vista la richiesta di parere istruttorio trasmessa con PG/2025/2001 del 07/01/2025;

Vista la diffida del SAC di Arpae notificata in data 04/03/2025 con PG. n. 41036/2025 e la relativa proposta di diffida del ST di Arpae trasmessa in data 27/02/2025 (ns. Rif. PG/2025/38330);

Vista la documentazione fornita dalla ditta in data 07/02/2025, acquisita al PG/2025/24734 e in data 19/06/2025, acquisita al PG/2025/112874 del 23/06/2025;

Valutata la documentazione pervenuta, la scrivente Arpae ST di Forlì-Cesena esprime quanto di seguito riportato.

1. Modifica della destinazione d'uso di talune aree all'aperto con particolare riferimento al deposito temporaneo dei rifiuti e al piano di gestione delle acque meteoriche in un'ottica di riorganizzazione del deposito temporaneo rifiuti;

*Si esprime **parere favorevole** alla modifica richiesta.*

2. Modifica della Tabella di cui al § D3.3.7 Monitoraggio e Controllo Scarichi Idrici;

*Si esprime **parere favorevole** alla modifica richiesta.*

Considerato inoltre che, al p.to 9 del documento "MS integr MNS AIA.pdf" allegato nella nota integrativa del 19/06/2025 (PG/2025/112874), la Ditta richiede di effettuare anche le seguenti modifiche:

- *Introduzione di nuovo punto di emissione E223;*
- *Modifica di punti di emissione E92 ed E216;*

Si dà atto però che dette modifiche non sono oggetto dell'istanza di modifica dell'Autorizzazione Integrata

Ambientale, presentata in data 07/02/2025 (Rif. PG/2025/24734 del 07/02/2025), e della richiesta di parere istruttorio del SAC di Arpae, trasmessa con PG/2025/2001 del 07/01/2025, **pertanto per tali modifiche questo Servizio non esprime parere in quanto le stesse non sono oggetto della modifica presentata.**

Si propone, inoltre, di modificare l'Allegato 1 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DET-AMB-2016-1007 del 13/04/2016 e s.m.i. come di seguito si riporta.

In particolare si riportano in rosso le modifiche da apportare nell'allegato.

I. Aggiornare il §A6 Planimetrie di Riferimento

Si propone di aggiornare la revisione della seguente planimetria:

- Planimetria 3D - Pianta di stabilimento Destinazioni d'uso delle aree all'aperto, revisione n. 19 del 19.06.2025;

Si propone di introdurre le seguenti planimetrie:

- Planimetria 3B.1 - Aree scoperte soggette al Piano di Gestione;

- Planimetria generale con posizionamento cisterne stabile Ex trattamento acque, revisione n. 1 del 08/05/2025;

Si propone di introdurre un sottocapitolo, con la dicitura "Procedure e Istruttorie Operative", contenente le seguenti procedure/piani:

- Piano Generale di Emergenza;

- Procedura PSGSA 4.4.7.1;

- Istruzione operativa ISGSA 4.4.7.1.1;

- Istruzione operativa ISGSA 4.4.6.21.3 (o I37_Gestione della vasca fanghi di smerigliatura);

II. Aggiornare il §C 2.3.3 Piano di Gestione delle aree scoperte impermeabilizzate

Si propone di aggiornare il § "C 2.3.3 Piano di Gestione delle aree scoperte impermeabilizzate" con le indicazioni fornite dalla Ditta al p.to 2 del documento "MS integr MNS AIA.pdf" (Rif. nota integrativa del 19/06/2025, PG/2025/112874). Si richiede, inoltre, di riportare in questa sezione anche un riferimento alla "Planimetria 3B.1 - Aree scoperte soggette al Piano di Gestione".

III. Aggiornare la Tabella 13: Materie prime ed ausiliarie al §C 2.5.3 Consumo di materie prime

Si propone di aggiornare la "Tabella 13: Materie prime ed ausiliarie" al p.to "C 2.5.3 Consumo di materie prime" con le informazioni riportate nella Scheda C, revisionata in data 19/06/2025 (Rif. PG/2025/112874)

IV. Aggiornare la Tabella 14: Principali rifiuti prodotti al §C 2.7 Produzione di rifiuti

Si propone di aggiornare la "Tabella 14: Principali rifiuti prodotti" al p.to "C 2.7 Produzione di rifiuti" con le informazioni riportate nella Scheda I, revisionata in data 19/06/2025 (Rif. PG/2025/112874)

V. Aggiornare la Tabella 17: D1 interventi di adeguamento/miglioramento al §D1 PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA

Si propone di introdurre nella "Tabella 17: D1 interventi di adeguamento/miglioramento" al p.to "D1 PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA" la seguente prescrizione:

ADEGUAMENTI/INTERVENTI	TEMPI DI ADEGUAMENTO
(..omissis..)	(..omissis..)
Realizzazione nell'edificio "Ex trattamento acque" della struttura posta al di sopra del cordolo del bacino di contenimento e di tutti gli altri interventi previsti dal p.to 4 del documento "MS_integr_MNS_AIA.pdf" (Rif. PG/2025/112874). L'intervento dovrà essere realizzato in conformità al documento "Planimetria generale con posizionamento cisterne stabile Ex trattamento acque, revisione n. 1 del 08/05/2025"	Entro il 31/08/2025

VI. Introdurre la prescrizione 12.bis al §D 2.1 FINALITÀ

Si propone di inserire al p.to "D 2.1 FINALITÀ" la seguente prescrizione:

12.bis Il Gestore deve condurre l'installazione in conformità alle planimetrie elencate al § A.

VII. Aggiornare la Tabella 18: limiti emissioni convogliate al §D2.4 Emissioni in atmosfera

Si propone di aggiornare la “Tabella 18: limiti emissioni convogliate” al p.to “D2.4 Emissioni in atmosfera” con le seguenti modifiche:

Sigla emissione	Provenienza	Portata Nmc/h	Durata (h/giorno)	Altezza (m)	Sostanza inquinante	Limite mg/Nmc	Impianto abbattimento	Periodicità autocontrolli
(...omissis...)								
E220	Attrezzaggio linee laser	2.000	16	13	Materiale particellare	10	-	biennale
(...omissis...)								

VIII. Inserire la prescrizione 41.A al §D 2.5 SCARICHI IDRICI

Si propone di inserire al p.to “D 2.5 SCARICHI IDRICI” le seguenti prescrizioni:

41.bis Tutte le condotte di scarico dei reflui provenienti dall'edificio “ex trattamento acque” devono essere dismesse e isolate dal resto della rete fognaria. Non è pertanto ammesso alcun collegamento con la rete di raccolta e immissione delle acque meteoriche.

IX. Inserire la prescrizione 60.bis al §D2.6 Emissioni nel suolo

Si propone di inserire al p.to “§D2.6 Emissione nel suolo” la seguente prescrizione:

60.bis Il Gestore dovrà provvedere semestralmente a verificare visivamente l'integrità e mensilmente alla pulizia del bacino di contenimento e della platea soppalcata presente nello stabile “ex trattamento acque”. Gli esiti di queste verifiche dovranno essere annotati nel registro cartaceo e/o informatico delle manutenzioni/emergenze di cui alla prescrizioni n. 89.

X. Inserire le prescrizioni 83.quater e 83.quinques al §D2.8 GESTIONE DEI RIFIUTI

Si propone di inserire al p.to “§D2.8 GESTIONE DEI RIFIUTI” le seguenti prescrizioni:

83.quater Nell'edificio “Ex trattamento acque”, in conformità con quanto previsto dal documento “Planimetria generale con posizionamento cisterne stabile Ex trattamento acque, revisione n. 1 del 08/05/2025”, i rifiuti diversi dagli acidi di decappaggio potranno essere depositati esclusivamente nell'area soppalcata esterna al bacino di contenimento degli acidi di decappaggio. Sotto tale platea, il bacino di contenimento dovrà essere mantenuto sgombro e, pertanto, non potrà essere depositato alcun materiale o rifiuto che possa ridurre la capacità volumetrica del bacino.

83.quinques Il bacino di contenimento e la platea soppalcata presenti nello stabile “ex trattamento acque” devono essere realizzati con materiali che abbiano adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti che verranno contenuti.

XI. Aggiornare la Tabella al §D 3.3.7 Monitoraggio e Controllo Scarichi Idrici

Si propone di inserire nella Tabella al §D 3.3.7 Monitoraggio e Controllo Scarichi Idrici la seguente riga:

Punto di campionamento	Parametri	Unità di misura	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
(...omissis...)				
Rif. Pozzetti Planimetria 3B 1 - 2 - 4 - G2 - G4	Solidi sospesi totali	mg/Litro	Annuale	Su supporto informatico da trasmettere nel Report annuale Conservazione dei certificati di analisi
	Idrocarburi totali	mg/Litro		

XII. Aggiornare la Tabella al §D 3.3.14 Monitoraggio e Controllo Suolo

Si propone di inserire nella Tabella al §D 3.3.14 Monitoraggio e Controllo Suolo la seguente riga:

<i>Attività</i>	<i>Modalità di controllo</i>	<i>Frequenza controllo e registrazione dati</i>	<i>Modalità di registrazione</i>
<i>Verifica stato di pulizia e integrità pavimentazione</i>	<i>Verifica visiva</i>	<i>Verifiche e registrazione: Pulizia aree mensilmente / Integrità superfici annualmente</i>	<i>Registro delle manutenzioni/emergenze di cui alla prescrizione n.89</i>
<i>Verifica stato di pulizia e integrità del bacino di contenimento e della platea soppalcata nello stabile "Ex trattamento acque"</i>	<i>Verifica visiva</i>	<i>Verifiche e registrazione: Pulizia aree mensile / Integrità superfici semestrale</i>	<i>Registro delle manutenzioni/emergenze di cui alla prescrizione n.89</i>
<i>Verifica di tenuta delle vasche interrato di cui alla prescrizione n.60</i>	<i>Prove di tenuta eseguite da ditta esterna</i>	<i>La prima entro il 31/12/2017 e successivamente quinquennale</i>	<i>Certificato di prova di tenuta</i>

Precisato che il gestore, in risposta alla richiesta di integrazioni, con la documentazione caricata sul portale in data 19/06/2025 e acquisita al PG/2025/112874 del 23/06/2025, ha comunicato le seguenti ulteriori modifiche rispetto alla situazione autorizzata:

- Introduzione di nuovo punto di emissione E223;
- Modifica di punti di emissione E92 ed E216;

Considerato che:

- le due richieste sopra indicate sono state **formulate unicamente in risposta alla richiesta di integrazione** e non nella richiesta iniziale;
- Arpae risulta pertanto **impossibilitata a richiedere integrazioni in merito a tali modifiche e non dispone della tempistica necessaria per l'istruttoria;**

Tenuto conto del Rapporto istruttorio (PG/2025/130317 del 18/07/2025) acquisito dal Distretto Territoriale di questa Agenzia;

Dato atto che, con nota PG/2025/131048 del 21/07/2025, questo SAC ha comunicato alla Marcegaglia Specialties S.p.A., ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, come sopra specificati, limitatamente alle due richieste sopra indicate;

Dato atto che la ditta, entro i termini indicati nella nota di cui al capoverso precedente, non ha presentato osservazioni;

Ritenuto pertanto congruo, non accogliere le due modifiche proposte dal gestore di seguito elencate:

- Introduzione di nuovo punto di emissione E223;
- Modifica di punti di emissione E92 ed E216;

Dato atto che, da parte degli altri Enti interessati, oltre il Distretto Territoriale di questa Agenzia, ai quali è stato comunicato l'avvio del procedimento, ad oggi, non è pervenuta alcuna osservazione in merito alla comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto;

Ritenuto pertanto congruo **accogliere** la modifica proposta (con la sola esclusione delle due modifiche sopra indicate, inserite solo in risposta alla richiesta di integrazioni), nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Distretto Territoriale di questa Agenzia;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare la ditta di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di Autorizzazioni Integrate Ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che la ditta ha provveduto ad effettuare il pagamento delle spese istruttorie, ammontanti a 500,00 €;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Det. Arpae n. 29 del 19/03/2025, con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della Dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla Dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;

Dato atto che la Responsabile del procedimento e il sottoscritto, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso, su proposta della Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1. **di accogliere**, alla luce delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, la modifica non sostanziale, presentata in data 07/02/2025, ai sensi dell' art. 29-novies del D.Lgs. n. 152/06, da **MARCEGAGLIA SPECIALTIES S.p.A.**, tramite caricamento sul portale IPPC regionale, con nota di cui al PG/2025/24734 del 07/02/2025, relativamente all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1007 del 13/04/2016 e s.m.i., ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 670 del 16/05/2016 di approvazione del provvedimento di VIA, per la gestione dell'installazione adibita a produzione di tubi in acciaio di diverse tipologie, spessori, diametri mediante deformazione a freddo, sita in Via Mattei n. 20 a Forlimpopoli (FC), nelle modalità di seguito indicate:

- 1.1. nel **§ A6 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** viene eliminata la "Planimetria 3A - Planimetria di stabilimento ubicazione dei punti di emissioni atmosferiche, rev. n. 42 del 12.10.2023" e sostituita con la "Planimetria 3A Emissioni Atmosferiche Revisione n. 43 del 02.07.2024";

1.2. sempre nel **§ A6 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** vengono introdotte le seguenti Planimetrie:

- Planimetria 3B.1 – Aree scoperte soggette al piano di Gestione;
- Planimetria 3D - *Pianta di stabilimento Destinazioni d'uso delle aree all'aperto*, revisione n. 19 del 19.06.2025;
- Planimetria generale con posizionamento cisterne stabile ex trattamento acque, REV.1 del 08/05/2025;

1.3. viene inserito un nuovo paragrafo (**A 6.1 Procedure e istruttorie operative**) con il seguente contenuto:

A 6.1 Procedure e istruttorie operative

- Piano Generale di Emergenza;
- Procedura PSGSA 4.4.7.1;
- Istruzione operativa ISGSA 4.4.7.1.1;
- Istruzione operativa ISGSA 4.4.6.21.3 (o I37_Gestione della vasca fanghi di smerigliatura);

1.4. il **§ C 2.3.3 Piano di Gestione delle aree scoperte impermeabilizzate** viene integralmente aggiornato; pertanto il contenuto di tale paragrafo risulta come di seguito:

Per le restanti aree scoperte di deposito dei rifiuti, delle materie prime e prodotti ausiliari, dei prodotti finiti e delle attrezzature varie, individuate con specifica numerazione nella Planimetria 3D – Pianta di Stabilimento Destinazioni d'uso delle aree all'aperto, il Gestore adotta procedure gestionali di seguito descritte.

Nel presente capitolo, oltre alla Planimetria 3D – Pianta di Stabilimento Destinazioni d'uso, occorre fare riferimento anche alla “Planimetria 3B.1 – Aree scoperte soggette al piano di Gestione”.

Piazzale Sud “Zona Serbatoi Emulsioni”

Area n.1 deposito COILS IN ACCIAIO INOX (principale materia prima del ciclo produttivo), stoccati all'aperto, e ove necessario imballati con film plastico al fine di garantire una protezione dagli agenti atmosferici, in modo che nessuna sostanza venga rilasciata nell'ambiente.

Area n.5 deposito rifiuto RAME E OTTONE:

trattasi di un rifiuto prodotto da operazioni di manutenzione; le parti metalliche vengono stoccate in un cassone a tenuta e munito di copertura impermeabile mobile per il successivo smaltimento con EER 17.04.01.

Area n.7 deposito rifiuti CAVI ELETTRICI: sono stoccati in cassone scarrabile dedicato e riportante l'indicazione del relativo EER 17.04.11; si ritiene che tali materiali non rilascino alcuna sostanza in ambiente.

Area n.8 deposito dei rifiuti costituiti da fanghi di smerigliatura (EER 12.01.14*) e area n. 12 deposito emulsioni (EER 12.01.09*):

è presente una vasca in calcestruzzo parzialmente interrata, delimitata su tre lati da muri in calcestruzzo di altezza fuori terra pari a 1,3 m, dotata di copertura mobile. La vasca presenta un fondo in pendenza per favorire la separazione della frazione solida da quella liquida che viene raccolta nella parte più profonda, divisa tramite un setto forato in calcestruzzo (area n.12). La vasca è posizionata su area con pavimentazione in calcestruzzo. I fanghi sono prelevati dalle linee produttive e trasportati, fino alla vasca all'interno di contenitori in metallo a tenuta con l'ausilio di carrelli elevatori. La presenza del cordolo sul lato di accesso alla vasca impedisce l'ingresso del muletto evitando così qualunque rischio di trascinamento con le ruote del mezzo. Attualmente la ditta provvede alla gestione della vasca fanghi di smerigliatura secondo le modalità indicate nella

propria istruzione del Sistema di Gestione per Sicurezza ed Ambiente "I37_Gestione della vasca fanghi di smerigliatura", (precedentemente denominata "ISGSA 4.4.6.21.3 Gestione della vasca fanghi di smerigliatura") che prevede un sopralluogo quotidiano presso la vasca per la verifica del livello della stessa, dello stato di pulizia dell'area prospiciente e del funzionamento della copertura mobile automatica ad azionamento pluviometrico.

L'area 12 funge anche da deposito del rifiuto EER 12.01.09* proveniente dalla raccolta delle emulsioni esauste direttamente con autospurgo.

L'emulsione raccolta in area 12 viene rilanciata all'interno di n.1 serbatoio cilindrico fuori terra scoperto della capacità di 100 mc, posizionato in area pavimentata su bacino di contenimento del volume di 196 mc risultante a servizio anche del serbatoio di cui all'area 12b. Detto serbatoio è dotato di guardia idraulica e di indicatore di livello meccanico (galleggiante).

Area n.12b SERBATOI EMULSIONI (EER 12.01.09*)

n°1 serbatoio cilindrico fuori terra scoperto della capacità di 100 mc, posizionato in area pavimentata e collocato su bacino di contenimento complessivo del volume di 196 mc risultante a servizio anche del serbatoio di cui all'area 12. Detto serbatoio è dotato di guardia idraulica e di indicatore di livello meccanico (galleggiante). All'interno del bacino di contenimento, al fine di facilitare le operazioni di carico dei serbatoi cilindrici quando si raccolgono le emulsioni in apposite cisternette da 1 mc, è installato anche un serbatoio (dotato di sistema di abbattimento tramite guardia idraulica oltre a sistemi di allarme acustici-visivi) avente capacità di 9 mc munito di copertura e bacino di contenimento dedicato. Le acque meteoriche ricadenti dentro il bacino di contenimento vengono recapitate, tramite pompa di rilancio, allo scarico n.4 previo trattamento con filtro a coalescenza. Il Gestore si è dotato di una istruzione operativa "I38 Gestione serbatoi emulsioni esauste", al fine di gestire correttamente le acque meteoriche ricadenti dentro il bacino di contenimento.

Area n.23 deposito rifiuti TELE ABRASIVE:

trattasi di un rifiuto prodotto dalle lavorazioni di rifinitura (trattamenti di spazzolatura tubi) svolte su talune linee; le tele sono stoccate in un cassone scarrabile munito di copertura impermeabile mobile per il successivo smaltimento con EER 12.01.16*/ 12.01.17.

Area n.33 deposito rifiuti di ferro acciaio al carbonio - radiatori (Codice EER 12.01.99) è effettuato mediante cassone scarrabile munito di copertura.

Area n.34 deposito rifiuti apparecchiature fuori uso - trasformatori (Codice EER 16.02.14) è effettuato mediante cassone a tenuta e munito di copertura impermeabile mobile.

Area n.35 deposito rifiuti IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI: questi rifiuti (codice EER 15.01.06) sono depositati mediante cassone scarrabile munito di copertura.

Area n.40 deposito rifiuti DELLA PULIZIA STRADALE: questi rifiuti (codice EER 20.03.03) sono depositati in contenitori posti su bacino di contenimento munito di tettoia.

Piazzale Sud "Area Edificio Ex Trattamento Acque"

Area n.2 deposito PRODOTTI AUSILIARI quali soluzioni acide decapanti e acqua ossigenata, sono stoccati in cisternette a tenuta all'aperto sotto tettoia in un'area munita di bacino di contenimento adeguato;

Area n.14 deposito rifiuti INCHIOSTRI, SOLVENTI e BOMBOLETTE: I rifiuti costituiti da inchiostri e solventi sono stoccati in big bags identificati dal relativo codice EER 15.01.10* all'interno di un edificio realizzato in pannelli prefabbricati (ex "Edificio trattamento acque") su struttura posta al di sopra del cordolo del bacino di contenimento delle cisterne contenenti acidi di decapaggio. Le bombolette (codice EER 15.01.11*) sono stoccate all'esterno dell'edificio realizzato in pannelli prefabbricati (ex "Edificio trattamento acque") su bacino di contenimento provvisto di tettoia ai fini di evitare il dilavamento da parte degli agenti meteorici.

Area n.15a deposito rifiuti ACIDI DI DECAPAGGIO: questi rifiuti liquidi sono presenti rispettivamente in apposite cisterne (identificate con codice EER 11.01.05*) poste all'interno di un edificio realizzato in pannelli prefabbricati ("Edificio Ex trattamento acque") dotato di bacino di contenimento.

Area n. 20 deposito attrezzature varie (scale e protezioni): In riferimento a pezzi e componenti metallici, si specifica che lo stoccaggio avviene su piazzale pavimentato avendo cura di riporre le attrezzature sotto appositi teli impermeabili.

Area n.25 deposito rifiuti FILTRI, SEPIOLITE, CARTE COSEME, ASSORBENTI, STRACCI E DPI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE: questi rifiuti (aventi codice EER 15.02.02*) sono costituiti da assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, carte assorbenti COSEME (carte filtranti per la rigenerazione dell'emulsione lubrorefrigerante dei tubifici) e sepiolite contaminati da sostanze pericolose, e sono depositati all'interno dell'edificio "Ex Trattamento acque".

Area n.27 deposito rifiuti TUBI FLUORESCENTI E ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO: questi rifiuti (aventi Codice EER 20.01.21*), sono depositati in big-bags al coperto all'interno dello stabile dell'edificio "Ex Trattamento acque".

Area n.28 deposito rifiuti APPARECCHIATURE FUORI USO: questi rifiuti (aventi codice EER 160214 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213), sono depositati tal quali o in big-bags al coperto all'interno dell'edificio "Ex Trattamento acque".

Area n.29 e n.29B deposito rifiuti COMPONENTI PERICOLOSI RIMOSI DA APPARECCHIATURE: questi rifiuti (aventi codice EER 16.02.15* e 16.02.16) sono depositati tal quali o in big-bags al coperto all'interno dell'edificio "Ex Trattamento Acque".

Area n.30 deposito rifiuti IMBALLAGGI DI PRODOTTI VERNICIANTI e INCHIOSTRI: questi rifiuti (aventi codice EER 15.01.10* o 08.01.11*) sono depositati al coperto all'interno dell'edificio "Ex Trattamento Acque". I rifiuti 08.01.11* sono costituiti da bidoni di vernice non più utilizzabile e sono posti su bacino di contenimento.

Area n.31 deposito rifiuti LANA DI ROCCIA: questi rifiuti (aventi codice EER 17.06.04) derivano da lavori di manutenzione e sono depositati al coperto all'interno dell'edificio "Ex Trattamento Acque".

Area n.32 deposito rifiuti POLVERI DA SALDATURA: questi rifiuti (aventi codice EER 10.02.07*) derivano dalle polveri trattenute dai sistemi di abbattimento asserviti agli impianti di saldatura e sono depositati in area coperta nell'edificio "Ex trattamento acque" tramite big bags.

Area n.38 deposito rifiuti PANNELLI IN VETRORESINA e PEZZI DI PLASTICA DURA (codice EER 17.02.03): i pannelli in vetroresina sono depositati su piazzale impermeabilizzato; si ritiene che tali materiali non rilascino alcuna sostanza in ambiente. I pezzi di plastica dura proveniente dalle stive porta nastri sono depositati al coperto all'interno dell'edificio "Ex Trattamento Acque".

Area n.39 deposito rifiuti PANNELLI SANDWICH: questi rifiuti (aventi codice EER 17.06.04 e 17.06.03*) sono depositati su piazzale impermeabilizzato e, se contenenti lana di vetro, coperti da teli in plastica per evitarne il dilavamento da parte degli agenti meteorici.

Area n.40 deposito rifiuti DELLA PULIZIA STRADALE: questi rifiuti (codice EER 20.03.03) sono raccolti in big-bags all'interno dello stabile dell'"Ex trattamento acque".

Area n.41 deposito imballaggi in legno (listelli di legno): in quest'area vengono depositati gli imballaggi in legno prima del loro utilizzo. Gli stessi non risultano in alcun modo contaminati da sostanze pericolose.

Area n.42 cere e grassi esauriti (codice EER 12.01.12*): i bidoni di cere e grassi esauriti, che si presentano allo stato solido/semisolido, sono posti al coperto all'interno dell'edificio "Ex trattamento acque" su bacino di contenimento.

Area n.43 deposito IMBALLAGGI IN PLASTICA VUOTI DA RENDERE: cisternette in plastica da 1 mc vuote collocate su piazzale impermeabilizzato in un'area dedicata e segnalata con apposito cartello; si precisa che le cisterne vuote prima di essere stoccate all'aperto vengono trattate da ditta specializzata che ne opera il lavaggio interno ed esterno e che contestualmente ne recupera le soluzioni di lavaggio e pertanto si esclude la formazione di acque meteoriche dilavanti contaminate.

Area n.44 Rifiuti da grondaie (codice EER 16.03.03*): sono depositati in big-bags al coperto all'interno dello stabile dell'Ex Trattamento Acque".

Area n. 45 Fanghi e residui di filtrazione contenenti sostanze pericolose (codice EER 110109*): sono depositati in big-bags al coperto all'interno dello stabile dell'Ex Trattamento Acque".

Area n. 46 Tubi idraulici (codice EER 16.0.121*): sono depositati in big-bags al coperto all'interno dello stabile dell'Ex Trattamento Acque".

Area n. 47 Apparecchiature fuori uso contenenti sostanze pericolose (codice EER 16.02.13*): sono depositate in big-bags al coperto all'interno dello stabile dell'Ex Trattamento Acque".

Area n. 48 Batterie al piombo (codice EER 16.06.01*): sono depositate su pallet al coperto all'interno dello stabile dell'Ex Trattamento Acque". In caso di presenza di liquidi lo stoccaggio avviene su apposito bacino di contenimento.

Area n.49 Batterie al nichel-cadmio (codice EER 16.06.02*): sono depositate su pallet al coperto all'interno dello stabile dell'Ex Trattamento Acque". In caso di presenza di liquidi lo stoccaggio avviene su apposito bacino di contenimento.

Altri Piazzali

Area n.1 deposito COILS IN ACCIAIO INOX (principale materia prima del ciclo produttivo), stoccati all'aperto, e ove necessario imballati con film plastico al fine di garantire una protezione dagli agenti atmosferici, in modo che nessuna sostanza venga rilasciata nell'ambiente.

Area n.2 deposito PRODOTTI AUSILIARI quali oli emulsionabili e lubrificanti, sono stoccati sotto tettoia in un'area munita di bacino di contenimento adeguato.

Area n.3 deposito INERTI: piccoli quantitativi di inerti quali sabbia e ghiaia sono stoccati su piazzale pavimentato e coperti con teli impermeabili; le acque meteoriche che da lì confluiscono nella rete fognaria non vengono contaminate da tali materie prime.

Area n.4 deposito TUBI INOX: Stoccati in apposite scaffalature lungo il lato sud del capannone 8 e nel nuovo piazzale a sud dello stabilimento; trattandosi di acciaio inox si esclude la presenza di ossidi sul materiale, che risulta pulito.

Area n.12 deposito emulsione: trattasi della vasca per la raccolta delle emulsioni dell'impianto di produzione azoto. La vasca a camera singola permette di agevolare le operazioni di manutenzione ordinaria di tutto il sistema e di attuare la verifica visiva dell'integrità della vasca in occasione dello svuotamento. A tal scopo è stata redatta apposita istruzione "I100_Vasca raccolta condensa impianto azoto-svuotamento e verifica" per descrivere le operazioni da eseguire per lo svuotamento della vasca e della contestuale verifica visiva.

Area n.13 deposito rifiuti ASSIMILABILI AGLI URBANI: Stoccati mediante cassone scarrabile a tenuta e munito di copertura mobile.

Area n.15B deposito soluzioni acquose di lavaggio: questi rifiuti (codice EER 12.03.01*) sono stoccati in una vasca interrata a tenuta impermeabilizzata presso l'area di lavaggio.

Area n.17 gas tecnici: questi sono stoccati sotto tettoia insieme ad alcuni carri bombolai.

Area n.18a-19-20 deposito attrezzature varie e, in particolare, in riferimento a pezzi e componenti metallici, si specifica che lo stoccaggio avviene o sotto tettoie o avendo cura di riporre le attrezzature sotto appositi teli impermeabili.

Area n.24 deposito rifiuti IMBALLAGGI IN LEGNO: in un'area appositamente dedicata vengono accumulati in uno o più cassoni a tenuta i bancali di legno e assi di legno precedentemente utilizzati quali imballaggi e non più riutilizzabili, prima del loro conferimento ad impianto autorizzato con EER 15.01.03.

Area n.26 deposito scarti di olio minerale: questi rifiuti (aventi codice EER 13.02.05* o 13.03.07*) sono depositati in fusti e/o cisternette su apposito bacino di contenimento con tettoia.

Area n.36 deposito rifiuti IMBALLAGGI IN CARTA: detti rifiuti (codice EER 15.01.01) sono depositati mediante cassone scarrabile munito di copertura e sistema di compattazione.

Area n.37 deposito rifiuti IMBALLAGGI IN PLASTICA: tali rifiuti (codice EER 15.01.02) sono depositati mediante cassone scarrabile munito di copertura e sistema di compattazione.

- 1.5. La **Tabella 13: Materie prime ed ausiliarie** al § C 2.5.3 Consumo di materie prime viene integralmente aggiornata; pertanto la suddetta tabella risulta come di seguito:

Tabella 13: Materie prime ed ausiliari

Materia prima	Stato fisico	Indicazioni di pericolo	Modalità di stoccaggio
Acciaio INOX	solido	-	coils imballati all'aperto su piazzale pavimentato e presso magazzino al coperto
Q-8 BERLIOZ XAD	liquido	-	fusti/cisternette sotto tettoia o deposito prodotti ausiliari
Q-8 BERLIOZ XRC	liquido	H319	fusti/cisternette sotto tettoia o deposito prodotti ausiliari
Q-8 BRUNEL XF 711	liquido	H319 H315	fusti/cisternette sotto tettoia o deposito prodotti ausiliari
EP / 220	liquido	-	fusti/cisternette sotto tettoia o deposito prodotti ausiliari
Q-8 BACH XNRG 32	liquido	-	fusti/cisternette sotto tettoia o deposito prodotti ausiliari
SHELL GAUDUS S3 T220 2	Solido	-	fusti/cisternette sotto tettoia o deposito prodotti ausiliari
SHELL TELLUS OIL 32	liquido	-	fusti/cisternette sotto tettoia o deposito prodotti ausiliari
LI/46	liquido	-	fusti/cisternette sotto tettoia o deposito prodotti ausiliari
LITEX EP 00	solido	-	fusti/cisternette sotto tettoia o deposito prodotti ausiliari
UNIONLUB NA00	solido	-	fusti/cisternette sotto tettoia o deposito prodotti ausiliari
UNIONLUB AXEL 2	solido	-	fusti/cisternette sotto tettoia o deposito prodotti ausiliari
TEMNOCUT/30-ACF	liquido	-	fusti/cisternette sotto tettoia o deposito prodotti ausiliari
IDRO MARCEGAGLIA	liquido	-	fusti/cisternette sotto tettoia o deposito prodotti ausiliari
ENI GREASE LP 2	solido	-	fusti/cisternette sotto tettoia o deposito prodotti ausiliari
STEEL AZ 2005	liquido	-	fusti/cisternette sotto tettoia o deposito prodotti ausiliari
SANITER BIOCIDE 420	liquido	H314 H318 H317	fusti/cisternette sotto tettoia o deposito prodotti ausiliari

DISPERSOL TDX	liquido	-	fusti/cisternette sotto tettoia o deposito prodotti ausiliari
DISPERSOL 8300	liquido	-	fusti/cisternette sotto tettoia o deposito prodotti ausiliari
AGIP EXIDIA HG68	liquido	-	fusti/cisternette sotto tettoia o deposito prodotti ausiliari
ENI EXIDIA HG 220	liquido	-	fusti/cisternette sotto tettoia o deposito prodotti ausiliari
TERESSTIC T 46	liquido	-	fusti/cisternette sotto tettoia o deposito prodotti ausiliari
ADDITIVO ALCALINO CONDOROIL	liquido	H314 H318	fusti/cisternette sotto tettoia o deposito prodotti ausiliari
BIOTEM V	liquido	-	fusti/cisternette sotto tettoia o deposito prodotti ausiliari
DETERGENTE DTM 3OX	liquido	H314 H332	fusti/cisternette sotto tettoia o deposito prodotti ausiliari
DETERGENTE DTM 2NC	liquido	H314 H318 H332	fusti/cisternette sotto tettoia o deposito prodotti ausiliari
DESCALINOX P 23	liquido	H314 H318	fusti/cisternette sotto tettoia o deposito prodotti ausiliari
DESCALINOX P 17	liquido	H301+H331 H310 H314 H318	fusti/cisternette sotto tettoia o deposito prodotti ausiliari
ACQUA OSSIGENATA AL 35%	liquido	H302 H315 H318 H335 H412	fusti/cisternette sotto tettoia o deposito prodotti ausiliari
SGRASSANTE R 66	liquido	H304 H413	fusti/cisternette sotto tettoia o deposito prodotti ausiliari
DERKEMP MAT G	liquido	H314 H302 H318	fusti/cisternette sotto tettoia o deposito prodotti ausiliari
SGRASSANTE R59	liquido	H304 H413	fusti/cisternette sotto tettoia o deposito prodotti ausiliari
SCUDO / 7-GMF	liquido	H304	fusti/cisternette sotto tettoia o deposito prodotti ausiliari
BIOCLEAN PLUS	liquido	H314 H318	fusti/cisternette sotto tettoia o deposito prodotti ausiliari
GASOLIO	liquido	H226 H304 H315 H332 H351 H373 H411	serbatoio fuori terra da 9 mc

GAS TECNICI			
ACETILENE	gassoso	H230 H220 H280	-
ANIDRIDE CARBONICA	gassoso	H280	-
ARGON	gassoso	H280	-
AZOTO	liquido	H280	-
ELIO	gassoso	H280	-
OSSIGENO	gassoso	H270 H280	-
IDROGENO	gassoso	H220 H280	carri bombolai in area di deposito dedicata
PROPANO	gassoso	H332 H220 H280	-

1.6. La **Tabella 14: Principali rifiuti prodotti** al § C 2.7 Produzione di rifiuti viene integralmente aggiornata; pertanto la suddetta tabella risulta come di seguito:

Descrizione rifiuto		Attività di Provenienza	EER	Ubicazione (riferimento planimetria All.3D)	Modalità di deposito
1	Pitture e vernici di scarto	Manutenzioni	080111*	30	Imballaggi metallici su bacino di contenimento
2	Rifiuti provenienti dal trattamento dei fumi di saldatura	Polveri provenienti dai filtri sugli aspiratori delle saldature	100207*	32	Big Bags
3	Acidi di decapaggio	Decapaggi o fuori linea e decapaggi in linea reparto Laser	110105*	15A	Cisterne su bacino di contenimento
4	Fanghi e residui di filtrazione contenenti sostanze pericolose	Fanghi provenienti da attività di manutenzione degli abbattitori dei decapaggi	110109*	45	Big bags

Descrizione rifiuto		Attività di Provenienza	EER	Ubicazione (riferimento planimetria All.3D)	Modalità di deposito
5	Emulsioni e soluzioni per macchinari non contenenti alogeni	Emulsione esausta di macchinari vari + frazione liquida dei fanghi di smerigliatura a seguito di naturale separazione gravimetrica + Emulsione esausta proveniente dai tagli a ghigliottina [linee HF]	120109*	12 12b	Vasca parzialmente interrata delimitata su tre lati da muri in calcestruzzo di h 1,3 m Cisterne da 100 mc
6	Cere e grassi esauriti	Tutte le linee inox	120112*	42	Cisternette su bacino di contenimento
7	Fanghi di lavorazione contenenti sostanze pericolose	Tutte le linee inox	120114*	8	Vasca parzialmente interrata delimitata su tre lati da muri in calcestruzzo di h 1,3 m
8	Tele abrasive e ruote lamellari	Tutte le linee inox	120116*/ 120117	23	Cassone a tenuta e provvisto di copertura mobile
9	Rottame ferroso (reggette, rottame da carpentieri, rulli formatura, linee INOX)	Tutto lo stabilimento	120199	22C	Su piazzola pavimentata + Cassoni scarrabili
10	Ferro e acciaio al carbonio - radiatori	Manutenzioni	120199	22	Cassone a tenuta e provvisto di copertura mobile
11	Soluzioni acquose di lavaggio	Lavatrici rulli [Reparto Attrezzatura] e Vasca lavaggio con idropulitrice e rifiuti da lavaggio membrane osmosi	120301*	15B	Vasca interrata impermeabilizzata
12	Scarti di olio minerale	Manutenzioni	130205*	26	Su bacino di contenimento

Descrizione rifiuto		Attività di Provenienza	EER	Ubicazione (riferimento planimetria All.3D)	Modalità di deposito
13	Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	Manutenzioni	130307*	26	Su bacino di contenimento
14	Imballaggi in carta cartone	Imballaggi materie prime e materie prime ausiliarie	150101	36	Cassone scarrabile
15	Imballaggi in plastica	Imballaggi materie prime e materie prime ausiliarie	150102	37	Cassone scarrabile
16	Imballaggi in legno	Imballaggi materie prime e materie prime ausiliarie	150103	24	Cassone scarrabile
17	imballaggi in materiali misti	Imballaggi materie prime e materie prime ausiliarie	150106	35	Cassone scarrabile
18	Imballaggi di inchiostri, solventi e vernici contenenti residui di sostanze pericolose	Tutte le linee	150110*	6	Cisternette e latte su bacino di contenimento
19	Bombolette spray	Tutto lo stabilimento	150111*	14	Cesta metallica su bacino di contenimento con tettoia
20	Filtri imbrattati con sostanze pericolose	Tutto lo stabilimento	150202*	25	Big Bags
21	Assorbenti, stracci, DPI imbrattati con sostanze pericolose	Tutto lo stabilimento	150202*	25	Big Bags
22	Sepiolite imbrattata con sostanze pericolose	Tutto lo stabilimento	150202*	25	Big Bags
23	Carte COSEME imbrattate con sostanze pericolose	Tutto lo stabilimento	150202*	25	Big Bags

Descrizione rifiuto		Attività di Provenienza	EER	Ubicazione (riferimento planimetria All.3D)	Modalità di deposito
24	Veicoli fuori uso	Manutenzioni	160104*/ 160106	rifiuti prodotti sporadicamente. Area definita all'occorrenza.	
25	Tubi idraulici	Manutenzioni	160121*	46	Big Bags
26	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da 160209 e 160212	Manutenzioni	160213*	47	Cassone
27	Apparecchiature fuori uso	Manutenzioni	160214	28	Cassone
28	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	Manutenzioni	160215*	29B	Big Bags
29	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	Manutenzioni	160216	29	Big Bags
30	Rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose	Manutenzioni	160303	44	Big Bags
31	Batterie al piombo	Manutenzioni	160601*	48	Big Bags/pallet
32	Batterie al nichel cadmio	Manutenzioni	160602*	49	Big Bags/pallet
33	Polimeri plastici	Manutenzioni	170203	38	Big Bags/pallet
34	Conglomerato bituminoso da attività di demolizione	Tutto lo stabilimento	170302	10	Su piazzola pavimentata
35	Rame, bronzo, ottone	Tutto lo stabilimento	170401	5	Cassone
36	Ferro e acciaio	Tutto lo stabilimento	170405	22B	Su piazzola pavimentata / in cassone
37	Cavi elettrici	Manutenzione elettrica	170411	7	Cassone
38	Terre e rocce da scavo	Attività di costruzione e	170503*/ 170504	9	Su piazzola pavimentata

Descrizione rifiuto		Attività di Provenienza	EER	Ubicazione (riferimento planimetria All.3D)	Modalità di deposito
		demolizione			
39	Materiali isolanti contenenti sostanze pericolose	Manutenzione	170603*	39	Su piazzola pavimentata
40	Materiali isolanti non pericolosi	Manutenzione	170604	39	Su piazzola pavimentata
41	Misti da costruzione demolizione	Attività di costruzione e demolizione	170904/ 170903*	11	Su piazzola pavimentata
42	Tubi fluorescenti	Manutenzione	200121*	27	Big Bags
43	Rifiuto solido assimilabile all'urbano da tutto lo stabilimento	Tutto lo stabilimento	-	-	Cassoni
44	Rifiuti da spazzamento	Tutto lo stabilimento	200303	40	Big bags
45	Fanghi serbatoi settici	Aree serbatoi settici	200304	-	-

1.7. Nella **Tabella 17: D1 Interventi di adeguamento/miglioramento** al § **D1 PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA** viene inserita la seguente nuova riga:

ADEGUAMENTI/INTERVENTI	TEMPI DI ADEGUAMENTO
omissis	omissis
Realizzazione nell'edificio "Ex trattamento acque" della struttura posta al di sopra del cordolo del bacino di contenimento e di tutti gli altri interventi previsti dal p.to 4 del documento "MS_integr_MNS_AIA.pdf" (Rif. PG/2025/112874). L'intervento dovrà essere realizzato in conformità al documento "Planimetria generale con posizionamento cisterne stabile Ex trattamento acque, revisione n. 1 del 08/05/2025"	Entro il 31/08/2025

1.8. viene inserita la prescrizione **12.bis**, al § D 2.1 Finalità come di seguito:

12. bis Il Gestore deve condurre l'installazione in conformità alle planimetrie elencate al § A.

1.9. Nella **Tabella 18: limiti emissioni convogliate** al § **D2.4 Emissioni in atmosfera** viene modificata la riga relativa all'emissione E220 che risulta come di seguito:

Sigla emis sione	Provenienza	Portata Nm³/h	Durata (h/giorno)	Altezza (m)	Sostanza Inquinante	Limite mg/Nm³	Impianto abbattimento	Periodicità autocontrolli
omissis								
E220	Attrezzaggio Linee laser	2.000	16	13	materiale particellare	10	-	Biennale
omissis								

1.10. viene inserita la prescrizione **41.bis** al § D 2.5 Scarichi idrici, come di seguito:

41.bis. Tutte le condotte di scarico dei reflui provenienti dall'edificio "ex trattamento acque" devono essere dismesse e isolate dal resto della rete fognaria. Non è pertanto ammesso alcun collegamento con la rete di raccolta e immissione delle acque meteoriche.

1.11. viene inserita la prescrizione **60.bis** al § D.2.6 Emissioni nel suolo, come di seguito:

60.bis Il Gestore dovrà provvedere semestralmente a verificare visivamente l'integrità e mensilmente alla pulizia del bacino di contenimento e della platea soppalcata presente nello stabile "ex trattamento acque". Gli esiti di queste verifiche dovranno essere annotati nel registro cartaceo e/o informatico delle manutenzioni/emergenze di cui alla prescrizione n. 89.

1.12. vengono inserite le prescrizioni le prescrizioni **83.quater** e **83.quinques** al § D2.8 Gestione dei rifiuti, come di seguito:

83.quater Nell'edificio "Ex trattamento acque", in conformità con quanto previsto dal documento "Planimetria generale con posizionamento cisterne stabile Ex trattamento acque, revisione n. 1 del 08/05/2025", i rifiuti diversi dagli acidi di decappaggio potranno essere depositati esclusivamente nell'area soppalcata esterna al bacino di contenimento degli acidi di decappaggio. Sotto tale platea, il bacino di contenimento dovrà essere mantenuto sgombro e, pertanto, non potrà essere depositato alcun materiale o rifiuto che possa ridurre la capacità volumetrica del bacino.

83.quinques Il bacino di contenimento e la platea soppalcata presenti nello stabile "ex trattamento acque" devono essere realizzati con materiali che abbiano adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti che verranno contenuti.

1.13. Nella Tabella al § **D 3.3.7 Monitoraggio e Controllo Scarichi Idrici** viene riscritta l'ultima riga che risulta come di seguito:

Punto di campionamento	Parametri	Unità di misura	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
omissis				
Rif. Pozzetti Planimetria 3B 1 - 2 - 4 - G2 - G4	Solidi sospesi totali	mg/Litro	Annuale	Su supporto informatico da trasmettere nel Report annuale Conservazione dei certificati di analisi
	Idrocarburi totali	mg/Litro		

1.14. Nella Tabella al § **D3.3.14 Monitoraggio e Controllo Suolo** viene inserita una riga, come di seguito:

Attività	Modalità di controllo	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
omissis			
Verifica stato di pulizia e integrità del bacino di contenimento e della platea soppalcata nello stabile "Ex trattamento acque"	Verifica visiva	Verifiche e registrazione: Pulizia aree mensile / Integrità superfici semestrale	Registro delle manutenzioni/emergenze di cui alla prescrizione n.89
omissis			

2. **di non accogliere**, per le motivazioni espresse in premessa, le due richieste comunicate dal gestore in risposta alla richiesta di integrazioni, con la documentazione caricata sul portale in data 19/06/2025 e acquisita al PG/2025/112874 del 23/06/2025, come di seguito elencate:
 - Introduzione di nuovo punto di emissione E223;
 - Modifica di punti di emissione E92 ed E216;
3. **di approvare**, su parere favorevole del Distretto Territoriale di questa Agenzia, i seguenti documenti:
 - Planimetria 3B.1 – Aree scoperte soggette al piano di Gestione;
 - Planimetria 3D - *Pianta di stabilimento Destinazioni d'uso delle aree all'aperto*, revisione n. 19 del 19.06.2025;
 - Planimetria generale con posizionamento cisterne stabile ex trattamento acque, REV.1 del 08/05/2025;
4. **di precisare** che:
 - Arpaè esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell'installazione alle condizioni prescritte;
 - il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpaè, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
5. **di considerare** il presente atto parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1007 del 13.04.2016 e s.m.i., ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 670 del 16.05.2016 di approvazione del provvedimento di VIA, di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate;
6. **di stabilire** che il presente provvedimento debba essere conservato unitamente all'autorizzazione sopraccitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
7. **di fare salvi**:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
8. **di pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, la presente determinazione;

9. **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
10. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, la responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
11. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
12. **di stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Forlimpopoli, affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Marcegaglia Specialties S.p.A.;
13. **di stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al Distretto Territoriale di questa Agenzia, al Comune di Forlimpopoli, al Comune di Forlì e all'Azienda USL Romagna - DSP di Forlì;
14. **di dare atto** che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena- Area Est
Ing. Michele Maltoni*

*documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.