

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4525 del 05/08/2025
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. Società Polifilm Italia S.r.l. con sede legale in Comune di Ostellato (FE). Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DAMB/2024/3593 del 27/06/2024 e s.m.i. per l'installazione per la produzione di film in polietilene trattati superficialmente con solventi in Comune di Ostellato, località San Giovanni di Ostellato, Via Brunelleschi, 7
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4699 del 05/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno cinque AGOSTO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. **Società Polifilm Italia S.r.l.** con sede legale in Comune di Ostellato (FE). **Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DAMB/2024/3593 del 27/06/2024 e s.m.i.** per l'installazione per la produzione di film in polietilene trattati superficialmente con solventi in Comune di Ostellato, località San Giovanni di Ostellato, Via Brunelleschi, 7.

IL DIRIGENTE

Richiamato l'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale DET/AMB/2024/3593 del 27/06/2024 e s.m.i.;

Vista la comunicazione di modifica, presentata dalla Società POLIFILM Italia S.r.l. il 04/07/2025, tramite il Portale IPPC della Regione Emilia-Romagna, e assunta con PG/2025/121249 del 04/07/2025;

Evidenziato che i contenuti della comunicazione di modifica riguardano quanto di seguito descritto:

- il Gestore richiede, per motivi straordinari, un aumento della produzione dei prodotti a base solvente, per un periodo temporaneo stimato di circa 18 mesi. Tale incremento produttivo, che comunque non comporta un incremento della capacità di produzione di film in polietilene adesivizzati massima (con il mix dei prodotti attuali) già autorizzata, si stima possa avere inizio nel mese di ottobre 2025. Per far fronte al potenziamento produttivo si prevede la possibilità dell'utilizzo in contemporanea di entrambe le spalmatrici a solvente SP02 ed SP04 per 2 settimane al mese (stima) con contestuale funzionamento contemporaneo dei postcombustori associati alle emissioni E24 ed E8. E8 verrà utilizzata solo in caso di superamento della portata di emissione massima autorizzata di E24.
- a causa di tale aumento produttivo, viene richiesto:
 - un aumento del consumo orario di solventi autorizzato, da 550 kg/h a 800 kg/h;
 - un aumento del consumo annuo di solventi autorizzato, da 1.620 tonnellate/anno a 1.700 tonnellate/anno;
 - la riattivazione del termocombustore Brofind afferente all'emissione E8 per il suo funzionamento in parallelo al termocombustore Babcock relativo all'emissione E24, per consentire il funzionamento contemporaneo delle linee SP02 e SP04 a solvente, le cui portate complessive superano la capacità del termocombustore in esercizio (E24);
 - di ripristinare l'utilizzo di E8 in continuo (attualmente utilizzata solo in caso di malfunzionamento del post combustore di E24) per circa 150 gg/anno (stima di utilizzo pari a circa la metà di E24).

Visto che la scrivente Amministrazione ha valutato la modifica richiesta come NON SOSTANZIALE;

Considerata la richiesta pareri formulata da questo Servizio agli Enti interessati con nota PG/2025/123055 del 08/07/2025;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara – Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia

Via Bologna 534, 44124 Ferrara tel 0532 234811 | fax 0532 234820 | PEC aoofo@cert.arpa.emr.it

Tenuto conto dei pareri espressi da:

- Unione dei Comuni Valli e Delizie con nota conservata agli atti Arpae al prot. n. PG/2025/130304 del 18/07/2025;
- AUSL Dip. Sanità Pubblica con con nota conservata agli atti Arpae al prot. n. PG/2025/136589 del 29/07/2025;

Tenuto conto altresì del parere condizionato espresso dal Servizio Territoriale di Ferrara di ARPAE con la relazione tecnica assunta al prot. n. PG/2025/135721 del 28/07/2025;

Valutato di accogliere le modifiche comunicate dal Gestore nel rispetto delle condizioni di cui all'Allegato tecnico di AIA, che viene aggiornato come segue:

1. si aggiorna la parte descrittiva al Paragrafo A2 DESCRIZIONE DELL'INSTALLAZIONE;
2. si aggiorna la parte descrittiva al Paragrafo C1.3 Assetto impiantistico per quanto attiene alla previsione di progetto;
3. si aggiorna la parte descrittiva al Paragrafo C2 VALUTAZIONE IMPATTI, CRITICITÀ INDIVIDUATE, OPZIONI CONSIDERATE E PROPOSTE DEL GESTORE per quanto attiene alle previsioni di progetto;
4. si aggiorna il Paragrafo C3 VALUTAZIONE DELLE OPZIONI IMPIANTISTICHE PROPOSTE E IDENTIFICAZIONE ASSETTO IMPIANTISTICO RISPONDENTE ALLA NORMATIVA VIGENTE E AI REQUISITI IPPC per quanto attiene alle prescrizioni alle quali viene condizionata l'attuazione del progetto presentato;
5. si aggiorna il Paragrafo D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E CRONOLOGIA per quanto attiene alle prescrizioni alle quali viene condizionata l'attuazione del progetto presentato;
6. si aggiorna il paragrafo D2.2 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE per prevedere l'autorizzazione temporanea dell'aumento del consumo massimo di solventi;
7. si aggiorna il paragrafo D2.4 Emissioni in atmosfera per prevedere la modifica del quadro emissivo conseguente alla realizzazione della configurazione temporanea di progetto descritta nella modifica;
8. si aggiorna il paragrafo D.3.1.2 Emissioni in atmosfera;
9. si aggiorna il paragrafo D.3.1.6 Piano gestione solventi (BAT 10 e 11).

Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R.21/04;

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2170 del 21.12.2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS VIA AIA e AUA;

Viste:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province , sulle unioni e fusioni di comuni";
- Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Dato atto che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- con la D.D.G. n. 130/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- con la D.G.R. n. 2291/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- con la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n.77/2022 – è stato approvato l'Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- con Delibera del Direttore Generale n. 91 del 29/08/2024 è stato conferito al Dott. Marco Roverati l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- con Determina di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro allegata (DET AAC 400-2024 del 28/05/2024) è stato conferito l'incarico di IF dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia a Alessandro Travagli a partire dal 01/06/2024;
- il responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Travagli;

Reso noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARP AE, e che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARP AE A.A.C. Centro, in base alla delibera che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro D.D.G. n. 12/2025 del 31/01/2025;

Dato atto che la ditta ha provveduto a versare 500,00 euro a titolo di tariffe istruttorie, così come previsto dal decreto del 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05", Allegato III e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913/08 del 17/11/2008 di integrazione ed adeguamento ai sensi dell'art. 9 dello stesso DM, recepiti dalla delibera C. P. 139/99141 del 17/12/2008 e dalla delibera G.R. 155/2009;

DISPONE

di **aggiornare** l'atto di **Autorizzazione Integrata Ambientale n. DET/AMB/2024/3593 del 27/06/2024 e s.m.i.**, rilasciato alla **Società Polifilm Italia S.r.l.** con sede legale in Comune di Ostellato (FE), in qualità di Gestore per l'esercizio dell'installazione per la produzione di film in polietilene trattati superficialmente con solventi in Comune di Ostellato, località San Giovanni di Ostellato, Via Brunelleschi 7 (Punto 6.7 dell'Allegato VIII alla parte Seconda, titolo III bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i.) come di seguito descritto:

1. si aggiorna l'Allegato tecnico di AIA "Le condizioni dell'AIA" ai seguenti paragrafi:
 - Paragrafo A2 DESCRIZIONE DELL'INSTALLAZIONE;
 - Paragrafo C1.3 Assetto impiantistico;
 - Paragrafo C2 VALUTAZIONE IMPATTI, CRITICITÀ INDIVIDUATE, OPZIONI CONSIDERATE E PROPOSTE DEL GESTORE;
 - Paragrafo C3 VALUTAZIONE DELLE OPZIONI IMPIANTISTICHE PROPOSTE E IDENTIFICAZIONE ASSETTO IMPIANTISTICO RISPONDENTE ALLA NORMATIVA VIGENTE E AI REQUISITI IPPC;
 - Paragrafo D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E CRONOLOGIA;
 - Paragrafo D2.2 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE;
 - Paragrafo D2.4 Emissioni in atmosfera;
 - Paragrafo D.3.1.2 Emissioni in atmosfera;
 - Paragrafo D.3.1.6 Piano gestione solventi (BAT 10 e 11).
2. si sostituisce l'Allegato tecnico di AIA con la sua versione aggiornata di cui all'**Allegato 1** alla presente determinazione di cui è parte integrante (Rev 02);
3. si allegano per maggiore chiarezza gli allegati dell'Allegato tecnico di AIA non soggetti a modifica:
 - Allegato 1 - Schema a blocchi del ciclo produttivo costituito dall'**Allegato 2** alla presente determinazione di cui è parte integrante;
 - Allegato 2a - Planimetria generale dell'installazione e emissioni in atmosfera_STATO ATTUALE che costituisce l'**Allegato 3** alla presente determinazione di cui è parte integrante;
 - Allegato 2b - Planimetria generale dell'installazione e emissioni in atmosfera_STATO DI PROGETTO che costituisce l'**Allegato 4** alla presente determinazione di cui è parte integrante;
 - Allegato 3a - Planimetria reti fognarie e scarichi idrici_STATO ATTUALE costituito dall'**Allegato 5** alla presente determinazione di cui è parte integrante;
 - Allegato 3b - Planimetria reti fognarie e scarichi idrici_STATO DI PROGETTO costituito dall'**Allegato 6** alla presente determinazione di cui è parte integrante;

- Allegato 4 - Planimetria depositi costituito dall'**Allegato 7** alla presente determinazione di cui è parte integrante;
- Allegato 5 - Planimetria rumore costituito dall'**Allegato 8** alla presente determinazione di cui è parte integrante;
- Allegato 6 - Confronto con BATC di settore costituito dall'**Allegato 9** alla presente determinazione di cui è parte integrante;

Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale ARPAE DET/AMB/2024/3593 del 27/06/2024 e s.m.i., al quale il presente atto va unito quale parte integrante.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso a mezzo PEC al SUAP dell'Unione Valli e Delizie che provvederà al rilascio al Gestore **Società Polifilm Italia S.r.l.** ed alla trasmissione ad Unione Valli e Delizie – Servizio Tecnico e Ambiente, al Comune di Ostellato, ad AUSL di Ferrara - Dipartimento di Sanità Pubblica, al Gestore del S.I.I. CADF S.p.A., al Comando Vigili del Fuoco di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

F.to digitalmente
Il Dirigente del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Marco Roverati

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.