

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4618 del 08/08/2025
Oggetto	STOGIT SPA - INSTALLAZIONE UBICATA IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE - VIA TRE CASE E LOC. SAN MARTINO IN OLZA (PC). MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA (RILASCIATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB-2020-5517 DEL 16/11/2020), PER IL POSTICIPO DELLE TEMPISTICHE DI SOSTITUZIONE DEL TERMODISTRUTTORE E MODIFICHE MINORI.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4749 del 06/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno otto AGOSTO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

STOGIT SPA - INSTALLAZIONE UBICATA IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE - VIA TRE CASE E LOC. SAN MARTINO IN OLZA (PC). MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA (RILASCIATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB-2020-5517 DEL 16/11/2020), PER IL POSTICIPO DELLE TEMPISTICHE DI SOSTITUZIONE DEL TERMODISTRUTTORE E MODIFICHE MINORI.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamate

- la Legge del 07/04/2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la Legge Regionale del 30/07/2015 n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, con cui la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la L. del 07/04/2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni autorizzatorie di competenza provinciale in capo, dallo 01/01/2016, all'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae) ed in particolare alla Struttura (oggi Servizio) Autorizzazione e Concessioni (SAC).

Visti

- il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 (Norme in Materia Ambientale) e s.m.i., che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- la Legge Regionale n. 21 del 05/10/2004 che attribuiva alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio delle A.I.A.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1198 del 30/07/2007 (terza Circolare IPPC) con la quale sono stati emanati indirizzi alle autorità competenti e all'ARPA per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della normativa IPPC;
- la Circolare della Regione Emilia Romagna (quinta circolare IPPC), prot. n. 187404 dell'01/08/2008, inerente le indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004;
- il Decreto Interministeriale del 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs. 18/02/2005, n. 59" e s.m.i., recante attuazione integrale alla Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 *"Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs. n. 59/2005"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 *"Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti da D. Lgs. n. 59/2005"* e in particolare l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010, anch'esso relativo alle spese istruttorie;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009 *"Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005"*;
- la "Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio" relativa alle emissioni industriali;
- la Circolare della Regione Emilia Romagna del 27/09/2013 avente per oggetto "Prime indicazioni in merito alla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 *"Indirizzi per il raccordo tra il Procedimento Unico del SUAP e Procedimento A.I.A. (IPPC) e per le modalità di gestione telematica"*;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della l.r. n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018 "*Piano regionale di ispezione per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive*".

Ricordato che

- la ditta Stogit S.p.A. (P.IVA 13271380159) è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dal SAC dell'Arpae di Piacenza con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-5517 del 16/11/2020 per l'attività di compressione/stoccaggio di gas naturale (punto 1.1 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs.152/2006) presso l'installazione sita via Tre Case e Loc. San Martino in Olza in Comune di Cortemaggiore (PC);
- l'Autorizzazione di cui al precedente punto è stata oggetto di modifiche assentite con le seguenti Determinazioni Dirigenziali, rilasciate dal SAC dell'Arpae di Piacenza:
 - n. DET-AMB-2021-3659 del 21/07/2021 inerente la sostituzione del rigeneratore E013, del termodistruttore E011 e relativa torcia EE04;
 - n. DET-AMB-2022-5452 del 21/10/2022 relativa agli interventi effettuati per la messa in esercizio del nuovo rigeneratore E013 e per l'individuazione delle migliori prestazioni delle emissioni in atmosfera raggiungibili;
 - n. DET-AMB-2023-4853 del 21/09/2023 inerente l'adeguamento sismico e la ristrutturazione di fabbricati insistenti nell'impianto di compressione e nell'impianto di trattamento;
 - n. DET-AMB-2023-6673 del 19/12/2023 inerente una modifica d'ufficio relativa alle modalità di trasmissione dei dati SME e la correzione di alcuni refusi nel PMC.

Vista

- la comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.I.A., presentata dalla Stogit S.p.A. in data 14/07/2025, ai sensi dell'art. 29 nonies della parte II, Titolo III bis del D.Lgs.152/06, tramite il portale web regionale "Osservatorio IPPC-AIA" e acquisita al prot. Arpae n. 126955 del 15/07/2025;

Considerato che i contenuti dell'istanza consistono in:

- richiesta di posticipo dei termini di sostituzione del termodistruttore entro l'anno 2026 per motivi tecnici;
- aggiornamento del cronoprogramma di realizzazione dei lavori autorizzati con determina n. DET-AMB-2023-4853 del 21/09/2023 punto D1 dell'Allegato Condizioni dell'AIA;
- relativamente all'impianto di trattamento:
 - realizzazione di vasche di laminazione per lo scarico delle acque meteoriche afferenti la nuova palazzina uffici e area adiacente;
 - nella nuova palazzina, sostituzione della pompa di calore a gas metano per il riscaldamento e raffrescamento dei locali uffici (di cui all'emissione EP01) con una pompa di calore elettrica e conseguente eliminazione dell'emissione correlata.

Verificato che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento all'istanza sopra citata.

Vista la seguente documentazione

- con nota prot. n. 134210 del 24/07/2025, il SAC dell'Arpae di Piacenza ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento e richiesto al Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza il parere di competenza;
- nota prot. n. 141754 del 05/08/2025, con cui il Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza ha inviato il contributo istruttorio, dal quale si evince che le modifiche proposte sono da ritenersi non sostanziali e che non si evidenziano criticità di carattere ambientale derivanti dalle modifiche presentate;

Ritenuto, pertanto, che sulla scorta della richiesta formulata da Stogit S.p.A. sussistano le condizioni per poter modificare l'allegato "*Condizioni dell'AIA*", di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-5517 del 16/11/2020 e s.m.i., sostituendo, con il testo predisposto dal Servizio Territoriale di Arpae in collaborazione con il Servizio Autorizzazioni e Concessioni e riportato nell'Allegato 1 alla presente Determinazione, quale parte integrante e sostanziale, le seguenti parti:

- **C1.3 Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico** - viene riportata la scelta di installare nella nuova palazzina una pompa di calore elettrica al posto di quella prevista a metano;

- **C.1.3.2.1 Consistenza impiantistica Area Impianto di trattamento** - viene eliminata la tabella riportante le caratteristiche della pompa di calore a metano non più prevista;
- **C1.3.2.3 Gestione delle acque reflue Impianto di trattamento al paragrafo "Acque meteoriche"** - viene inserito il richiamo alle nuove vasche di laminazione;
- **C2 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI, CRITICITA' INDIVIDUATE, OPZIONI CONSIDERATE E PROPOSTE DEL GESTORE** - al capoverso "Emissioni in atmosfera" relative all' "Area trattamento" viene inserita la nuova scadenza per la sostituzione del termodistruttore e tolto il richiamo all'emissione della pompa di calore a metano non più prevista;
- **D1 Piano di adeguamento dell'installazione e sua cronologia - condizioni, limiti e prescrizioni da rispettare fino alla data di comunicazione di fine lavori di adeguamento** - viene aggiornato il cronoprogramma relativo agli interventi già autorizzati e a quelli di cui alla presente istanza;

Dato atto che

1. sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
2. la Responsabile del procedimento, titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse (PC)" del SAC di Piacenza, è la dott.ssa Claudia Salati;
3. la Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta della Responsabile del Procedimento,

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa di

1. **aggiornare** l'allegato "*Condizioni dell'A.I.A.*", di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-5517 del 16/11/2020 e s.m.i., rilasciata dal SAC dell'Arpae di Piacenza, in capo alla Stogit S.p.A. (P.IVA 13271380159), avente sede legale in Comune di San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara n.7, relativamente all'installazione ubicata in Comune di Cortemaggiore via Tre Case e Loc. San Martino in Olza, per l'attività di compressione/stoccaggio di gas naturale (punto 1.1 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006), nelle parti riportate nel testo denominato Allegato 1, unito alla presente quale parte integrante e sostanziale, di seguito elencate:
 - **C1.3 Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico -**
 - **C.1.3.2.1 Consistenza impiantistica Area Impianto di trattamento**
 - **C1.3.2.3 Gestione delle acque reflue Impianto di trattamento al paragrafo "Acque meteoriche";**
 - **Capoverso "Emissioni in atmosfera" relative all' "Area trattamento" del capitolo C2 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI, CRITICITA' INDIVIDUATE, OPZIONI CONSIDERATE E PROPOSTE DEL GESTORE - ;**
 - **D1 Piano di adeguamento dell'installazione e sua cronologia - condizioni, limiti e prescrizioni da rispettare fino alla data di comunicazione di fine lavori di adeguamento**
2. **confermare**, per ciò che non riguarda le variazioni apportate con la presente Determinazione, quanto già disposto nell'atto di Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-5517 del 16/11/2020 e successive modifiche in premessa specificate;
3. **rendere noto che:**
 - a) copia del presente atto verrà trasmessa al SUAP di Comune di Cortemaggiore per l'inoltro al gestore e agli Enti coinvolti nel procedimento;
 - b) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di Arpae;

- c) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di Arpae;
 - d) il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

Firmata digitalmente
dal Dirigente
ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
(Dr.ssa Anna Callegari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.