

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4663 del 12/08/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Bologna (BO), Viale De Gasperi n. 11, richiesta dalla società SINGH MOTORS SNC per l'attività di Autolavaggio.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4855 del 12/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno dodici AGOSTO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Bologna (BO), Viale De Gasperi n. 11, richiesta dalla società SINGH MOTORS SNC per l'attività di Autolavaggio.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Bologna in data 11/04/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/81882 del 05/05/2025 (**pratica Sinadoc 15011/2025**) dal procuratore della società SINGH MOTORS SNC (C.F. 04220771200 e P.IVA 04220771200), con sede legale in Comune di Bologna (Bo), Viale De Gasperi n. 11, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a seguito dell'acquisizione del ramo d'azienda rappresentato dall'autolavaggio e dei locali da cui si originano scarichi domestici ubicato internamente ad un area di distribuzione carburanti già oggetto di precedente AUA intestata ad altra Società sito in Bologna (Bo), Viale De Gasperi n. 11;

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per l'impianto in oggetto, a

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

seguito dell'acquisizione di ramo d'azienda e dell'attività di autolavaggio attualmente svolta presso 'area dello stabilimento di distribuzione carburanti sito in Comune di Bologna (Bo), Viale De Gasperi n. 11 e già autorizzate ad altra società con separato provvedimento di AUA, per il quale è stata comunicata modifica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, e deve intendersi sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Bologna};

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/81882 del 05/05/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Bologna, Hera SPA) l'espressione dei pareri di competenza.
- Il Comune di Bologna con nota del 17/04/2025 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria della matrice di impatto acustico;
- il SUAP con nota del 16/06/2025, acquisita con PG/2025/109834 del 18/06/2025, richiedeva all'impresa istante le integrazioni, poi trasmesse dal SUAP agli Enti ai fini del rilascio del parere di competenza;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Parere per la matrice Scarichi in pubblica fognatura del Gestore del Servizio Idrico Integrato – società HERA S.p.A. (PG/2025/113908 del 24/06/2025);
- Parere per la matrice Scarichi in pubblica fognatura del Comune di Bologna (PG/2025/124534 del 10/07/2025);
- Parere per la matrice di impatto acustico del Comune di Bologna – Settore Transizione Ecologica e Ufficio Clima (PG/2025/136628 del 29/07/2025);

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto il Comune di Bologna, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico/edilizi

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 26,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.

- Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

CONSIDERATO che, per gli oneri istruttori sopra quantificati secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, è stato emesso e notificato direttamente la società istante specifico avviso di pagamento PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società SINGH MOTORS SNC, per l'esercizio dell'attività di Autolavaggio svolta presso l'impianto in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

VISTA la nota dirigenziale PG/2025/9137 del 17/01/2025 con delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza del dirigente in caso di assenza o di impedimento, al dott. Ubaldo Cibir;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società SINGH MOTORS SNC (C.F. 04220771200 e P.IVA 04220771200) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per l'impianto sito in Comune di Bologna, Viale De Gasperi n.11, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aooibo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali"* di competenza del Comune di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Bologna con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Bologna ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Bologna e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per IL RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Ing. Leonardo Palumbo ¹

L'INCARICO DI FUNZIONE

POLO SPECIALISTICO DEMANIO IDRICO ACQUE E
SUOLI

Dott. Ubaldo Cibirin ^{2 3}
(determina firmata digitalmente)

-
- 1 In virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARP AE Emilia-Romagna n. 103/2024 con cui è stato assegnato il nuovo incarico all'Ing. Leonardo Palumbo l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.
 - 2 Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della determinazione dirigenziale n. DET-2024-406 del 29/05/2024. Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione con delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza della dirigente in caso di assenza o di impedimento.
 - 3 Delega al Dott. Ubaldo Cibirin delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza della dirigente in caso di assenza o di impedimento con nota dirigenziale PG/2025/9137 del 17/01/2025.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto di Autolavaggio SINGH MOTORS SNC
Comune di Bologna (BO), viale De Gasperi n. 11

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 1053/2003

1. Classificazione dello scarico

Scarico S1-A

Scarico denominato S1-A nella pubblica fognatura mista (afferente al depuratore comunale di via Shakespeare 29 Bologna) classificato dal Comune di Bologna (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico di acque reflue industriali" costituite dall'unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell'attività di Autolavaggio e della acque reflue industriali dell'attività di Autolavaggio.

Le acque reflue industriali originate dall'attività produttiva sono preventivamente trattate, mediante un'impianto biologico con biomassa a letto fisso.

L'acqua così depurata viene in parte riciclata per l'operazione di prelavaggio dei mezzi e il resto scaricata in pubblica fognatura. Prima dello scarico è presente un pozzetto di prelievo. Tale punto, identificato come S1-A in planimetria costituisce il punto di conformità analitica per il rispetto dei limiti

A valle del pozzetto si ha l'unione con le acque reflue domestiche e quindi lo scarico verso la pubblica fognatura mediante una condotta in comune, gestita dalla medesima società, nella quale confluisce anche lo scarico di acque di dilavamento, denominato S1-B, derivante dall'area di distribuzione carburanti oggetto di separata AUA

2. Altri scarichi ed immissioni

Dall'area di distribuzione carburanti dove è ubicato l'impianto ha anche origine il seguente scarico nella pubblica fognatura mista :

- uno scarico denominato S1-B di acque industriali originate dal dilavamento delle aree del distributore carburanti autorizzate con separata AUA ad altra società.

3. Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 53032 del 23/06/2025, con parere

favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 528621 del 09/07/2025 (pervenuto agli atti di ARPAE con PG/2025/124534 del 10/07/2025). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/147/2013).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione tecnica illustrativa" datata 11/04/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/71416 del 15/04/2025).
 - "Planimetria scarichi" in scala 1:200 e datata 13/03/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/71416 del 15/04/2025).
 - "Dichiarazione congiunta" datata 16/06/2025 a firma di entrambe le società di presa in carico della gestione della condotta in comune (agli atti di ARPAE con PG/2025/124534 del 10/07/2025).

Pratica Sinadoc n. 15011/2025

Documento redatto in data 11/08/2025



**Comune
di Bologna**

Comune di Bologna
UI Attività Produttive e Commercio

FRONTESPIZIO DEL DOCUMENTO INFORMATICO

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE UNITO AL DOCUMENTO ELETTRONICO

Dati generali

Numero / Anno PG :	528621/2025
Data protocollazione:	09/07/2025
Oggetto :	Parere SUAP
Numero file:	1

Dati specifici

Nominativo :	Singh Jitender		
Impresa :	SINGH MOTORS S.N.C. DI JITENDER SINGH & C		
Via	Civico	Quartiere	
VIALE ALCIDE DE GASPERI	11	Borgo Panigale - Reno	

Documentazione informatica

Nome File : **PG 232981 25 parere SUAP.pdf.p7m**
Hash (SHA-256) : e3bbd55b36c82205f7515c08d993536b

Il documento elettronico è firmato digitalmente.
Da : Pierina Martinelli

Gli originali dei documenti, redatti in formato elettronico, sono conservati a cura del Comune di Bologna secondo normativa vigente.
Il frontespizio è associato alla stampa cartacea o all'invio del documento informatico originale.



COMUNE DI BOLOGNA

Spett.le
ARPAE AACM

Oggetto: PG n. 232981 / 2025 ISTANZA PER MODIFICA SOSTANZIALE AUA - ACQUE REFLUE E IMPATTO ACURSTICO PER AUTOLAVAGGIO DI SINGH MOTORS S.N.C. DI JITENDER SINGH & C SITO IN VIALE ALCIDE DE GASPERI 11. RILASCIO PARERE

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'attività di autolavaggio nello stabilimento sito in VIALE ALCIDE DE GASPERI, 11 , acquisita al P.G. n. 232981 / 2025 del 11/04/2025;

Preso atto che relativamente allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura è pervenuto parere favorevole espresso dal Gestore del SII HERA S.p.A. con nota del 23/06/2025, prot. 53032/2025

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale relativamente all'attività di scarico, a condizione che siano integralmente rispettate le prescrizioni e condizioni indicate nell'allegato parere tecnico del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il presente parere è riferito allo scarico oggetto del procedimento di che trattasi; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine e defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Documento firmato digitalmente
Atto di Incarico PG 434163/2025
La Direttrice Dott.ssa Pierina Martinelli

IL PRESENTE DOCUMENTO HA VALIDITA' SOLO SE CONSERVATO ED ESIBITO UNITAMENTE AL FRONTESPIZIO, RECANTE IL NUMERO DI PROTOCOLLO GENERALE

Spett.le/Egr.
COMUNE di BOLOGNA
Dipartimento Riqualificazione Urbana
Settore Ambiente ed Energia
Piazza Liber Paradisus n.10 Torre A
40129 BOLOGNA BO
suap@pec.comune.bologna.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE , 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 23 giugno 2025
Prot. n. 0053032/25

Asset management
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici
Insediamenti Produttivi/MM

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**
▪ Rif. pratica Hera n° 29/2025 Richiesta di parere Prot. 32439 del 15/04/2025;
▪ Rif. pratica SUAP 239940/2025.

▪ Ragione sociale ditta	SINGH MOTORS S.N.C.
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIALE ALCIDE DE GASPERI, 11 - BOLOGNA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Autolavaggio
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Sedimentazione Disoleazione Ossidazione biologica
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BOLOGNA-IDAR, VIA WILLIAM SHAKESPEARE 29 BOLOGNA

D.P.R. 59/2013. Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per lo stabilimento della società SINGH MOTORS SNC, sito in Comune di Bologna (BO), via Alcide De Gasperi n. 11
Pratica SUAP 239940/2025
Pratica Sinadoc 15010/2025

In riferimento all'istanza di domanda di AUA presentata dal Sig. TOSI MARCO c.f. TSOMRC53C30A944U in qualità di professionista incaricato dalla richiedente **SINGH MOTORS S.N.C.** con stabilimento in Bologna (BO), Viale Alcide De Gasperi n.11 esercente l'attività di **AUTOLAVAGGIO**; esaminata la documentazione :

l'istanza di domanda di AUA è presentata a seguito della separazione delle attività esistenti sul sito. Il presente parere è emesso limitatamente agli scarichi generati dall'attività della Singh Motors S.N.C. mentre il distributore di carburanti, di altro gestore, possiede autonomo provvedimento autorizzativo.

Lo scarico terminale dell'attività è costituito dall'unione di acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici con le acque reflue industriali dell'impianto di lavaggio auto.

Le acque di lavaggio sono raccolte dalle griglie realizzate sulla pavimentazione e convogliate all'impianto di depurazione.

L'impianto è del tipo biologico con biomassa a letto fisso. L'acqua reflua convogliata dal sistema di raccolta (griglie tubazioni) raggiunge una prima vasca dove avviene la sedimentazione dei solidi più grossolani e successivamente ad una vasca di disoleazione.

Il successivo stadio di bioossidazione ha luogo all'interno di una vasca chiusa al cui interno sono presenti corpi di riempimento inerti che costituiscono il supporto per i microrganismi deputati alla bioossidazione delle sostanze.

L'acqua viene alimentata dall'alto e dal basso viene insufflata l'aria necessaria a sostenere i processi aerobici di ossidazione biologica.

Il flusso d'aria è ricavato da un'elettrosoffiante a canali laterali che non genera condense contaminate da oli minerali.

L'acqua così depurata viene in parte riciclata per l'operazione di prelavaggio dei mezzi e il resto scaricata in pubblica fognatura. Prima dello scarico è presente un pozzetto di prelievo.

Tale punto, identificato come S1-A in planimetria costituisce il punto di conformità analitica per il rispetto dei limiti della Tab.3 All.5 Parte III Dlg. 152/2006 colonna "scarico in fognatura".

A valle del pozzetto si ha l'unione con le acque reflue domestiche e quindi lo scarico verso la pubblica fognatura mista IDSAP 1085366 recapitante al depuratore di acque reflue urbane di Bologna via Shakespeare,29 IDAR IDSAP 1018586

Pubblica fognatura e depuratore terminale sono in gestione alla Scrivente Società.

Visto

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) -vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali derivanti dal trattamento dei reflui dell'impianto di autolavaggio;

-acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) le acque reflue provenienti dall'autolavaggio dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- 3) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- 4) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di

cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;

-il prelievo delle acque per caduta;

-il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;

-dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;

-garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;

- 5) è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
- 6) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 7) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno o secondo le istruzioni del costruttore/fornitore/manutentore quale che sia la frequenza maggiore;
- 8) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 9) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- 10) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 11) HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il **contratto** che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento;
- 12) il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- 13) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- 14) **Qualora non presente, è prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo**, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo.

È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it.

- 15) In virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo di attivazione dello scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;

- allo scarico di cui sopra;

- al sistema di convogliamento delle acque reflue;

- al sistema di trattamento;

- al punto di immissione terminale in fognatura;

- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Allegati:

All.1 Planimetria (documento di 1 pagina)

Cordiali saluti


Firmata digitalmente

Operations Idrico Emilia

Il Responsabile

Dott. Ing. Paolo Gelli

S1-A



Comune di BOLOGNA
Sportello Unico Attività Produttive

OGGETTO: Domanda di Separazione scarichi Autorizzazione Unica Ambientale n. 1722/2014 del 19/03/2014, presentata dalla Ditta EGI-2 GO SRL e da SINGH MOTORS S.N.C. DI JITENDER SINGH & C, impianto ubicato in Viale De Gasperi, n. 11, Comune di Bologna (BO). INTEGRAZIONE VOLONTARIA

Premesso che è stata presentata da EGI-2GO S.R.L. domanda di modifica sostanziale dell'AUA n. 1722/2014 del 19/03/2014, di cui al Rif. prat. Suap 233018/2025 DEL 11/04/2025, e contestualmente Domanda di Nuova Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al Rif. prat. Suap 232981/2025, da SINGH MOTORS SNC, al fine di separare in due soggetti distinti le tipologie di scarico;

tutto ciò premesso, con la presente, la Ditta SINGH MOTORS S.N.C. DI JITENDER SINGH & C, nella persona del legale rappresentante SINGH JITENDER CF SNGJND95R04Z222W,

DICHIARA

Di prendersi in carico l'onere di mantenere e gestire il tratto di scarico finale comune (scarichi della ditta EG-2-GO SRL e della ditta SINGH MOTORS S.N.C.) del sistema fognario delle acque reflue, fino all'immissione in pubblica fognatura.

Ditta SINGH MOTORS S.N.C.

SINGH JITENDER
SINGH MOTORS S.N.C.
VIALE ALCIDE DE GASPERI 11, 40132 BOLOGNA
P.IVA 04220771200
TEL 051 402036 CELL 3755470376
MAIL - singhmotorsnc@gmail.com
SDI - USAL8PV

Bologna, 16/06/2025

Ditta EGI-2GO SRL

[Signature]
EGI-2GO SN

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento SINGH MOTORS SNC
Comune di Bologna (BO), viale De Gasperi n. 11

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione acustica del 29/01/2025 redatta da tecnico competente in acustica e presentata dalla società SINGH MOTORS SNC ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, così come integrata in data 08/04/2025 che attesta il rispetto dei limiti della vigente normativa acustica per l'attività di autolavaggio svolta nell'impianto sito in Comune di Bologna, viale De Gasperi n 14.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Bologna con nota Prot. n. 166 del 28/07/2025, senza fissare prescrizioni in quanto le valutazioni e le misurazioni fatte mostrano il rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Bologna, con nulla osta acustico Prot. n. 166 del 28/07/2025 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM con PG/2025/136628 del 29/07/2025). Tale nulla osta è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Metropolitana:

- Elaborato "Documentazione previsionale di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 08/04/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società SINGH MOTORS SNC relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/71416 del 15/04/2025).

Pratica Sinadoc n. 15011/2025

Documento redatto in data 11/08/2025

PROT. UFF. N. **166**
del 28/07/2025

Alla cortese attenzione di:

Pierina Martinelli

Direttore Settore Economia

Piazza Liber Paradisus n. 10, Torre A
40129 - Bologna

E, per conoscenza:

Siro Albertini

Arpae AACM - Unità AUA ed Acque reflue
via San Felice n. 25
40122 - Bologna

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: PG 232981/2025 - Modifica sostanziale di AUA per autolavaggio di SINGH MOTORS S.N.C. DI JITENDER SINGH & C sito in Viale Alcide De Gasperi n. 11. **2° Contributo istruttorio in merito alla documentazione acustica.**

Con il precedente contributo Prot. 93/2025 lo scrivente Settore aveva formulato una richiesta di integrazioni sulla componente acustica con riferimento all'istanza di modifica sostanziale attivata da SINGH MOTORS S.N.C. DI JITENDER SINGH per la stazione di servizio di Viale Alcide De Gasperi n. 11 (PG 124529/2025).

In particolare si chiedeva di specificare l'eventuale presenza di ulteriori sorgenti di rumore, oltre all'impianto di autolavaggio rispetto al quale erano state condotte le verifiche, ed in caso di verificare la compatibilità acustica considerando l'impatto cumulativo di tutte le sorgenti di rumore facenti parte dell'attività.

In risposta a quanto richiesto è stata trasmessa la Doima, redatta da tecnico competente in materia e datata 29/01/2025, i cui contenuti erano stati richiamati nella Doima datata 8/04/2025

Dipartimento urbanistica, casa e ambiente

Settore transizione ecologica e ufficio clima
Unità intermedia valutazioni ambientali e clima

Piazza Liber Paradisus 10
Torre A – piano 7°
40129 Bologna

ma che non era stata precedentemente trasmessa e oggetto di valutazione da parte dello scrivente Settore.

Nella Doima datata 29/01/2025 vengono descritte le attività di gommista e di meccatronica svolte nella stazione di servizio dal lunedì al venerdì durante il periodo diurno.

Per valutare l'impatto acustico di tali attività è stata condotta una campagna di misurazioni di breve durata durante lo svolgimento di attività ritenute rappresentative della massima rumorosità.

Sulla base degli esiti delle verifiche, viene evidenziato, per ciascuna attività svolta, il rispetto di:

- limite assoluto diurno della classe IV di appartenenza, con livelli di rumorosità pari a 63,5 dBA (postazione 1) e 64 dBA (postazione 2);
- limite differenziale diurno verificato con riferimento al rumore residuo misurato nella zona meno disturbata del traffico veicolare di Viale de Gasperi (postazione 3).

Alla luce delle valutazioni sopra sintetizzate, il tecnico dichiara la compatibilità acustica della stazione di servizio nell'assetto precedente alla presente modifica sostanziale, verificando che le attività presenti sono acusticamente trascurabili.

Tenendo conto delle informazioni contenute nelle due relazioni acustiche, il tecnico dichiara *"che l'attività aziendale nella sua totalità rispetta i valori di immissione e differenziali di zona sia nel periodo diurno che in quello notturno."*

Prendendo atto di quanto dichiarato dal tecnico competente, non si ravvisano elementi ostativi al rilascio della modifica sostanziale all'AUA in oggetto.

Cordiali saluti,

La Responsabile

Ing. Lara Dal Pozzo

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.