

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4673 del 12/08/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-1071 del 04/03/2021 intestata a ZAMBELLI-S.R.L. per lo stabilimento di taglio, modellatura e finitura di pietre per la creazione di pavimenti, rivestimenti, pezzi speciali sito in Comune di Civitella di Romagna, Strada Provinciale n. 4 Podere Belchiaro.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4859 del 12/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno dodici AGOSTO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-1071 del 04/03/2021 intestata a ZAMBELLI-S.R.L. per lo stabilimento di taglio, modellatura e finitura di pietre per la creazione di pavimenti, rivestimenti, pezzi speciali sito in Comune di Civitella di Romagna, Strada Provinciale n. 4 Podere Belchiaro.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-1071 del 04/03/2021 ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ZAMBELLI-S.R.L. con sede legale in Comune di Galeata, Via Cimatti n. 11. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di taglio, modellatura e finitura di pietre per la creazione di pavimenti, rivestimenti, pezzi speciali sito in Comune di Civitella di Romagna, Strada Provinciale n. 4 Podere Belchiaro"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Civitella di Romagna alla ditta in data 08/03/2021;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B e Tavola Unica, l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di dilavamento in corpo idrico superficiale;
- all'ALLEGATO C e Tavola Unica, l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale.
- impatto acustico;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Civitella di Romagna in data 16/01/2025, acquisita al Prot. Com.le 570 e da Arpae al PG/2025/15380, da **ZAMBELLI-S.R.L.** per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, di competenza comunale;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Dato atto che con Nota Prot. Com.le 1861 del 17/02/2025, acquisita da Arpae al PG/2025/30181, il SUAP ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo;

Atteso che in data 03/03/2025 il SUAP ha richiesto integrazioni con Prot. Com.le 2431, e che in data 14/07/2025 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Com.le 7063 e da Arpae al PG/2025/127960;

Dato atto che con nota Prot. Com.le 7577 del 29/07/2025, acquisita al PG/2025/136607, il Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo del Comune di Civitella di Romagna ha preso atto della dichiarazione del tecnico che l'intervento non è soggetto alla presentazione della documentazione d'impatto acustico, trattandosi di proseguimento di attività senza modifiche ed ha espresso parere favorevole sotto il profilo acustico;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: Nulla Osta Prot. Com.le 7572 del 29/07/2025, acquisito al PG/2025/136599, a firma del Responsabile

del Settore Tecnico-Manutentivo del Comune di Civitella di Romagna, nel rispetto delle prescrizioni impartite da Arpae-ST;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-1071 del 04/03/2021 ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ZAMBELLI-S.R.L. con sede legale in Comune di Galeata, Via Cimatti n. 11. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di taglio, modellatura e finitura di pietre per la creazione di pavimenti, rivestimenti, pezzi speciali sito in Comune di Civitella di Romagna, Strada Provinciale n. 4 Podere Belchiaro"*, rilasciata dal SUAP in data 08/03/2021, come segue:

- **Sostituzione integrale dell'ALLEGATO C e Tavola Unica con l'ALLEGATO C e Tavola Unica, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **Sostituzione della Planimetria a corredo dell'ALLEGATO B con la Tavola Unica, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-1071 del 04/03/2021 ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ZAMBELLI-S.R.L. con sede legale in Comune di Galeata, Via Cimatti n. 11. Adozione*

Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di taglio, modellatura e finitura di pietre per la creazione di pavimenti, rivestimenti, pezzi speciali sito in Comune di Civitella di Romagna, Strada Provinciale n. 4 Podere Belchiaro", rilasciata dal SUAP alla ditta in data 08/03/2021, come segue:

- **Sostituzione integrale dell'ALLEGATO C e Tavola Unica con l'ALLEGATO C e Tavola Unica, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **Sostituzione della Planimetria a corredo dell'ALLEGATO B con la Tavola Unica, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-1071 del 04/03/2021.
 3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-1071 del 04/03/2021 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Civitella di Romagna per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa e al Comune di Civitella di Romagna per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSA

Premesso che in data 16/01/2025 con prot. com.le 570 è pervenuta richiesta di modifica sostanziale AUA presentata da "ZAMBELLI srl" (p.i. 0179865042), con sede nel Comune di Civitella di Romagna, SP 04, podere Belchiaro, per attività di taglio, modellatura e finitura di pietre per la creazione di pavimenti, rivestimenti e pezzi speciali, relativamente all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;

Vista la richiesta di integrazioni ARPAE assunta a prot. comunale n. 2223 del 25/02/2025;

Viste le integrazioni pervenute dal tecnico Geom Zanchini Achille in data 14/07/25 con prot.7063;

Visto il parere favorevole dell'ARPAE con prescrizioni, Prot. 7351 del 22/07/2025 in merito agli scarichi di acque reflue domestiche in corpi superficiali;

Vista la L.R. 21/4/1999 n° 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. 3/4/2006 n° 152;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 9/6/2003 n. 1053;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Salvo diritti di terzi

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	ZAMBELLI srl
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Podere Belchiaro, SP 04, Civitella di Romagna
Classificazione dello scarico	acque reflue domestiche
Potenzialità dell'insediamento (abitanti equivalenti)	<u>Scarico S0 - Locali a disposizione degli operai</u> Abitanti equivalenti totali n. 2 <u>Scarico S0.1 - Palazzina direzionale - Ufficio tecnico amministrativi</u> Abitanti equivalenti totali n. 4
Ricettore di entrambi gli scarichi	Fiume Bidente
Sistemi di trattamento prima dello scarico	<u>Scarico S0 - Locali a disposizione degli operai</u> Degrassatore da 250 lt (5 A.E.) Fossa Imhoff da 3 A.E. Comparto di sedimentazione: 250 lt Comparto di digestione: 600 lt Filtro batterico anaerobico da 1,99 m3 Altezza massa filtrante: 1,50 m <u>Scarico S0.1 - Palazzina direzionale - Ufficio tecnico</u>

	<u>amministrativi</u> Degrassatore da 250 lt (5 A.E.) Fossa Imhoff da 4 A.E. Comparto di sedimentazione: 340 lt Comparto di digestione: 840 lt Filtro batterico anaerobico da 2,65 m3 Altezza massa filtrante: 1,50 m
--	---

PRESCRIZIONI

1. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
2. Le fosse Imhoff e i pozzetti degrassatori dovranno essere svuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere svuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento, a disposizione degli organi di vigilanza.
3. Le fosse Imhoff, i pozzetti degrassatori ed il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno ed accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
4. Se il filtro batterico aerobico è dotato di pompa per il convogliamento dei reflui fino alla quota del sedimentatore finale, dovrà essere installato un sistema visivo che segnali il mancato funzionamento della pompa.
5. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed ad Arpae di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
6. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
7. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.