

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4745 del 19/08/2025
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. L.R. 21/2004 e s.m.i. Società AREA IMPIANTI S.p.A. - Aggiornamento d'ufficio per modifica non sostanziale Autorizzazione Integrata Ambientale DAMB/2021/497 del 03/02/2021 e s.m.i. per la gestione del Polo di discarica Crispa (Allegato 8 punto 5.4 del D.Lgs. 152/2006 parte seconda), in Comune di Jolanda di Savoia (FE).
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4929 del 19/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno diciannove AGOSTO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. **Società AREA IMPIANTI S.p.A. - Aggiornamento d'ufficio per modifica non sostanziale** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DAMB/2021/497 del 03/02/2021 e s.m.i. per la gestione del Polo di discarica Crispa (Allegato 8 punto 5.4 del D.Lgs. 152/2006 parte seconda), in Comune di Jolanda di Savoia (FE).

IL DIRIGENTE

Richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambientale DAMB/2021/497 del 03/02/2021 e s.m.i. per la gestione del Polo di discarica Crispa (Allegato 8 punto 5.4 del D.Lgs. 152/2006 parte seconda), sita in Comune di Jolanda di Savoia (FE);

Richiamati i contenuti del Rapporto della visita ispettiva 2023 redatto da APA Centro Servizio territoriale di Ferrara, di cui alla nota Arpae n. PG/2023/150571 del 05/09/2023, e in particolare le seguenti raccomandazioni:

- valutare un miglioramento della raccolta acque del piazzale (...), compresa la copertura di cassoni scarrabili dedicati allo stoccaggio ingombranti;
- rivedere il posizionamento/realizzazione del pozzetto S3, che, al momento, convoglia le acque di prima e seconda pioggia attraverso un fosso interpoderale, con il rischio di modificare la qualità dello scarico da campionare;
- produrre un piano di gestione delle altre aree del polo, per la prevenzione del dilavamento meteorico nella rete fognaria priva di trattamenti;
- redigere una proposta di revisione dei parametri da analizzare per le acque di ruscellamento e superficiali;
- di redigere una proposta di aggiornamento del suolo intorno all'installazione, in coerenza con l'art. 29 sexies, comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006.

Visto:

- l'invio da parte della Società **AREA IMPIANTI S.p.A.** (con PG/2023/218618 del 22/12/2023) del riscontro alle "Raccomandazioni Gestionali" riportate a pag. 14 e pag. 15 del "Rapporto di Visita Ispettiva Programmata" 2023 (trasmesso con PG/2023/150571 del 05/09/2023), alla successiva richiesta di relazione tecnica formulata da questo SAC di Arpae in data 08/02/2024 con PG/2024/0024669 (PRATICA SINADOC 5850/2024);

Richiamati i contenuti del Rapporto della visita ispettiva 2024 redatto da APA Centro Servizio territoriale di Ferrara, di cui alla nota Arpae n.PG/2025/27778 del 13/02/2025, e in particolare le seguenti proposte di miglioramento:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara – Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia

Via Bologna 534, 44124 Ferrara tel 0532 234811 | fax 0532 234820 | PEC aofe@cert.arpa.emr.it

- inserire nell'AIA al paragrafo D3.1.8, in calce alla procedura che segue la Tabella 1, la seguente specificazione: *“Si specifica che per i parametri per cui il livello di guardia coincide con il valore delle CSC indicate nella parte IV del D.Lgs. 152/2006, in caso di supero, il Gestore dovrà attivare immediatamente la procedura prevista dall’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, senza seguire quanto previsto dalle lettere da a) ad f) del presente paragrafo.”*;
- si ritiene inoltre di evidenziare all'autorità competente la necessità di sollecitare, attraverso un aggiornamento di AIA, al capitolo C3/D1, il completamento delle operazioni di coltivazione e procedere quanto prima all'attivazione delle operazioni di passaggio a gestione post operativa;

Richiamato che con nota Arpae n. PG/2025/108741 del 17/06/2025 questo SAC di Arpae ha comunicato al Gestore:

- di ritenere necessario che il Gestore adegui il progetto proposto secondo specifiche indicazioni progettuali che verranno impartite nell'ambito di procedimento d'ufficio di Aggiornamento dell'AIA n. DAMB/2021/497 del 03/02/2021 di competenza di questo SAC di Arpae;

Richiamata infine la Relazione Tecnica di APA Centro - Servizio Territoriale di Ferrara di cui alla nota agli atti di Arpae al n.PG/2025/104001 del 10/06/2025;

Ritenuto quindi necessario provvedere ad un **adeguamento dell'AIA, con particolare riferimento all'Allegato tecnico**, che:

- dettagliasse le modalità di miglioramento del progetto presentato dal Gestore relativo alle modifiche della rete raccolta acque del piazzale e del relativo punto di campionamento, con adeguamento dei paragrafi C3/D1 dell'Allegato tecnico di AIA;
- integrasse le proposte di miglioramento indicate nel Rapporto della visita ispettiva 2024, con modifica dei paragrafi D3.1.8 e C3/D1;

Evidenziato che questo SAC di Arpae ha inviato la comunicazione di avvio del procedimento per l'Aggiornamento d'ufficio per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DAMB/2021/497 del 03/02/2021 e s.m.i. per la gestione del Polo di discarica Crispa (Allegato 8 punto 5.4 del D.Lgs. 152/2006 parte seconda) con nota Arpae n. PG/2025/112842 del 23/06/2025, allegando alla comunicazione la bozza dell'Allegato tecnico di AIA aggiornato secondo i contenuti della Relazione tecnica di APA Centro di cui alla nota agli atti di Arpae al n. PG/2025/104001 del

10/06/2025 e del Rapporto della visita ispettiva 2024 di cui alla nota Arpae n. PG/2025/27778 del 13/02/2025;

Preso atto che il Gestore ha formulato le proprie osservazioni con nota acquisita agli atti di Arpae al n. PG/2025/123118 del 8/7/2025 e successiva precisazione acquisita agli atti di Arpae al n. PG/2025/143681 del 08/08/2025;

Acquisita la Relazione tecnica di APA Centro - Servizio Territoriale di Ferrara di cui alla nota Arpae n. PG/2025/133084 del 23/07/2025;

Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 21/04;

Vista la D.G.R. n. 2170 del 21/12/2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS VIA AIA e AUA;

Viste altresì:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Dato atto che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- con la D.D.G. n. 130/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- con la D.G.R. n. 2291/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- con la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n. 77/2022 – è stato approvato l'Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- con Determinazione n. 17/2024 il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo

indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara come dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01/02/2024;

- con Delibera del Direttore Generale n. 91 del 29/08/2024 è stato conferito al Dott. Marco Roverati l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- con Determina di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro allegata (DET AAC 400-2024 del 28/05/2024) è stato conferito l'incarico di IF dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia a Alessandro Travagli a partire dal 01/06/2024;
- il responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Travagli;

Reso noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, e che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro, in base alla delibera che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro D.D.G. n. 163/2022 del 22/12/2022;

Valutato, in relazione al fatto che l'aggiornamento è stato disposto d'ufficio, che il Gestore Area Impianti S.p.A. non sia tenuto al versamento di alcun onere istruttorio;

DISPONE

1. di **aggiornare d'ufficio** l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. **DET-AMB-2021-497 del 03/02/2021 e s.m.i.**, rilasciata ai sensi dell'art. 10 della L.R. 21/2004 e s.m.i., alla **Società AREA IMPIANTI S.p.A.** C.F. e P.I. 01964100380 con sede legale in Comune di Copparo, via A. Volta 26/a a Copparo, ed impianto in Comune di Jolanda di Savoia, Via Gran Linea 12, in qualità di Gestore per l'esercizio del Polo di discarica Crispa per le attività rientranti nell'Allegato 8 punti 5.4 e 5.5 del D.Lgs. 152/2006 parte seconda;
2. di aggiornare i paragrafi C3 e D1 dell'Allegato tecnico di AIA;
3. di sostituire l'Allegato tecnico come aggiornato, con l'**Allegato 1** alla presente determinazione di cui risulta parte integrante;
4. di riportare per chiarezza gli allegati dell'Allegato tecnico ancorché non modificati:
 - ALLEGATO 1 - SCHEMA A BLOCCHI DEL CICLO PRODUTTIVO, costituente l'**Allegato 2** alla presente determinazione di cui risulta parte integrante;

- ALLEGATO 2 - PLANIMETRIA GENERALE, costituente l'**Allegato 3** alla presente determinazione di cui risulta parte integrante;
- ALLEGATO 3 - PLANIMETRIA RETI FOGNARIE E SCARICHI IDRICI POLO DI DISCARICA, costituente l'**Allegato 4** alla presente determinazione di cui risulta parte integrante;
- ALLEGATO 4 - PLANIMETRIA EMISSIONI IN ATMOSFERA, costituente l'**Allegato 5** alla presente determinazione di cui risulta parte integrante;
- ALLEGATO 5 - PLANIMETRIA PIEZOMETRI, costituente l'**Allegato 6** alla presente determinazione di cui risulta parte integrante;
- ALLEGATO 6 - PLANIMETRIA BIOGAS, costituente l'**Allegato 7** alla presente determinazione di cui risulta parte integrante;
- ALLEGATO 7 - PLANIMETRIA RUMORE, costituente l'**Allegato 8** alla presente determinazione di cui risulta parte integrante;
- ALLEGATO 8 - PLANIMETRIA IMPIANTO SECCO E RUP, costituente l'**Allegato 9** alla presente determinazione di cui risulta parte integrante;
- ALLEGATO 9 - PLANIMETRIA STOCCAGGIO RECUPERABILI, costituente l'**Allegato 10** alla presente determinazione di cui risulta parte integrante;
- ALLEGATO 10 - PLANIMETRIA IMPIANTI ACCESSORI, costituente l'**Allegato 11** alla presente determinazione di cui risulta parte integrante;
- ALLEGATO 11 - CONFRONTO CON LE BAT DI SETTORE, costituente l'**Allegato 12** alla presente determinazione di cui risulta parte integrante;
- ALLEGATO 12 - PLANIMETRIA PERCOLATO, costituente l'**Allegato 13** alla presente determinazione di cui risulta parte integrante;

Il presente Atto, firmato digitalmente, è rilasciato al Gestore e trasmesso al Comune di Jolanda di Savoia, all'AUSL di Ferrara - Dipartimento di Sanità Pubblica, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e al Comando Vigili del Fuoco di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

Firmato digitalmente

Il Responsabile SAC Arpae Ferrara

Dott. Geol. Marco Roverati

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.