

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-477 del 28/01/2025
Oggetto	D.Lgs. 152/06 art. 208 e s.m.i. - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2021-3378 del 05/07/2021 per la prosecuzione dell'attività di autodemolizione veicoli fuori uso e recupero (R13-R12) di rifiuti speciali non pericolosi alla Ditta BEAST S.R.L. - sede legale e stabilimento in via Campo Fortuna, Borgo Val di Taro (PR)
Proposta	n. PDET-AMB-2025-503 del 28/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventotto GENNAIO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 209 del 24/06/2003 e s.m.i. (disciplina V.F.U.);
- il D.Lgs. 101/2020 (che ha sostituito il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e smi) - disciplina tecniche/modalità di misura e monitoraggio della radioattività;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.;
- la Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A +B);
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- il DPR 19/10/2011, n. 227;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DDG 389/2024 del 24/05/2024;

PREMESSO:

- che Arpae SAC di Parma con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2021-3378 del 05/07/2021 ha rilasciato alla Ditta BEAST S.r.l.(C.F. 01732850340), con sede legale e impianto in Via Campo Fortuna - 43043 Borgo Val di Taro (PR), ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il rinnovo con modifica dell'Autorizzazione precedentemente rilasciata dalla Provincia di Parma, con Determina del Dirigente n. 930 del 19/03/2010 e successive modifiche, per la gestione di un impianto per la messa in riserva (R13) e il trattamento di recupero (R4) di rifiuti pericolosi (veicoli fuori uso) e il recupero (R4, R12) di rifiuti non pericolosi;
- che con successiva DET-AMB-2023-4485 del 07/09/2023 Arpae SAC ha aggiornato l'Autorizzazione Unica in capo alla Ditta BEAST S.r.l. per l'introduzione di due nuovi codici EER (19.12.02 e 19.12.03) sottoposti a messa in riserva "R13" e all'operazione "R12", ferma restando la potenzialità di recupero annuo in "R12";

CONSIDERATO:

- che la Ditta BEAST S.r.l., in data 03/04/2024 ha presentato ad Arpae SAC domanda di modifica dell'autorizzazione (DET-AMB-2021-3378 del 05/07/2021 e s.m.i.), acquisita al prot. Arpae PG/2024/62052 del 03/04/2024;
- che la modifica richiesta riguarda:
"il completamento della pavimentazione impermeabilizzata, in cemento, del piazzale nella zona adiacente il cancello di ingresso, oltre alla messa in opera di scaffalature cantilever appositamente realizzate per autoveicoli da posizionare nell'area di deposito attuale dei veicoli – in assenza di alcuna variazione altri titoli abilitativi";
- che Arpae SAC ha avviato il procedimento di modifica autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 e della L. 241/90 e s.m.i. artt. 7 e 8, con nota prot. PG/2024/67243 del 11/04/2024 chiedendo contestualmente alla Ditta documentazione a completamento dell'istanza;
- che è stata trasmessa dalla Ditta la documentazione integrativa, acquisita al prot. Arpae n. PG/2024/70522 del 16/04/2024 (marca da bollo);

VISTI:

- gli esiti della prima seduta di Conferenza di Servizi, tenutasi in data 07/05/2024, nel corso della quale si è recepito il parere favorevole dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile nel merito delle modifiche richieste dalla Ditta, e a fronte della quale è stato richiesto alla Ditta di presentare (rif. nota Arpae n. PG/2024/86139 del 10/05/2024) apposita documentazione integrativa; i verbali della Conferenza di Servizi sono allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta in esito a quanto richiesto dagli Enti nel corso della prima seduta di Conferenza dei Servizi, acquisita al prot. Arpae n. PG/2024/100584 del 31/05/2024, contenente copia della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) presentata, ai sensi della L.R. 15/2013, al Comune di Borgo Val di Taro;
- gli esiti della seconda seduta di Conferenza di Servizi, tenutasi in data 25/06/2024, nel corso della quale si sono recepiti i pareri favorevoli del Comune di Borgo Val di Taro e di Montagna 2000 nel merito delle modifiche richieste dalla Ditta; i verbali della Conferenza di Servizi sono allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

- il parere favorevole espresso da AUSL - Distretto Valli Taro e Ceno prot. 46762 del 02/07/2024, acquisito al prot. Arpae n. PG/2024/121621 del 02/07/2024;
- il nulla osta emesso da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma con nota prot. PG/2024/219745 del 04/12/2024, con il quale si esprime parere favorevole alla modifica non sostanziale richiesta dalla Ditta, mantenendo invariate tutte le prescrizioni indicate nell'Autorizzazione vigente DET-AMB-2021-3378 del 05/07/2021 e s.m.i.;

CONSIDERATO:

- che la modifica richiesta dalla Ditta non comporta variazioni in merito alle matrici rifiuti, rumore, scarichi idrici ed emissioni in atmosfera;

CONSIDERATO, altresì, per la matrice recupero rifiuti:

- che risulta acquisita dalla Prefettura di Parma la Comunicazione antimafia n° PR_PRUTG_0042316_20240627, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011, N.159 in cui si attesta che alla data del 09/07/2024 a carico della suindicata ditta BEAST S.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 152/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011;
- che la Ditta BEAST S.r.l. con nota acquisita al prot. n. PG/2024/70522 del 16/04/2024 ha dichiarato "*... di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico di modifica dell'Autorizzazione Unica alla gestione di un impianto di autodemolizione e recupero rifiuti speciali*"; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n. 01220611662928 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di modifica dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi e che l'originale è conservato presso la sede della Ditta;
- che non si ravvisano motivi ostativi alla richiesta di modifica dell'Autorizzazione in oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE l'Autorizzazione rilasciata da Arpae SAC di Parma con Determinazione n. DET-AMB-2021-3378 del 05/07/2021 e s.m.i., ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte quarta, fino alla data del 18/03/2030, alla ditta:

Ragione Sociale:	BEAST S.r.l.
Sede Legale	Via Campo Fortuna - 43043 Borgo Val di Taro (PR)
Codice Fiscale:	02126960349
per la gestione di un impianto per la messa in riserva (R13) e il trattamento di recupero (R4) di rifiuti pericolosi (veicoli fuori uso) e il recupero (R4, R12) di rifiuti non pericolosi, come di seguito individuato:	
Sede operativa:	Via Campo Fortuna - 43043 Borgo Val di Taro (PR)

Rappresentante Legale:	generalità conservate agli atti
Responsabile Tecnico:	generalità conservate agli atti
Riferimenti Catastali	Comune di Borgo Val di Taro, Foglio 98, mappale n. 248
Coordinate	WGD 84 GD: 44.483286 / 9.758444 - 4925750 N / 1560250E
Superficie complessiva impianto, al netto delle aree verdi	tot.: 3.510 mq [5.170 mq (intero lotto) - 1.300 mq - (fascia verde) - 360 mq (fascia B, esclusa)]

per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, esclusivamente per i seguenti aspetti:

- completamento della pavimentazione impermeabilizzata, in cemento, del piazzale nella zona adiacente il cancello di ingresso, secondo la planimetria acquisita al prot. Arpae n. PG/2024/62052 del 03/04/2024, depositata agli atti, che si approva e costituisce Allegato n.2 al presente provvedimento quale parte integrante;
- messa in opera di scaffalature cantilever appositamente realizzate per autoveicoli da posizionare nell'area di deposito attuale dei veicoli;

DI INVIARE copia del presente atto: alla Ditta BEAST S.r.l., ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, all'AUSL Distretto Valli Taro e Ceno - SIP e SPSAL, al Comune di Borgo Val di Taro, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma e a Montagna 2000 S.p.a., per quanto di competenza;

DI LASCIARE INVARIATA ogni altra parte dell'Autorizzazione vigente DET-AMB-2021-3378 del 05/07/2021 e s.m.i. non modificata dal presente atto;

DI STABILIRE:

- che Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- che sono fatti salvi i diritti di terzi;
- che la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7/8/1990 N. 241 e s.m.i.;
- l'autorità emanante è Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC);
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;
- il presente provvedimento comprende i seguenti allegati:

- Allegato 1: verbali della Conferenza di Servizi;
- Allegato 2: planimetria layout dell'impianto (prot. Arpae n. PG/2024/62052 del 03/04/2024).

Sinadoc n. 15607/2024

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni Arpae di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Conferenza di Servizi decisoria

ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., in forma simultanea e modalità sincrona (art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i.)

Oggetto: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. Art. 208 - modifica sostanziale Autorizzazione unica (DET-AMB-2021-3378 del 05/07/2021 e s.m.i.) per la gestione di attività di autodemolizione e recupero rifiuti speciali

DITTA BEAST Srl - sede legale e impianto in Via Campo Fortuna - 43043 Borgo Val di Taro (PR)

Verbale del 7 maggio 2024 (I seduta)

Oggi martedì 7 maggio 2024 presso la sede di Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, si è riunita in modalità telematica (tramite piattaforma Google Meet) la I seduta della Conferenza di Servizi (in seguito CdS) relativa alla procedura specificata in oggetto, convocata con nota prot. Arpae PG/2024/74696 del 22/04/2024, ai sensi dell'art.14 comma 2 e 14-ter della L. 241/90 e s.m.i..

Alla seduta sono stati convocati:

Ente / Ditta
BEAST S.r.l.
Comune di Borgo Val di Taro
AUSL Distretto Valli Taro e Ceno - SISP e SPSAL
Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile
Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma

Alla seduta sono presenti:

Ente / Ditta	Nome e Cognome
Arpae - SAC di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma (Arpae ST)	Giovanni Maria Simonetti, Alessandra Arenga Giovanni Saglia 
Comune di Borgo Val di Taro	Marco Moglia (Sindaco), Ernesto Dellapina
AUSL Distretto Valli Taro e Ceno - SISP e SPSAL	Luca Grilli
Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile	Cecilia Pisi
BEAST S.r.l.	Emanuele Biagi, <i>accompagnato dal consulente</i> Pasquale Cariulo

La seduta ha inizio alle ore 15.20.

Arpae SAC Parma apre i lavori.

Premette che la presente Conferenza di Servizi è stata indetta allo scopo di raccogliere le valutazioni degli Enti competenti in merito all'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica presentata dalla Ditta in data 03/04/2024.

Si dà quindi la parola alla Ditta perché illustri brevemente la modifica richiesta, anche a valle dell'incontro preliminare tenutosi in data 23/02/2024.

BEAST S.r.l.

la modifica richiesta è relativa essenzialmente al completamento della pavimentazione impermeabilizzata, in cemento, nell'area del piazzale adiacente il cancello di ingresso, oltre alla messa in opera di scaffalature cantilever per autoveicoli. Dall'analisi vincolistica si è constatato che la maggior parte dell'area in cui si colloca l'impianto, ed in particolar modo l'area di accesso dal cancello, che si intende pavimentare, risulta in area P1-L – Scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi e dunque a rischio più basso della classificazione delle aree allagabili – PGRA (RP – RSCM). Solo una minima superficie è inquadrata come P2-M - Alluvioni poco frequenti – media probabilità, pertanto non si ritiene che l'intervento possa comportare un aggravio del rischio idraulico. L'intervento di pavimentazione di tale area di ingresso ha lo scopo di evitare, durante le precipitazioni meteoriche, l'infangamento delle ruote dei veicoli in ingresso, e conseguentemente delle aree di manovra di tutto il piazzale, migliorando quindi l'ordine e la pulizia dell'area. In merito al deflusso delle acque piovane, le acque non contaminate confluiranno, mediante apposita pendenza, verso il cancello di ingresso per poi recapitare sul suolo, mentre le acque del piazzale adiacenti alla zona di lavorazione confluiranno verso l'impianto di trattamento esistente, che in seguito a opportune verifiche è risultato essere già dimensionato per il trattamento anche della superficie scolante nuova.

Si intende inoltre mettere in opera delle scaffalature cantilever, appositamente realizzate per autoveicoli, da posizionare nell'area di deposito attuale dei veicoli, al fine di consentire un deposito maggiormente ordinato e organizzato.

Infine, sempre nell'ottica del miglioramento gestionale, e allo scopo di mantenere il massimo ordine possibile nel piazzale, garantendo il rispetto dei quantitativi idonei di rifiuti in deposito, la Ditta ha intrapreso una stretta collaborazione con l'impianto di recupero Nuova Malco di La Spezia, che è in grado di assicurare prelievi più frequenti dei rifiuti lavorati, riducendo così il materiale in deposito presso la BEAST S.r.l., ed è inoltre in fase di sviluppo il progetto di attivazione ed autorizzazione all'Albo Gestori Ambientali del servizio di trasporto rifiuti in conto di terzi, che permetterebbe, all'occorrenza, di conferire direttamente i rifiuti già adeguati in fase di raccolta dal conferitore, tal quali, all'impianto successivo di trattamento (es. Nuova Malco srl già citata). Questa opzione, evitando il transito presso l'impianto, consentirebbe il non incremento dei quantitativi in messa in riserva, nei momenti di già intenso afflusso presso il sito.

Si visualizza la planimetria di progetto fornita dalla Ditta.

Arpae SAC

dà la parola all'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, e successivamente al Comune di Borgo Val di Taro, per le valutazioni di competenza in particolare nel merito degli aspetti vincolistici e pianificatori dell'area in esame.

Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile

Premesso che l'area in questione è compromessa da anni dal punto di vista idraulico, si fa presente il quadro vincolistico come ricostruito e recentemente aggiornato.

L'approvazione del "PROGETTO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO DEL FIUME PO (PAI-PO) E DELLE MAPPE DELLA PERICOLOSITÀ E DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL PGRA DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO: FIUME TARO (Decreto n°30/2024 del SEGRETARIO GENERALE della Autorità Distrettuale del Fiume Po¹) ha modificato

¹ in attuazione della Direttiva 2007/60/CE, l'Autorità di bacino ha predisposto il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del territorio del distretto del fiume Po (in seguito PGRA), ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 del D.Lgs. 49/2010, adottato nel suo primo impianto dal

l'assetto vincolistico dell'area di sedime della Ditta BEAST S.r.l. - impianto in Via Campo Fortuna s.n.c. a Borgo Val di Taro.

Il Progetto di aggiornamento è comprensivo delle mappe definitive delle nuove fasce PAI e delle aree allagabili PGRA.

La nuova zonizzazione è più restrittiva della precedente, deducibile dal P.T.P.C. vigente; quest'ultima, in virtù della Intesa sottoscritta in data 14 novembre 2011 tra AdBPo, Regione Emilia-Romagna e Provincia di Parma, ha assunto valore ed effetti del P.A.I. Infatti, analizzando le tavole del PAI aggiornato (n.d.r.: di cui la Conferenza prende visione, tramite condivisione), è evidente che l'area in oggetto passa da zona "bianca" del PTCP (ossia priva di vincoli idraulici) a zona ricadente in "Fascia C delimitata con segno grafico indicato come limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", in accordo con il PGRA aggiornato², nel quale l'area in questione è classificata come "Area Allagabile P1_L Scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi".

Le aree ricadenti in "Fascia C delimitata con segno grafico indicato come Limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" sono soggette alle disposizioni previste dal comma 5, art. 32 delle NTA del PAI, che rimanda all'Allegato 5 della DGR 126/2002. Quest'ultimo allegato fornisce all'Ente Competente, che viene stabilito essere il Comune, gli indirizzi per l'individuazione delle aree inondabili con tempo di ritorno pari a 200 anni, al fine di valutarne le condizioni di rischio così da mitigarle il più possibile. Tutto questo è però superato dalla approvazione dell'aggiornamento delle perimetrazioni del Fiume Taro: tale adeguamento definisce le attuali condizioni di pericolosità (e quindi di rischio, essendo tutta l'area urbanizzata) che ovviamente risultano molto maggiori di quelle previste dopo la realizzazione, e relativo collaudo, del completamento dell'arginatura.

Detto questo, a prescindere dai tempi di realizzazione dell'argine di progetto, considerato che l'intervento proposto da BEAST SRL si svolge entro i limiti di impianto già esistente, in area già urbanizzata e in Fascia C, e considerata l'entità poco rilevante dell'intervento che si intende realizzare, si ritiene che non vi siano elementi ostativi all'autorizzazione della modifica richiesta.

Arpae SAC

chiede all'Agenzia Reg. S.T. e P.C. quale chiarimento se la realizzazione, il completamento dell'opera di arginazione di cui al "limite di progetto" citato e descritto, sia da ritenersi vincolante o condizionante ai fini della modifica proposta da Beast S.r.l. o se comporti eventuale termine prescrittivo.

Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile

risponde che la realizzazione dell'argine non è vincolante, anche se auspicabile per la soluzione definitiva della criticità idraulica che caratterizza storicamente l'area interessata. La realizzazione dell'argine di progetto, d'altra parte, è pianificato ma non programmato, poiché tale programmazione dipende dalla disponibilità e reperibilità dei fondi necessari, da parte di uno o più degli Enti coinvolti.

Comune di Borgo Val di Taro

per quanto di competenza non vi è nulla da aggiungere nel merito degli aspetti vincolistici e pianificatori. Si concorda con quanto affermato da Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile: trattandosi di impianto già esistente in area urbanizzata, e considerata l'entità dell'intervento che si intende realizzare, non si ritiene che vi siano particolari elementi ostativi all'autorizzazione della modifica richiesta.

E' necessario, tuttavia, che la Ditta presenti al Comune la relativa pratica edilizia ai sensi della L.R. 15/2013.

Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con deliberazione n. 4 del 17/12/2015, approvato con DPCM 27 ottobre 2016, e successivamente aggiornato (secondo ciclo sessennale di attuazione) con deliberazione n. 5 del 20/12/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente (C.I.P.). Ai sensi dell'articolo 57 del D.lgs. 152/2006 l'aggiornamento del PGRA è stato definitivamente approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° dicembre 2022.

2 si evidenzia che l'aggiornamento del PAI Po costituito dalla Variante Taro ha il fine di assicurare il coordinamento tra i contenuti degli Elaborati del PAI-Po e quelli delle Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio alluvioni aggiornate per il II ciclo sessennale di pianificazione del PGRA.

RMS

Arpae SAC

si ricorda che, essendo il procedimento in esame relativo ad Autorizzazione Unica ai sensi dell'art 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è necessario che il titolo abilitativo edilizio sia acquisito all'interno di questo procedimento, quindi sia mediante presentazione di apposita istanza ai competenti uffici del Comune, sia in risposta ad apposita richiesta di integrazione di Arpae SAC Parma.

BEAST S.r.l.

si impegna a trasmettere al Comune e ad Arpae la documentazione relativa alla CILA, indicativamente entro circa 20 giorni dalla data odierna.

Arpae SAC

dà la parola ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest per le osservazioni di competenza.

Arpae APAO (ST)

si accoglie con favore la proposta della Ditta di posizionare, nell'area di deposito dei veicoli bonificati, delle scaffalature cantilever, al fine di ottimizzare l'organizzazione dello spazio a disposizione. Anche la realizzazione della nuova pavimentazione, al netto delle osservazioni espresse dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile e dal Comune, si ritiene che possa considerarsi come intervento migliorativo dal punto di vista ambientale, consentendo maggiore ordine e pulizia del piazzale, e riducendo dunque le problematiche riscontrate anche in sede di visita ispettiva. Anche nel merito della gestione delle acque di dilavamento generate dal nuovo piazzale, non si ritiene che possano presentarsi criticità, essendo l'impianto di trattamento esistente già adeguatamente dimensionato per il trattamento anche di tali acque.

Si prende atto anche delle attività che si stanno intraprendendo al fine di mantenere il quantitativo di rifiuti messi in riserva istantaneamente entro i limiti autorizzati, pur nei limiti consentiti dalla dimensione dell'area di pertinenza della BEAST S.r.l.

Arpae SAC

dà la parola ad AUSL per le valutazioni di competenza.

AUSL Distretto Valli Taro e Ceno

per quanto di competenza non si rilevano particolari criticità. Si osserva che l'area nella quale si intende posizionare i cantilever si trova nelle immediate vicinanze della strada, e pertanto si invita la Ditta a porre particolare attenzione alla sicurezza nel collocamento dei veicoli sulla struttura, al fine di evitare l'eventuale rischio di crollo.

BEAST S.r.l.

specifica che le mensole del cantilever saranno rivolte verso l'interno dell'area, e pertanto si esclude che possa verificarsi caduta verso la strada, e inoltre si tratta di veicoli che verranno movimentati con una frequenza molto bassa.

Arpae SAC

poiché nessun altro dei presenti chiede la parola, si ritiene di poter chiudere la seduta odierna di Conferenza.

Seguirà formale richiesta di integrazioni alla Ditta (presentazione della documentazione relativa alla CILA al Comune di Borgo Val di Taro), con conseguente sospensione dei termini istruttori del procedimento.

Dopodiché, a seguito di acquisizione della documentazione integrativa richiesta, sarà convocata la seduta conclusiva di CdS per l'acquisizione dei pareri definitivi degli Enti coinvolti.

La seduta si chiude alle ore 16.20.

Letto, firmato e sottoscritto

Ente / Ditta	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae SAC di Parma	Giovanni Maria Simonetti	<i>Giovanni Maria Simonetti</i>
Comune di Borgo Val di Taro	Ernesto Dellapina	
AUSL Distretto Valli Taro e Ceno	Luca Grilli	
Agenzia Reg. per la Sicurezza territoriale e la Protez. civile	Cecilia Pisi	
BEAST S.r.l.	Emanuele Biagi	

Letto, firmato e sottoscritto

Ente / Ditta	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae SAC di Parma	Giovanni Maria Simonetti	
Comune di Borgo Val di Taro	Ernesto Dellapina	
AUSL Distretto Valli Taro e Ceno	Luca Grilli	
Agenzia Reg. per la Sicurezza territoriale e la Protez. civile	Cecilia Pisi	
BEAST S.r.l.	Emanuele Biagi	BEAST SRL 

Rapporto di verifica

Nome file **Verbale CdS_7-5-24_BEAST Srl_modsost_firmato AgRegProtCivile.p7m**
Data di verifica **28/01/2025 08:55:35 UTC**
Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 CECILIA PISI	C=IE,L=Dublin,O=TrustPro QTSP ...	2	
	Appendice A		3	

Rapporto di verifica

Nome file **Verbale CdS_7-5-24_BEAST Srl_modsost_firmato AUSL.p7m**
Data di verifica **28/01/2025 08:56:00 UTC**
Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 LUCA GRILLI	CN=Actalis EU Qualified Certif...	2	
	Appendice A		3	

Rapporto di verifica

Nome file **Verbale CdS_7-5-24_BEAST Srl_modsost_firmato Comune.p7m**
Data di verifica **28/01/2025 08:56:16 UTC**
Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 Ernesto Dellapina	CN=InfoCert Qualified Electron...	2	
	Appendice A		3	

Conferenza di Servizi decisoria

ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., in forma simultanea e modalità sincrona (art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i.)

Oggetto: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. Art. 208 - modifica sostanziale Autorizzazione unica (DET-AMB-2021-3378 del 05/07/2021 e s.m.i.) per la gestione di attività di autodemolizione e recupero rifiuti speciali

DITTA **BEAST Srl** - sede legale e impianto in Via Campo Fortuna - 43043 Borgo Val di Taro (PR)

Verbale del 25 giugno 2024 (II seduta)

Oggi martedì 25 giugno 2024 presso la sede di Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, si è riunita in modalità telematica (tramite piattaforma Google Meet) la II seduta della Conferenza di Servizi (in seguito CdS) relativa alla procedura specificata in oggetto, convocata con nota prot. Arpae PG/2024/107444 del 11/06/2024, ai sensi dell'art.14 comma 2 e 14-ter della L. 241/90 e s.m.i..

Alla seduta sono stati convocati:

Ente / Ditta
BEAST S.r.l.
Comune di Borgo Val di Taro
AUSL Distretto Valli Taro e Ceno - SISP e SPSAL
Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile
Montagna 2000 Spa
Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma

Alla seduta sono presenti:

Ente / Ditta	Nome e Cognome
Arpae - SAC di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma (Arpae ST)	Beatrice Anelli, Giovanni Maria Simonetti, Giovanni Saglia
Comune di Borgo Val di Taro	Ernesto Dellapina
Montagna 2000 Spa	Lorenzo Ferrandini
BEAST S.r.l.	Andrea Squeri

La seduta ha inizio alle ore 14.30.

Risultano assenti anche se regolarmente convocati i rappresentanti di AUSL Distretto Valli Taro e Ceno - SISP e SPSAL e Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile.

Ausl ha fatto sapere per le vie brevi (mail) di essere impossibilitata a partecipare alla riunione e che avrebbe inoltrato parere in seguito alla seduta odierna.

Arpae SAC Parma apre i lavori.

Si ripercorre la valutazione che ha condotto all'espressione del parere favorevole dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile sulla modifica proposta, già espresso dalla stessa nel corso della precedente seduta del 07/05/2024.

La presente Conferenza di Servizi è stata convocata in seguito alla ricezione delle integrazioni inviate dalla Ditta in data 31/05/2024, contenenti documentazione di CILA come richiesto in seguito alla I seduta di Conferenza.

Si chiede se tale documentazione è stata correttamente presentata anche al Comune e se la richiesta di titolo edilizio necessita di emissione di atti da parte del Comune.

Comune di Borgo Val di Taro

conferma di aver ricevuto la documentazione di CILA e che la relativa pratica edilizia si può dire espletata ai sensi della L.R. 15/2013.

Arpae SAC

si è convocata anche Montagna 2000 Spa alla seduta odierna in quanto contattati direttamente da tale Ente, in seguito alla prima seduta, per la necessità di un chiarimento sulla classificazione degli scarichi recapitanti in pubblica fognatura di propria competenza (anche ai fini tariffari). Viene quindi data la parola a Montagna 2000 Spa per le osservazioni di competenza.

Montagna 2000 Spa

A Montagna 2000 Spa risulta che attualmente lo scarico in pubblica fognatura in capo alla Ditta BEAST Srl sia classificato solo come scarico civile di reflui domestici. Chiede alla ditta se, in seguito a modifiche successive o alla modifica proposta in oggetto della Conferenza, sia cambiata la tipologia di acque scaricate in pubblica fognatura, tali da mutarne la classificazione e di conseguenza anche la tariffazione.

Per avere un quadro più completo di cui prendere atto, chiede, inoltre, alla ditta di trasmettere a Montagna 2000 Spa copia dell'autorizzazione agli scarichi idrici vigente; infine chiede di poter acquisire una planimetria reti idriche e fognarie interne, con dettaglio di linea scarichi civili (da servizi igienici) e linea acque meteoriche e di dilavamento, in essere.

Arpae SAC

Si condivide la visualizzazione di stralcio relativo all'autorizzazione dello scarico idrico in pubblica fognatura, dell'autorizzazione unica vigente (DET-AMB-2021-3378 del 05/07/2021), entro cui si è acquisito il parere del Comune di Borgo Val di Taro competente, nel quale si richiamava la mancata espressione, entro i termini prescritti, del parere di Montagna 2000 Spa richiesto; si visualizza inoltre la planimetria di progetto fornita dalla Ditta preliminarmente all'istanza di rinnovo che ha portato al rilascio della citata DET-AMB-2021-3378 del 05/07/2021.

Da quanto risulta dall'autorizzazione vigente e mostrato alla Conferenza gli scarichi riguardano acque meteoriche di dilavamento.

Si chiede alla Ditta di specificare, in particolare a Montagna 2000, se nel medesimo scarico in pubblica fognatura recapitano anche i reflui dei servizi igienici (seppur sempre ammessi). Questo chiarimento la ditta potrà fornirlo direttamente a Montagna 2000 Spa, indipendentemente dal rilascio della modifica dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/06 s.m.i. in oggetto.

BEAST S.r.l.

Considerato l'assetto preesistente e non oggetto della presente modifica, non ricorda questo dettaglio, si riserva quindi di verificare se i servizi igienici presenti recapitano nella stessa linea fognaria delle acque di dilavamento piazzali, indi in fognatura pubblica. Si impegna a trasmettere al Montagna 2000 Spa planimetria reti idriche e fognarie interne, con dettaglio di linea scarichi civili (da servizi igienici) e linea acque meteoriche e di dilavamento, nonché Autorizzazione vigente di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Montagna 2000 Spa

Si rilascia comunque il nulla osta alla modifica dell'autorizzazione in corso; si resta in attesa dei chiarimenti chiesti

alla Ditta al fine di aggiornare i propri catasti.

Arpae APAO (ST)

Conferma quanto già espresso, in termini favorevoli alla modifica, nel corso della precedente seduta in data 07/05/2024.

Arpae SAC

Poiché nessun altro dei presenti chiede la parola, si ritiene di poter chiudere la Conferenza dei Servizi.

A seguito di acquisizione della relazione tecnica da parte di Arpae APAO ST, nonché di eventuale parere definitivo da parte di AUSL, sarà rilasciato l'atto di modifica dell'Autorizzazione unica.

La seduta si chiude alle ore 15.05.

Letto, firmato e sottoscritto

Ente / Ditta	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae SAC di Parma	Beatrice Anelli	
Comune di Borgo Val di Taro	Ernesto Dellapina	
Montagna 2000 Spa	Lorenzo Ferrandini	
BEAST S.r.l.	Andrea Squeri	



Firmato digitalmente da:
FERRANDINI LORENZO
Firmato il 02/07/2024 08:45
Seriale Certificato: 2898246
Valido dal 02/11/2023 al 02/11/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Arpae APAO (ST)

Conferma quanto già espresso, in termini favorevoli alla modifica, nel corso della precedente seduta in data 07/05/2024.


Arpae SAC

Poiché nessun altro dei presenti chiede la parola, si ritiene di poter chiudere la Conferenza dei Servizi.

A seguito di acquisizione della relazione tecnica da parte di Arpae APAO ST, nonché di eventuale parere definitivo da parte di AUSL, sarà rilasciato l'atto di modifica dell'Autorizzazione unica.

La seduta si chiude alle ore 15.05.

Letto, firmato e sottoscritto

Ente / Ditta	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae SAC di Parma	Beatrice Anelli	
Comune di Borgo Val di Taro	Ernesto Dellapina	
Montagna 2000 Spa	Lorenzo Ferrandini	
BEAST S.r.l.	Andrea Squeri	

Rapporto di verifica

Nome file **Verbale CdS2_25-6-24_BEAST Srl_firma Dellapina.pdf.p7m**
Data di verifica **28/01/2025 08:59:56 UTC**
Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 Ernesto Dellapina	CN=InfoCert Qualified Electron...	2	
	Appendice A		3	

Rapporto di verifica

Nome file **Verbale CdS2_25-6-24_BEAST Srl_firma Arpae.p7m**
Data di verifica **28/01/2025 09:55:48 UTC**
Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 Beatrice Anelli	CN=ArubaPEC EU Qualified Certi...	2	
	Appendice A		3	

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.