

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4787 del 21/08/2025
Oggetto	Rif. SUAP 836/2023. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta LAGHI 2000 per insediamento di Fidenza. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4970 del 21/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventuno AGOSTO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;

- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021e DDG 124/2023;
- la DD 389/2024 del 24/05/2024;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fidenza con nota prot. n. 56538 del 12/10/2023, acquisita da Arpae al prot. n. PG 174232 del 13/10/2023, presentata dalla ditta LAGHI 2000, con gestore e legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale in Fidenza, Via Don Tincati e stabilimento ubicato in Fidenza, Via Don Tincati, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

- che in data 04/01/2024 prot. n. PG 891 e in data 19/03/2024 prot. n. PG 51825 è pervenuta, tramite SUAP, la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG 202313 del 28/11/2023 e con nota prot. n. PG 27364 del 12/02/2024;

VISTI

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 62392 del 04/04/2024 successivamente sollecitato in data 29/01/2025 prot PG 17185;
- la successiva comunicazione del Suap del 30/01/2025 acquisita al prot. Arpae n. PG 18909 del 30/01/2025;
- la nota di Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma del 01/04/2025 prot PG 61243;
- il parere favorevole, per quanto di competenza, espresso dal Comune di Fidenza del 24/07/2025 prot n. 38102 (con allegati anche i pareri di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuti presso il Comune in data 30/05/2024 e in data 30/06/2025), acquisito al prot. Arpae n. PG 134918 del 25/07/2025, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

CONSIDERATO per la matrice emissioni in atmosfera

che nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato che *"...Il complesso è composto dai laghetti di pesca e da piccoli fabbricati destinati a ristoro (bar e cucina) e servizi igienici..."*;

- nel corso dell'istruttoria di AUA è emersa la presenza di impianti di trattamento delle acque reflue e di impianti a servizio del bar;
- considerato che l'attività di "cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie" e l'attività di "impianto di trattamento delle acque" sono riportati rispettivamente al punto 1 lettera e) ed al punto 1 lettera p) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quali attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante."

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 59/2013 e smi, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta LAGHI 2000 nella persona del gestore e legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale in Fidenza, Via Don Tincati e stabilimento ubicato in Fidenza, Via Don Tincati, relativo all'esercizio dell'attività di *"circolo di pesca sportiva"* **comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:**

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di *specifica competenza comunale*, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza del 24/07/2025 prot n. 38102 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in data 30/06/2025) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza del 24/07/2025 prot n. 38102 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in data 30/05/2024) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae SAC di Parma e Comune di Fidenza.

Arpae SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae SAC di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi a far data dal 01/06/2024 è Elisabetta Ardesi.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

*Istruttore di riferimento: Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 2023-36214*

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



Comune di Fidenza

Settore Servizi Tecnici
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

Prot. n. 38102

Fidenza, 24 luglio 2025

PEC

Spett.le

ARPAE SAC

pec: aopr@cert.arpa.emr.it

e p. c.

SUE Comune di Fidenza

sede

ARPAE APAO

Servizio territoriale di Fidenza

pec: aopr@cert.arpa.emr.it

AUSL

Servizio igiene pubblica di Fidenza

pec: serv_ipub_fidenza@pec.ausl.pr.it

prot PG 136818
del 25/07/25

Riferimento: SUAP 836/SUAP/2023

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013, N. 59. LAGHI 2000. VIA DON TINCATI. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto presentata al SUAP di Fidenza, in data 10 ottobre 2023, prot. n. 56087 relativa al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, alle integrazioni pervenute il 31 gennaio 2024, prot. n. 45 ed il 13 marzo 2024, prot. n. 13838, e alla richiesta di pareri, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE, struttura autorizzazioni e concessioni, con nota pervenuta il 5 aprile 2024, prot. n. 18275, premesso che:

- la nuova istanza è presentata dall'azienda in oggetto, con sede legale a Fidenza, fraz. Vaio, in via Don Tincati, per lo stabilimento sito nel medesimo indirizzo, destinato per l'esercizio dell'attività di "Circolo di pesca sportiva", per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i seguenti titoli abilitativi: matrice scarichi di acque reflue e rumore;

Preso atto che:

- che in merito alla matrice scarichi: l'acqua è utilizzata per il bar/ristoro a supporto del circolo di pesca sportiva e i servizi igienici;
- l'impianto di scarico delle reflue assimilabili alle domestiche è oggetto di intervento di adeguamento e lo schema di scarico prevede di mantenere un degrassatore e la fossa imhoff; per quanto concerne il

trattamento finale, non riuscendo ad ispezionare lo stato delle condotte e l'impianto esistente a vassoi assorbenti, si installerà un filtro percolatore aerobico;

- l'attività riguarda pesca sportiva svolta su superfici completamente permeabili. Le uniche superfici impermeabili sono le piccole coperture del locale bar/ristoro, magazzino e box dei servizi igienici. Le acque di copertura confluiscono nei terreni circostanti.

- l'attività in passato era già stata oggetto di Autorizzazione allo scarico per la stessa attività, che ne dimostra l'assimilabilità dei reflui alle domestiche e che l'identificativo "S" di scarico non è variato.

- preso atto che ARPAE APAO – Servizio territoriale di Fidenza, con nota del 30 giugno 2025, prot. n. 32664, parte integrante della presente, ha espresso parere favorevole, previo trattamento in degrassatore, fossa Imhoff e filtro batterico aerobico, con le seguenti prescrizioni:

- a valle del filtro percolatore aerobico dovrà essere installata un'altra fossa imhoff di dimensioni minori o una vasca a 2 o 3 scomparti finali;
- l'installazione degli impianti di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate;
- sia garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque;
- dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione (si suggerisce con cadenza annuale) e controllo degli impianti di depurazione da parte di personale specializzato. Delle operazioni di manutenzione deve essere tenuta la documentazione da rendere visionabile in caso di controllo.
- i fanghi derivanti dagli impianti di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.

Inoltre la suddetta agenzia ribadisce che in considerazione della difficoltà dichiarata al riguardo della verifica dello stato di conservazione, manutenzione e funzionamento delle condutture di adduzione, è necessario che le stesse non siano mantenute in uso, fatto salvo che la loro integrità sia verificata mediante videoispezione. In tal caso la documentazione relativa all'intervento di verifica deve essere tenuta a disposizione in occasione di eventuali controlli.

- in merito alla matrice rumore, è allegata una dichiarazione redatta da tecnico incaricato asseverante che *"che l'attività della ditta Laghi2000 può rientrare in quelle indicate dell'allegato B del D.P.R. num. 277 del 2011 come attività a bassa rumorosità e nello specifico sia al punto 2 (bar) che al punto 6 (pesca sportiva)";*

- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe III (area di tipo misto) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017;

- ARPAE, Area Prevenzione Ambientale Ovest, con nota pervenuta il 30 maggio 2024, prot. n. 28800, parte integrante del presente parere, esaminata la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 47 DPR 445/2000, prodotta dal tecnico competente per conto del Gestore dell'impianto in oggetto ritiene che il parere non è dovuto. Si evidenzia comunque che è fatto divieto l'utilizzo di impianti di diffusione sonora.

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, l'area su cui insiste lo stabilimento, ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, si trova fuori dal limite del centro abitato di Fidenza e disciplinata dall'art. IV.17 delle vigenti norme tecniche di RUE "sub-ambiti del tessuto rurale con prevalente funzione ludico sportiva (LS)".

Alla luce di quanto premesso, l'impianto insiste in un'area individuata dalla pianificazione conforme ad ospitare l'attività in parola, e si ritiene pertanto che la compatibilità dello stesso con il contesto territoriale sia garantita dal rispetto delle norme ambientali di settore.

Per l'immobile oggetto della presente è stata trasmessa, in data 24 luglio 2025 prot. n. 37961, notizia di rilascio del permesso di costruire in sanatoria 24/2023 al fine di regolarizzare manufatti leggeri a servizio attività sportiva.

Con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali oggetto dell'istanza, con le seguenti prescrizioni:

Matrice scarichi:


- si confermano le prescrizioni dettate nel parere di ARPAE, Area Prevenzione Ambientale Ovest, con nota del del 30 giugno 2025, prot. n. 32664, come sopra specificate, parte integrante del presente parere;
- dovrà essere inviato elaborato grafico da cui si evinca il recepimento della prescrizioni sopracitate in merito all'installazione di un'altra fossa imhoff di dimensioni minori o una vasca a 2 o 3 scomparti finali a valle dell'impianto terziario;

Matrice rumore:

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e

adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Inoltre si conferma che è fatto divieto l'utilizzo di impianti di diffusione sonora, come evidenziato nel parere di ARPAE, Area Prevenzione Ambientale Ovest, con nota del del 30 maggio 2024, prot. n. 28800, parte integrante del presente parere.

Cordiali saluti



Firmato digitalmente da:
GILIOLI ALBERTO
Firmato il 24/07/2025 16:04
Seriale Certificato: 1955924
Valido dal 25/11/2022 al 25/11/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL DIRIGENTE
(arch. Alberto Gilioli)
documento firmato digitalmente

Trasmesso via PEC

Al SUAP del Comune di Fidenza
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

Oggetto: Pratica SUAP n°836/SUAP/2023 – LAGHI 2000. - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013.
Parere matrice scarichi domestici.

Preso atto dell'istanza in oggetto, si rileva che il complesso è composto dai laghetti di pesca sportiva e da piccoli fabbricati di servizio destinati a bar con cucina e servizi igienici.

Preso atto delle integrazioni acquisite agli atti con PG/2025/26225 del 11/02/2025 il sistema di trattamento proposto corrisponde ad una di quelle proposte nella Tabella B della DGR 1053/03 per la corrispondente tipologia di insediamento oggetto d'istanza.

La definizione degli AE è eseguito con il criterio della "punta massima di sicurezza".

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico con recapito nel fosso latero stradale, previo trattamento in degrassatore, fossa Imhoff e filtro batterico aerobico, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a valle del filtro percolatore aerobico dovrà essere installata un'altra fossa imhoff di dimensioni minori o una vasca a 2 o 3 scomparti finali;
- l'installazione degli impianti di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate;
 - sia garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque;
 - dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione (si suggerisce con cadenza annuale) e controllo degli impianti di depurazione da parte di personale specializzato. Delle operazioni di manutenzione deve essere tenuta la documentazione da rendere visionabile in caso di controllo.
- i fanghi derivanti dagli impianti di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.



Infine, in considerazione della difficoltà dichiarata al riguardo della verifica dello stato di conservazione, manutenzione e funzionamento delle condutture di adduzione, si ribadisce la necessità che le stesse non siano mantenute in uso, fatto salvo che la loro integrità sia verificata mediante videoispezione. In tal caso la documentazione relativa all'intervento di verifica sia tenuta a disposizione in occasione di eventuali controlli.

Distinti saluti.

Il Tecnico incaricato
Rossella Zuccheri

Il Responsabile di funzione
Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

documento firmato digitalmente

Sinadoc n° 2024/17794

Rif. Arpae Prot. n° PG/2024/76842 del 29/04/2024

Rif. Comune di Fidenza Prot. n° non noto del 24/04/2024

Trasmesso via PEC

Al SUAP del Comune di Fidenza
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

Oggetto: Pratica SUAP n°836/SUAP/2023 – LAGHI 2000. - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013.
Parere matrice rumore e scarichi domestici.

Matrice rumore.

Visto il quadro normativo in materia di rumore:

- Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.P.C.M. 1 Marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- D.M. 16 Marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- L.R. Emilia Romagna 9 Maggio 2001, n° 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/04 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico";
- D.P.R. 19 ottobre 2011, n° 227 "Semplificazione adempimenti amministrativi in materia ambientale" ;
- La classificazione acustica del Comune di Fidenza;

Esaminata l'istanza di AUA, in relazione all'attività svolta si ritiene che l'impatto acustico non presenti elementi di criticità e pertanto la valutazione di questo Servizio non è dovuta. Si evidenzia che dovrà essere fatto divieto dell'utilizzo di impianti di diffusione sonora amplificati.

Matrice scarichi idrici

Preso atto dell'istanza in oggetto, si rileva che il complesso è composto dai laghetti di pesca sportiva e da piccoli fabbricati di servizio destinati a bar con cucina e servizi igienici.

Da quanto emerge dalla relazione tecnica illustrativa è presente un trattamento depurativo costituito da degrassatore e fossa Imhoff e a causa della difficoltà di verifica dello stato dei

vassoi assorbenti esistenti è ipotizzata l'installazione di un filtro percolatore anaerobico.

Il sistema di trattamento proposto non corrisponde ad una di quelle proposte nella Tabella B della DGR 1053/03 per la corrispondente tipologia di insediamento comprese .

La definizione degli AE è eseguito con il criterio della "punta massima di sicurezza".

Considerato quanto sopra per la valutazione di competenza necessitano le seguenti informazioni integrative:

- elaborato grafico con indicazione della effettiva superficie dei vani di servizio in particolare per la zona bar e sala ricettiva;
- quantificazione della capacità ricettiva massima tenendo conto del principio che una persona occupa 1.20 m² e conseguentemente verifica dell'adeguatezza del dimensionamento del sistema di trattamento depurativo considerando, per la sala ristoro 1 AE ogni 3 persone e 1 AE ogni 7 persone per la zona bar;
- ridefinizione della tipologia di trattamento depurativo secondo le disposizioni di cui alla DGR 1053/03 per la tipologia di insediamento corrispondente;
- indicazioni circa la destinazione dello scarico dei reflui domestici di civile abitazione come desunto dall'atto autorizzativo allegato l'istanza in oggetto;

In considerazione della difficoltà dichiarata al riguardo della verifica dello stato di conservazione, manutenzione e funzionamento delle condutture di adduzione, non si ritiene che possano essere mantenute in uso, fatto salvo che la loro integrità sia verificata mediante videoispezione. Per quanto riguarda invece i vassoi assorbenti questi potranno essere utilizzati solo previa verifica della loro funzionalità e inseriti nel corrispondente sistema di trattamento secondo le indicazioni della DGR 1053/03 Tab B (Complesso edilizio soluzione 1+2+7).

Distinti saluti.

Il Tecnico incaricato
Rossella Zuccheri

Il Responsabile di funzione
Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

documento firmato digitalmente

Sinadoc n° 2024/17794

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.