

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4850 del 27/08/2025
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Campania n. 2 A/B/C, Loc. Osteria Grande, c.a.p. 40024, richiesta dalla ALBERTI ANGELO s.r.l. per l'attività di fabbricazione saponi, detersivi e prodotti chimici industriali.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5034 del 27/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno ventisette AGOSTO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Campania n. 2 A/B/C, Loc. Osteria Grande, c.a.p. 40024, richiesta dalla ALBERTI ANGELO s.r.l. per l'attività di fabbricazione saponi, detergenti e prodotti chimici industriali.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015.
- Richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme in data 19/7/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/134262 del 22/7/2024 (**pratica Sinadoc 27080/2024**) dal procuratore della ALBERTI ANGELO s.r.l. (C.F. e P.IVA 03472351208), con sede legale in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Campania n. 2 A/B/C, Loc. Osteria Grande, c.a.p. 40024, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di fabbricazione saponi, detergenti e prodotti chimici industriali svolta presso lo stabilimento ivi ubicato;

RILEVATO che l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per le matrici ambientali originate dell'attività di fabbricazione saponi, detergenti e prodotti chimici industriali svolta presso lo

stabilimento in oggetto, titolo abilitativo ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue industriali, acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento {Soggetto competente Comune di Castel San Pietro Terme};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Castel San Pietro Terme};

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*".
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*".

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia*

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.", in particolare art. 4;

- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 *"Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- HERA S.p.A. con nota Prot. 108809/2024 agli atti di Arpae PG/2024/230708 del 19/12/2024 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP con nota PG/2025/51334 del 18/03/2025 richiedeva all'impresa istante le integrazioni, poi trasmesse dal SUAP ad ARPAE SAC con nota acquisita con PG/2025/76139 del 22/04/2025;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice impatto acustico (PG/2024/170347 del 23/9/2024).
- Parere per la matrice impatto acustico del Comune di Castel San Pietro Terme (PG/2025/52132 del 19/03/2025);
- Parere per la matrice scarichi del Gestore del Servizio idrico integrato – società HERA S.p.A. (PG/2025/141396 del 05/08/2025);
- Parere per la matrice scarichi del Comune di Castel San Pietro Terme (PG/2025/151700 del 26/08/2025).

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 300,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali, acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).
- Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

CONSIDERATO che la ALBERTI ANGELO s.r.l. ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della ALBERTI ANGELO s.r.l., per l'esercizio dell'attività di fabbricazione saponi, detergenti e prodotti chimici industriali svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna all'ing. Leonardo Palumbo;

VISTA la nota dirigenziale PG/2025/9131 del 17/01/2025 con delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza del dirigente in caso di assenza o di impedimento, all'ing. Paola Cavazzi;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della ALBERTI ANGELO s.r.l. (C.F. e P.IVA 03472351208) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento in Comune di Castel San Pietro Terme, via Campania n. 2 A/B/C, Loc. Osteria Grande, c.a.p. 40024, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune

Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune
--------	---	--------

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento"* di competenza di ARPAE SAC del Comune di Castel San Pietro Terme con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Castel San Pietro Terme con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Castel San Pietro Terme e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

L'Incarico di funzione
Unità Autorizzazioni complesse e Valutazioni ambientali

Paola Cavazzi

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della ALBERTI ANGELO s.r.l. ubicato in via Campania n. 2 A/B/C, Loc. Osteria Grande,
c.a.p. 40024, Comune di Castel San Pietro Terme (BO).**

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006
e alla D.G.R. 1053/2003**

1. Classificazione dello scarico

Scarico denominato S1 nella pubblica fognatura di Via Campania classificato dal Comune di Castel San Pietro Terme (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico di acque reflue industriali" costituito dall'unione di acque reflue industriali (spurgo impianto osmosi - reflui da lavaggio impianti/attrezzature - reflui da prove lavaggio tessuti tramite formulazioni prodotte), acque reflue domestiche e acque meteoriche di tetto e di piazzale non contaminate.

Le acque reflue industriali originate dall'attività produttiva sono preventivamente trattate tramite pozzetto degrassatore e vasca imhoff adeguatamente dimensionati.

2. Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castel San Pietro Terme, visto anche il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. 66060 del 05/08/2025, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n.24626 del 26/08/2025 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM al PG/2025/151700 del 26/08/2025). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA, come successivamente integrata con nota agli atti PG/2025/76139 del 22/04/2025, con particolare riferimento ai seguenti elaborati:

"Planimetria Reti Fognarie rev 1" datata 18/04/2025 (agli atti di ARPAE in data PG/2025/76139 del 22/04/2025).

Pratica Sinadoc n. 27080/2024

Documento redatto in data 27/08/2025



Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza Venti Settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Lavori Pubblici e Ambiente Servizio Ambiente e progetti strategici

richiesta presentata il 19/07/2024 al n. 22049 di protocollo

Pratica n. 15/AUA/2024

Fascicolo: 6.9- 48/2024

Trasmesso a mezzo PEC

SPETT.LE

ARPAE - AACM

aoobo@cert.arpa.emr.it

SINADOC n. 27080/2024

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 19/07/2024 al numero 22049 di protocollo, dalla Società ALBERTI ANGELO SRL, Via CAMPANIA n. 2/A-B-C – **Pratica SUAP n. 15/AUA/2024.**

PARERE DI COMPETENZA AMBIENTALE IMPATTO ACUSTICO

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 19/07/2024 al numero 22049 di protocollo, dal Signor Muccinelli Ivan C.F. MCCVNI74P21A785I, referente dalla Società ALBERTI ANGELO SRL – C.F. 03472351208, legale rappresentante Badiali Silvia C.F. BDLSLV73T43C265R, per i seguenti titoli ambientali:

- Scarico acque reflue industriali o acque reflue assimilate alle domestiche o acque di prima pioggia o acque reflue di dilavamento che recapitano in rete fognaria pubblica.
 - Comunicazione relativo all'impatto acustico
- provenienti dall'impianto dove si svolge l'attività di fabbricazione di saponi, detergenti e prodotti chimici industriali per pulizia tessuti e pellami sito in Via Campania n. 2/A-B-C, identificato catastalmente al Fg. 50, mapp. 441;

Visto il parere favorevole con prescrizioni di HERA S.p.A. del 05/08/2025 prot. n. 0066060/25, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice scarichi di acque reflue industriali in fognatura, acquisito al protocollo del comune in data 06/08/2025 prot. n. 23068;

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione unica Ambientale per la matrice scarichi, nel rispetto delle prescrizioni impartite nel parere di HERA S.p.A. sopra citato;

IL Responsabile di Area



Firmato digitalmente
da: Flavio Albertini
Luogo: CSPT
Data: 26/08/2025
14:22:58



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
Tel 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.
COMUNE di CASTEL SAN PIETRO TERME
Sportello Unico Attività Produttive
Piazza XX Settembre 3
40024 Castel San Pietro Terme (BO)
comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE , 25
40122 BOLOGNA BO
aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 05 agosto 2025
Prot. n. 0066060/25

Asset management
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici
Insediamenti Produttivi/MC

OGGETTO: *Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:*

- Rif. pratica Hera n° 25/2024 Richiesta di parere Prot. 65472 del 23/07/2024;
- Rif. pratica SUAP 48/2024.

▪ Ragione sociale ditta	ALBERTI ANGELO SRL
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA CAMPANIA, 2/ABC - CASTEL SAN PIETRO TERME
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Fabbricazione di Saponi, Detergenti e Prodotti Chimici industriali per pulizia di Tessuti e Pellami
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	STATO DI FATTO Trattamento acque reflue industriali: - Trattamento acque reflue domestiche: - STATO DI PROGETTO Trattamento acque reflue industriali: pozzetto degradatore, vasca imhoff - Trattamento acque reflue domestiche: vasca Imhoff
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. CASTEL SAN PIETRO TERME, VIA MEUCCI CASTEL SAN PIETRO TERME

- Fonte di prelievo: approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto

Vista l'istanza di AUA presentata per attività di Fabbricazione saponi, detergenti e prodotti chimici industriali per la pulizia di tessuti e pellami;

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Dott. Ivan Muccinelli – iscritto all'Ordine dei Biologi della Provincia di Bologna – n.A01851, comprensiva di:

- Elaborato grafico – planimetria reti fognarie;
- Dichiarazione assenza impianti di depurazione;
- Dichiarazione di assenza sostanze pericolose;
- Scheda tecnica Imp. Osmosi;

Viste le integrazioni pervenute, assunte da Hera Spa con Prot.n.39770/25 del 12/05/2025, comprensive di:

- Elaborato grafico – planimetria reti fognarie Rev.01;
- Relazione Tecnica ciclo produttivo;

Visto quanto dichiarato nella documentazione presentata relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue in pubblica fognatura, ovvero che:

- la produzione di saponi, detergenti e prodotti chimici avviene per miscelazione di materie prime in n. 3 cisterne di volume rispettivamente da 500 lt, 4000 lt e 2000 lt alla fine del procedimento vengono riempiti i fusti del prodotto finito;
- I serbatoi di miscelazione vengono lavati/risciacquati internamente indicativamente 1 volta a settimana, per la cisterna più grande, o in base alle esigenze produttive, mentre le cisterne più piccole hanno una frequenza di lavaggio di circa 1 volta al mese. Nel caso di formulazioni a base acquosa i lavaggi raccolti vengono smaltiti in pubblica fognatura, mentre nel caso di formulazioni a base di solvente i lavaggi vengono raccolti in una cisterna esterna da lt. 1000 per poi essere smaltiti come rifiuti secondo la normativa vigente in materia;
- in tutte le formule è utilizzata acqua osmotizzata, precedentemente prodotta da Impianto ad Osmosi e accumulata in un serbatoio da lt.2000 (volume utilizzato a settimana circa lt.3000), l'eluato concentrato da osmosi viene scaricato in pubblica fognatura;
- all'interno dello stabilimento è presente anche un reparto dotato di n. 2 lavatrici, rispettivamente da 8 e da 16 Kg., utilizzate settimanalmente per prove di lavaggio, su tessuti e vestiti, per testare le formulazioni prodotte;
- la ditta dichiara di non effettuare alcun tipo di lavorazione nelle aree esterne, superfici impermeabili esterne, essendo utilizzate solo a al parcheggio degli autoveicoli aziendali e al passaggio degli automezzi, anche pesanti, connessi alle attività svolte;

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto il DPR 227/2011;

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) Viene accettata nella pubblica fognatura di tipo misto di Via Campania l'immissione indicata in planimetria al punto S1 derivante dall'insieme di acque reflue industriali (spurgo impianto osmosi - reflui da lavaggio impianti/attrezzature - reflui da prove lavaggio tessuti tramite formulazioni prodotte), acque reflue domestiche e acque meteoriche di tetto e di piazzale non contaminate;
- 2) **Verificato che non risultano identificati, dalle disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, sistemi di trattamento per i reflui decadenti dall'attività, il presente parere è subordinato alle seguenti prescrizioni tecniche da realizzarsi - STATO DI PROGETTO - entro 180 gg dall'emissione dell'atto autorizzativo:**

A) installazione sistema di trattamento acque reflue industriali composto da: pozzetto degrassatore e vasca imhoff adeguatamente dimensionati. E' richiesto l'aggiornamento della relazione tecnica contenente le caratteristiche e il dimensionamento manufatti;

B) installazione sistema di trattamento reflui domestici (vasca Imhoff);

C) predisposizione idoneo pozzetto di ispezione e campionamento (caratteristiche: un solo ingresso e una sola uscita dei reflui e dotato di una differenza di quota tra le due condotte tale da permettere il campionamento dei reflui per caduta) indentificato orientativamente in planimetria con la sigla PC1. Il pozzetto di campionamento PC1 dovrà risultare identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo;

D) installazione misuratore di portata sulla linea di scarico dei reflui industriali. Ad installazione avvenuta si chiede di darne comunicazione corredata da scheda tecnica apparecchiatura e da materiale fotografico (comprensiva di lettura avvio misurazione scarico).

Trattandosi di Stato di Progetto, in concomitanza della conclusione lavori si chiede di darne immediata comunicazione corredata da: Elaborato grafico planimetria scarichi aggiornata in formato PDF (la Tavola deve essere firmata da tecnico abilitato, datata e con adeguata legenda) e documentazione fotografica, ad Hera Spa (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)

- 3) Relativamente al misuratore di portata indicato di progetto sulla linea di scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura:
 - dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza ed accessibile in ogni momento;
 - In caso di sostituzione si chiede di darne comunicazione ad Hera Spa; (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)
- 4) Lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:
 - PC1 pozzetto campionamento acque di processo;
- 5) Al personale incaricato di Hera Spa addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 665/2017/R/ldr;
- 6) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- 7) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera Spa dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente; (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)
- 8) La ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia del pozzetto degrassatore e della vasca Imhoff a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 9) I sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;
- 10) Tutti i rifiuti originati dall'attività, comprese le soluzioni di lavaggio contenenti solventi, dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 11) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa denuncia annuale degli scarichi effettuati entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente, così come indicato nel regolamento SII;
- 12) Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera Spa apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione / reflui industriali. Hera Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;
- 13) Il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da Hera Spa e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
- 14) Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
Hera Spa non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.
- 15) In caso di forti precipitazioni e/o in presenza di anomalie di funzionamento della rete di fognatura pubblica e/o dell'impianto di trattamento finale, Hera Spa, potrà richiedere una riduzione e/o sospensione temporanea dello scarico sino al ripristino delle normali condizioni di funzionamento.
Hera Spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione allo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi;
- 16) Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad Hera Spa.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e

successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera Spa. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera Spa.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera Spa. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE.

L'Amministrazione Competente dovrà inviare copia dell'autorizzazione a codesta Società, completa degli allegati che la compongono, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Allegati:

- Elaborato grafico – planimetria reti fognarie Rev.01

Cordiali saluti

Firmata digitalmente
Operations Idrico Emilia
Il Responsabile
Dott. Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della ALBERTI ANGELO s.r.l. ubicato in via Campania n. 2 A/B/C, Loc. Osteria Grande, c.a.p. 40024, Comune di Castel San Pietro Terme (BO).

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la Valutazione di impatto acustico del 20/9/2023 presentata dalla società ALBERTI ANGELO s.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente normativa acustica per l'attività di fabbricazione saponi, detergenti e prodotti chimici industriali svolta nello stabilimento sito in Comune di Castel San Pietro Terme, via Campania n. 2 A/B/C, Loc. Osteria Grande, c.a.p. 40024.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/170347 del 23/9/2024.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Castel San Pietro Terme con nota Prot. 9686 del 18/03/2025.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Castel San Pietro Terme, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/170347 del 23/9/2024, con parere nulla osta acustico Prot. 9686 del 18/03/2025 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM con PG/2025/52132). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato **B** al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Valutazione di impatto acustico", del 20/9/2023, sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società ALBERTI ANGELO s.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2024/134262 del 22/7/2024).

Pratica Sinadoc n. 27080/2024

Documento redatto in data 27/08/2025



Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza Venti Settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Lavori Pubblici e Ambiente Servizio Ambiente e progetti strategici

richiesta presentata il 19/07/2024 al n. 22049 di protocollo

Pratica n. 15/AUA/2024

Fascicolo: 6.9- 48/2024

Trasmesso a mezzo PEC

SPETT.LE

ARPAE - AACM

aoobo@cert.arpa.emr.it

SINADOC n. 27080/2024

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 19/07/2024 al numero 22049 di protocollo, dalla Società ALBERTI ANGELO SRL, Via CAMPANIA n. 2/A-B-C – **Pratica SUAP n. 15/AUA/2024.**

PARERE DI COMPETENZA AMBIENTALE IMPATTO ACUSTICO

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 19/07/2024 al numero 22049 di protocollo, dal Signor Muccinelli Ivan C.F. MCCVNI74P21A785I, referente dalla Società ALBERTI ANGELO SRL – C.F. 03472351208, legale rappresentante Badiali Silvia C.F. BDLSLV73T43C265R, per i seguenti titoli ambientali:

- Scarico acque reflue industriali o acque reflue assimilate alle domestiche o acque di prima pioggia o acque reflue di dilavamento che recapitano in rete fognaria pubblica.
 - Comunicazione relativo all'impatto acustico
- provenienti dall'impianto dove si svolge l'attività di fabbricazione di saponi, detergenti e prodotti chimici industriali per pulizia tessuti e pellami sito in Via Campania n. 2/A-B-C, identificato catastalmente al Fg. 50, mapp. 441;

Visto il contributo tecnico favorevole di ARPAE – APAM – Distretto di Imola, Sinadoc 27080/24, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice impatto acustico con prescrizioni, acquisito al protocollo del comune in data 123/09/2024 prot. n. 28206;

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione unica Ambientale per la matrice impatto acustico, nel rispetto delle prescrizioni impartite nel parere di ARPAE – APAM sopra citato;

IL Responsabile di Area



Mauro Lorrai
18.03.2025
13:15:30
GMT+01:00



Sinadoc 27080/24

Spett.

Comune di Castel San Pietro Terme

pec: comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it

SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme

U.O. SUE - SUAP - Servizi Amministrativi

pec: suap@pec.comune.cspietro.it

E p.c. Alla AACM di Arpae

Area Autorizzazioni e

Concessioni Metropolitana

Unità AUA e Acque Reflue

c.a. Dr. P.L.Bernardi

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Contributo per rilascio di AUA - Ditta ALBERTI ANGELO Srl con sede in Comune di Castel San Pietro Terme via Campania n. 2.

Richiedente: Sig. Alberti Angelo, in qualità di Legale Rappresentante

Parere tecnico su valutazione impatto acustico

In relazione al procedimento di AUA in oggetto si è presa visione della documentazione trasmessa da codesto Comune con protocollo n. 22049 del 19/7/24, Pratica Suap 15/AUA/2024, ed assunta agli atti di Arpae con PG/2024/134262 del 22/7/24.

Trattasi di relazione previsionale di impatto acustico redatta, in data 20/9/23, da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/95 (iscrizione ENTECA n. 5224), finalizzata a verificare il rispetto sia del valore limite assoluto che del valore limite differenziale di immissione sonora nel periodo diurno.

La ditta ALBERTI ANGELO Srl svolge la sua attività nell'ambito della commercializzazione di prodotti per le lavanderie. Lo stabilimento in esame è situato all'interno di una zona industriale occupata anche da altri stabilimenti artigianali raggiungibile attraverso la via Campania che risulta essere una strada con scarsità di traffico e con bassa velocità dei mezzi.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto Pianura Imola - sede di Imola - Servizio territoriale di Bologna - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo) - Tel. 0542 26761/27269 - fax 0542 30292 - PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpa.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370

La vigente Classificazione Acustica del Comune di Medicina individua l'area dello stabilimento in Classe V caratterizzati dai limiti assoluti di immissione di 70 dB(A) in periodo diurno e 60 dB(A) nel periodo notturno.

Sono state caratterizzate le sorgenti sonore dell'attività che vengono individuate dal tecnico estensore quali il portone di accesso lato ovest dell'edificio, un gruppo compressore d'aria posto lungo il lato est dell'edificio, l'area di carico-scarico con carrello elevatore elettrico presso il piazzale ovest dell'edificio. Tutte le attività e le sorgenti sonore sono attive solo nel solo periodo diurno dalle ore 8,00 alle 18,00. Da parte del tecnico sono state effettuate delle misure a distanza nota, delle diverse sorgenti al fine di determinare il livello di potenza sonora di ciascuna.

Sono stati individuati i ricettori costituiti da tre edifici ad uso residenziale siti sulla via Campania ad una distanza tra i 40 e i 60 metri di distanza dalle diverse sorgenti. Anch'essi sono inseriti all'interno della V Classe acustica.

Al fine di determinare l'impatto sonoro prodotto dall'attività verso i ricettori il tecnico estensore ha utilizzato un software previsionale acustico modello MithraSIG. Per la taratura del software stesso, il tecnico ha eseguito delle misure fonometriche delle tre sorgenti sonore sopra citate ed una misura in corrispondenza del confine perimetrale sud della ditta ALBERTI ANGELO srl.

Con la simulazione del software il tecnico ha creato lo "stato di progetto" nel quale viene evidenziato il pieno rispetto dei limiti assoluti di immissione per la Classe V nonché i valori limite di immissione differenziale dei 5 decibel per il periodo di riferimento diurno presso i ricettori.

Tutto ciò premesso si esprime **Parere Favorevole** al rilascio del Nulla Osta Acustico con le seguenti prescrizioni:

- entro giorni 45 dall'ottenimento dell'atto AUA la ditta dovrà effettuare un collaudo acustico post operam, finalizzato alla verifica del rispetto dei valori dei limiti differenziali presso i ricettori indicati nonché il rispetto dei valori limite assoluti di immissione per la Classe di appartenenza. Oltre ai ricettori residenziali, dovranno essere considerati anche le altre attività limitrofe, in particolare le aree con la presenza di uffici, eseguendo le misure strumentali di rumore residuo ed ambientale in prossimità degli stessi, qualora risultasse impossibile accedere al loro interno. Qualora dall'analisi dei risultati del collaudo emergano criticità, l'attestazione del rispetto dei valori limite dovranno essere valutati considerando i livelli sonori prima e dopo l'inserimento degli eventuali interventi di mitigazione acustica necessari per il rientro dei livelli sonori entro i limiti di legge.

- entro i successivi 30 giorni dovrà essere trasmessa opportuna relazione di Valutazione di Impatto Acustico a Comune e Arpae a firma di Tecnico Competente in Acustica iscritto all'elenco ENTECA, con relativi risultati di detto collaudo.

Si fa presente che in fase di esercizio degli impianti dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante e sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici.

Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita dal Tecnico Barbara Sotto Corona al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Il Responsabile di Distretto di Pianura - Imola
ing. Pamela Morra
(Documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.