

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-499 del 29/01/2025
Oggetto	Comma 3, articolo 242, Titolo V, Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e smi: approvazione del Piano della Caratterizzazione per il sito 'Area Pozzo Faseto 01 dir della Concessione "Monteardone", in Comune di Fornovo di Taro (PR).Proponente: Gas Plus Italiana S.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-525 del 28/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventinove GENNAIO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

Visti:

- Il D.Lgs. 152/2006 del 29/04/06 "Norme in materia ambientale" Parte IV Titolo V "Bonifica di Siti Contaminati" e s.m.i..
- La L.R. 05/06 art. 5 "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 9 dicembre 1993, n° 42 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale".

Viste inoltre:

- La Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".
- La Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni".
- La Deliberazione di G.R. n. 2291 del 27.12.2021 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae)".
- La Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana".
- Le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE 130/21 e 111/24 di revisione dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae).

Dato atto che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;
- con DDG 124/2023 è stato conferito al Dott. Paolo Maroli incarico dirigenziale di Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Parma.

Richiamata la DD 389/2024 del 24/05/24.

Premesso che:

- Con nota acquisita da Arpae con PG/2024/221514 del 06/12/2024, il Rappresentante Legale di Gas Plus Italiana S.r.l. ha notificato, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 smi, i risultati delle indagini preliminari eseguite nell'Area Pozzo Faseto 01 dir della Concessione "Monteardone", che hanno restituito per alcuni campioni valori superiori alle CSC di riferimento. In particolare si evidenzia il superamento dei limiti definiti:
 - dalla Colonna A (Siti ad uso verde pubblico e privato e residenziale), Tabella 1, Allegato V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e smi per il parametro C>12 nel suolo superficiale; e per i parametri cromo, vanadio e nichel nel suolo profondo;
 - dalla Tabella 2, Allegato V, Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e smi per i parametri ferro e manganese nelle acque sotterranee.

La Ditta precisa che l'area interessata occupa una superficie pari a 12.000 m²; seppur utilizzato per l'estrazione del gas, il sito ha destinazione urbanistica agricola, per cui occorre applicare i limiti definiti dalla Col. A, Tab.1, All. V Parte Quarta del D.Lgs. 152/06;

- con nota Arpae Prot. n° 229790 del 18/12/2024 è stato avviato un procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- con nota del 23/12/2024 (acquisita agli atti in pari data da Arpae con Prot. n° 232659), Gas Plus Italiana S.r.l. ha trasmesso il Piano di Caratterizzazione (PdC), redatto dalla Società di consulenza ambientale ditta WSP Italia S.r.l.;
- con nota PG/2025/4370 del 10/01/25 S.A.C. Arpae Parma convocava una conferenza dei servizi decisoria per il 17/01/25; in tale seduta alla presenza del Comune, Arpae APAO ST Parma e AUSL veniva discusso il Piano di Caratterizzazione.

Dato atto che:

- in sintesi il Piano di Caratterizzazione, firmato da WSP Italia S.r.l. e presentato da

Gas Plus Italiana S.r.l., prevede l'esecuzione di n. 7 sondaggi, ubicati in modo tale che possano permettere la definizione dell'estensione areale della contaminazione rilevata. I sondaggi P6, P7, P8, P9 e P10 saranno approfonditi sino ad una profondità indicativa di 5,00 m dal p.c. mentre i sondaggi P12 e P11, allo scopo indagare con maggior dettaglio gli aspetti inerenti le acque sotterranee, saranno approfonditi fino a una profondità indicativa di 10,00-12,00 m dal p.c..

Il set analitico, individuato per ciascun campione di suolo è il seguente: Idrocarburi policiclici aromatici (IPA); Metalli: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cromo totale (Cr tot), Cromo esavalente (Cr VI), Mercurio (Hg), Nichel (Ni), Piombo (Pb), Rame (Cu), Vanadio (V), Zinco (Zn); Idrocarburi leggeri (C<12), Idrocarburi pesanti (C>12); Composti organici aromatici: Benzene, Etilbenzene, Toluene, Xilene, Stirene.

Il set analitico, individuato per ciascun campione di acque sotterranee è il seguente: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA); Metalli: As, Cd, Cr tot, Cr VI, Ferro (Fe), Manganese (Mn), Hg, Ni, Pb, Cu, V, Zn; Idrocarburi come n-esano; Composti organici aromatici: Benzene, Etilbenzene, Stirene, Toluene, P-xilene.

Inoltre viene prevista l'acquisizione di parametri ambientali sito specifici necessari per un'eventuale elaborazione dell'Analisi di Rischio secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs. 152/06 e smi.

Visto l'esito della CdS tenutasi il 17/01/25, il cui verbale costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto, a cui hanno partecipato: Comune di Fornovo, AUSL Distretto Valli Taro e Ceno SIP, Arpae SAC e APA Ovest i quali hanno espresso parere favorevole al Piano della Caratterizzazione presentato da Gas Plus Italiana s.r.l..

Dato atto che per l'attività autorizzativa "Approvazione Piano della Caratterizzazione" è previsto il pagamento di oneri istruttori, secondo quanto stabilito dal "Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna" approvato con D.G.R. n. 926 del 05/06/2019 alla voce 12.8.5.1 Piano della Caratterizzazione, che sono stati regolarmente pagati.

Tutto ciò premesso:

DISPONE

- di approvare il Piano di Caratterizzazione proposto secondo le prescrizioni e disposizioni contenute e dettagliate nel verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi il 17/01/25, allegato al presente atto e di cui costituisce parte integrante, prescrizioni che di seguito in sintesi vengono riportate:

- ARPAE APAO ST Parma dovrà essere avvisata con congruo anticipo per

- presenziare alle indagini ambientali;
- entro 90 giorni dall'approvazione formale del Piano di Caratterizzazione dovrà essere inviato agli Enti della CdS una relazione descrittiva delle indagini eseguite con le relative risultanze analitiche sia in forma di tabelle che di certificati analitici;
- di trasmettere la presente determinazione al Comune di Fornovo di Taro e agli Enti facenti parte della Conferenza dei Servizi a mezzo PEC;
- che la Responsabile del Procedimento Amministrativo è la Dott.ssa Beatrice Anelli;
- di comunicare che contro il presente provvedimento si potrà proporre ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione dell'atto impugnato o della sua effettiva conoscenza, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104, o potrà fare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla ricezione dello stesso ai sensi della normativa vigente;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è Arpae S.A.C. Parma in P.zza della Pace, 1, 43121 Parma.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(Firmato digitalmente)

Dlgs 152/06 smi, Parte Quarta, art. 242, comma 3: Piano di Caratterizzazione presentato da Gas Plus Italiana srl per il sito area Pozzo Faseto 01, concessione "Monteardone, Comune di Fornovo di Taro (PR).

Oggi venerdì 17 gennaio 2025, in modalità video con l'ausilio della piattaforma G-meet, Parma si è svolta la seduta di Conferenza di Servizi decisoria relativa alla procedura in oggetto, convocata con nota prot 4370 del 10/01/2025, a seguito della ricezione del Piano di Caratterizzazione, a firma di WSP Italia s.r.l., presentato il 23/12/24 (agli atti di Arpae con PG/2024/232659 del 23/12/24) da Gas Plus Italiana s.r.l.

Alla seduta sono presenti:

Ente/Ditta	Nome e Cognome
Comune di Fornovo di Taro	Mauro Scauri (Assessore all'Ambiente) Silvia Dondi (Responsabile Ufficio Ambiente) Raffaele Libero Afiero
Arpae Parma	Maria Cristina Paganuzzi (SAC Parma) Giuseppe Ricciardi (SAC Parma) Tiziana Bolzoni (APAO ST Parma)
AUSL Parma - Distretto Valli Taro e Ceno	Luca Grilli
Gas Plus Italiana srl	Matteo Cozzani Gas Plus Italiana Srl Ruggero Passaro Consulente Gas Plus Italiana Srl Auroramaria Basile Consulente Gas Plus Italiana Srl

La seduta inizia alle ore 10:15.

Gli Enti invitati sono tutti presenti.

Prende parte alla seduta anche l'Assessore all'Ambiente del Comune di Fornovo di Taro (PR).

Arpae SAC

Con riferimento al sito in oggetto, che fa parte della concessione di coltivazione idrocarburi liquidi e gassosi denominata Monteardone ed interessa un'area di dimensioni pari a 12.000 m², illustra le fasi del procedimento fino ad ora svolte:

- con nota acquisita da Arpae il 06/12/2024 con prot 221514, Gas Plus Italiana srl ha notificato i risultati delle indagini preliminari, che hanno restituito per alcuni campioni valori superiori alle CSC di riferimento. In particolare si evidenzia il superamento dei limiti definiti:
 - dalla col. A (Siti ad uso verde pubblico e privato e residenziale), tab. 1, allegato V, parte quarta del Dlgs 152/06 e smi per il parametro C>12 nel suolo superficiale; e per i parametri cromo, vanadio e nichel nel suolo profondo;
 - dalla tab. 2, allegato V, parte quarta del Dlgs 152/06 e smi per i parametri ferro e manganese nelle acque sotterranee;
- con nota del 18/12/2024 prot 229790 Arpae ha pertanto comunicato l'avvio di un procedimento ex art. 242 del Dlgs 152/2006;
- con nota acquisita da Arpae il 23/12/2024 con prot 232659, Gas Plus Italiana srl ha trasmesso il Piano di Caratterizzazione (PdC);
- con nota del 10/01/2025 prot 4370 Arpae ha convocato la conferenza di servizi (CdS) decisoria odierna, nella quale procediamo a discutere il PdC presentato in data 23/12/24.

Gas Plus Italiana srl

Illustra le indagini preliminari svolte, che hanno previsto l'esecuzione di 5 sondaggi spinti fino ad una profondità pari a 5 m. L'orizzonte stratigrafico si compone di un riporto naturale rilevato presente in superficie (da piano campagna fino a 2 m di profondità) al quale risultano sottoposte argille da mediamente consistenti a molto consistenti (fino a 5 m di profondità). Dal punto di vista idrogeologico

u CP

12

non vi è nulla da segnalare nell'orizzonte investigato, poiché in campo non si sono riscontrate evidenze di presenza della falda in corrispondenza di nessuna delle fasi di campionamento effettuate in corrispondenza dei 5 sondaggi attuali. Precisa che le indagini attuali relative alle acque sotterranee, che hanno restituito superamenti delle concentrazioni limite per i parametri ferro e manganese, sono state eseguite su campioni prelevati nel pre esistente piezometro (S4/PZ4), installato nella zona nord in corrispondenza della confluenza di tutti gli assi di drenaggio del versante durante la campagna di monitoraggio ante operam (eseguita nell'anno 2014 in occasione della studio di impatto ambientale "Perforazione e messa in produzione del pozzo Faseto 1"); in occasione di tale monitoraggio ante operam non si erano riscontrati superamenti delle concentrazioni limite per tali parametri. Per esperienza della Ditta, che gestisce una trentina di aree pozzo nell'area padana, i contaminanti solitamente rinvenuti nelle acque sotterranee sono proprio ferro e manganese. Con riferimento ai superamenti, nel suolo profondo, dei limiti fissati per cromo, vanadio e nichel (parzialmente già riscontrati nel monitoraggio ante operam), da quanto riportato in letteratura potrebbero essere attribuibili a valori di fondo naturale.

Successivamente illustra il PdC in esame, che prevede l'esecuzione di ulteriori 7 sondaggi, dei quali 5 (P6, P7, P8, P9 e P10) spinti fino alla profondità di 5 m e 2 (P12, P11) fino alla profondità di 10-12 m, con lo scopo di approfondire gli aspetti inerenti le acque sotterranee. Viene confermato il set analitico utilizzato in occasione delle indagini preliminari e verranno ricercati anche i parametri chimico fisici che saranno utilizzati per redigere l'Analisi di Rischio.

Arpae APAO ST Parma

Chiede informazioni:

- sui riquadri neri visibili nella planimetria allegata al PdC;
- sull'area scura posta nella zona nord est del sito;
- la modalità di gestione, in particolare di stoccaggio dei fanghi di trivellazione;
- sul superamento del limite del cromo nel sondaggio S3 del 2014, seppur premettendo che non è stato possibile visionare la documentazione del 2014.

Gas Plus Italiana srl

Chiarisce rispettivamente ai punti precedenti che:

- si tratta di canalette di drenaggio a servizio delle platee di fondazione visibili nella stessa planimetria;
- si tratta dell'area dove era ubicata una torcia adibita, durante l'attività dell'impianto, alla bruciatura di gas eventualmente rinvenuti in fase di perforazione (2015);
- i fanghi di trivellazione, a seguito di prescrizione data in sede di rilascio del provvedimento di VIA, sono stati sistematicamente smaltiti, senza quindi prevederne lo stoccaggio;
- conferma tale superamento.

Arpae APAO ST Parma

Prende atto dei chiarimenti, il parere sul PdC presentato è favorevole.

Comune di Fornovo di Taro (utc)

Conferma, come affermato dalla ditta, che il sito in esame è destinato ad uso agricolo.

AUSL SIP Valli Taro e Ceno

Anche per AUSL il parere è favorevole.

MCP



Dopo breve ed ulteriore discussione gli Enti ritengono che il Piano della Caratterizzazione possa essere approvato così come presentato, fatta salva la possibilità della ditta di effettuare ulteriori sondaggi campionamenti e prove analitiche qualora ritenuti necessari.

Arpae APAO ST Parma chiede di essere avvisata con congruo anticipo delle date in cui saranno iniziati i lavori.

Arpae SAC Parma spiega che prima dell'approvazione di un PdC occorre previamente effettuare il pagamento della prestazione da parte delle Ditta, che conferma di avere già ricevuto da parte di Arpa l'emissione del relativo pagoPa e che provvederà al pagamento.

Arpae SAC

A termine della discussione e in previsione delle fasi successive ricorda che vista la destinazione agricola del sito qualora permanessero i superamenti delle CSC col. A, tab. 2, allegato V, parte Quarta del Dlgs 152/06 e smi troverebbe applicazione il DM 46/19.

Gas Plus Italiana srl

Precisa che, essendo composto da riporto naturale il top soil non potrà essere direttamente coltivato direttamente.

Inoltre se verrà richiesto di applicare il DM 46 si potrà fare un'analisi solo basata su parametri di bibliografia; infatti il DM richiederebbe valori di concentrazione nei foraggi e nelle colture che al momento non sono disponibili.

L'area, prima di procedere con l'installazione dei macchinari per il pozzo, è stata livellata con materiale di riporto sterile che potrebbe essere inidoneo alla dimora di future colture in sito.

Qualora, su richiesta dei proprietari del sito che sono differenti rispetto a Gas Plus Italiana Srl, si volesse procedere alla coltivazione in sito, sarà probabilmente necessario procedere con la scarificazione e successiva rinaturazione dell'area.

Arpae SAC

Prende atto della posizione della Ditta, anticipa che alla prossima seduta di CdS sarà invitato anche il Proprietario del Sito.



Per concludere chiede alla Ditta in quanto tempo potrà essere fornita La Relazione contenente le risultanze della Caratterizzazione.


Gas Plus Italiana Srl

Onde evitare sospensioni si ritiene un tempo congruo 90 gg dall'atto di approvazione del PdC.

La CdS acconsente.

Alle ore 11.00 la CdS si conclude.

Nome e Cognome	Firma
M.Cristina Paganuzzi	
Silvia Dondi	
Luca Grilli	
Matteo Cozzani	



Dlgs 152/06 smi, Parte Quarta, art. 242, comma 3: Piano di Caratterizzazione presentato da Gas Plus Italiana srl per il sito area Pozzo Faseto 01, concessione "Monteardone, Comune di Fornovo di Taro (PR).

Oggi venerdì 17 gennaio 2025, in modalità video con l'ausilio della piattaforma G-meet, Parma si è svolta la seduta di Conferenza di Servizi decisoria relativa alla procedura in oggetto, convocata con nota prot 4370 del 10/01/2025, a seguito della ricezione del Piano di Caratterizzazione, a firma di WSP Italia s.r.l., presentato il 23/12/24 (agli atti di Arpae con PG/2024/232659 del 23/12/24) da Gas Plus Italiana s.r.l.

Alla seduta sono presenti:

Ente/Ditta	Nome e Cognome
Comune di Fornovo di Taro	Mauro Scauri (Assessore all'Ambiente) Silvia Dondi (Responsabile Ufficio Ambiente) Raffaele Libero Afiero
Arpae Parma	Maria Cristina Paganuzzi (SAC Parma) Giuseppe Ricciardi (SAC Parma) Tiziana Bolzoni (APAO ST Parma)
AUSL Parma - Distretto Valli Taro e Ceno	Luca Grilli
Gas Plus Italiana srl	Matteo Cozzani Gas Plus Italia Srl Ruggero Passaro Consulente Gas Plus Italiana Srl Auroramaria Basile Consulente Gas Plus Italiana Srl

La seduta inizia alle ore 10:15.

Gli Enti invitati sono tutti presenti.

Prende parte alla seduta anche l'Assessore all'Ambiente del Comune di Fornovo di Taro (PR).

Arpae SAC

Con riferimento al sito in oggetto, che fa parte della concessione di coltivazione idrocarburi liquidi e gassosi denominata Monteardone ed interessa un'area di dimensioni pari a 12.000 m², illustra le fasi del procedimento fino ad ora svolte:

- con nota acquisita da Arpae il 06/12/2024 con prot 221514, Gas Plus Italiana srl ha notificato i risultati delle indagini preliminari, che hanno restituito per alcuni campioni valori superiori alle CSC di riferimento. In particolare si evidenzia il superamento dei limiti definiti:
 - dalla col. A (Siti ad uso verde pubblico e privato e residenziale), tab. 1, allegato V, parte quarta del Dlgs 152/06 e smi per il parametro C>12 nel suolo superficiale; e per i parametri cromo, vanadio e nichel nel suolo profondo;
 - dalla tab. 2, allegato V, parte quarta del Dlgs 152/06 e smi per i parametri ferro e manganese nelle acque sotterranee;
- con nota del 18/12/2024 prot 229790 Arpae ha pertanto comunicato l'avvio di un procedimento ex art. 242 del Dlgs 152/2006;
- con nota acquisita da Arpae il 23/12/2024 con prot 232659, Gas Plus Italiana srl ha trasmesso il Piano di Caratterizzazione (PdC);
- con nota del 10/01/2025 prot 4370 Arpae ha convocato la conferenza di servizi (CdS) decisoria odierna, nella quale procediamo a discutere il PdC presentato in data 23/12/24.

Gas Plus Italiana srl

Illustra le indagini preliminari svolte, che hanno previsto l'esecuzione di 5 sondaggi spinti fino ad una profondità pari a 5 m. L'orizzonte stratigrafico si compone di un riporto naturale rilevato presente in superficie (da piano campagna fino a 2 m di profondità) al quale risultano sottoposte argille da mediamente consistenti a molto consistenti (fino a 5 m di profondità). Dal punto di vista idrogeologico

non vi è nulla da segnalare nell'orizzonte investigato, poiché in campo non si sono riscontrate evidenze di presenza della falda in corrispondenza di nessuna delle fasi di campionamento effettuate in corrispondenza dei 5 sondaggi attuali. Precisa che le indagini attuali relative alle acque sotterranee, che hanno restituito superamenti delle concentrazioni limite per i parametri ferro e manganese, sono state eseguite su campioni prelevati nel pre esistente piezometro (S4/PZ4), installato nella zona nord in corrispondenza della confluenza di tutti gli assi di drenaggio del versante durante la campagna di monitoraggio ante operam (eseguita nell'anno 2014 in occasione della studio di impatto ambientale "Perforazione e messa in produzione del pozzo Faseto 1"); in occasione di tale monitoraggio ante operam non si erano riscontrati superamenti delle concentrazioni limite per tali parametri. Per esperienza della Ditta, che gestisce una trentina di aree pozzo nell'area padana, i contaminanti solitamente rinvenuti nelle acque sotterranee sono proprio ferro e manganese. Con riferimento ai superamenti, nel suolo profondo, dei limiti fissati per cromo, vanadio e nichel (parzialmente già riscontrati nel monitoraggio ante operam), da quanto riportato in letteratura potrebbero essere attribuibili a valori di fondo naturale.

Successivamente illustra il PdC in esame, che prevede l'esecuzione di ulteriori 7 sondaggi, dei quali 5 (P6, P7, P8, P9 e P10) spinti fino alla profondità di 5 m e 2 (P12, P11) fino alla profondità di 10-12 m, con lo scopo di approfondire gli aspetti inerenti le acque sotterranee. Viene confermato il set analitico utilizzato in occasione delle indagini preliminari e verranno ricercati anche i parametri chimico fisici che saranno utilizzati per redigere l'Analisi di Rischio.

Arpae APAO ST Parma

Chiede informazioni:

- sui riquadri neri visibili nella planimetria allegata al PdC;
- sull'area scura posta nella zona nord est del sito;
- la modalità di gestione, in particolare di stoccaggio dei fanghi di trivellazione;
- sul superamento del limite del cromo nel sondaggio S3 del 2014, seppur premettendo che non è stato possibile visionare la documentazione del 2014.

Gas Plus Italiana srl

Chiarisce rispettivamente ai punti precedenti che:

- si tratta di canalette di drenaggio a servizio delle platee di fondazione visibili nella stessa planimetria;
- si tratta dell'area dove era ubicata una torcia adibita, durante l'attività dell'impianto, alla bruciatura di gas eventualmente rinvenuti in fase di perforazione (2015);
- i fanghi di trivellazione, a seguito di prescrizione data in sede di rilascio del provvedimento di VIA, sono stati sistematicamente smaltiti, senza quindi prevederne lo stoccaggio;
- conferma tale superamento.

Arpae APAO ST Parma

Prende atto dei chiarimenti, il parere sul PdC presentato è favorevole.

Comune di Fornovo di Taro (utc)

Conferma, come affermato dalla ditta, che il sito in esame è destinato ad uso agricolo.

AUSL SIP Valli Taro e Ceno

Anche per AUSL il parere è favorevole.

Dopo breve ed ulteriore discussione gli Enti ritengono che il Piano della Caratterizzazione possa essere approvato così come presentato, fatta salva la possibilità della ditta di effettuare ulteriori sondaggi campionamenti e prove analitiche qualora ritenuti necessari.

Arpae APAO ST Parma chiede di essere avvisata con congruo anticipo delle date in cui saranno iniziati i lavori.

Arpae SAC Parma spiega che prima dell'approvazione di un PdC occorre previamente effettuare il pagamento della prestazione da parte delle Ditta, che conferma di avere già ricevuto da parte di Arpa l'emissione del relativo pagoPa e che provvederà al pagamento.

Arpae SAC

A termine della discussione e in previsione delle fasi successive ricorda che vista la destinazione agricola del sito qualora permanessero i superamenti delle CSC col. A, tab. 2, allegato V, parte Quarta del Dlgs 152/06 e smi troverebbe applicazione il DM 46/19.

Gas Plus Italiana srl

Precisa che, essendo composto da riporto naturale il top soil non potrà essere direttamente coltivato direttamente.

Inoltre se verrà richiesto di applicare il DM 46 si potrà fare un'analisi solo basata su parametri di bibliografia; infatti il DM richiederebbe valori di concentrazione nei foraggi e nelle colture che al momento non sono disponibili.

L'area, prima di procedere con l'installazione dei macchinari per il pozzo, è stata livellata con materiale di riporto sterile che potrebbe essere inidoneo alla dimora di future colture in sito.

Qualora, su richiesta dei proprietari del sito che sono differenti rispetto a Gas Plus Italiana Srl, si volesse procedere alla coltivazione in sito, sarà probabilmente necessario procedere con la scarificazione e successiva rinaturazione dell'area.

Arpae SAC

Prende atto della posizione della Ditta, anticipa che alla prossima seduta di CdS sarà invitato anche il Proprietario del Sito.

Per concludere chiede alla Ditta in quanto tempo potrà essere fornita La Relazione contenente le risultanze della Caratterizzazione.

Gas Plus Italiana Srl

Onde evitare sospensioni si ritiene un tempo congruo 90 gg dall'atto di approvazione del PdC.

La CdS acconsente.

Alle ore 11.00 la CdS si conclude.

Nome e Cognome	Firma
M.Cristina Paganuzzi	
Silvia Dondi	
Luca Grilli	
Matteo Cozzani	

Rapporto di verifica

Nome file **Verbale CdSGasPlusMonteardone.pdf.p7m**
Data di verifica **28/01/2025 10:38:47 UTC**
Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 LUCA GRILLI	CN=Actalis EU Qualified Certif...	2	
	Appendice A		3	

Esito

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 28/01/25 11.38

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 22/01/2025 12:20:00 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-it.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-en.pdf>

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: LUCA GRILLI

Seriale: 6927b7e517480b559c4ae56f0506a469

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-GRLLCU73M06B042G

Autorità emittente: CN=Actalis EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service

Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-03358520967,O=Actalis S.p.A.,L=Ponte San Pietro,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

0.4.0.194112.1.2,

1.3.159.10.1.1,CPS URI: <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-cps.pdf>,

1.3.76.16.6,

Validità: da 29/11/2023 11:22:41 UTC a 29/11/2029 11:22:41 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (it) <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-it.pdf>

- (en) <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-en.pdf>

Certificati delle autorità radice (CA)

Actalis EU Qualified Certificates CA G1

Seriale: 4cd6406f031e430c

Organizzazione: Actalis S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=Actalis EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service

Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-03358520967,O=Actalis S.p.A.,L=Ponte San Pietro,C=IT

Validità: da 24/04/2017 13:18:38 UTC a 19/04/2037 13:18:38 UTC

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.