

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5011 del 04/09/2025
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA ITALPIZZA S.P.A., INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DI MATERIE PRIME ANIMALI E VEGETALI SITA IN STRADA GHERBELLA N. 454/A, IN COMUNE DI MODENA (RIF. INT. N. 228/03095170365). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE: MODIFICA NON SOSTANZIALE D'UFFICIO.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5224 del 04/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno quattro SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **ITALPIZZA S.p.A.**, INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DI MATERIE PRIME ANIMALI E VEGETALI SITA IN STRADA GHERBELLA N. 454/A, IN COMUNE DI MODENA (RIF. INT. N. 228/03095170365).

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE D'UFFICIO.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^a Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la Determinazione Dirigenziale n.373 del 10/01/2025 “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la Deliberazione di Giunta Regionale n.2124/2018;

richiamata la **Determinazione n. 742 del 08/02/2024** di Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a ITALPIZZA S.p.A., avente sede legale e produttiva in Strada Gherbella n. 454/A, in Comune di Modena, in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, di materie prime animali e vegetali per produzione di pizze e snack (*Punto 6.4.b.3, Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.*) per una capacità massima di prodotti finiti autorizzata pari a 241,86 t/giorno;

richiamati i risultati delle analisi effettuate da Italtpizza S.p.A. in merito al parametro cloruri per gli scarichi aziendali S1 ed S2, in adempimento a quanto prescritto al punto 1 della Sezione D1 dell’Allegato I della determina di riesame suddetta, assunti agli atti con prot. n. 157353 del 02/09/2024;

richiamato il parere del 20/11/2024 di Hera S.p.A. (gestore del Servizio Idrico Integrato) in merito alle indagini effettuate sullo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura - scarico S1 (assunto agli atti della scrivente con prot. n. 210406). in cui viene riportato che *“tenuto conto degli esiti dei controlli analitici per il parametro cloruri e considerati gli elevati valori di portata scaricati ed inviati al depuratore di San Damaso, dovendo garantire l’efficienza depurativa dell’impianto di trattamento gestito da Hera SpA si chiede la prosecuzione della frequenza di monitoraggio per il parametro cloruri con cadenza mensile”*;

considerato, inoltre, che il Servizio Territoriale di Modena di Arpae – Presidio Territoriale di Modena in merito alle indagini effettuate da Itaipizza S.p.A. sui punti di scarico S1 (scarico in pubblica fognatura) ed S2 (scarico in acque superficiali - Canale Diamante) ha espresso proprio contributo tecnico in ambito di rapporto di visita ispettiva AIA anno 2024 (assunto agli atti con prot. n. 207570 del 15/11/2024). In particolare, facendo riferimento agli esiti dei campionamenti effettuati, sottolinea che *“considerato che l’attenzione dovrebbe essere maggiore sullo scarico S2, in accordo con quanto previsto dalle BAT di settore, è opportuno mantenere almeno su S2 la frequenza mensile di monitoraggio”*;

richiamato l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7-8 della L. 241/90 formalizzato dallo scrivente Servizio con prot. n. 52398 del 19/03/2025, finalizzato all’aggiornamento d’ufficio dell’AIA mediante:

- A. variazione della frequenza di monitoraggio del parametro “cloruri” per lo scarico S1 da “trimestrale” a “mensile” e per lo scarico S2 da “semestrale” a “mensile” (frequenza prevista dalla BAT n. 4) - riferimento Tabella punto 1, sezione prescrittiva D2.5 e sezione prescrittiva D3.1.5 “*Monitoraggio e Controllo Emissioni in acqua*” dell’Allegato I dell’AIA;
- B. modifica alla sezione D3.1.2 “*Monitoraggio e Controllo risorse idriche*” dell’Allegato I dell’AIA del set analitico per la verifica della qualità delle acque prelevate dai pozzi aziendali sostituendo i parametri BOD₅ e COD, risultanti poco pertinenti trattandosi di acque sotterranee, con il parametro TOC (Carbonio Organico Totale);
- C. aggiunta al punto 1 della sezione prescrittiva D2.2 dell’Allegato I dell’AIA dell’invio, assieme al report annuale, di una relazione illustrante gli esiti delle analisi effettuate sulle acque reflue in ingresso al depuratore aziendale, destinate allo scarico S1;

preso atto che il gestore non ha presentato osservazioni in merito alle modifiche all’AIA comunicate nell’atto di avvio del procedimento suddetto;

ritenendo dunque di procedere con il presente provvedimento all’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale come già indicato nella comunicazione di avvio di procedimento prot. n. 52398 del 19/03/2025;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n.111/2024 di approvazione dell’Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna;
- la D.D.G. Arpae n.100/2022 di aggiornamento della designazione dei responsabili trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 31/01/2025 di conferimento alla Dott.ssa Valentina Beltrame dell’incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 13 del 31/03/2025 di conferimento alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri dell'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1185 del 16 luglio 2025 di conferimento all'Ing. Paolo Ferrecchi dell'incarico ad Interim di Direttore Generale di Arpae;

reso noto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 100 del 20/07/2022 il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro dott.ssa Valentina Beltrame, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n.163 del 22/12/2022;
- le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

la Dirigente determina

- **di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata con **Determinazione n. 742 del 08/02/2024** di Riesame alla ditta ITALPIZZA S.p.A., avente sede legale in Strada Gherbella n. 454/A, in Comune di Modena, in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, di materie prime animali e vegetali per produzione di pizze e snack (*Punto 6.4.b.3, Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.*), sita presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:
 - a) la **prescrizione n. 1 della sezione D2.2 dell'Allegato I** viene integrata con l'aggiunta del seguente adempimento:
"[...] Al report annuale deve essere allegata anche una relazione illustrante gli esiti delle analisi effettuate sulle acque reflue in ingresso al depuratore aziendale, destinate allo scarico S1";
 - b) nella Tabella degli scarichi autorizzati di cui alla **prescrizione n. 1 della sezione D2.5 dell'Allegato I** la frequenza di monitoraggio del parametro "cloruri" per:
 - lo scarico **S1** viene modificata da "trimestrale" a "mensile";
 - lo scarico **S2** viene modificata da "semestrale" a "mensile" (frequenza prevista dalla BAT n. 4);
 - c) per il parametro "**Analisi acque pozzi**" riportato alla **sezione D3.1.2 "Monitoraggio e Controllo risorse idriche"** dell'**Allegato I** nel set analitico per la verifica della qualità i parametri BOD₅ e COD sono sostituiti dal parametro TOC (Carbonio Organico Totale);
- **di stabilire** che il presente provvedimento **ha la medesima validità della Determinazione n. 742 del 08/02/2024**;
- **di fare salvo** il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 742 del 08/02/2024, per quanto non modificato dal presente atto;
- **di inviare** copia della presente autorizzazione alla Ditta Italpizza S.p.A. ed Comune di Modena;

- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 4 pagine.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.