

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-509 del 29/01/2025
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Seconda, Tit. III-bis, Art. 29- nonies, comma 1 - L.R. 21/2004 e s.m.i. - Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (Det. 1037 del 22/02/2024 e ss.mm.) per modifiche non sostanziali - Ditta: CARRA MANGIMI S.P.A. - attivita' IPPC 6.4.b.3, installazione sita in via Alessandrini n.4, Fraz. Bogolese - Unione Comuni Bassa Est Parmense
Proposta	n. PDET-AMB-2025-543 del 29/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventinove GENNAIO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

RICHIAMATO il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda “procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;

RICHIAMATO il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.);

RICHIAMATI in particolare gli articoli n. 6, comma 12, e gli articoli: 29-bis “Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili”, n.29-ter “domanda di a.i.a.”, 29-sexies “Autorizzazione integrata ambientale”, che disciplinano le procedure e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con “AIA”);

VISTA

- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all’attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza alle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma - Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, operativa dal 1 gennaio 2016;

VISTI

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DDG 389/2024 del 24/05/2024;

RICHIAMATE ALTRESÌ:

- la D.G.R. n. 667/2005 dell’11/04/2005 per l’individuazione delle modalità per la determinazione da parte delle province degli anticipi delle spese istruttorie per il rilascio dell’AIA;
- il D.M. 24 Aprile 2008, e le D.G.R. integrative n.1913/2008, n.155/2009 e n.812/2009 relative alla definizione del conguaglio delle tariffe istruttorie;
- la D.G.R. n.5249 del 20/04/2012 “Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l’utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate”;
- la D.G.R. n.497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e il procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC aoopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- la delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria”;
- la Variante al PTCP relativa all’approfondimento in materia di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del 22/12/2008;

ASSUNTO CHE:

- Arpae SAC Parma con DET-AMB-2024-1037 del 22/02/2024 ha rilasciato alla ditta “Carra Mangimi S.p.a.” l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’attività IPPC 6.4.b.3) di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in seguito a procedimento di Riesame della precedente AIA (DET-AMB-2015-2043 del 28/06/2016 e ss.mm.ii.);
- Arpae SAC Parma ha successivamente modificato l’AIA con i seguenti provvedimenti di aggiornamento:
 - DET-AMB-2024-1669 del 21/03/2024: rettifica dell’atto DET-AMB-2024-1037 del 22/02/2024;
 - prot. PG/2024/235854 del 31/12/2024 (aggiornamento dei capitoli C 2.4 “Prelievi e scarichi idrici” e D 2.6 “Emissioni in acqua e prelievo idrico” dell’Allegato I all’AIA vigente);

CONSIDERATO CHE:

- La ditta “Carra Mangimi S.p.a.” ha presentato Comunicazione di modifica non sostanziale all’AIA in data 23/10/2024 sul Portale IPPC-AIA regionale (acquisita al prot. PG/2024/192098 del 24/10/2024); l’istanza è stata trasmessa dal SUAP Bassa Est Parmense con nota prot. n.6680 del 23/10/2024, acquisita al prot. PG/2024/193119 del 25/10/2024 (pratica SUAP n. 896/2024);
- Arpae SAC Parma con nota PG/2024/204365 del 12/11/2024 ha chiesto alla ditta documentazione a completamento (marca bollo per emissione atto e relazione tecnica firmata);
- la Ditta in data 10/12/2024 ha presentato documentazione a completamento, acquisita al prot. PG/2024/224298 del 11/12/2024, trasmessa anche dal SUAP competente con nota prot. n.8898 del 11/12/2024;
- la Ditta in data 12/12/2024 si è acquisita al prot. PG/2024/225553 del 12/12/2024 la marca da bollo riferita alla domanda di modifica AIA;
- le modifiche proposte riguardano:
 - estensione della superficie scoperta impermeabilizzata (da 13.438 m² a 14.188 m²) tramite pavimentazione parziale in calcestruzzo e relativo conseguente aggiornamento delle schede AIA “A” e “G” e della planimetria reti scarichi idrici aggiornata, a seguito dell’acquisizione dell’area limitrofa (ex proprietà Ceresini) già avvenuta e recepita in AIA;
 - segnalazione di imprecisione nell’atto DET-AMB-2024-1669 del 21/03/2024 riguardo le emissioni E2 ed E4 citate nel piano di monitoraggio e controllo, che invece non sono presenti nell’installazione;

CONSIDERATO:

che, a fronte di richiesta di parere avanzata da Arpae SAC Parma con nota PG/2024/226521 del 13/12/2024 e successivo sollecito PG/2025/11850 del 21/01/2025, si sono acquisiti:

- il parere igienico-sanitario favorevole di AUSL SISP e SPSAL, Distretto di Parma con nota prot. Ausl n.1348 del 09/01/2025, acquisito al prot. Arpae PG/2025/3732 del 10/01/2025 (che costituisce l’allegato 1, parte integrante del presente provvedimento);

- la relazione tecnica trasmessa da Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, Sede di Parma con nota PG/2025/8474 del 16/01/2025, contenente le modifiche da apportare alle condizioni prescrittive e al Piano di Monitoraggio e Controllo cui assoggettare l'AIA (paragrafi C 2.4 “Prelievi e scarichi idrici”, D 2.6 “Emissioni in acqua e prelievo idrico”, D 3.1.4 “Monitoraggio e Controllo emissioni in atmosfera” opportunamente modificati dell'Allegato I all'AIA); tale relazione è depositata agli atti e i contenuti sono stati integrati nel presente provvedimento;
- il parere di conformità urbanistica-edilizia emesso dal Comune di Sorbolo Mezzani con nota prot. com. 1386/2025 del 24/01/2025, acquisito al prot. Arpae PG/2025/14611 del 24/01/2025 (che costituisce l'allegato 2, parte integrante del presente provvedimento);
- che non risulta pervenuto alcun parere negativo o ostativo da parte di IRETI Spa entro il termine del 28/01/2025 richiesto con il sollecito del 21/01/2025, pertanto si intende acquisito l'assenso alla modifica richiesta;

CONSIDERATO CHE:

- la ditta ha versato in data 03/10/2024, 100,00 € come anticipo delle spese istruttorie, avendo considerato l'istanza come semplice comunicazione;
- a fronte dell'istruttoria tecnica, la modifica si configura come modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'AIA e non come semplice comunicazione; pertanto, ai sensi della D.G.R. n.155/2009 che disciplina l'ammontare delle spese istruttorie previste per modifiche non sostanziali per impianti a “bassa complessità”, pari a 250,00 €, si ritiene di dover prescrivere al Gestore di versare il saldo delle spese istruttorie pari a 150,00 € a congruaggio delle spese già versate;

tutto ciò visto, premesso, valutato, considerato e dato atto;

DETERMINA

1. **DI AGGIORNARE**, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Seconda, Tit. III-bis, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, l'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE in capo alla Ditta: “**CARRA MANGIMI S.P.A.**” avente sede legale e installazione situata in Via Alessandrini n.4, loc. Bogolese – CAP 43058 comune di SORBOLO (PR), il cui Gestore è il Sig. Michele Carra, per l'attività IPPC di “in cui si svolge l'attività IPPC di produzione mangimi ad uso zootecnico, classificata - così come modificata dal D.Lgs. 46/2014 - “**6.4.b**) – (...) trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza, sia non trasformate, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da (...) **3**) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta “A” la percentuale (%) in peso della materia prima animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a: 75 se A è pari o superiore a 10; oppure $[300 - (22,5 \times A)]$ in tutti gli altri casi (l'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto)”, di cui al 6.4.b), punto 3 dell'allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., conducendo l'impianto conformemente a quanto depositato agli atti e nel rispetto delle condizioni degli allegati del presente atto;
2. **DI STABILIRE**:
di sostituire o integrare i capitoli dell'Allegato I all'AIA vigente (DET-AMB-2024-1037 del 22/02/2024 e s.m.i.) C 2.4 “Prelievi e scarichi idrici”, D 2.6 “Emissioni in acqua e prelievo idrico”, D 3.1.4 “Monitoraggio

e Controllo emissioni in atmosfera” dell’Allegato I all’AIA opportunamente aggiornati sulla base di quanto specificatamente riportato nella relazione tecnica redatta da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, Sede di Parma PG/2025/8474 del 16/01/2025:

C 2.4 Prelievi e scarichi idrici

Prelievi idrici

L’approvvigionamento delle acque avviene tramite acquedotto per un volume di 5000 mc di cui 500 mc per usi domestici e 4500 mc per uso produttivo; il volume è conteggiato tramite contatore.

Le acque industriali vengono utilizzate per la produzione di vapore usato nella fase di pellettatura del mangime. L’acqua utilizzata in caldaia subisce un trattamento di addolcimento.

Scarichi idrici

Non sono presenti sostanze da ritenersi pericolose al fine dell’applicazione dell’art. 78, Parte Terza del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e smi.

Scarico SpN1: reflui domestici spogliatoi e palazzina uffici con scarico parziale SN1 e acque bianche provenienti dai piazzali impermeabili scoperti e dai pluviali con scarico parziale SB1, recapitano in fognatura comunale mista; **acque provenienti da vasca di laminazione con fognatura dedicata, attraverso il parziale SB3.**

Scarico SpN2: reflui domestici spogliatoi e palazzina uffici con scarico parziale SN2 e acque bianche provenienti dai piazzali impermeabili scoperti e dai pluviali con scarico parziale SB, recapitano in fognatura comunale;

Scarico SpN3: acque bianche provenienti dal piazzale e dai pluviali dell’area Ex Ceresini con scarico parziale SB3 inoltre esiste uno scarico parziale SN3 a cui non confluisce nessun scarico domestico, recapitano in fognatura comunale.

L’azienda impiega all’interno del proprio ciclo produttivo acqua solo per la produzione di vapore utilizzato nella fase di pellettatura del mangime. La pulizia dei silos viene eseguita a secco da parte degli operatori che raschiano il prodotto attaccato alle pareti, lo scarto viene gestito come rifiuto e smaltito esternamente. Il lavaggio dei macchinari viene fatto solo occasionalmente e le acque prodotte da tale operazione sono smaltite come rifiuto. L’acqua utilizzata per le operazioni di lavaggio non rientra pertanto all’interno del bilancio idrico.

(omissis...)

D 2.6 Emissioni in acqua e prelievo idrico

Lo stato delle reti di acque di processo, acque meteoriche, di acque di seconda pioggia e di acque nere e dei loro sistemi di trattamento dovrà essere sottoposto a sorveglianza periodica in modo da individuare disfunzioni, perdite, lesioni od ostruzioni che possano dare adito a scarichi incontrollati.

Qualora il gestore accerti malfunzionamenti, avarie o interruzioni informa tempestivamente Arpae competente e adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità.

Qualora il fatto possa arrecare pregiudizio alla funzionalità del depuratore finale di pubblica fognatura o al corpo recettore l'azienda sospende l'esercizio dell'attività o l'impianto dai quali si originano gli scarichi fino a che la conformità non è ripristinata.

Evidenza documentale della gestione delle non conformità deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo.

I contatori dovranno essere mantenuti in piena efficienza. In caso di guasto ne dovrà essere data tempestiva comunicazione ad Arpae. Per il tempo occorrente al ripristino dei contatori, dei dati richiesti se ne dovrà fornire una stima, illustrandone le modalità di calcolo.

Il prelievo di acqua da acquedotto deve avvenire secondo quanto regolato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il Gestore dovrà attivare tutte le possibili soluzioni per aumentare il recupero che verrà verificato annualmente tramite il monitoraggio dei prelievi da pozzi ed acquedotto.

I pozzetti di ispezione e prelievo dovranno essere tali da consentire il prelievo delle acque per caduta, opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo.

Deve essere garantita con continuità la regolarità di funzionamento delle reti di raccolta (fognature) acque bianche, acque nere e acque di lavorazione attraverso periodici programmi di verifica e manutenzione.

E' consentito lo scarico come sotto descritto:

Punto di scarico n.	Scarico parziale	Tipologia impianto di Depurazione	Recettore (acqua sup./pubblica fognatura)	Portata allo scarico (mc/anno)	Inquinante	C [mg/l]	Periodicità Monitoraggio
Sp N1 domestico, meteorico e dilavamento	SB1 meteorico e dilavamento	nessuno	Fognatura comunale	14.200	/	/	/
	SN1 domestico			800	/	/	/
	SB3 meteorico e dilavamento o Area ex Ceresini dopo vasca di laminazione	nessuno	Fognatura comunale	5.360	/	/	/
	SN3 domestico			0	/	/	/
Sp N2 domestico, meteorico e dilavamento	SB2 meteorico e dilavamento	nessuno	Fognatura comunale	5.000	/	/	/

	SN2 domestico			200	/	/	/
SpN3 meteorico e dilavamento	SB3 meteorico e dilavamento	nessuno	Fognatura comunale	4.460	/	/	/
	SN3 domestico			0	/	/	/

D 3.1.4 Monitoraggio e Controllo emissioni in atmosfera

Parametro	Sistema di Misura	Frequenza Gestore	Registrazione	REPORT Gestore (trasmissione)
Portata dell'emissione	Autocontrollo eseguito da laboratorio esterno	Annuale: E1, E3, da E5 a E20 ; E24; E26; E27; E41, E47, E48, E49	Cartacea su rapporti di prova	Annuale
Concentrazione degli inquinanti	Autocontrollo eseguito da laboratorio esterno	Annuale: E1, E3, da E5 a E20 ; E24; E26; E27; E41, E47, E48, E49	Cartacea su rapporti di prova	Annuale
Flussi emissivi di: Polveri CO CO ₂ NO _x	Calcolo	Annuale	Elettronica	Annuale

3. DI PRESCRIVERE:

- 3.1. che siano trasmessa ad Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest relazione sull'avvenuto completamento delle modifiche impiantistiche elencate in premessa e a progetto, entro 30 giorni dalla realizzazione stessa;
- 3.2. di versare il saldo delle spese istruttorie pari a 150,00 € a congruaggio delle spese già versate entro 30 giorni dal ricevimento dell'apposito bollettino PagoPA da parte di Arpae SAC Parma;


4. DI STABILIRE, INOLTRE, CHE: venga lasciata invariata ogni altra parte della Determinazione n. DET-AMB-2024-1037 del 22/02/2024 e sue modifiche successive;

5. DI INVIARE copia della presente Determinazione al SUAP Unione Bassa Est Parmense - Comune di Sorbolo per i successivi atti di propria competenza, dandone informazione, per opportuna conoscenza, alla Società in oggetto, al Comune di Sorbolo Mezzani, ad IRETI SPA, ad AUSL S.I.P. e S.P.S.A.L. - Distretto di Parma e ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, Sede di Parma;

6. **DI FAR PRESENTE** che il Responsabile di questo procedimento, endoprocedimentale del provvedimento unico che rilascerà il SUAP Unione Bassa Est Parmense, è la dott.ssa Beatrice Anelli dell' Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
7. **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC-AIA della Regione Emilia-Romagna;
8. **DI INFORMARE CHE:**
 - Arpae- Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Parma, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
 - Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte II, Titolo III-bis, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di Arpae - Area prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione.

Sinadoc n. 33777/2024

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0001348

DATA: 09/01/2025

OGGETTO: Sinadoc n. 33777/2024, pratica SUAP N° 896/2024 del 23/10/2024 - A.I.A. - D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., Parte II, Titolo III-bis, art. 29-nonies - L.R. 21/04 e s.m.i. - domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da Arpae SAC di Parma con DETAMB-2024-1037 del 22/02/2024. Ditta: CARRA Mangimi Spa - Installazione IPPC sita in via Alessandrini n. 4, loc. Bogolese - 43058 Sorbolo Mezzani (PR). Parere.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Ines Tollemeto
Elisa Mariani

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0001348_2025_Lettera_firmata.pdf:	Mariani Elisa; Tollemeto Ines	B47D80EB7D38AAABFF4456BB377B564B CB3F97D4763A04FE0880B87FB7C58EDD



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

agenzia regionale per la prevenzione
dell'ambiente e l'energia sac
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Sinadoc n. 33777/2024, pratica SUAP N° 896/2024 del 23/10/2024 - A.I.A. - D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., Parte II, Titolo III-bis, art. 29-nonies - L.R. 21/04 e s.m.i. - domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da Arpa SAC di Parma con DETAMB- 2024-1037 del 22/02/2024. Ditta: CARRA Mangimi Spa - Installazione IPPC sita in via Alessandrini n. 4, loc. Bogolese - 43058 Sorbolo Mezzani (PR). Parere.

La Ditta richiede modifica non sostanziale dell'AIA vigente poiché, in seguito all'acquisizione dell'area confinante con lo stabilimento produttivo (proprietà ex-Ceresini), è stato deciso di impermeabilizzare parte di tale area, con pavimentazione in calcestruzzo, al fine di migliorare e rendere maggiormente sicuro il transito dei mezzi pesanti all'interno dello stabilimento. La superficie in considerazione è di 870 mq, di cui 750 mq saranno impermeabilizzati mentre sui restanti 120 mq sul confine est verrà realizzata una nuova aiuola verde. Il progetto prevede la realizzazione di una condotta al centro della zona di nuova pavimentazione collegata alla fognatura bianca esistente, innestata sullo scarico finale SpN1 e adeguatamente laminata attraverso un serbatoio posto nell'area verde a nord della zona pavimentata, che sarà dimensionato in modo da limitare l'immissione nella rete esistente ad una portata corrispondente alla conservazione dell'invarianza idraulica; di conseguenza, come riportato nella relazione di invarianza idraulica, lo scarico non determinerà nuovi impatti sulla rete fognaria esistente.

Pertanto lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, esprime parere igienico-sanitario favorevole alla modifica in oggetto.

Cordiali saluti

Tecnico incaricato Elisa Mariani

Responsabile SISP Parma Sud-est Ines Tollemeto

Firmato digitalmente da:


Ines Tollemeto

Elisa Mariani

Responsabile procedimento:
Elisa Mariani

SISP Strutt. Org. Terr. PARMA SUD EST
Via Vasari 13/A Parma (PR)
serv_ipub_parma@pec.ausl.pr.it

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



SISP Strutt. Org. Terr. PARMA SUD EST
Via Vasari 13/A Parma (PR)
serv_ipub_parma@pec.ausl.pr.it

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



COMUNE DI SORBOLO MEZZANI

(Provincia di Parma)



Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico

Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata

Prot. n. (vedi rif. PEC)

Sorbolo Mezzani, 24/01/2025

Spett.le

A.R.P.A.E – Emilia Romagna

Sez. Prov.le di Parma

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Parma (SAC)

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

aopr@cert.arpa.emr.it

E.p.c., Spett.le

SUAP

Unione Bassa Est Parmense

suap.unionebassaestparmense@legalmail.it

U
COMUNE DI SORBOLO MEZZANI
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0001386/2025 del 24/01/2025
Firmata da: VALTER BERTOZZI

OGGETTO: PRATICA SUAP N. 896/2024 - A.I.A. - D.LGS. N. 152/06 E S.M.I., PARTE II, TITOLO III-BIS, ART. 29-NONIES - L.R. 21/04 E S.M.I. - DOMANDA DI MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA DA ARPAE SAC DI PARMA CON DET-AMB-2024-1037 DEL 22/02/2024 E S.M.I. PARERE DI COMPETENZA.

In relazione all'istanza in oggetto, pervenuta con PEC in data 16/12/2024 prot. n. 20775, vista l'Autorizzazione paesaggistica semplificata n. 17/2024 del 06/09/2024 e le verifiche relative alla permeabilità dell'area nel rispetto degli indici previsti dal Piano Urbanistico Generale,

si esprime parere favorevole dal punto di vista edilizio e urbanistico alla domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in oggetto.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Valter Bertozzi

firmato digitalmente

Sede legale: 43058 Sorbolo Mezzani (PR), Piazza della Libertà, 1

Sede amministrativa di Sorbolo: 43058 Sorbolo Mezzani (PR), Loc. Sorbolo, Via del Donatore, 2 • Tel. 0521 669611 • Fax 0521 669669
Sede amministrativa di Casale: 43058 Sorbolo Mezzani (PR), Loc. Casale, Viale della Resistenza, 2 • Tel. 0521 669711 • Fax 0521 316005

E-mail: info@comune.sorbolomezzani.pr.it • PEC: protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it • Internet: www.comune.sorbolomezzani.pr.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 02888920341

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.