

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5204 del 15/09/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di AUA, adottato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-1602 del 20/03/2024 relativa allo stabilimento sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Emilia n. 82/A, richiesta dalla società Fabbri 1905 S.p.A. per l'attività di lavorazione e confezionamento di frutta e materie prime per gelateria e pasticceria.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5400 del 12/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	SIRO ALBERTINI

Questo giorno quindici SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SIRO ALBERTINI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-1602 del 20/03/2024 relativa allo stabilimento sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Emilia n. 82/A, richiesta dalla società Fabbri 1905 S.p.A. per l'attività di lavorazione e confezionamento di frutta e materie prime per gelateria e pasticceria.

L'INCARICO DI FUNZIONE AUA E ACQUE REFLUE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-1602 del 20/03/2024, adottata da ARPAE - SAC di Bologna e rilasciata dal SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia con provvedimento Prot. n. 13705 del 07/06/2024 e con scadenza di validità in data 06/06/2039 alla società Fabbri 1905 S.p.A. (C.F. e P.IVA 00281980375) per area di gestione dell'attività di lavorazione e confezionamento di frutta e materie prime per gelateria e pasticceria svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali {Soggetto competente Comune di Anzola dell'Emilia};

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - AACM};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Anzola dell'Emilia};

VISTA la comunicazione presentata tramite la piattaforma telematica direttamente ad ARPAE SAC con PG/2025/128230 del 16/07/2025 (**pratica Sinadoc 23792/2025**) dal legale rappresentante della società Fabbri 1905 S.p.A. (C.F. e P.IVA 00281980375), con sede legale in Comune di Bologna (BO), via Emilia Ponente n. 276, per Modifica non Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di lavorazione e confezionamento di frutta e materie prime per gelateria e pasticceria svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n. 82/A, in merito alla seguente matrice ambientale:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali {Soggetto competente Comune di Anzola dell'Emilia};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica non sostanziale è stata presentata per la richiesta di proroga una tantum del termine della deroga provvisoria ai limiti di accettabilità dello scarico S4 dal 15/10/2025 al 31/12/2025, rispetto a quanto disposto dall'Allegato A della vigente AUA per poter eseguire manutenzione straordinaria al biodigestore, con dichiarazione di prosecuzione senza variazioni delle matrici ambientali emissioni in atmosfera e di impatto acustico già autorizzate.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/130156 del 18/07/2025 comunicava alla società istante ed agli Enti interessati l'esito positivo della propria verifica di correttezza formale e di completezza documentale della comunicazione di Modifica non Sostanziale di AUA e pertanto avviava in relativo procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiedendo agli Enti competenti (Comune di Anzola dell'Emilia e Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua) i pareri / nulla osta aggiornati;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di aggiornamento dell'AUA vigente e di seguito indicati:

- Parere per la matrice scarichi in pubblica fognatura del Gestore del Servizio Idrico Integrato – società HERA S.p.A. (PG/2025/146368 del 13/08/2025);
- Parere per la matrice scarichi in pubblica fognatura del Comune di Anzola dell'Emilia (PG/2025/148580 del 20/08/2025);
- Aggiornamento del parere per la matrice scarichi in pubblica fognatura del Gestore del Servizio Idrico Integrato – società HERA S.p.A. (PG/2025/155161 del 02/09/2025);

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto il Comune di Anzola dell'Emilia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi rispetto al parere aggiornato del Gestore del Servizio Idrico Integrato del 02/09/2025;

DATO ATTO che con il presente atto viene concessa la proroga una tantum del termine della deroga provvisoria ai limiti di accettabilità dello scarico S4 dal 15/10/2025 al 31/12/2025, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (PG/2025/155161 del 02/09/2025);

DATO ATTO che, ai fini della verifica antimafia per i procedimenti di Modifica non Sostanziale attivati direttamente da ARPAE - SAC di Bologna, le indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264 prevedono attività amministrativa preliminare al rilascio del provvedimento solo nel caso di modifica alla matrice Comunicazione in materia di Rifiuti;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 26,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa 12.4.1.1 a € 26,00.

CONSIDERATO che la società ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della Modifica non Sostanziale dell'AUA vigente a favore della società Fabbri 1905 S.p.A., per l'esercizio dell'attività di lavorazione e confezionamento di frutta e materie prime per gelateria e pasticceria svolta presso lo stabilimento in oggetto;

VISTA la Determina DET-2024-406 del 29/05/2024 della Direzione Generale "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione";

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 la **Modifica non Sostanziale con aggiornamento** del vigente provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DET-AMB-2024-1602 del 20/03/2024**, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione AUA medesimo a favore della società Fabbri 1905 S.p.A. (C.F. e P.IVA 00281980375) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n. 82/A, del quale il presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione, compresa la conferma della **scadenza di validità a suo tempo fissata al 07/06/2025**, relativamente alla modifica del seguente titolo abilitativo settoriale, di seguito riportato sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune e/o ARPAE

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al precedente punto 1 sono contenute **nell'Allegato A Aggiornato** di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
 - *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali"* di competenza del Comune di Anzola dell'Emilia con richiamo alla planimetria di riferimento;
3. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

4. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
5. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione di Modifica non Sostanziale di AUA alla società istante, al SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza;
6. DI STABILIRE che che il presente provvedimento di Modifica non Sostanziale di AUA, una volta trasmesso da ARPAE alla società istante, dovrà essere conservato unitamente al provvedimento di AUA DET-AMB-2024-1602 del 20/03/2024, come parte integrante e sostanziale del medesimo, e dovranno essere resi disponibili su richiesta degli Organi di Controllo.
7. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
L'Incarico di Funzione AUA e Acque reflue

Siro Albertini
(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento Fabbri 1905 S.p.A.
Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Emilia n. 82/A

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 1053/2003

1. Classificazione degli scarichi

Scarico 1

Scarico nella pubblica fognatura di via Emilia classificato dal Comune di Anzola dell'Emilia (in seguito all'esito della Conferenza dei Servizi del 28/05/2018), "scarico di acque meteoriche" provenienti dall'attività di lavorazione e confezionamento di frutta e materie prime per gelateria e pasticceria.

Scarico 2

Scarico nella pubblica fognatura di via Emilia classificato dal Comune di Anzola dell'Emilia (in seguito all'esito della Conferenza dei Servizi del 28/05/2018), "scarico di acque meteoriche" provenienti dall'attività di lavorazione e confezionamento di frutta e materie prime per gelateria e pasticceria.

Scarico 3

Scarico nella pubblica fognatura di via Emilia classificato dal Comune di Anzola dell'Emilia (in seguito all'esito della Conferenza dei Servizi del 28/05/2018), "scarico di acque meteoriche" provenienti dall'attività di lavorazione e confezionamento di frutta e materie prime per gelateria e pasticceria.

Scarico 4

Scarico in tratto tombinato della pubblica fognatura di via Emilia classificato dal Comune di Anzola dell'Emilia (in seguito all'esito della Conferenza dei Servizi del 28/05/2018), "scarico di acque industriali" provenienti dall'attività di lavorazione e confezionamento di frutta e materie prime per gelateria e pasticceria, preventivamente trattate all'interno del depuratore aziendale prima di essere scaricate in pubblica fognatura.

2. Prescrizioni

- a) Per gli **scarichi 1, 2 e 3** si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Anzola dell'Emilia con nota Prot. 14436 del 12/06/2018 (viste anche le conclusioni del Verbale della Conferenza dei Servizi

del 28/05/2018, pervenuto agli atti di ARPAE in data 31/05/2018 al PGB0/2018/12729) di parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE in data 13/06/2018 al PGB0/2018/13767. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

- b) Per lo **scarico 4** si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Anzola dell'Emilia, con nota Prot. 5443 del 06/03/2019 (pervenuto agli atti di ARPAE in data 11/03/2019 al PG/2019/38918), visti anche i pareri del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 112050 del 06/12/2018 (pervenuto agli atti di ARPAE in data 06/12/2018 al PGB0/2018/28709), di ARPAE-SAC di Bologna PGB0/2018/28821 del 07/12/2018 e del Consorzio della Bonifica Renana Prot. n. 13292 del 14/12/2018 (pervenuto agli atti di ARPAE in data 14/12/2018 al PGB0/2018/29351), di parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- c) Per lo **scarico 4, in deroga estiva (in forma strutturata e periodica annuale) ai limiti di accettabilità in pubblica fognatura e limitatamente al periodo tra il 01 agosto ed il 15 ottobre di ogni anno**, devono essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune di Anzola dell'Emilia con parere favorevole alla deroga estiva Prot. 19136 del 03/08/2022 (pervenuto agli atti di ARPAE in data 03/08/2022 al PG/2022/128670) e le prescrizioni impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA S.p.A. - Direzione Acque con parere favorevole alla deroga estiva Prot. n. 53364 del 09/06/2022 (pervenuto agli atti di ARPAE in data 10/06/2022 al PG/2022/96757). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- d) Per lo **scarico 4, in deroga ai limiti di accettabilità in pubblica fognatura e limitatamente al periodo tra il 16 ottobre 2025 ed il 31 dicembre 2025**, devono essere rispettate le prescrizioni impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA S.p.A. - Direzione Acque con parere favorevole Prot. n. 72475 del 02/09/2025 (pervenuto agli atti di ARPAE con PG/2025/155161 del 02/09/2025). Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/356/2014) e di ARPAE (sinadoc n. 20833/2017, sinadoc n. 22179/2018, sinadoc n. 33495/2018, sinadoc n. 13475/2019, sinadoc n. 20377/2019, sinadoc n. 6588/2020, sinadoc n. 19346/2020, sinadoc n. 21064/2021, sinadoc n. 19491/2022, sinadoc 31184/2023)

Pratica Sinadoc n. 23792/2025

Documento redatto in data 12/09/2025

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Comune di Anzola dell'Emilia

**Area Tecnica
Servizio Ambiente e Verde Urbano**

Via Grimandi 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
Tel. 051/6502111
Fax 051/731598
cod. amm. e AOO: ANZOLAEM
www.comune.anzoladellemilia.bo.it
PEC: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it

Allo

Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia

Sede

Aldo Ansaloni

Tel. 051/6502166
aldo.ansaloni@comune.anzoladellemilia.bo.it

protocollo: 2018/0014436

data: 12/06/2018

oggetto: PARERE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) - D.Lgs. 152/99 – D.Lgs. 258/00 – D.Lgs. 152/2006 – D.P.R. 59/2013 e L.R. n. 22 del 24.03.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, a seguito dell'esito della Conferenza dei Servizi in data 28/05/2018.

**IL DIRETTORE
AREA TECNICA**

Vista la richiesta pervenuta al Comune di Anzola dell'Emilia in data 06.06.2017 al prot. n. 12216/2017, "Modifica sostanziale all'AUA rilasciata in data 05/09/2014 prot. n. 18490 – DET. IP 5116/2014 n. 2512/2014 pg. n. 128267 del 01/09/2014";

Vista la richiesta integrazione alla domanda di cui sopra da ARPAE SAC con nota SINADOC n. 20833/2017 in data 02/10/2017 registrata il 04/10/2017 prot. n. 21960 con sospensione del procedimento per chiarimenti e/o integrazioni documentali a carico del richiedente;

Vista la documentazione pervenuta a questo Comune in data 14/12/2017 con prot. n. 27735 e perfezionata in data 18/12/2017 con il prot. n. 27981 da parte di Davalli Francesco quale procuratore della ditta Fabbri 1905 SpA ad integrazione alla richiesta del 06/06/2017, trasmessa ad ARPAE SAC in data 21/12/2017 con P.G. n. 28401/2017;

Vista l'ulteriore documentazione integrativa acquisita in data 14/02/2018 col prot. 3772, attinente esclusivamente agli impianti legati alle nuove emissioni in atmosfera trasmesso ad ARPAE SAC in data 15/02/2018 con P.G. 4002.

Visto che la Ditta è in possesso di AUA P.G. n. 18490 del 05/09/2014 con scadenza in data 05/09/2029;

Visto il parere, prot. n. 114400 del 27/11/2017, di HERA S.P.A., gestore del Servizio Idrico Integrato e pervenuto al protocollo del Comune di Anzola dell'Emilia in data 28/11/2017 prot. n. 26425; *tutte le acque reflue provenienti dall'attività lavorativa (lavaggio impianti, pavimenti, servizi igienici, ecc.) sono convogliate in un impianto di trattamento aziendale di tipo*



Comune di Anzola dell'Emilia

biologico (anaerobico+aerobico) prima dello scarico nello scola Cavanella (tratto a cielo aperto) nel quale si afferma che:

- 1) tutte le acque reflue provenienti dall'attività lavorativa (lavaggio impianti, pavimenti, servizi igienici, ecc.) sono convogliate in un impianto di trattamento aziendale di tipo biologico (anaerobico+aerobico) prima dello scarico nello scola Cavanella (tratto a cielo aperto);*
- 2) da recenti approfondimenti si è accertato che lo scola in questione è di competenza demaniale e, pertanto, non può essere configurato come pubblica fognatura;*
- 3) tra le ipotesi valutate nell'ambito della redazione del progetto di risanamento di tale scola, al momento in corso di condivisione con il Comune, è inserita anche quella relativa al tombamento di una parte del tratto a cielo aperto prospiciente all'insediamento produttivo in questione;*
- 4) Hera Spa sulla base di quanto sopra, considerando che la Ditta risulta in possesso di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e avendo accertato che questo gestore non è allo stato attuale titolato ad emettere un parere in merito, chiede agli Enti in indirizzo quali: il Comune di Anzola dell'Emilia ed ARPAE – SAC di condividere le modalità per regolarizzare la posizione autorizzativa in questione.*

Hera Spa sulla base di quanto sopra, considerando che la Ditta risulta in possesso di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e avendo accertato che questo gestore non è allo stato attuale titolato ad emettere un parere in merito, chiede agli Enti in indirizzo quali: il Comune di Anzola dell'Emilia ed ARPAE – SAC di condividere le modalità per regolarizzare la posizione autorizzativa in questione.

Vista la nota di HERA S.p.A. Direzione Acqua con oggetto "Deroga temporanea ai limiti previsti per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura" Prot. 22644 del 05/03/2018 e acquisito al protocollo generale in data 05/03/2018 col n. 5625/2018, con la quale a seguito di diffida del Comune di Anzola dell'Emilia del 14/11/2017 P.G. 2017/25241 che comporta per la ditta Fabbri 1905 SPA interventi di manutenzione straordinaria all'impianto di depurazione aziendale (digestore), al fine di evitare l'emissione di odori sgradevoli, considerata l'urgenza dei lavori di ristrutturazione dell'impianto di depurazione della ditta Fabbri 1905 SPA, le caratteristiche quali-quantitative del refluo così prospettate, l'attuale capacità residua del depuratore di Anzola dell'Emilia, sarà possibile l'accettazione nella fognatura pubblica dello scarico proveniente dalla ditta Fabbri SPA senza il necessario trattamento depurativo secondo le seguenti prescrizioni da rispettare tassativamente:

- le acque reflue industriali dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con deroga per i parametri COD=5.000 mg/l e Solidi Sospesi Totali = 400 mg/l;*
- la portata massima ammissibile dovrà essere non superiore a 300 mc/giorno uniformemente ripartiti;*
- dovrà essere data comunicazione ad HERA dell'inizio delle operazioni con le modalità di cui sopra con preavviso di almeno 48 ore. Tale deroga avrà validità fino al 30 aprile 2018;*



Comune di Anzola dell'Emilia

- *in base alle risultanze del monitoraggio effettuato costantemente sull'impianto di depurazione a servizio del Capoluogo, HERA si riserva la facoltà di richiedere la variazione di portata del refluo scaricato e, qualora ritenuto necessaria, l'interruzione dello scarico in qualsiasi momento quando si rilevino criticità idrauliche/processistiche del sistema fognario/depurativo di recapito.*

Vista la nota prodotta dalla Regione Emilia Romagna " Agglomerato Anzola dell'Emilia _ Assetto delle reti fognarie in Comune di Anzola dell'Emilia e loro interferenza con lo scolo denominato Diversivo Cavanella" acquisita in data 29/05/2018 col PG. n. 13823 dalla quale si evince che la Regione, con il supporto di ATERSIR, dei Gestori del Servizio Idrico e dei Consorzi di Bonifica ha costituito un tavolo tecnico che ha in corso un'attività di ricognizione di tutte le interferenze tra il reticolo scolante e reti fognarie esistenti, al fine di individuare le opportune soluzioni tecniche utili al superamento di queste interferenze e di giungere all'individuazione di un piano interventi. Qualora nel caso in specie la cui maggior parte del bacino scolante afferente allo scolo risulta essere impermeabilizzata la soluzione ottimale individuata dal tavolo tecnico prevede il superamento dell'interferenza mediante il trasferimento della parte residuale della funzione di scolo ad altro sistema di canalizzazione in modo da separare completamente le acque provenienti dal dilavamento dei terreni agricoli da quelle provenienti dal dilavamento urbano o dagli scarichi di acque reflue domestiche e industriali afferenti al sistema. Tale soluzione è emersa anche dalla riunione svoltasi in data 10 gennaio u.s. presso la sede di ATERSIR dove si è convenuto sulla necessità da parte del Consorzio di Bonifica di verificare la possibilità di trasferire le acque di scolo residuali afferenti al Diversivo Cavanella direttamente al Torrente Ghironda e di procedere al più presto, mediante il Gestore del Servizio Idrico, all'estensione del tratto "intubato" del Diversivo Cavanella nel tratto a monte così come individuato dalla DGR 201/2016.

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 28/05/2018 ed acquisito in data 06/06/2018 con P.G. n. 13899 in merito alla "Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto della società FABBRI 1905 SPA, sito in Comune di Anzola dell'Emilia, in Via Emilia, 82" dal quale si desumono le seguenti conclusioni:

- a) Il Comune di Anzola afferma che il parere emesso dall'Amministrazione Comunale non aveva l'intento di modificare la classificazione del corpo idrico recettore dello scarico S4 dell'impianto Fabbri 1905 SPA, ma bensì di evidenziare le problematiche ambientali esistenti, connesse alla presenza di tale scarico in tratto a cielo aperto. Quindi sottolinea che il tratto in questione non ha le caratteristiche tecniche idonee per ricevere lo scarico S4 come oggi autorizzato ed occorre procedere alla risoluzione in breve tempo di tale situazione. Prende atto della nota inviata dalla regione Emilia Romagna, consapevole comunque dei tempi necessari per la progettazione e la realizzazione del tombinamento del tratto a cielo aperto a cura del gestore del Servizio Idrico Integrato, ritiene necessario per la continuità dell'impianto della ditta Fabbri 1905 SPA, prescrivere alla ditta la realizzazione dello spostamento di S4 verso la fognatura attualmente tombata più a valle;*
- b) La ditta conferma che è in corso la messa punto di un progetto per portare lo scarico S4 verso la fognatura tombata più a valle rispetto all'attuale punto;*
- c) HERA SPA precisa che nulla osta allo spostamento del punto di scarico, il depuratore esistente deve comunque mantenere la propria capacità depurativa per permettere lo scarico dell'impianto produttivo entro i limiti tabellari di legge per la pubblica fognatura;*



Comune di Anzola dell'Emilia

d) *ARPAE SAC Bologna titolata ad adottare la modifica sostanziale di AUA, resta in attesa della nota del Comune di Anzola dell'Emilia a modifica del parere già reso;*

e) *Il Consorzio Bonifica Renana precisa che la realizzazione della tubazione e lo spostamento della scarico esistente deve essere comunicato al consorzio e deve essere rispettata la fascia di rispetto dei 10 metri dal canale di competenza del consorzio.*

Visto il vigente Regolamento del Ciclo Idrico Integrato di ATO5 ora ARPAE;

Visto il DGR n. 1053/2003;

Visti il D.Lgs. 152/1999, la L.R. 3/1999, il D.Lgs. 258/2000, il D. Lgs. 152/2006, e la L.R. 22/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 59/2013;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto per quanto sopra illustrato di esprimere parere di competenza per la matrice scarichi: di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, di acque meteoriche di dilavamento recapitanti in pubblica fognatura e di acque reflue industriali:

per la Ditta: Fabbri 1905 SpA

con sede legale in: Bologna (BO) - Via Emilia Ponente n. 276

fabbricati siti in: Anzola dell'Emilia (BO) Via Emilia n. 82/A

attività svolta: lavorazione e conservazione frutta, produzione frutta sciropata e preparati per pasticceria e gelateria;

SI ESPRIME

parere favorevole condizionato al rilascio dell'AUA ai sensi del quadro normativo vigente alla Ditta Fabbri 1905 SpA per i fabbricati posti in Anzola dell'Emilia, Via Emilia, 82/a per la matrice scarichi nei quali si svolge l'attività lavorazione e conservazione frutta, produzione frutta sciropata e preparati per pasticceria e gelateria;

Stabilimento sito in: Via Emilia, 82/A:

- **Punto di scarico in pubblica fognatura:**

- n.1 Via Emilia
- Tratto compreso fra il nodo 72 e il nodo 73;
- Coordinate Gauss Boaga X 1.674.774,07 - Y 4.934.212,55;
- Tronco:1;
- Scarico finale: depuratore del Capoluogo;
- Scarico di tipo: acque meteoriche;

- **Punto di scarico in pubblica fognatura:**

- n.2 Via Emilia
- Tratto a monte del nodo 73;
- Coordinate Gauss Boaga X 1.674.774,07 - Y 4.934.212,55;
- Tronco:1;
- Scarico finale: depuratore del Capoluogo;
- Scarico di tipo: acque meteoriche;

- **Punto di scarico in pubblica fognatura:**

- n.3 Via Emilia
- Tratto a monte del nodo 73;
- Coordinate Gauss Boaga X 1.674.774,90 - Y 4.934.231,99;
- Tronco:1;
- Scarico finale: depuratore del Capoluogo;



Comune di Anzola dell'Emilia

- Scarico di tipo: acque meteoriche;
 - **Punto di scarico in pubblica fognatura a cielo aperto:**
 - n.4 Via Emilia;
 - Tratto a monte del nodo 73;
 - Tronco:1;
 - Scarico finale: depuratore del Capoluogo;
 - Scarico di tipo: produttivo;
- condizioni, specifiche del punto di scarico n. 4:
- a) in attesa dei tempi necessari per la progettazione e la realizzazione del tombinamento del tratto a cielo aperto a cura del gestore SII, non compatibili con la criticità ambientale, è necessario per la continuità di funzionamento dell'impianto Fabbri 1905 SPA che la ditta realizzi lo spostamento di S4 verso la fognatura attualmente tombata più a valle;
 - b) i parametri qualitativi del nuovo punto di scarico provenienti dal Depuratore privato della ditta Fabbri 1905 SPA, dovranno essere equiparati a reflui di scarico dall'art. 107 "Scarichi in reti fognarie" del D. Lgs 152/2006 alla tabella 3/A dell'allegato 5 parte terza:
 - BOD₅ (come O₂) mg/L ≤ 250 ;
 - COD (come O₂) mg/L ≤ 500 ;rispetto alla presente alternativa si concorda con la possibilità di deroga di HERA di cui alla nota Prot. 22644 del 05/03/2018 e acquisita al protocollo generale in data 05/03/2018 col n. 5625/2018.

Ai sensi del vigente Regolamento di fognatura e depurazione, il richiedente è obbligato ad osservare tutte le prescrizioni e le indicazioni contenute nel Regolamento medesimo.

Si esprime inoltre Parere Favorevole per quanto di competenza relativamente alla matrice Emissioni in atmosfera in relazione alla soluzione indicata al fine di ridurre o eliminare gli effetti (odori) legati alle Emissioni in Atmosfera.

Il presente parere favorevole condizionato è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e non esonera gli interessati dal rispetto, sotto la propria completa responsabilità, di ogni norma di legge o regolamento vigente in materia.

IL DIRETTORE
AREA TECNICA
(Arch. Aldo Ansaloni)



Comune di Anzola dell'Emilia

Area Tecnica

Via Grimandi 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
Tel. 051 6502111
Fax 051 731598
www.comune.anzoladellemlia.bo.it
comune.anzoladellemlia@cert.provincia.bo.it cod.
amm. ANZOLAEM

Spett.le

***Sportello Unico Attività Produttive ed
Edilizia***

Aldo Ansaloni

Tel. 051/6502166
aldo.ansaloni@comune.anzoladellemlia.bo.it

Sede

Pratica numero AUA 6/2017
Protocollo 2019/0005443
Data 06/03/2019

***oggetto: NULLA OSTA DI COMPETENZA IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE DI
MODIFICA NON SOSTANZIALE AD AUA VIGENTE RELATIVAMENTE
ALLE MATRICI SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA E IMPATTO
ACUSTICO.***

IL DIRETTORE dell'AREA TECNICA

Richiamate:


a) la comunicazione di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, ad AUA pos. 6/2017 prot. 20350 del 27/08/2018, trasmessa dalla Ditta Fabbri 1905 S.p.A. e pervenuta al Comune di Anzola dell'Emilia in data 13/11/2018, prot. 26486, ed alla successiva nota trasmessa da ARPAE SAC (prot. 26785 del 15/11/2018) avente ad oggetto "Presa atto comunicazione e pareri e Nulla Osta attesi dai soggetti competenti" - matrice scarico in pubblica fognatura

b) l'integrazione volontaria alla su citata comunicazione di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, ad AUA pos. 6/2017 prot. 20350 del 27/08/2018, trasmessa dalla Ditta Fabbri 1905 S.p.A. e pervenuta al Comune di Anzola dell'Emilia in data 23/11/2018, prot. 27367, ed alla nota trasmessa da ARPAE SAC (prot. 27345 del 23/11/2018) avente ad oggetto "Presa atto comunicazione e pareri e Nulla Osta attesi dai soggetti competenti" - matrice Impatto Acustico

per la Ditta: Fabbri 1905 S.p.A., con sede legale in BOLOGNA (BO) VIA EMILIA
PONENTE n. 276, P.IVA 00281980375
fabbricato sito in: Anzola dell'Emilia (BO) – Via Emilia, 82
attività svolta: lavorazione e conservazione frutta, produzione frutta sciropata e preparati
per pasticceria e gelateria;

MATRICE SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA:

Considerato che ai fini del rilascio dell'AUA pos. 6/2017 citata in premessa, in data 12/06/2018, prot. 14436, è stato rilasciato, con particolare riferimento al punto di scarico



n. 4 in pubblica fognatura a cielo aperto, parere favorevole alle seguenti condizioni, che qui si riportano integralmente:

a) in attesa dei tempi necessari per la progettazione e la realizzazione del tombinamento del tratto a cielo aperto a cura del gestore SII, non compatibili con la criticità ambientale, è necessario per la continuità di funzionamento dell'impianto Fabbri 1905 SPA che la ditta realizzi lo spostamento di S4 verso la fognatura attualmente tombata più a valle;

b) i parametri qualitativi del nuovo punto di scarico provenienti dal Depuratore privato della ditta Fabbri 1905 SPA, dovranno essere equiparati a reflui di scarico dall'art. 107 "Scarichi in reti fognarie" del D. Lgs 152/2006 alla tabella 3/A dell'allegato 5 parte terza:

- *BOD5 (come O₂) mg/L ≤ 250;*
- *COD (come O₂) mg/L ≤ 500;*

rispetto alla presente alternativa si concorda con la possibilità di deroga di HERA di cui alla nota Prot. 22644 del 05/03/2018 e acquisita al protocollo generale in data 05/03/2018 col n. 5625/2018.


Richiamato il parere contrario, prot. 24536 del 18/10/2018, alla concessione di proroga al 31/12/2018 alla deroga temporanea ai limiti per scarico in pubblica fognatura, permanendo la situazione di criticità più volte segnalata, non risultando, a quella data, ancora completati gli interventi necessari affinché il processo depurativo raggiunga la perfetta efficienza, così come lo spostamento del punto di scarico S4 verso la fognatura attualmente tombata più a valle;

Preso atto altresì che la comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto è relativa proprio all'intervento di spostamento del punto di scarico S4 in osservanza alla prescrizione all'AUA pos. 6/2017 vigente, come sopra integralmente riportata;

Visto il parere, prot. n. 112050 del 06/12/2018 di HERA S.p.A. gestore della rete fognaria e del depuratore e pervenuto al protocollo del Comune di Anzola dell'Emilia in data 07/12/2018 prot. n. 28563, favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni e indicazioni sotto riportate e che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

- prima della realizzazione dei lavori occorre trasmettere ad Hera, al fine di effettuare opportuna valutazione tecnica, il progetto di dettaglio esecutivo relativo al punto di allaccio alla pubblica fognatura;
- nell'assetto definitivo la nuova rete fognaria industriale Fabbri afferente alla pubblica fognatura dovrà prevedere:
 - nr 1 misuratore di portata del refluo sulla linea di scarico che preveda un segnale di misura acquisibile da una periferica di telecontrollo, da posizionarsi nei pressi del misuratore di portata, con trasmissione in modalità continua dei dati al sistema centrale di Hera S.p.A.; la periferica sarà fornita da Hera S.p.A. mentre la disponibilità del segnale di misura e l'alimentazione elettrica saranno a cura del titolare dello scarico;
 - il pozzetto di campionamento delle acque di processo dovrà prevedere l'installazione di un campionatore automatico refrigerato autosvuotante a cura del titolare dello scarico.

Visto il parere, prot. PGBO 28821/2018 del 07/12/2018 di ARPAE SAC di Bologna e registrato al protocollo del Comune di Anzola dell'Emilia con n. 28742 del 10/12/2018, favorevole alla realizzazione delle opere condizionato alla realizzazione di un pozzetto di campionamento che sia conforme allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio



1975 ed abbia le caratteristiche di localizzazione ed accessibilità e sicurezza idonee anche al prelievo dell'acqua per caduta.

Preso atto che il su richiamato parere espresso da ARPAE SAC di Bologna è conseguente all'acquisizione del supporto tecnico – ambientale di ARPAE Distretto Urbano nonché del parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso da HERA S.p.A. come prima riportato.

Visto altresì il parere, prot. 13292 del 14/12/2018 del Consorzio della Bonifica Renana in qualità di autorità idraulica competente sul reticolo idraulico al quale appartiene lo Scolo Diversivo Cavanella e registrato al protocollo del Comune di Anzola dell'Emilia con n. 29320 del 14/12/2018, favorevole allo spostamento del punto di scarico S4 a condizione che:

- venga presentata richiesta di concessione per la realizzazione della condotta ricadente entro la fascia di 10 metri dal ciglio del canale;
- la richiesta sia corredata da allegati di dettaglio, sia per quanto riguarda il punto di scarico sia per le distanze della condotta dal ciglio del canale per tutto il suo sviluppo della condotta stessa;
- in corrispondenza del troppo pieno venga installata strumentazione idonea al fine di segnalare l'attivazione del troppo pieno, da concordare con il Consorzio al momento della presentazione della richiesta di cui sopra.

Visto il vigente Regolamento del Ciclo Idrico Integrato di ATO5 ora ATERSIR;

Vista la D.G.R. n. 1053/2003;

Visti il D.Lgs. 152/1999, la L.R. 3/1999, il D.Lgs. 258/2000, il D. Lgs. 152/2006, e la L.R. 22/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;


Visto il D.P.R. n. 59/2013;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

MATRICE IMPATTO ACUSTICO

Vista la relazione tecnica ARPAE (rif. SINADOC 35810/18 (acustica)) pervenuta al Protocollo comunale col n. 5112 in data 02/03/2019, la quale condivide la Valutazione previsionale di impatto acustico del febbraio 2019 redatta da ing. Roberto Piva, come tecnico competente in acustica ambientale dello Studio Safety Ecotechnic, dalla quale è emerso che:

- l'area si trova in classe V area prevalentemente industriale ed è contornata da aree di classe IV ed aree di classe III
- per effettuare la valutazione di impatto acustico previsionale sono state identificate ed elencate le principali sorgenti sonore, puntuali, areali e lineari, risultando altresì inserito anche il contributo del nuovo impianto di aspirazione e trattamento dell'aria del depuratore di prossima installazione
- sono stati individuati 5 ricettori sensibili, sui quali è stato calcolato in facciata il rumore immesso
- la mappatura acustica mostra un sostanziale rispetto dei limiti di zona e del limite differenziale, ad eccezione del recettore R5 situato nei pressi della via Emilia e influenzato quindi dal traffico veicolare
- il contributo al rumore ambientale del nuovo impianto di deodorizzazione determina un piccolo incremento del livello sonoro in facciata, soprattutto per gli uffici posti frontalmente al nuovo impianto, con valori che comunque risultano inferiori ai limiti di applicabilità del criterio differenziale.



Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Visto la Legge 447/95;

Visto D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997

Visto il DGR n. 673/2004;

Visto il D.Lgs. 152/2006;

Visto il D.P.R. n. 59/2013;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME

1) in merito alla matrice scarico in pubblica fognatura:

nulla osta di competenza condizionato ai sensi del quadro normativo vigente alla Ditta Fabbri 1905 S.p.A. per il fabbricato posto in Anzola dell'Emilia, Via Emilia n. 82 in merito a modifica non sostanziale (matrice di scarico in pubblica fognatura) per l'attività di lavorazione e conservazione frutta, produzione frutta sciroppata e preparati per pasticceria e gelateria per l'immobile come individuato nella richiesta di cui sopra:

Stabilimento sito in: Via Emilia n. 82

Punti di scarico in pubblica fognatura: S4 Via Emilia;

Tratto: compreso tra il nodo 72 e il nodo 73;

Coordinate Gauss Boaga X 1.674.807,11 – Y 4.934.614,50

Tronco: 1

Scarico di tipo: produttivo

Scarico finale: depuratore del Capoluogo


con le seguenti prescrizioni riportate, per esteso, in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- espresse da HERA S.p.A. nel proprio parere tecnico favorevole condizionato prot. 112050 in data 06/12/2018, pervenuto al protocollo del Comune di Anzola dell'Emilia in data 07/12/2018 prot. n. 28563,
- espresse da ARPAE SAC di Bologna nel proprio parere favorevole condizionato prot. PGBO 28821/2018 del 07/12/2018 e registrato al protocollo del Comune di Anzola dell'Emilia con n. 28742 del 10/12/2018,
- espresse dal Consorzio della Bonifica Renana nel proprio parere favorevole condizionato prot. 13292 del 14/12/2018 e registrato al protocollo del Comune di Anzola dell'Emilia con n. 29320 del 14/12/2018.

Il presente parere, unitamente ai pareri rilasciati dagli enti competenti ed espressamente richiamati in premessa, è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra (in termini di caratteristiche qualitative e quantitative), al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

2) in merito alla matrice impatto acustico:

parere di competenza favorevole ai sensi del quadro normativo vigente, per quanto sopra esposto, alla Ditta Fabbri 1905 S.p.A. per il fabbricato posto in Anzola dell'Emilia, Via Emilia n. 82 in merito a aggiornamento di AUA vigente per inserimento matrice acustica per l'attività di



lavorazione e conservazione frutta, produzione frutta sciroppata e preparati per pasticceria e gelateria in merito alla matrice acustica per gli immobili individuati nella richiesta di cui sopra.

Il presente parere, unitamente al parere rilasciato dall'ente competente ed espressamente richiamato in premessa, è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Il presente parere favorevole è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e non esonera gli interessati dal rispetto, sotto la propria completa responsabilità, di ogni norma di legge o regolamento vigente in materia.

IL DIRETTORE
AREA TECNICA
(arch. Aldo Ansaloni)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D. Leg.vo 82/2005)



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 06 dicembre 2018
Prot. n. 112050

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico

Spett.li

Ditta FABBRI 1905 SPA

Ufficio Tecnico

Via Emilia n°82
40011 ANZOLA DELL'EMILIA BO
tecnico@pec.fabbri1905.com

ARPAE Struttura Autorizzazioni

e Concessioni di Bologna

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

aobo@cert.arpa.emr.it

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Area Tecnica

Via Grimandi n°1

40011 ANZOLA DELL'EMILIA BO

comune.anzoladell'emilia@cert.provincia.bo.it

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

AREA TECNICA

bonificarenana@pec.it

Oggetto: Parere tecnico di competenza in merito alla proposta di modifica del punto di immissione in pubblica fognatura

Con riferimento alla richiesta di modifica del punto di immissione in pubblica fognatura indicati in oggetto della ditta Fabbri 1905 SpA, titolare dell'AUA rif.det.-2018-3345 , richiesta di modifica pervenuta con PGBO/2018/26627,

si esprime **parere tecnico favorevole** in merito alla proposta di modifica con le seguenti prescrizioni:

1. prima della realizzazione dei lavori occorre trasmettere ad Hera, al fine di effettuare opportuna valutazione tecnica, il progetto di dettaglio esecutivo relativo al punto di allaccio alla pubblica fognatura;
2. nell'assetto definitivo la nuova rete fognaria industriale Fabbri afferente alla pubblica fognatura dovrà prevedere:
 - nr 1 misuratore di portata del refluo sulla linea di scarico che preveda un segnale di misura acquisibile da una periferica di telecontrollo, da posizionarsi nei pressi del misuratore di portata, con trasmissione in modalità continua dei dati al sistema centrale di Hera S.p.A; la periferica sarà fornita da Hera S.p.A. mentre la disponibilità del segnale di misura e l'alimentazione elettrica saranno a cura del titolare dello scarico;
 - il pozzetto di campionamento delle acque di processo dovrà prevedere l'installazione di un campionatore automatico refrigerato autosvuotante a cura del titolare dello scarico.

Si prescrive inoltre che eventuali future necessità di effettuare scarichi aventi caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, comporteranno la richiesta di nuova autorizzazione.

Le comunicazioni tecniche relative all'AUA - Acqua scarichi, dovranno essere inviate al seguente indirizzo pec: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Giannicola Scarcella



Settore Istruttorie autorizzative

Spett.le
Comune di Anzola dell'Emilia
Via Grimandi,1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it

p.c. Hera S.p.a.
Direzione Acqua
heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

p.c. Arpae Distretto Urbano di Bologna
Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Via Triachini, 17
40100 Bologna
aoo@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO: Procedimento Unico per la realizzazione di opere edilizie consistenti nel riposizionamento dello scarico S4 della rete di acque depurate dallo stabilimento Fabbri 1905 S.p.a. sito in Anzola dell'Emilia , Via Emilia, 82/a in ottemperanza alle prescrizioni dell'AUA 6/2017.
Parere di competenza**

In riferimento alla convocazione di una Conferenza dei Servizi asincrona, pervenuta in data 20/11/2018 e archiviata al Protocollo consortile con n° 12412, visionati gli elaborati, siamo con la presente ad esprimere quanto segue:

premesso che

- il riposizionamento dello scarico S4 prevede la realizzazione di una condotta (diametro 315 in PEAD) ubicata in destra idraulica allo Scolo Diversivo Cavanella;
- la distanza di tale condotta dal ciglio dello scolo è indicata variabile da 3,20 a 12,20 m;
- il nuovo punto di scarico è previsto in fognatura pubblica, pur prevedendo un troppo pieno nel punto di scarico esistente;

considerato che

- lo Scolo Diversivo Cavanella fa parte del reticolo idraulico per il quale il Consorzio della Bonifica Renana è autorità Idraulica competente;
- con Legge Regionale n° 4/2007, all'Art. 4 si prevede che i Consorzi di Bonifica esprimano il loro parere ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico

Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna
Tel. 051 295111 - Fax 051 295270
C.P. 226 - 40100 - C.F. 91313990375
PEC: bonificarenana@pec.it
<http://www.bonificarenana.it>
e-mail: segreteria@bonificarenana.it

Aderente a:



avvenga in canale di bonifica

- siamo in attesa che vengano emanate le "Linee guida" previste al comma 6 dell'Art. 4 sopracitato (*6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti*)
- lo Scolo Diversivo Cavanella comunque non è utilizzato ai fini irrigui;

considerato inoltre che


- tutte le opere realizzate entro i 10 ml dai cigli dei canali devono essere concessionate - se rispondenti ai requisiti tecnici richiesti - dal Consorzio prima della loro realizzazione (es. condotte in parallelo, recinzioni, scarichi, attraversamenti...);
- tra le opere di cui sopra è compresa anche la posa di condotta in parallelo al canale;

si rilascia parere favorevole allo spostamento del punto di scarico S4 a condizione che:


- venga presentata richiesta di concessione per la realizzazione della condotta ricadente entro la fascia di 10 metri dal ciglio del canale;
- la richiesta sia corredata da allegati di dettaglio, sia per quanto riguarda il punto di scarico sia per le distanze della condotta dal ciglio del canale per tutto il suo sviluppo della condotta stessa.
- In corrispondenza del troppo pieno venga installato strumentazione idonea al fine di segnalare l'attivazione del troppo pieno, da concordare con il Consorzio al momento della presentazione della richiesta di cui sopra.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento (Ing. Vezzani - 051 295281), si porgono cordiali saluti.

IL CAPO SETTORE ISTRUTTORIE
AUTORIZZATIVE
(Ing. Michela Vezzani)



IL DIRETTORE AREA TECNICA
(Ing. Francesca Dallabetta)





SAC BOLOGNA
Unità Autorizzazioni Ambientali
Rif.: Stagni Stefano
Tel.: 051/5281588
Mail: sstagni@arpae.it

Bologna, 07/12/2018

Pratica SINADOC n. 33495/2018

Al Comune di Anzola dell'Emilia (BO)
(Rif. Vs. Pratica n.7/2018 e Prot.2018/0027050)
c.a. resp.Area Tecnica
c.a. resp. Suap

**e p.c. ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna
Distretto Urbano**

Oggetto: D.P.R. 160/2010 art.7 e 59/2013. Procedimento Unico per la realizzazione di opere edilizie per il riposizionamento dello scarico S4 originato dallo stabilimento Fabbri Spa sito in via Emilia 82/a, in ottemperanza dell'AUA 6/2017 (rif.Pratica 7/2018) e aggiornamento del provvedimento AUA vigente.

Trasmissione Parere Arpae.

Con riferimento all'oggetto, acquisito il supporto tecnico-ambientale di Arpae Distretto Urbano PGB0/2018/28023 del 28/11/2018 (allegato in copia) e visto anche il parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso da Hera Spa con prot.112050 del 06/12/2018, con la presente Arpae Sac di Bologna esprime **parere favorevole alla realizzazione delle opere condizionato** alla realizzazione di un pozzetto di campionamento che sia conforme allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 ed abbia le caratteristiche di localizzazione ed accessibilità e sicurezza idonee anche al prelievo dell'acqua per caduta.

Resta inteso che, trattandosi di scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, la realizzazione dell'intervento dovrà avvenire anche nel rispetto delle prescrizioni tecniche e gestionali del Gestore del Servizio Idrico Integrato come eventualmente integrate dal Comune di Anzola dell'Emilia in qualità di autorità competente per tale tipologia di scarico e di ricettore e di ogni eventuale altro soggetto che è tenuto ad esprimersi sul progetto delle opere edilizie.

Per gli aspetti amministrativi connessi al provvedimento di AUA vigente si conferma¹ che l'attivazione a regime dello scarico nella sua nuova configurazione, dopo la realizzazione dell'intervento proposto, una volta acquisiti nell'ambito della CDS i pareri dei soggetti competenti per scarico in pubblica fognatura e per impatto acustico, costituisce modifica non sostanziale del provvedimento AUA vigente purché sia fornita con congruo

¹ Vedi precedenti ns. Note PGB0/2018/27003 del 16/11/2018 e PGB0/2018/27659 del 23/11/2018



anticipo (almeno 30 giorni prima dell'attivazione dello scarico nella sua nuova configurazione definitiva) la seguente documentazione definitiva:

- comunicazione data prevista di fine lavori ed attivazione dello scarico nella sua nuova configurazione;
- elaborati tecnici di layout definitivo, approvato da Hera, che rappresentino lo stato definitivo del punto di scarico S4 (relazione tecnica e planimetria aggiornata della rete fognaria aziendale con individuazione dei punti di scarico delle acque nere depurate e delle acque meteoriche, particolare costruttivo del nuovo pozzetto di campionamento, modalità di gestione dello scarico delle acque reflue industriali)

Tale documentazione verrà acquisita, tramite il SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia, ai fini dell'aggiornamento del provvedimento di adozione AUA ai sensi dell'art.6 comma 1 del D.P.R.59/2013.

Per chiarimenti è possibile rivolgersi telefonicamente (dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00) all'istruttore tecnico Siro Albertini (tel. 051/5281541).

Distinti saluti.

Il Responsabile P.O.
Unità Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni
(lettera firmata digitalmente)²

Alleagato: copia parere tecnico ambientale di supporto di Arpae Distretto Urbano ad Arpae Sac di Bologna - PGB0/2018/28023 del 28/11/2018

² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale".



AREA TECNICA

Lavori pubblici, Ambiente e Manutenzioni

Via Grimandi, 1

40011 Anzola dell'Emilia Bologna

telefono 051-65.02.111

fax 051-731598

cod. amm. e AOO: ANZOLAEM

www.comune.anzoladell'emilia.bo.it

PEC: comune.anzoladell'emilia@cert.provincia.bo.it

ARPAE -SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)

Via San felice, 25

40122 Bologna BO

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Spett. Le **SUAP**

(sede municipale)

Il Direttore

Ing. Antonio Nicastro

antonio.nicastro@comune.anzoladell'emilia.bo.it

protocollo numero 2022/0019136

data: 03/08/2022

OGGETTO: Comunicazione di modifica non sostanziale di autorizzazione unica ambientale per l'impianto della società Fabbri 1905 S.P.A. sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), Via Emilia n. 82-A

- Espressione di parere per la matrice scarichi di acque reflue ai sensi del D.P.R. n. 59/2013.

Per quanto in oggetto con riferimento alla richiesta parere da parte di **HERA** (SINADOC n. 19491/2022) acquisita in data 10/06/2022 con P.G. n. 14222/2022, considerato che:

- la richiesta riguarda la deroga provvisoria ai limiti di accettabilità dello scarico S4 dal 01 agosto al 15 ottobre di ogni anno rispetto a quanto disposto dall'allegato A della vigente AUA (DET-AMB-2020-3848 del 18/08/2020), per poter eseguire manutenzioni annuali (preventive e programmate) ;
- le attività manutentive saranno concomitanti con il rallentamento e fermo produttivo estivo ovvero il 01/08 di ogni anno mediante l'esecuzione di manutenzioni programmate.

Si esprime **parere favorevole** per quanto di competenza ad autorizzare in AUA le modifiche richieste allo scarico S4 della ditta Fabbri SpA con sede impianto in Via Emilia, 82/A per il periodo dal 01 agosto al 15 ottobre di ogni anno, accogliendo le prescrizioni dettate dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (Società Hera S.p.A.) con il parere emesso in data 19/05/2022 con prot. 46686, acquisito al nostro protocollo in data 10/06/2022 col n. 14222.

Distinti Saluti

Il Direttore dell'Area Tecnica
Lavori pubblici, Ambiente e Manutenzioni

Ing. Antonio Nicastro

Documento sottoscritto con firma digitale in base all'art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 09 giugno 2022
Prot. n. 0053364/22

Asset Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/EG

ns. rif. Hera spa Data prot.: **19/05/2022** Num. prot.: **46686**
PA&S 34/2022

Oggetto: **D.P.R. 59/2013. Comunicazione di modifica non sostanziale di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto della società Fabbri 1905 S.p.A. sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Emilia n. 82/A. Pratica SINADOC n. 19491/2022**

In merito all'istanza in oggetto presentata dal Signor Stefano Marazzi codice fiscale MRZSFN61L18H264N in qualità di delegato ambientale della Ditta "**FABBRI 1905 SPA**" codice fiscale/p. IVA 002819803751 con sede legale in Comune di Bologna (BO) in via Emilia Ponente 276 e attività in Comune di Anzola dell'Emilia (BO) via Emilia 82/A, inerente all'attività di lavorazione e confezionamento di frutta e materie prime per pasticceria e gelateria in cui è richiesta:

- ✓ la deroga provvisoria ai limiti di accettabilità dello scarico S4 dal 01 agosto al 15 ottobre di ogni anno, rispetto a quanto disposto dall'Allegato A della vigente AUA (DET-AMB-2020-3848 del 18/08/2020), per poter eseguire manutenzione annuale (preventiva e programmata).

Tale attività manutentiva avrà inizio in prossimità del rallentamento e fermo produttivo estivo ovvero il 01/08 di ogni anno mediante l'esecuzione delle seguenti operazioni programmate:

- ✓ Manutenzione digestore:
 - by-pass biodigestore con alimentazione diretta del refluo alla fase di ossidazione;
 - svuotamento biodigestore e sua messa in sicurezza;
 - verifica e pulizia dei corpi di riempimento;
 - messa a riposo totale del digestore post pulizia;
 - operazioni di messa a regime del digestore
- ✓ Manutenzione delle vasche di ossidazione (diffusori e sistema di ossigenazione):
 - By pass e svuotamento vasche (una alla volta);
 - Verifica, pulizia ed eventuale sostituzione dei diffusori o di tubazioni/condotture;
 - Riempimento vasca e ripristino fanghi di ossidazione;

Con l'istanza è pertanto stata richiesto di formalizzare una deroga periodica su base annuale con le seguenti caratteristiche:

- Portata max giornaliera: 400 m³/g;
- COD ≤ 2.000 mg/l;
- BOD₅ ≤ 1.000 mg/l;
- Solidi sospesi totali: ≤ 300 mg/l;

- intervallo temporale compreso tra il 01/08 ed il 15/10 di ogni anno;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs 152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **le acque reflue industriali derivanti alle operazioni trattamento dei reflui afferenti allo scarico S4 durante il periodo di manutenzione preventiva e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria con deroga per i parametri:**

• COD	pari a	2.000 mg/l;
• BOD5	pari a	1.000 mg/l;
• SST	pari a	300 mg/l;
 - **è autorizzato lo scarico, nel periodo di validità delle deroghe, di un quantitativo di ~ 20 m³/h pari ad un massimo giornaliero di 400 m³;**
 - **la deroga, che avrà validità temporale compresa tra il 01/08 ed il 15/10 di ogni anno, comporterà per il proponente l'istanza:**
 - **idonea comunicazione contenente le date di inizio e di fine dell'attività manutentiva all'ente Gestore;**
 - **la realizzazione di almeno 3 controlli con prelievo di campioni medi allo scarico della durata di 24 ore e con la determinazione dei seguenti parametri analitici:**
 - pH;
 - COD;
 - BOD₅;
 - SST;
 - Azoto totale (*)
 - Fosforo totale (*)
- (*) *almeno due determinazioni nel periodo*
- **al termine del periodo, dovrà essere prevista la trasmissione di un report relativo alle attività di monitoraggio dello scarico al seguente indirizzo:**
 - heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it
 - **le acque reflue di natura diversa da quelle in precedenza citate, tutti i rifiuti liquidi originati dall'attività manutentiva svolta nell'insediamento e i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;**

- La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
 - per ogni altro intervento manutentivo di natura sostanziale previsto sulle componenti dell'impianto di trattamento, la presente deroga non ha validità e dovrà essere presentata idonea domanda corredata delle informazioni necessarie ad una corretta formulazione della deroga stessa.

**Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.
Ogni modificazione che si intenda apportare:**

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è Ermes Guzzinati, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo 15, Tel 051 2814420, indirizzo di posta elettronica: ermes.guzzinati@gruppohera.it.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(Firmato digitalmente)



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE , 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
COMUNE di ANZOLA DELL'EMILIA
Servizio Ambiente
Via Grimandi, 1
40011 ANZOLA dell'EMILIA BO
sportellounico@comune.anzoladell'emilia.bo.it

Modena, 02 settembre 2025
Prot. n. 0072475/25

Asset management
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici
Insediamenti Produttivi/MM

OGGETTO: *Parere per modifica non sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:*

- Rif. pratica Hera n° 38/2025 Richiesta di parere Prot. 61365 del 18/07/2025;
- Rif. pratica SUAP Sinadoc 23792/2025.

▪ Ragione sociale ditta	FABBRI 1905 SPA
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA EMILIA, 82/A - ANZOLA DELL'EMILIA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Produzione conserve alimentari
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Fanghi Attivi
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. ANZOLA EMILIA- CAPOLUOGO, VIA ROCCA NOVELLA ANZOLA DELL'EMILIA

D.P.R. 59/2013. Comunicazione di Modifica non Sostanziale della vigente AUA (Adottata da ARPAE con DET-AMB-2024-1602 del 20/03/2024) per lo stabilimento della società Fabbri 1905 S.p.A. sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Emilia n. 82/A .
Pratica Sinadoc 23792/2025

In riferimento all'istanza di modifica non sostanziale di AUA presentata dal Sig. GEMMA MATTEO c.f. GMMMTT82D30A515T in qualità di professionista incaricato dalla Ditta richiedente **FABBRI 1905 S.P.A.** con sede legale in Bologna via Emilia Ponente 276 e stabilimento in Anzola dell'Emilia (BO), via Emilia, 82A esercente l'attività di **LAVORAZIONE E CONFEZIONAMENTO DI FRUTTA E MATERIE PRIME PER GELATERIA E PASTICCERIA**; esaminata la documentazione:

la domanda è stata presentata per la richiesta di proroga del termine della "deroga periodica ciclica" che l'autorizzazione unica ambientale vigente (DET-AMB-2024-1602 e ss.mm.) fissa al 15/10/2025.

La ditta chiede che tale termine sia prorogato al 31/12/2025 per porre in opera le seguenti modifiche impiantistiche:

- Raffreddamento del digestore anaerobico

- Bonifica e inertizzazione della parte esposta al biogas con azoto
- Svuotamento della parte liquida in presenza di azoto
- Apertura boccaporti e flussaggio con aria per inertizzare il fango anaerobico ancora adeso al riempimento plastico;
- Estrazione del riempimento plastico con mezzi meccanici
- Pulizia interna delle pareti, del tetto e del fondo del digestore
- Verifica strutturale e riparazioni in caso di criticità riscontrate
- Sostituzione dei diffusori e pulizia
- Sostituzione griglie

Tali modifiche sono preliminari all'imminente revamping dell'impianto di depurazione oggetto di separata domanda di modifica sostanziale di AUA.

Visto

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura CONDIZIONATO al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni

- 1) -vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali derivanti dal trattamento dei reflui recapitanti in **S4**;

-acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

- 2) -si concede il prolungamento della deroga periodica ciclica fino al 31/12/2025 per le operazioni di manutenzione descritte. Di seguito i parametri derogati e le condizioni di effettuazione dello scarico:

-Portata massima: 20 m3/h, 400 m3/giorno

-COD : 2000 mg/l

-BOD5: 1000 mg/l

-Solidi Sospesi Totali: 300 mg/l

Mantenere attivo un'autocontrollo interno sullo scarico dell'impianto di depurazione con i controlli del COD, Ptot, Ntot, NO2, NO3, NH4, SST. (3/5 volte a settimana)

Tali monitoraggi devono essere regolarmente registrati su supporto cartaceo o informatico interno riportante almeno: data e ora di prelievo, data e ora di analisi, ID operatore addetto al prelievo, ID operatore addetto all'analisi, parametro analitico, riscontro positivo del controllo qualità della determinazione (es con soluzione di riferimento con frequenza minima giornaliera), firma/approvazione del responsabile di laboratorio.

Si richiede inoltre di mantenere il prelievo mensile del laboratorio esterno incaricato dalla ditta richiedente su un campione medio di 24 h. Copia del Rapporto di Prova dovrà pervenire a heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it non oltre 7 gg solari dal ricevimento dello stesso da

parte della ditta.

Nella situazione emergenziale con possibile impatto sulla rete fognaria pubblica si richiede di dare tempestiva comunicazione telefonica ai seguenti contatti

- Responsabile Impianti Depurativi Bologna Ovest - 3478702579 e, se non reperibile:
- Coordinatore Impianti fognari depurativi: 3482565763

Facendo seguire formale comunicazione scritta a **heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it** descrivendo l'accaduto e le operazioni messe in atto per la mitigazione/contenimento degli impatti.

Ogni volume di scarico con valori di COD/BOD5/SST superiori al limite di deroga o, per i restanti parametri, con valori superiori ai limiti di tab.3 All.5 Dlg.152/2006 deve essere raccolto e smaltito come rifiuto liquido.

- 3) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 4) è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
- 5) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 6) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- 7) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 8) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- 9) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 10) il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- 11) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- 12) E' obbligo mantenere funzionante il misuratore di portata sullo scarico S4 e che sia sempre garantita la trasmissione dei segnali al telecontrollo di Hera SpA

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
 - allo scarico di cui sopra;
 - al sistema di convogliamento delle acque reflue;
 - al sistema di trattamento;
 - al punto di immissione terminale in fognatura;
 - al legale rappresentante della Ditta;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Cordiali saluti

Firmata digitalmente
Operations Idrico Emilia
Il Responsabile
Dott. Ing. Paolo Gelli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.