

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-5311 del 18/09/2025                                                                                                                                                |
| Oggetto                     | D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - AVI.COOP S.c.a., sito produttivo di San Vittore di Cesena in Via del Rio n. 336 in Comune di Cesena, modifica non sostanziale di AIA. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2025-5518 del 18/09/2025                                                                                                                                               |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena                                                                                                                              |
| Dirigente adottante         | Michele Maltoni                                                                                                                                                                    |

Questo giorno diciotto SETTEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - AVI.COOP S.c.a., sito produttivo di San Vittore di Cesena in Via del Rio n. 336 in Comune di Cesena, modifica non sostanziale di AIA.**

**IL RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE  
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"**

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Dato atto che, con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3421 del 20/09/2016, allegata quale parte integrante alla Delibera di Giunta Regionale n. 1606 del 07/10/2016 di approvazione di VIA ed AIA e s.m.i. finalizzata alla realizzazione di un nuovo impianto di macellazione, con relative aree di pertinenza e di un nuovo impianto di depurazione presso il sito produttivo di San Vittore di Cesena in Via del Rio n. 336, è stata approvata l'Autorizzazione Integrata Ambientale nella titolarità della società AVI.COOP S.c.a.;

Dato atto che l'AIA è stata successivamente modificata con i seguenti provvedimenti:

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2016 del 20/04/2017 modifica non sostanziale di AIA per variazione metodi analitici scarichi idrici, modifica emissioni in atmosfera e precisazioni attività IPPC 6.5;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2278 del 08/05/2017 rettifica tabella "Metodi di analisi delle emissioni" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2016 del 20/04/2017;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4522 del 28/08/2017 modifica non sostanziale di AIA;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2133 del 04/05/2018 modifica non sostanziale di AIA relativa alla proroga della realizzazione della barriera acustica; tale provvedimento è stato in seguito revocato con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4076 del 08/08/2018;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2347 del 14/05/2018 modifica non sostanziale di AIA relativa all'installazione di una tensostruttura per il deposito dei pezzi di ricambio;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-3274 del 27/06/2018 modifica non sostanziale di AIA inerente all'installazione di due nuovi condensatori evaporativi presso la centrale frigo 1;

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4076 del 08/08/2018 modifica non sostanziale di AIA relativa alla proroga della realizzazione della barriera acustica;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-5143 del 08/10/2018 modifica non sostanziale di AIA per dismissione di punti di emissione in atmosfera e aree di stoccaggio rifiuti;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB--2018-5848 del 12/11/2018 modifica non sostanziale di AIA relativa alla costruzione di un magazzino logistica automatizzato e refrigerato con realizzazione di opere ed impianti connessi a seguito di procedura di screening;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-420 del 29/01/2019 modifica non sostanziale di AIA relativa all'allaccio alla rete fognaria aziendale del nuovo locale ristoro;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-664 del 13/02/2019 modifica non sostanziale di AIA relativa all'inserimento di un impianto di essiccazione del digestato centrifugato;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1357 del 20/03/2019 modifica non sostanziale di AIA relativa alla realizzazione di un nuovo locale prefabbricato adibito a spogliatoio del super sporco;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2192 del 08/05/2019 modifica non sostanziale di AIA relativa all'ampliamento della platea di fondazione per l'alloggiamento di due nuovi stalli per scarrabili;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4562 del 07/10/2019 modifica non sostanziale di AIA relativa all'aggiornamento dell'Allegato 3D;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2218 del 14/05/2020 modifica non sostanziale di AIA;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3765 del 27/07/2021 modifica non sostanziale di AIA;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-14551 del 23/03/2022 modifica non sostanziale di AIA;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-3953 del 04/08/2022 modifica non sostanziale di AIA;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-2428 del 12/05/2023 modifica non sostanziale di AIA;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-6483 del 11/12/2023 modifica non sostanziale di AIA (REV. 1);
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-2419 del 29/04/2024 modifica non sostanziale di AIA (REV. 2);

Specificato che gli estremi dei provvedimenti di cui sopra sono riportati al paragrafo **A4 SINTESI AUTORIZZATIVA DELL'INSTALLAZIONE** *Tabella 3 - Autorizzazioni e certificazioni esistenti*;

Precisato che di seguito alla *Tabella 3 - Autorizzazioni e certificazioni esistenti* sono state elencate le note di chiusura dei procedimenti di modifica non sostanziale di AIA che non hanno comportato aggiornamento di AIA;

Vista l'istanza della ditta AVI.COOP S.c.a. di modifica non sostanziale di AIA presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 26/05/2025, prot. n. PG/2025/96915 del 26/05/2025, relativa ai seguenti interventi:

1. modifica del posizionamento di alcuni depositi e stoccaggi rifiuti per esigenze gestionali e correzione di alcuni refusi con conseguente aggiornamento della planimetria "3D Depositi materie sostanze sottoprodotti rifiuti" Rev. 16 di marzo 2024; le modifiche si rendono

necessarie sia per migliorare l'organizzazione logistica e gestionale di alcune aree dello stabilimento, sia a seguito del passaggio della piattaforma logistica da AVI.COOP a GESCO, sia per la correzione di alcuni refusi;

2. modifica della planimetria "3B2 Planimetria generale acque reflue" al fine di coordinarla con quanto riportato nella planimetria della variante alla Concessione per utilizzo aree di demanio idrico pratica FC08T0042, rilasciata da ARPAE con DET-AMB-2024-7046 del 17/12/2024. In particolare dalla concessione emerge che le immissioni di acque meteoriche e di dilavamento piazzali recapitanti nel tratto del rio idraulicamente dismesso vengono ridefinite come "allacci", e non come scarichi, in quanto tale tratto del rio è considerato al pari di una condotta interna allo stabilimento; vengono invece definiti come scarichi le immissioni nel tratto del rio idraulicamente attivo e cioè il punto in cui confluiscono le acque di dilavamento del parcheggio lungo il lato sud dello stabilimento (individuato in AIA come S18) ed i due punti in cui le due condotte provenienti dal rio dismesso confluiscono nel tratto del rio attivo sul lato est dello stabilimento;
3. correzione del valore di portata del punto di emissione saldatura E131 che risulta pari a 2.700 Nm<sup>3</sup>/h e non a 1.200 Nm<sup>3</sup>/h;
4. modifica al layout per interventi edilizi, in particolare:
  - realizzazione di nuova scala esterna per ottemperare alle necessità di esodo della sala al piano primo;
  - utilizzo parziale della superficie a porticato al piano terra per ampliamento "sala ristoro", realizzando un collegamento funzionale con quella adiacente esistente;
  - variazione della distribuzione degli spazi al piano primo, con lievi incrementi delle superfici a spogliatoio e razionalizzazione dei servizi igienici della sala assemblee e variazioni prospettiche con modifica della posizione delle vetrature di illuminazione naturale;
5. riqualificazione di un piazzale esistente prospiciente al piazzale spedizioni, per ampliare la superficie carrabile per transito e sosta temporanea dei mezzi;

Valutato che le modifiche di AIA presentate dal Gestore non necessitano di essere sottoposte né ad assoggettabilità a Via (Screening), né a procedura di Valutazione Preliminare Ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 9 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, in quanto non incidenti sulle caratteristiche e sul funzionamento dell'installazione;

Vista la documentazione presentata dalla ditta AVI.COOP S.c.a. tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA, comprensiva dell'attestazione di versamento, tramite PagoPA, della tariffa istruttoria di € 500,00 definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/09, relativamente agli impianti aventi "media complessità", per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento di AIA;

Precisato che la modifica non sostanziale di AIA ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota prot. n. PG/2025/100048 del 30/05/2025, il SAC di Arpa, a seguito del ricevimento della comunicazione da parte della ditta AVI.COOP S.c.a., ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento di ritenere che la modifica di cui trattasi ricada nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA;
- con nota prot. n. PG/2025/100194 del 30/05/2025, il SAC di Arpa ha chiesto al Servizio Territoriale il rapporto istruttorio inerente alla modifica in oggetto;
- con nota prot. 19/06/2025.0111302.I, il Distretto Territoriale di Arpa ha trasmesso una comunicazione di richiesta integrazioni;
- con nota prot. 20/06/2025.0112281.E, il Comune di Cesena ha trasmesso il seguente riscontro:

*"(...) Con la presente, alla luce della documentazione consultabile sul portale regionale IPPC, per quanto riguarda gli aspetti ambientali di competenza del Comune, si osserva*

quanto segue.

*Dal punto di vista acustico, considerata l'assenza di documentazione relativa agli eventuali impatti, in particolare riferiti all'ampliamento dell'area destinata al parcheggio, si richiede la presentazione di relazione acustica o dichiarazione sostitutiva di notorietà a firma di un tecnico competente in acustica che attesta il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e dei valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e della vigente Classificazione Acustica del territorio comunale di Cesena.*

*Vista la tipologia delle modifiche, per quanto di competenza in merito agli scarichi idrici, non si rilevano osservazioni.*

*Gli interventi di natura edilizia previsti dalla modifica di AIA, così come comunicato dal competente Servizio Tecnico Associato Sportello Unico Edilizia, in parte sono in corso di realizzazione in virtù del Permesso di Costruire n.36 del 17/07/2024 e in parte previste nell'istanza 37/PRAT/2025 ancora in fase istruttoria. (...);*

- con nota prot. 30/06/2025.0117967.U, lo scrivente Servizio ha comunicato agli Enti ed alla Ditta proponente una richiesta integrazioni, sospendendo il termine del procedimento amministrativo fino alla presentazione della documentazione integrativa richiesta;
- in data 31/07/2025 la ditta AVI.COOP S.c.a. ha caricato sul Portale IPPC-AIA la documentazione integrativa e la stessa è stata acquisita con prot. 01/08/2025.0139216.E;
- con nota prot. 06/08/2025.0142208.U, la documentazione integrativa è stata trasmessa agli Enti interessati per l'acquisizione di eventuali osservazioni in merito;
- con nota prot. 11/08/2025.0145430.E, il Comune di Cesena ha espresso parere favorevole all'istanza di modifica non sostanziale di AIA;
- con nota prot. 04/09/2025.0156752.I, il Distretto Territoriale ha inviato il rapporto istruttorio per la modifica in esame;

Dato atto che a tutt'oggi non sono pervenute ulteriori osservazioni da parte degli altri Enti coinvolti;

Visto il rapporto istruttorio pervenuto dal Distretto Territoriale di Arpaie con prot. 04/09/2025.0156752.I, nel quale, per quanto di competenza, è stato espresso parere favorevole all'accoglimento delle modifiche richieste, sono state indicate le parti dell'Allegato 1 di AIA oggetto di modifica sulla base delle richieste accolte ed è stato specificato quanto segue:

- in riferimento al passaggio della piattaforma logistica a GESCO S.c.a. ed alla contestuale nomina a procuratore speciale per la stessa del Sig. Solfrini Andrea, per quanto attiene la responsabilità amministrativa e penale (in riferimento agli aspetti ambientali disciplinati dall'atto di AIA), tale nomina non ha alcun effetto in quanto:
  - l'attività della piattaforma logistica in carico alla società GESCO S.c.a. costituisce attività tecnicamente connessa ai sensi anche di quanto chiarito con la Circolare 22295/GAB del 27 ottobre 2014;
  - la risposta del Ministero dell'Ambiente e della Transizione Ecologica Prot. 147202 del 24.11.2022 all'interpello Ambientale della Provincia di Barletta Andria Trani, ai sensi dell'Art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/06, ha chiarito che: *"(...) l'assetto gestionale può rilevare ai fini autorizzativi, poiché per poter gestire le autorizzazioni in maniera efficace è opportuno che ogni autorizzazione abbia come destinatario un solo gestore. Riguardo tale esigenza, peraltro, viene in aiuto la definizione di autorizzazione integrata ambientale (art. 5, comma 1, lettera o-bis, del D.Lgs. 152/06), che consente il rilascio di una AIA anche a parti di installazione, nonché il rilascio di un'unica AIA relativa a più installazioni."*;
- qualora la volontà delle parti (AVI.COOP S.c.a. e GESCO S.c.a.) sia quella di rendere efficace la delega al Sig. Solfrini Andrea in materia di responsabilità amministrativa e penale (in riferimento agli aspetti ambientali disciplinati dall'atto di AIA), GESCO S.c.a. deve presentare una nuova domanda di AIA come *"Attività Tecnicamente Connessa"* e al

contempo AVI.COOP S.c.a. deve presentare una domanda di modifica ai sensi dell'Art. 29-nonies nella quale venga omessa la parte di installazione riferita a GESCO S.c.a.;

- accoglimento della modifica del layout per interventi edilizi (punto 4 sopra riportato) e della modifica relativa alla riqualificazione di un piazzale esistente prospiciente al piazzale spedizion (punto 5 sopra riportato) senza prescrizioni;

Ritenuto pertanto congruo accogliere la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione integrata ambientale vigente presentata dal Gestore in data 26/05/2025, acquisita al prot. n. PG/2025/96915 del 26/05/2025;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dell'AIA rilasciata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3421 del 20/09/2016 e s.m.i. alle seguenti Sezioni (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso), come di seguito specificato:

- il § **A6 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** viene sostituito come segue:

#### **A6 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO**

- Stralcio catastale Fg. 160-161 "confini sito AIA Avicoop Via del Rio - Cesena" - Rev. 0 dicembre 2023. **(modifica novembre 2023)**

~~- Planimetria generale, Rev. 16 marzo 2024. **(modifica aprile 2024) (modifica settembre 2025)**~~

- Planimetria generale, Rev. 18 luglio 2025. **(modifica settembre 2025)**

~~- Allegato 3A - Planimetria generale emissioni in atmosfera, Rev. 12 marzo 2024. **(modifica aprile 2024) (modifica settembre 2025)**~~

- Allegato 3A - Planimetria generale emissioni in atmosfera, Rev. 13 luglio 2025. **(modifica settembre 2025)**

~~- Allegato 3B1 - Planimetria generale rete idrica, Rev. 5 marzo 2024. **(modifica aprile 2024) (modifica settembre 2025)**~~

- Allegato 3B1 - Planimetria generale rete idrica, Rev. 6 luglio 2025. **(modifica settembre 2025)**

~~- Allegato 3B2 - Planimetria generale acque reflue, Rev. 16 marzo 2024. **(modifica aprile 2024) (modifica settembre 2025)**~~

- Allegato 3B2 - Planimetria generale acque reflue, Rev. 18 luglio 2025. **(modifica settembre 2025)**

~~- Allegato 3B3 - Planimetria generale - Classificazione acque piovane comparto AIA AVI.COOP, Rev. 9 dicembre 2023. **(modifica novembre 2023) (modifica settembre 2025)**~~

- Allegato 3B3 - Planimetria generale - Classificazione acque piovane comparto AIA AVI.COOP, Rev. 11 luglio 2025. **(modifica settembre 2025)**

- Allegato 3B3a - Piano di gestione delle aree impermeabili scoperte comparto AIA AVI.COOP, Rev. 0 luglio 2025. **(modifica settembre 2025)**

~~- Allegato 3C - Planimetria generale sorgenti rumore, Rev. 8 marzo 2024. **(modifica aprile 2024) (modifica settembre 2025)**~~

- Allegato 3C - Planimetria generale sorgenti rumore, Rev. 9 luglio 2025. **(modifica settembre 2025)**

~~- Allegato 3D - Planimetria depositi materie prime, sostanze, sottoprodotti, rifiuti, Rev. 16 marzo 2024. **(modifica aprile 2024) (modifica settembre 2025)**~~

- Allegato 3D - Planimetria depositi materie prime, sostanze, sottoprodotti, rifiuti, Rev. 18 luglio 2025. **(modifica settembre 2025)**

Con la modifica non sostanziale di AIA presentata a maggio 2025 è stato redatto l'elaborato *"Piano di gestione acque meteoriche su aree scoperte impermeabilizzate, Rev. 0 del 15/07/2025"* (acquisito in integrazioni al prot. 01/08/2025.0139216.E) che si completa con la planimetria Allegato 3B3a sopra riportata. Tale Piano, redatto in conformità alle disposizioni previste dalle D.G.R. n. 286/2005 e n. 1860/06 e dalle LG28/DT *"Criteri di applicazione DGR 286/05 e 1860/06 - acque meteoriche di dilavamento"* con particolare riferimento ai capitoli 5.2 e 5.3, individua le aree impermeabili scoperte con regimazione delle acque meteoriche in acque superficiali senza alcun trattamento, nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia la possibilità che il dilavamento operato dalle acque meteoriche possa comportare la contaminazione di queste ultime. Per tali aree (come previsto al paragrafo 5.3 *"Piano di Gestione"* delle LG28/DT sopra richiamate), il Piano riporta le modalità organizzativo-gestionali e gli accorgimenti tecnici/strutturali predisposti per evitare la contaminazione delle acque meteoriche che insistono sulle stesse. **(modifica settembre 2025)**

- viene modificato il § **C1.2.6.7.1 Ditta GESCO SCA**, come segue:

(...)

f) **Logistica**. In data 17/03/2025 l'area logistica all'interno del perimetro AIA del sito produttivo in oggetto, è passata da AVI.COOP a GESCO. L'attività svolta da GESCO è tecnicamente connessa all'installazione di AVI.COOP per tutta la parte che riguarda lo stoccaggio e la gestione del prodotto finito. **(modifica settembre 2025)**

Di seguito si analizzano le emissioni provenienti dall'attività.

#### Rifiuti

(...)

f) **Logistica**. La piattaforma logistica produce i seguenti rifiuti non pericolosi: **(modifica settembre 2025)**

- rifiuti di carta e cartone (codice EER 150101), posti nell'area D5 "deposito compattatori";
- rifiuti in legno (codice EER 150103), con deposito nel settore DR19;
- rifiuti in plastica (codice EER 150102), posti nell'area D5 "deposito compattatori";
- rifiuti da imballaggi misti (codice EER 150106), ubicati nel deposito identificato con la sigla DR6.

(...)

- viene modificata la *Tabella 9 - Punti scarichi idrici* del § **C2.3 SCARICHI IDRICI**, come segue:

*Tabella 9 - Punti scarichi idrici*

| SCARICHI (modifica settembre 2025) |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Sigla scarico                      | Tipologia                                                              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                     | Recapito finale                                               |
| S3<br>S3.1                         | Acque reflue industriali trattate dall'impianto di depurazione         | Scarico derivante dall'impianto di depurazione dell'azienda che tratta acque reflue industriali provenienti dai diversi processi produttivi dell'installazione, acque di prima pioggia, acque di dilavamento e acque reflue domestiche                          | Corpo idrico superficiale (Rio dell'Acqua) tramite scarico S3 |
| S3                                 | Acque reflue industriali trattate dall'impianto di depurazione e acque | Scarico generale delle acque reflue industriali depurate e delle acque meteoriche dei pluviali degli edifici, dei piazzali e parcheggi oltre che le acque di seconda pioggia del piazzale spedizioni e le acque meteoriche dell'ampliamento piazzale spedizioni | Corpo idrico superficiale (Rio dell'Acqua)                    |

| SCARICHI (modifica settembre 2025) |                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
|------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sigla scarico                      | Tipologia        | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                      | Recapito finale                            |
|                                    | meteoriche       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
| S4                                 | Acque meteoriche | Scarico derivante da pluviali zona edificio "reparto Rio dell'Acqua confezionamento elaborati crudi"                                                                                                                                             | Corpo idrico superficiali (Rio dell'Acqua) |
| S5                                 | Acque meteoriche | Scarico derivante da una parte di piazzale dell'installazione e di pluviali presso zona palazzina uffici Gesco                                                                                                                                   |                                            |
| S6                                 | Acque meteoriche | Scarico derivante dalla vasca di laminazione                                                                                                                                                                                                     |                                            |
| S7                                 | Acque meteoriche | Scarico derivante da parte di piazzale dell'installazione circostante l'area del depuratore, di pluviali e acque di seconda pioggia piazzale e acque meteoriche derivanti dall'ampliamento del piazzale spedizioni <b>(modifica aprile 2024)</b> |                                            |
| S8                                 | Acque meteoriche | Scarico derivante da pluviali zona edificio "preparazione e sezionamento carni rosse"                                                                                                                                                            |                                            |
| S9                                 | Acque meteoriche | Scarico derivante da pluviali zona edificio "negozio"                                                                                                                                                                                            |                                            |
| S10                                | Acque meteoriche | Scarico derivante da pluviali zona "tunnel raffreddamento polli"                                                                                                                                                                                 |                                            |
| S11                                | Acque meteoriche | Scarico derivante da una parte di piazzale dell'installazione e di pluviali zona "sala taglio polli"                                                                                                                                             |                                            |
| S12                                | Acque meteoriche | Scarico derivante da pluviali zona "carico polli"                                                                                                                                                                                                |                                            |
| S16                                | Acque meteoriche | Scarico derivante da una parte di piazzale dell'installazione e pluviali zona pesa a ponte                                                                                                                                                       |                                            |
| S17                                | Acque meteoriche | Scarico derivante dal parcheggio P2a                                                                                                                                                                                                             |                                            |
| S18                                | Acque meteoriche | Scarico derivante dal nuovo parcheggio                                                                                                                                                                                                           | Corpo idrico superficiale (Rio dell'Acqua) |
| S19                                | Acque meteoriche | Scarico invarianza nuova viabilità                                                                                                                                                                                                               | Corpo idrico superficiali (Rio dell'Acqua) |
| S21                                | Acque meteoriche | <del>Scarico</del> Punto di emissione derivante dal parcheggio P7                                                                                                                                                                                | Scolo consortile "AIE"                     |
| S22                                | Acque meteoriche | Punto di immissione derivante da acque meteoriche dei pluviali degli edifici, dei piazzali, dei parcheggi e dal flusso derivante dalla vasca di laminazione                                                                                      | Corpo idrico superficiale (Rio dell'Acqua) |



| ALLACCI (modifica settembre 2025) |                  |                             |                                                                     |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Sigla scarico                     | Tipologia        | Descrizione                 | Recapito finale                                                     |
| A1 - A13                          | Acque meteoriche | Allacci di acque meteoriche | Corpo idrico superficiale (Rio dell'Acqua) tramite scarico S3 e S22 |

- viene modificata al § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA ASSETTO IMPIANTISTICO ATTUALE E STATO FUTURO** la Tabella 23 di prescrizione n. 25, modificando il valore limite di concentrazione e portata dell'emissione E131, come segue (si riportano le sole parti oggetto di modifica):

(Tabella 23 estratto)

| EMISSIONE                                                                                                   | PARAMETRI/<br>SOSTANZE INQUINANTI    | VALORI LIMITE<br>DI CONCENTRAZIONE E<br>PORTATA                      | FREQUENZA<br>AUTOCONTROLLI |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>E131</b><br>Postazione<br>saldatura n. 3<br>fabbricato officina<br>( <b>modifica<br/>novembre 2023</b> ) | Portata massima                      | 4-200 2.700 Nm <sup>3</sup> /h<br>( <b>modifica settembre 2025</b> ) | ANNUALE<br>Vedi PMeC       |
|                                                                                                             | Polveri                              | 10 mg/Nm <sup>3</sup>                                                |                            |
|                                                                                                             | Ossidi di azoto come NO <sub>2</sub> | 5 mg/Nm <sup>3</sup>                                                 |                            |
|                                                                                                             | Monossido di carbonio                | 10 mg/Nm <sup>3</sup>                                                |                            |

- viene modificata al § **D2.6 EMISSIONI IN ACQUA E PRELIEVO IDRICO** la prescrizione n. 58, n. 59 e n. 71, come segue:

**58.** E' autorizzato lo scarico **S3** S3.1 di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale denominato Rio dell'Acqua presso il pozzetto di campionamento indicato in Allegato 3B2. Così come descritto nel paragrafo C2.3 scarichi idrici del presente atto e è rappresentato nella planimetria Allegato 3B2 di cui al paragrafo A5 del presente atto. E' inoltre ammesso il convogliamento di S3.1 nello scarico generale S3. (**modifica settembre 2025**)

**59.** Lo scarico delle acque industriali S3.1 sia nello stato attuale, sia nello stato futuro deve rispettare i limiti di emissione di cui alla Tabella 3, Allegato 5, Parte Terza, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. relativi allo scarico in acque superficiali. Per quanto concerne il parametro escherichia coli deve essere rispettato il valore limite di 5.000 UFC/100 mL. (**modifica settembre 2025**)

**71.** Sono presenti, oltre allo scarico S3.1, i seguenti scarichi generali o punti di immissione di acque meteoriche, come da planimetria Allegato 3B2: (**modifica settembre 2025**)

- ~~scarico S4: recapitante in corpo idrico superficiale Rio dell'Acqua raccoglie le acque dei pluviali della zona edificio "reparto confezionamento elaborati crudi";~~
- ~~scarico S5: recapitante in corpo idrico superficiale Rio dell'Acqua raccoglie le acque di una parte di piazzale dell'installazione e di pluviali presso la zona "palazzina uffici Gesco";~~
- ~~scarico S6: recapitante in acque superficiali Rio dell'Acqua raccoglie le acque dalla vasca di laminazione;~~

- ~~scarico S7: recapitante in corpo idrico superficiale Rio dell'Acqua raccoglie sia le acque di parte del piazzale circostante l'area del nuovo depuratore e dei pluviali sia le acque meteoriche del piazzale prospiciente la piattaforma spedizioni. (modifica aprile 2024)~~
  - ~~scarico S8: recapitante in corpo idrico superficiale Rio dell'Acqua raccoglie le acque dei pluviali della zona edificio "preparazione e sezionamento carni rosse";~~
  - ~~scarico S9: recapitante in corpo idrico superficiale Rio dell'Acqua raccoglie le acque dei pluviali della zona edificio "negozi";~~
  - ~~scarico S10: recapitante in corpo idrico superficiale Rio dell'Acqua raccoglie le acque dei pluviali della zona "tunnel raffreddamento polli";~~
  - ~~scarico S11: recapitante in corpo idrico superficiale Rio dell'Acqua raccoglie le acque di una parte di piazzale dell'installazione e di pluviali zona "sala taglio polli";~~
  - ~~S12: recapitante in corpo idrico superficiale Rio dell'Acqua raccoglie le acque dei pluviali della zona "carico polli";~~
  - ~~S16: recapitante in corpo idrico superficiale Fosso stradale di Via Vicinale Bassa raccoglie le acque di una parte di piazzale dell'installazione e pluviali zona pesa a ponte;~~
  - S3: scarico generale di acque reflue industriali trattate dall'impianto di depurazione e delle acque meteoriche dei pluviali degli edifici, dei piazzali e parcheggi oltre che le acque di seconda pioggia del piazzale spedizioni e le acque meteoriche dell'ampliamento piazzale spedizioni;
  - S18: punto di immissione di acque meteoriche relativo al nuovo parcheggio;
  - S21: punto di immissione derivante dal parcheggio P7;
  - S22: punto di immissione derivante da derivante da acque meteoriche dei pluviali degli edifici, dei piazzali, dei parcheggi e dal flusso derivante dalla vasca di laminazione.
- viene inserita al § **D2.6 EMISSIONI IN ACQUA E PRELIEVO IDRICO** la prescrizione n. 74 bis, come segue:  
**74 bis.** Il Gestore deve attenersi alle modalità di gestione dei rifiuti e delle materie prime riportate nel documento *"Piano di gestione acque meteoriche su aree scoperte impermeabilizzate"* (rev. 0 del 15/07/2025). (modifica settembre 2025)
  - viene modificato il § **D3.3.6 Monitoraggio e controllo scarico acque reflue industriali**, come segue:

| PARAMETRO                                                                                                                                          | MISURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FREQUENZA  |            | REGISTRAZIONE GESTORE                     | REPORT               |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gestore    | Arpae      |                                           | Gestore trasmissione | Arpae esame                             |
| <b>Scarico S3 S3.1</b><br><b>Acque reflue industriali con recapito finale scarico in acque superficiali (depuratore) (modifica settembre 2025)</b> | Verifica limiti Tab 3, Allegato 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parametri:<br><br>PH, SST, BOD <sub>5</sub> , COD, azoto nitroso (come N <sub>2</sub> ), azoto nitrico (come N), azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ), Cloruri, solfati (come SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ), Tensioattivi totali, fosforo totale (come P), grassi e oli animali e vegetali, idrocarburi totali, As, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, Cr totale, solventi clorurati, escherichia coli | Semestrale | Semestrale | Elettronico/Cartacea su rapporti di prova | Annuale              | In concomitanza con la visita ispettiva |

| PARAMETRO | MISURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FREQUENZA |                                         | REGISTRAZIONE GESTORE                     | REPORT               |                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gestore   | Arpae                                   |                                           | Gestore trasmissione | Arpae esame                             |
|           | Verifica limiti Tab 3, Allegato 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parametri:<br><br>PH, SST, BOD <sub>5</sub> , COD, azoto nitroso (come N), azoto nitrico (come N), azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ), Cloruri, solfati (come SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ), tensioattivi totali, fosforo totale (come P), grassi e oli animali e vegetali, idrocarburi totali | Mensile   | In concomitanza con la visita ispettiva | Elettronico/Cartacea su rapporti di prova | Annuale              | In concomitanza con la visita ispettiva |

Specificato che nell'Allegato 1 di AIA si è provveduto d'ufficio a correggere le seguenti Sezioni (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso):

- al § **A4 SINTESI AUTORIZZATIVA DELL'INSTALLAZIONE** alla *Tabella 3 - Autorizzazioni e certificazioni esistenti* viene corretta la penultima riga ed aggiunta in fondo una riga per l'ultima modifica approvata, come segue (si riportano le sole parti modificate):

| MODIFICHE NON SOSTANZIALI DI AIA AL 11/12/2023 (modifica aprile 2024) |                                                                 |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arpae                                                                 | Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-6843 del 11/12/2023 | Modifica non sostanziale di AIA REV. 1 (testo coordinato) (modifica aprile 2024) (modifica settembre 2025) |
| Arpae                                                                 | Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-2419 del 29/04/2024 | Modifica non sostanziale di AIA REV. 2 (modifica settembre 2025)                                           |

- dopo il § **C1.2 DESCRIZIONE PROCESSO PRODUTTIVO ATTUALE E FUTURO ASSETTO** viene specificato quanto segue:

**~~C1.2.1 Ciclo produttivo impianto di macellazione esistente (IPPC 1)~~**

(paragrafo eliminato con modifica di aprile 2024 e sostituito con i paragrafi C.1.2.1a e C.1.2.1b) (modifica settembre 2025)

Specificato che nel **Rapporto conclusivo della visita ispettiva anno 2025** (acquisita al prot. n. 26/08/2025.0151339.U) al paragrafo § **10. CONCLUSIONI** sono state riportate le seguenti richieste in relazione all'AIA:

- in occasione della prima modifica non sostanziale di AIA di chiedere, con specifica prescrizione, al Gestore l'inserimento all'interno dell'AIA della procedura operativa concordata con l'AUSL "*Gestione sottoprodotti trattati con antifermentativo - MO0054.1 Rev. 0 del 05/06/2025*", inerente il dosaggio di antifermentativi nei container per la raccolta dei SOA da applicare in caso di emergenza e limitare l'impatto odorigeno degli stoccaggi se maggiori di 8 ore;
- di modificare la prescrizione n. 43 di AIA, eliminando la verifica visiva del livello del battente delle torri di abbattimento in quanto la rilevazione è tutta automatizzata;

Valutato di accogliere quanto sopra richiesto dal Distretto Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, come segue:

- viene inserito il **C1.2.5 bis Procedura gestionale inerente il dosaggio di antifermentativi nei container per la raccolta dei SOA da applicare in caso di emergenza**, come segue:

**C1.2.5 bis Procedura gestionale inerente il dosaggio di antifermentativi nei container per la raccolta dei SOA da applicare in caso di emergenza**

Al fine di limitare l'impatto odorigeno degli stoccaggi se maggiori di 8 ore, è stata concordata con l'AUSL la procedura gestionale "*Gestione sottoprodotti trattati con antifermentativo - MO0054.1 Rev. 0 del 05/06/2025*", inerente il dosaggio di antifermentativi nei container per la raccolta dei SOA da applicare in caso di emergenza e limitare l'impatto odorigeno. **(modifica settembre 2025)**

- viene modificata la prescrizione n. 43 come segue:

**43.** Nelle torri di lavaggio dovrà essere garantito il corretto funzionamento del sistema di controllo del livello del battente delle soluzioni di abbattimento al fine di consentire ~~sia il controllo visivo, sia~~ il controllo per il reintegro automatico delle soluzioni, come pure i sistemi automatici di controllo delle soluzioni. **(modifica settembre 2025)**

Evidenziato che il presente provvedimento approva le modifiche dell'Allegato 1 rappresentate in colore rosso, mentre ogni antecedente aggiornamento di tale allegato è consultabile all'interno dei precedenti provvedimenti autorizzatori;

Valutato che, alla luce dell'istruttoria svolta, le comunicazioni in oggetto debbano essere ricomprese nella fattispecie della modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'AIA, descritta all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008;

Dato atto che trattandosi di modifica non sostanziale non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3421 del 20/09/2016 (allegato parte integrante della Delibera di Giunta Regionale n. 1606 del 07/10/2016 di approvazione di VIA ed AIA e s.m.i.) ha approvato l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" per il sito produttivo di San Vittore di Cesena in Via del Rio n. 336 in Comune di Cesena;

Ritenuto opportuno:

- procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato, apportando la REV. 3 per le motivazioni in premessa specificate, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia di consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;
- sostituire integralmente l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3421 del 20/09/2016 (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'allegato "Le condizioni dell'AIA" (REV. 3) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "*Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018"* e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Determina di Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Determina di Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della Dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla Dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;

Dato atto che il Responsabile del procedimento e il sottoscritto, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento

## **DETERMINA**

1. di **approvare**, alla luce delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, la modifica non sostanziale presentata sul Portale IPPC-AIA in data 26/05/2025 (prot. n. PG/2025/96915 del 26/05/2025), relativa all'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3421 del 20/09/2016 (allegata quale parte integrante della Delibera di Giunta Regionale n. 1606 del 07/10/2016 di approvazione di VIA ed AIA e s.m.i.), presentata dalla ditta AVI.COOP S.c.a. per il sito produttivo di San Vittore di Cesena in Via del Rio n. 336 in Comune di Cesena, relativa ai seguenti interventi, come già in premessa descritti:
  - modifica del posizionamento di alcuni depositi e stoccaggi rifiuti per esigenze gestionali e correzione di alcuni refusi con conseguente aggiornamento della planimetria "3D Depositi materie sostanze sottoprodotti rifiuti" Rev. 16 di marzo 2024; le modifiche si rendono necessarie sia per migliorare l'organizzazione logistica e gestionale di alcune aree dello stabilimento, sia a seguito del passaggio della piattaforma logistica da AVI.COOP a GESCO, sia per la correzione di alcuni refusi;
  - modifica della planimetria "3B2 Planimetria generale acque reflue" al fine di coordinarla con quanto riportato nella planimetria della variante alla Concessione per utilizzo aree di demanio idrico pratica FC08T0042, rilasciata da ARPAE con DET-AMB-2024-7046 del 17/12/2024. In particolare dalla concessione emerge che le immissioni di acque meteoriche e di dilavamento piazzali recapitanti nel tratto del rio idraulicamente dismesso vengono ridefinite come "allacci", e non come scarichi, in quanto tale tratto del rio è considerato al pari di una condotta interna allo stabilimento; vengono invece definiti come scarichi le immissioni nel tratto del rio idraulicamente attivo e cioè il punto in cui confluiscono le acque di dilavamento del parcheggio lungo il lato sud dello stabilimento (individuato in AIA come S18) ed i due punti in cui le due condotte provenienti dal rio dismesso confluiscono nel tratto del rio attivo sul lato est dello stabilimento;
  - correzione del valore di portata del punto di emissione saldatura E131 che risulta pari a 2.700 Nm<sup>3</sup>/h e non a 1.200 Nm<sup>3</sup>/h;
  - modifica al layout per interventi edilizi, in particolare:
    - realizzazione di nuova scala esterna per ottemperare alle necessità di esodo della sala al piano primo;
    - utilizzo parziale della superficie a porticato al piano terra per ampliamento "sala ristoro", realizzando un collegamento funzionale con quella adiacente esistente;
    - variazione della distribuzione degli spazi al piano primo, con lievi incrementi delle superfici a spogliatoio e razionalizzazione dei servizi igienici della sala assemblee e variazioni prospettiche con modifica della posizione delle vetrate di illuminazione naturale;

- riqualificazione di un piazzale esistente prospiciente al piazzale spedizioni, per ampliare la superficie carrabile per transito e sosta temporanea dei mezzi;
2. di **specificare** che la modifica relativa al layout per interventi edilizi (come sopra specificato) e alla riqualificazione di un piazzale esistente prospiciente al piazzale spedizioni, per ampliare la superficie carrabile per transito e sosta temporanea dei mezzi, non necessitano di aggiornamenti del documento di AIA, alla luce delle motivazioni riportate in premessa e del parere espresso dal Distretto Territoriale di Forlì;
  3. di **approvare**, conseguentemente, la modifica dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3421 del 20/09/2016 per il sito produttivo di San Vittore di Cesena in Via del Rio n. 336 in Comune di Cesena;
  4. di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3421 del 20/09/2016, per le motivazioni poc'anzi specificate e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1 REV. 3), inteso quale parte integrante e sostanziale, di cui si modificano i seguenti paragrafi:
    - A. **in relazione alla modifica non sostanziale di AIA**, vengono modificati, con i contenuti specificati in premessa e nell'allegato al presente provvedimento, i seguenti paragrafi:
      - il § **A6 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO**;
      - § **C1.2.5 bis Procedura gestionale inerente il dosaggio di antifermentativi nei container per la raccolta dei SOA da applicare in caso di emergenza**;
      - § **C1.2.6.7.1 Ditta GESCO SCA**;
      - il § **C2.3 SCARICHI IDRICI** (Tabella 9);
      - il § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA ASSETTO IMPIANTISTICO ATTUALE E STATO FUTURO** (Tabella 23 di prescrizione n. 25);
      - il § **D2.6 EMISSIONI IN ACQUA E PRELIEVO IDRICO** (prescrizione n. 58, n. 59 e n. 71, inserimento prescrizione n. 74 bis);
      - il § **D3.3.6 Monitoraggio e controllo scarico acque reflue industriali**;
    - B. **in relazione alle correzioni d'ufficio** vengono modificati, con i contenuti specificati in premessa e nell'allegato al presente provvedimento:
      - il § **A4 SINTESI AUTORIZZATIVA DELL'INSTALLAZIONE**;
      - il § **C1.2 DESCRIZIONE PROCESSO PRODUTTIVO ATTUALE E FUTURO ASSETTO**;
    - C. **in relazione a quanto indicato nel Rapporto conclusivo della visita ispettiva anno 2025** (acquisita al prot. n. 26/08/2025.0151339.U) e con i contenuti specificati in premessa:
      - viene inserito il § **C1.2.5 bis Procedura gestionale inerente il dosaggio di antifermentativi nei container per la raccolta dei SOA da applicare in caso di emergenza**;
      - viene modificata la prescrizione n. 43;
  5. di **precisare** che, in riferimento al passaggio della piattaforma logistica a GESCO S.c.a. ed alla contestuale nomina a procuratore speciale per la stessa del Sig. Solfrini Andrea, per quanto attiene la responsabilità amministrativa e penale (in riferimento agli aspetti ambientali disciplinati dall'atto di AIA), tale nomina non ha alcun effetto in quanto:

- l'attività della piattaforma logistica in carico alla società GESCO S.c.a costituisce attività tecnicamente connessa ai sensi anche di quanto chiarito con la Circolare 22295/GAB del 27 ottobre 2014;
  - la risposta del Ministero dell'Ambiente e della Transizione Ecologica Prot. 147202 del 24.11.2022 all'interpello Ambientale della Provincia di Barletta Andria Trani, ai sensi dell'Art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/06, ha chiarito che: *"(...) l'assetto gestionale può rilevare ai fini autorizzativi, poiché per poter gestire le autorizzazioni in maniera efficace è opportuno che ogni autorizzazione abbia come destinatario un solo gestore. Riguardo tale esigenza, peraltro, viene in aiuto la definizione di autorizzazione integrata ambientale (art. 5, comma 1, lettera o-bis, del D.Lgs. 152/06), che consente il rilascio di una AIA anche a parti di installazione, nonché il rilascio di un'unica AIA relativa a più installazioni."*;
6. di **specificare** che qualora la volontà delle parti (AVI.COOP S.c.a e GESCO S.c.a) sia quella di rendere efficace la delega al Sig. Solfrini Andrea in materia di responsabilità amministrativa e penale (in riferimento agli aspetti ambientali disciplinati dall'atto di AIA), GESCO S.c.a deve presentare una nuova domanda di AIA come Attività Tecnicamente Connessa e al contempo AVI.COOP S.c.a deve presentare una domanda di modifica ai sensi dell'Art. 29-nonies nella quale venga omessa la parte di installazione riferita a GESCO S.c.a.;
  7. di **precisare** che le parti dell'Allegato 1 oggetto di modifica sono state evidenziate tramite la dicitura (modifica settembre 2025) e scritte in colore rosso;
  8. di **stabilire** che la modifica di cui sopra, comunicata dalla ditta AVI.COOP S.c.a. e presentata sul Portale IPPC-AIA in data 26/05/2025 (prot. n. PG/2025/96915 del 26/05/2025), ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
  9. di **fare salvi**:
    - i diritti di terzi;
    - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
    - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
    - eventuali modifiche alle normative vigenti;
  10. di **precisare** che la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3421 del 20/09/2016 (allegato parte integrante della Delibera di Giunta Regionale n. 1606 del 07/10/2016 di approvazione di VIA ed AIA e s.m.i.) rimane in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto;
  11. di **stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3421 del 20/09/2016 (allegato parte integrante della Delibera di Giunta Regionale n. 1606 del 07/10/2016 di approvazione di VIA ed AIA e s.m.i.) ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
  12. di **dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
  13. di **dare atto** altresì che, nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
  14. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle Savio affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta AVI.COOP S.c.a.;

15. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al Distretto Territoriale di Arpae, al Comune di Cesena, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché alla ditta AVI.COOP S.c.a.;

16. di **dare atto** che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae e sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro i termini di legge ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010, decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione  
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"  
Ing. Michele Maltoni



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**