

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5463 del 25/09/2025
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. Società Polifilm Italia S.r.l. con sede legale in Comune di Ostellato (FE). Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DAMB/2024/3593 del 27/06/2024 e s.m.i. per l'installazione per la produzione di film in polietilene trattati superficialmente con solventi in Comune di Ostellato, località San Giovanni di Ostellato, Via Brunelleschi, 7.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5676 del 25/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno venticinque SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. **Società Polifilm Italia S.r.l.** con sede legale in Comune di Ostellato (FE). **Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DAMB/2024/3593 del 27/06/2024 e s.m.i.** per l'installazione per la produzione di film in polietilene trattati superficialmente con solventi in Comune di Ostellato, località San Giovanni di Ostellato, Via Brunelleschi, 7.

IL DIRIGENTE

Richiamato l'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale DET/AMB/2024/3593 del 27/06/2024 e s.m.i.;

Vista la comunicazione di modifica, presentata dalla Società POLIFILM Italia S.r.l. il 25/08/2025, tramite il Portale IPPC della Regione Emilia-Romagna, e assunta con PG/2025/150927 del 25/08/2025;

Evidenziato che i contenuti della comunicazione di modifica riguardano quanto di seguito descritto:

il Gestore richiede in via transitoria, al fine di addivenire all'adeguamento impiantistico del Plenum, come approvato con atto DET-AMB- 2025-4525 del 05/08/2025, di consentire il contemporaneo funzionamento delle macchine M2 ed M4 con produzioni a solvente, collegando l'impianto di abbattimento di cui alle emissioni E8 alla sola linea di spalmatura M2 mediante bypass da attivare solo in caso di funzionamento simultaneo della linea M4 a solvente; gli impianti di abbattimento di cui alle emissioni E8 ed E24 verranno utilizzati secondo le seguenti modalità:

1. nel caso di produzione a solvente sia in macchina 2 che in macchina 4, i fumi della spalmatrice SP2 verranno convogliati al punto emissivo E8, i fumi della spalmatrice SP4, dei forni stampa e release di SP4 (se presenti) e l'evacuazione delle cappe e cabine di SP2 verranno convogliati al punto emissivo E24;
2. nel caso di produzione a solvente solo di SP2 o solo di SP4, i fumi verranno convogliati al punto emissivo E24 con la stessa funzionalità attuale.

Le portate di E8 e E24 non subiranno modifiche

Visto che la scrivente Amministrazione ha valutato la modifica richiesta come NON SOSTANZIALE;

Considerata la richiesta pareri formulata da questo Servizio agli Enti interessati con nota PG/2025/152152 del 27/08/2025;

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi da:

- AUSL Dip. Sanità Pubblica con con nota conservata agli atti Arpae al prot. n. PG/2025/163555 del 16/09/2025;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara – Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia
Via Bologna 534, 44124 Ferrara tel 0532 234811 | fax 0532 234820 | PEC aoofo@cert.arpa.emr.it

- CADF con nota conservata agli atti Arpae al prot. n. PG/2025/159826 del 10/09/2025;
- Unione dei Comuni Valli e Delizie con nota conservata agli atti Arpae al prot. n. PG/2025/164390 del 17/09/2025;

Tenuto conto altresì del parere favorevole espresso dal Servizio Territoriale di Ferrara di ARPAE con la relazione tecnica assunta al prot. n. PG/2025/164458 del 17/09/2025;

Considerato che in data 22/09/2025, la Società POLIFILM Italia S.r.l. ha presentato integrazioni volontarie, tramite il Portale IPPC della Regione Emilia-Romagna (PG/2025/167287 del 22/09/2025) evidenziando ritardi del fornitore incaricato del revamping impiantistico autorizzato con atto DET-AMB-2025-4525 del 05/08/2025 e chiedendo conseguentemente di posticipare dal 30 settembre 2025 al 31 ottobre 2025 il termine previsto al paragrafo D1 dell'Allegato tecnico di AIA come aggiornato con la DET-AMB-2025-4525 del 05/08/2025 per l'attività "Adeguamento del postcombustore Brofind secondo quanto indicato ai punti I a, b, c" precisando che, fino alla realizzazione degli interventi previsti, l'aumento produttivo dei prodotti a base solvente non verrà attuato;

Valutato, anche sulla base dei pareri espressi, che:

- la modifica come inizialmente presentata relativa alla possibilità di consentire il contemporaneo funzionamento delle macchine M2 ed M4 con produzioni a solvente, collegando l'impianto di abbattimento di cui alle emissioni E8 alla sola linea di spalmatura M2 mediante bypass da attivare solo in caso di funzionamento simultaneo della linea M4 a solvente funzionale all'adeguamento impiantistico del Plenum, come approvato con atto DET-AMB- 2025-4525 del 05/08/2025, è transitoria e non modifica l'impatto complessivo in atmosfera rispetto a quanto autorizzato;
- la richiesta di posticipare dal 30 settembre 2025 al 31 ottobre 2025 il termine previsto al paragrafo D1 dell'Allegato tecnico di AIA per l'attività "Adeguamento del postcombustore Brofind secondo quanto indicato ai punti I a, b, c" può essere accolta purché non venga attuato alcun aumento produttivo fino al compimento delle attività previste;

Ritenuto di accogliere le modifiche comunicate dal Gestore con PG/2025/150927 del 25/08/2025 così come integrate con (PG/2025/167287 del 22/09/2025) nel rispetto delle condizioni di cui all'Allegato tecnico di AIA, che viene aggiornato come segue:

1. Il paragrafo "C3 VALUTAZIONE DELLE OPZIONI IMPIANTISTICHE PROPOSTE E IDENTIFICAZIONE ASSETTO IMPIANTISTICO RISPONDENTE ALLA NORMATIVA VIGENTE E AI REQUISITI IPPC" viene aggiornato come di seguito indicato (le modifiche sono sottolineate e riportate in grassetto):

"C3 VALUTAZIONE DELLE OPZIONI IMPIANTISTICHE PROPOSTE E IDENTIFICAZIONE ASSETTO IMPIANTISTICO RISPONDENTE ALLA NORMATIVA VIGENTE E AI REQUISITI IPPC

(omissis)

Con riferimento alla comunicazione di modifica non sostanziale di AIA presentata dal Gestore tramite il Portale IPPC della Regione Emilia-Romagna, con nota acquisita al protocollo PG/2025/121249 del 04/07/2025, relativa ad un aumento temporaneo della produzione dei prodotti a base solvente, per un periodo temporaneo stimato di circa 18 mesi

Considerato che:

- il Gestore richiede un aumento della produzione dei prodotti a base solvente, per un periodo temporaneo stimato di circa 18 mesi. Tale incremento produttivo, che comunque non comporta un incremento della capacità di produzione di film in polietilene adesivizzati massima (con il mix dei prodotti attuali) già autorizzata, si stima possa avere inizio nel mese di ottobre 2025. Per far fronte al potenziamento produttivo si prevede la possibilità dell'utilizzo in contemporanea di entrambe le spalmatrici: SP02 ed SP04 a solvente. Si stima che tale contemporaneità non superi le 2 settimane/mese;
- a causa di tale aumento produttivo, viene richiesto:
 - un aumento del consumo orario di solventi autorizzato, da 550 kg/h a 800 kg/h;
 - un aumento del consumo annuo di solventi autorizzato, da 1.620 tonnellate a 1.700 tonnellate/anno;
 - la riattivazione del termocombustore Brofind afferente all'emissione E8 per il suo funzionamento in parallelo al termocombustore Babcock relativo all'emissione E24, per consentire il funzionamento contemporaneo delle linee SP02 e SP04 a solvente, le cui portate complessive superano la capacità del termocombustore in esercizio (E24)
- Considerato il parere espresso dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con nota conservata agli atti Arpae al prot. n. PG/2025/130304 del 18/07/2025;
- Considerato il parere espresso dall'AUSL di Ferrara con con nota conservata agli atti Arpae al prot. n. PG/2025/136589 del 29/07/2025;
- Considerata la Relazione Tecnica formulata dal Servizio Territoriale Arpae di Ferrara conservata agli atti Arpae al prot. n. PG/2025/135721 del 28/07/2025;

La modifica proposta potrà essere attuata alle seguenti condizioni:

- I. Il termocombustore Brofind dovrà essere adeguato in modo da garantire analoghe prestazioni del Babcock. In particolare:
 - a. il sistema di controllo deve tenere registrati i periodi di funzionamento e le modalità di combustione (presenza o meno di metano come co-combustibile), da collegare con i funzionamenti delle linee. Dovranno essere monitorate le seguenti grandezze:
 - stato di funzionamento del post-combustore (on/off);
 - regime di funzionamento (metano o auto-sostentamento);
 - temperatura della camera di combustione;
 - provenienza dei flussi SP01/SP02/SP04;
 - b. il Gestore deve provvedere ad inserire un blocco automatico sul funzionamento di almeno una delle due linee SP02 e SP04 a solvente in caso il post combustore Brofind non sia funzionante come previsto dalla normativa;
 - c. il Gestore dovrà effettuare un revamping del post combustore Brofind e verificare il rispetto dei limiti attualmente vigenti, fornendo relativa documentazione tecnica descrittiva ad ARPAE SAC e

ST prima dell'attivazione dell'emissione. Si segnala che nel corso dell'ultimo controllo effettuato da ARPAE sulla emissione E8 (eseguito in data 15/04/2019 con verbale n° 1504/1/IPPC/PG del 15/04/2019) si era riscontrato il superamento del limite stabilito dall'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3973 del 19/06/2014 al punto D.2.4, lettera j), per il parametro COV (20 mg/Nm3). A seguito di ciò, Polifilm si è attivata provvedendo alla registrazione della valvola di hot bypass gas a cui aveva imputato il superamento del limite di emissione rilevato. Il punto di emissione E8 è stato poi sostituito dal punto di emissione E24 a partire da luglio 2019 e da allora il postcombustore Brofind non è stato più utilizzato;

- d. per la riattivazione e la messa a regime dell'emissione E8 il Gestore deve seguire quanto disposto dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e le seguenti prescrizioni:
1. Entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di messa in esercizio, l'impianto dovrà essere messo a regime;
 2. Dalla data di messa a regime, ed entro 10 giorni dalla stessa, il Gestore dovrà effettuare almeno tre controlli sulla nuova emissione in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno;
 3. Entro 30 giorni dalle date di messa a regime, il Gestore deve trasmettere ad ARPAE e Comune i dati rilevati nei tre controlli;
- e. successivamente alla messa a regime il Gestore dovrà effettuare una nuova valutazione di impatto acustico durante il funzionamento contemporaneo dei due termocombustori;
- f. in relazione al Piano di gestione solventi, analogamente a quanto previsto per il postcombustore Babcock, al fine della verifica sperimentale del rendimento del postcombustore Brofind, si ritiene necessario effettuare, nel corso delle analisi per la messa a regime dell'impianto e successivamente con cadenza quadrimestrale, analisi contestuali prima e dopo il trattamento di termodistruzione dei COV;

- II. L'aumento di capacità produttiva è autorizzato per 18 mesi a partire da ottobre 2025 fino al 30/04/2027.
- III. L'emissione E8 potrà essere utilizzata contemporaneamente alla E24 per un massimo di 150 giorni/anno.

Fino alla realizzazione del plenum, potrà essere consentito il contemporaneo funzionamento delle macchine M2 ed M4 con produzioni a solvente, collegando l'impianto di abbattimento di cui all'emissione E8 alla sola linea di spalmatura M2 mediante by-pass da attivare solo in caso di funzionamento simultaneo della linea M4 a solvente

Viene quindi autorizzata la gestione dell'installazione per la produzione di film in polietilene con trattamento di superfici per spalmatura con solventi rientra al Punto 6.7 dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,

con capacità di produzione di film in polietilene adesivizzati massima di 320.000.000 m2/anno (con il mix dei prodotti attuali), comportante un consumo massimo di solvente di 550 kg/h e di 1.620 tonnellate/anno, incrementato per 18 mesi a partire da ottobre 2025 fino al 30/04/2027 a 800 kg/h e a 1.700 tonnellate/anno, alle condizioni anzi descritte e a quelle riportate nel successivo paragrafo D."

2. Il paragrafo “D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E CRONOLOGIA” viene aggiornato come di seguito indicato:

“D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E CRONOLOGIA

(omissis)

Relativamente alla Modifica non Sostanziale di AIA per l'aumento produttivo autorizzato fino al 30 aprile 2027, il Gestore dovrà effettuare le seguenti attività, nei termini temporali indicati:

Attività	Scadenza
A. Adeguamento del postcombustore Brofind secondo quanto indicato ai punti I a, b, c	<u>ENTRO 31/10/2025</u>
B. Riattivazione e messa a regime della E8 secondo le indicazioni del punto I d	ENTRO 31/10/2025
C. Effettuazione di una nuova valutazione di impatto acustico dopo la messa a regime della E8 (punto I e)	ENTRO IL 31/12/2025
D. Determinazione sperimentale dell'efficienza di abbattimento COV del postcombustore Brofind (punto I f)	A partire dalla messa a regime della E8

3. Il paragrafo “E2 INDICAZIONI” viene aggiornato come di seguito indicato:

“E2 INDICAZIONI

- Nel caso in cui si verificassero **malfunzionamenti o eventi incidentali nell'impianto** di cui al paragrafo D2.3, lett. a), la comunicazione dovrà essere seguita da una dichiarazione di fine emergenza ed entro 15 giorni da una relazione tecnica esaustiva contenente le cause delle anomalie intercorse e i provvedimenti intrapresi per la loro risoluzione.
- Le schede di sicurezza indicative delle materie prime e di servizio/ausiliarie identificate quali sostanze o preparati pericolosi, utilizzate/prodotte dalla Ditta dovranno essere tenute a disposizione degli organi di controllo.
- Il Gestore dovrà dotarsi di “uno o più Registri di Autocontrolli”, informatici o cartacei, che consentano di tenere le registrazioni e sui quali riportare le prove documentali stabilite dal Piano di monitoraggio(par. D3). Sul Registro dovranno essere annotati in modo chiaro e dettagliato:

- gli eventi accidentali ed anomalie di funzionamento (esclusi i transitori) indicati nel Paragrafo C.2.1.8;

2. altri eventi incidentali e le emergenze che procurino un impatto ambientale non previsti al Paragrafo C.2.1.8 su suolo, acque e atmosfera;
3. gli interventi manutenzione straordinaria (es. manutenzione rete fognaria, ...), ad esclusione di quelle su macchinari, il cui funzionamento non ha impatti sull'ambiente;
4. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e i casi di eventi incidentali che abbiano ricadute ambientali nell'atmosfera;
5. tutte le altre registrazioni previste dal Piano di Monitoraggio e controllo, punto D3.

d. Eventuali richieste di proroga alle scadenze definite al paragrafo D1 costituiscono modifica dell'AIA con necessità di aggiornamento della stessa; pertanto il Gestore dovrà presentare istanza di modifica mediante il Portale IPPC almeno 60gg prima della scadenza del termine stesso.

Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R.21/04;

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2170 del 21.12.2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS VIA AIA e AUA;

Viste:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province , sulle unioni e fusioni di comuni";
- Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Dato atto che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- con la D.D.G. n. 130/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- con la D.G.R. n. 2291/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- con la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n.77/2022 – è stato approvato l'Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- con Delibera del Direttore Generale n. 91 del 29/08/2024 è stato conferito al Dott. Marco Roverati l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;

- con Determina di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro allegata (DET AAC 400-2024 del 28/05/2024) è stato conferito l'incarico di IF dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia a Alessandro Travagli a partire dal 01/06/2024;
- il responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Travagli;

Reso noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, e che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro, in base alla delibera che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro D.D.G. n. 12/2025 del 31/01/2025;

Dato atto che la ditta ha provveduto a versare 500,00 euro a titolo di tariffe istruttorie, così come previsto dal decreto del 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05”, Allegato III e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913/08 del 17/11/2008 di integrazione ed adeguamento ai sensi dell’art. 9 dello stesso DM, recepiti dalla delibera C. P. 139/99141 del 17/12/2008 e dalla delibera G.R. 155/2009;

Dato inoltre atto che il Gestore ha dichiarato di aver assolto al versamento dell'imposta di bollo, come attestato da comunicazione assunta da Arpae al PG/2025/164436 del 17/09/2025, conservando la marca da bollo numero Identificativo 01250206557440 del 06/05/2025 assieme al presente atto;

D I S P O N E

di **aggiornare** l'atto di **Autorizzazione Integrata Ambientale n. DET/AMB/2024/3593 del 27/06/2024 e s.m.i.**, rilasciato alla **Società Polifilm Italia S.r.l.** con sede legale in Comune di Ostellato (FE), in qualità di Gestore per l'esercizio dell'installazione per la produzione di film in polietilene trattati superficialmente con solventi in Comune di Ostellato, località San Giovanni di Ostellato, Via Brunelleschi 7 (Punto 6.7 dell'Allegato VIII alla parte Seconda, titolo III bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i.) aggiornando l'Allegato Tecnico come di seguito descritto:

1. Il paragrafo “C3 VALUTAZIONE DELLE OPZIONI IMPIANTISTICHE PROPOSTE E IDENTIFICAZIONE ASSETTO IMPIANTISTICO RISPONDENTE ALLA NORMATIVA VIGENTE E AI REQUISITI IPPC” viene aggiornato come di seguito indicato:

“C3 VALUTAZIONE DELLE OPZIONI IMPIANTISTICHE PROPOSTE E IDENTIFICAZIONE ASSETTO IMPIANTISTICO RISPONDENTE ALLA NORMATIVA VIGENTE E AI REQUISITI IPPC

(omissis)

Con riferimento alla comunicazione di modifica non sostanziale di AIA presentata dal Gestore tramite il Portale IPPC della Regione Emilia-Romagna, con nota acquisita al protocollo PG/2025/121249 del

04/07/2025, relativa ad un aumento temporaneo della produzione dei prodotti a base solvente, per un periodo temporaneo stimato di circa 18 mesi

Considerato che:

- il Gestore richiede un aumento della produzione dei prodotti a base solvente, per un periodo temporaneo stimato di circa 18 mesi . Tale incremento produttivo, che comunque non comporta un incremento della capacità di produzione di film in polietilene adesivizzati massima (con il mix dei prodotti attuali) già autorizzata, si stima possa avere inizio nel mese di ottobre 2025. Per far fronte al potenziamento produttivo si prevede la possibilità dell'utilizzo in contemporanea di entrambe le spalmatrici: SP02 ed SP04 a solvente. Si stima che tale contemporaneità non superi le 2 settimane/mese;
- a causa di tale aumento produttivo, viene richiesto:
 - un aumento del consumo orario di solventi autorizzato, da 550 kg/h a 800 kg/h;
 - un aumento del consumo annuo di solventi autorizzato, da 1.620 tonnellate a 1.700 tonnellate/anno;
 - la riattivazione del termocombustore Brofind afferente all'emissione E8 per il suo funzionamento in parallelo al termocombustore Babcock relativo all'emissione E24, per consentire il funzionamento contemporaneo delle linee SP02 e SP04 a solvente, le cui portate complessive superano la capacità del termocombustore in esercizio (E24)
- Considerato il parere espresso dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con nota conservata agli atti Arpae al prot. n. PG/2025/130304 del 18/07/2025;
- Considerato il parere espresso dall'AUSL di Ferrara con con nota conservata agli atti Arpae al prot. n. PG/2025/136589 del 29/07/2025;
- Considerata la Relazione Tecnica formulata dal Servizio Territoriale Arpae di Ferrara conservata agli atti Arpae al prot. n. PG/2025/135721 del 28/07/2025;

La modifica proposta potrà essere attuata alle seguenti condizioni:

- IV. Il termocombustore Brofind dovrà essere adeguato in modo da garantire analoghe prestazioni del Babcock. In particolare:
 - g. il sistema di controllo deve tenere registrati i periodi di funzionamento e le modalità di combustione (presenza o meno di metano come co-combustibile), da collegare con i funzionamenti delle linee. Dovranno essere monitorate le seguenti grandezze:
 - stato di funzionamento del post-combustore (on/off);
 - regime di funzionamento (metano o auto-sostentamento);
 - temperatura della camera di combustione;
 - provenienza dei flussi SP01/SP02/SP04;
 - h. il Gestore deve provvedere ad inserire un blocco automatico sul funzionamento di almeno una delle due linee SP02 e SP04 a solvente in caso il post combustore Brofind non sia funzionante come previsto dalla normativa;
 - i. il Gestore dovrà effettuare un revamping del post combustore Brofind e verificare il rispetto dei limiti attualmente vigenti, fornendo relativa documentazione tecnica descrittiva ad ARPAE SAC e ST prima dell'attivazione dell'emissione. Si segnala che nel corso dell'ultimo controllo effettuato da ARPAE sulla emissione E8 (eseguito in data 15/04/2019 con verbale n° 1504/1/IPPC/PG del 15/04/2019) si era riscontrato il superamento del limite stabilito dall'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3973 del 19/06/2014 al punto D.2.4, lettera j), per il parametro COV (20 mg/Nm3).

A seguito di ciò, Polifilm si è attivata provvedendo alla registrazione della valvola di hot bypass gas a cui aveva imputato il superamento del limite di emissione rilevato. Il punto di emissione E8 è stato poi sostituito dal punto di emissione E24 a partire da luglio 2019 e da allora il postcombustore Brofind non è stato più utilizzato;

- j. per la riattivazione e la messa a regime dell'emissione E8 il Gestore deve seguire quanto disposto dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e le seguenti prescrizioni:
 - 1. Entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di messa in esercizio, l'impianto dovrà essere messo a regime;
 - 2. Dalla data di messa a regime, ed entro 10 giorni dalla stessa, il Gestore dovrà effettuare almeno tre controlli sulla nuova emissione in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno;
 - 3. Entro 30 giorni dalle date di messa a regime, il Gestore deve trasmettere ad ARPAE e Comune i dati rilevati nei tre controlli;
 - k. successivamente alla messa a regime il Gestore dovrà effettuare una nuova valutazione di impatto acustico durante il funzionamento contemporaneo dei due termocombustori;
 - l. in relazione al Piano di gestione solventi, analogamente a quanto previsto per il postcombustore Babcock, al fine della verifica sperimentale del rendimento del postcombustore Brofind, si ritiene necessario effettuare, nel corso delle analisi per la messa a regime dell'impianto e successivamente con cadenza quadrimestrale, analisi contestuali prima e dopo il trattamento di termodistruzione dei COV;
- V. L'aumento di capacità produttiva è autorizzato per 18 mesi a partire da ottobre 2025 fino al 30/04/2027.
- VI. L'emissione E8 potrà essere utilizzata contemporaneamente alla E24 per un massimo di 150 giorni/anno.

Fino alla realizzazione del plenum, potrà essere consentito il contemporaneo funzionamento delle macchine M2 ed M4 con produzioni a solvente, collegando l'impianto di abbattimento di cui all'emissione E8 alla sola linea di spalmatura M2 mediante bi-pass da attivare solo in caso di funzionamento simultaneo della linea M4 a solvente

Viene quindi autorizzata la gestione dell'installazione per la produzione di film in polietilene con trattamento di superfici per spalmatura con solventi rientra al Punto 6.7 dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,

con capacità di produzione di film in polietilene adesivizzati massima di 320.000.000 m2/anno (con il mix dei prodotti attuali), comportante un consumo massimo di solvente di 550 kg/h e di 1.620 tonnellate/anno, incrementato per 18 mesi a partire da ottobre 2025 fino al 30/04/2027 a 800 kg/h e a 1.700 tonnellate/anno, alle condizioni anzi descritte e a quelle riportate nel successivo paragrafo D."

- 2. Il paragrafo "D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E CRONOLOGIA" viene aggiornato come di seguito indicato:

“D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL’INSTALLAZIONE E CRONOLOGIA

(omissis)

Relativamente alla Modifica non Sostanziale di AIA per l’aumento produttivo autorizzato fino al 30 aprile 2027, il Gestore dovrà effettuare le seguenti attività, nei termini temporali indicati:

Attività	Scadenza
E. Adeguamento del postcombustore Brofind secondo quanto indicato ai punti I a, b, c	<u>ENTRO 31/10/2025</u>
F. Riattivazione e messa a regime della E8 secondo le indicazioni del punto I d	ENTRO 31/10/2025
G. Effettuazione di una nuova valutazione di impatto acustico dopo la messa a regime della E8 (punto I e)	ENTRO IL 31/12/2025
H. Determinazione sperimentale dell’efficienza di abbattimento COV del postcombustore Brofind (punto I f)	A partire dalla messa a regime della E8

3. Il paragrafo “E2 INDICAZIONI” viene aggiornato come di seguito indicato:

“E2 INDICAZIONI

- a. Nel caso in cui si verificassero **malfunzionamenti o eventi incidentali nell’impianto** di cui al paragrafo D2.3, lett. a), la comunicazione dovrà essere seguita da una dichiarazione di fine emergenza ed entro 15 giorni da una relazione tecnica esaustiva contenente le cause delle anomalie intercorse e i provvedimenti intrapresi per la loro risoluzione.
- b. Le schede di sicurezza indicative delle materie prime e di servizio/ausiliarie identificate quali sostanze o preparati pericolosi, utilizzate/prodotte dalla Ditta dovranno essere tenute a disposizione degli organi di controllo.
- c. Il Gestore dovrà dotarsi di “uno o più Registri di Autocontrolli”, informatici o cartacei, che consentano di tenere le registrazioni e sui quali riportare le prove documentali stabilite dal Piano di monitoraggio(par. D3). Sul Registro dovranno essere annotati in modo chiaro e dettagliato:
 6. gli eventi accidentali ed anomalie di funzionamento (esclusi i transitori) indicati nel Paragrafo C.2.1.8;
 7. altri eventi incidentali e le emergenze che procurino un impatto ambientale non previsti al Paragrafo C.2.1.8 su suolo, acque e atmosfera;
 8. gli interventi manutenzione straordinaria (es. manutenzione rete fognaria, ...), ad esclusione di quelle su macchinari, il cui funzionamento non ha impatti sull'ambiente;

9. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e i casi di eventi incidentali che abbiano ricadute ambientali nell'atmosfera;
 10. tutte le altre registrazioni previste dal Piano di Monitoraggio e controllo, punto D3.
- e. **Eventuali richieste di proroga alle scadenze definite al paragrafo D1 costituiscono modifica dell'AIA con necessità di aggiornamento della stessa; pertanto il Gestore dovrà presentare istanza di modifica mediante il Portale IPPC almeno 60gg prima della scadenza del termine stesso.**

Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale ARPAE DET/AMB/2024/3593 del 27/06/2024 e s.m.i., al quale il presente atto va unito quale parte integrante.

Il presente Atto, firmato digitalmente, è rilasciato a mezzo PEC al Gestore e trasmesso all'Unione Valli e Delizie, SUAP e Servizio Tecnico e Ambiente, al Comune di Ostellato, ad AUSL di Ferrara - Dipartimento di Sanità Pubblica, al Gestore del S.I.I. CADF S.p.A. e al Comando Vigili del Fuoco di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

F.to digitalmente
Il Dirigente del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Marco Roverati

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.