

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5577 del 01/10/2025
Oggetto	D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. art. 29-nonies - Azienda Agricola Savio Green di Laurentini Nicholas con sede legale in Via Nazionale Gualdo n. 720 in Comune di Roncofreddo ed installazione in Comune di Cesena, Loc. Borello in Via Scanello n. 1663 - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" (REV. 2) di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-1405 del 22/03/2022 e s.m.i.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5780 del 30/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Michele Maltoni

Questo giorno uno OTTOBRE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. art. 29-nonies - **Azienda Agricola Savio Green di Laurentini Nicholas** con sede legale in Via Nazionale Gualdo n. 720 in Comune di Roncofreddo ed installazione in Comune di Cesena, Loc. Borello in Via Scanello n. 1663 - **Modifica non sostanziale di AIA** con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" (REV. 2) di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-1405 del 22/03/2022 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE "AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

Visti:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e AIA;
- le Linee Guida interne ad Arpa per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG - 46 - DT) approvate con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-1405 del 22/03/2022 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame alla **Società Agricola Santamaria S.r.l.**, con sede legale in Via del Rio n. 400 in loc. San Vittore in Comune di Cesena, nella persona del Sig. Mario Bianchi, in qualità Gestore dell'installazione sita in via Scanello n. 1663, loc. Borello in Comune di Cesena, per la prosecuzione dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Dato atto che con:

- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-4192 del 19/08/2022 è stata rilasciata la modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", apportando la REV. 1;
- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-1095 del 24/02/2025 l'AIA di cui sopra è stata **volturata all'Az. Agr. Savio Green di Laurentini Nicholas**;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dall'Az. Agr. Savio Green di Laurentini Nicholas, tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 23/06/2025, acquisita al protocollo 24/06/2025.0114143.E, relativa a:

- **variazione approvvigionamento idrico:** a seguito di subentro nella gestione dell'allevamento la ditta vuole creare una linea dedicata di prelievo dal fiume Savio, con stoccaggio nel bacino aziendale, un sistema di clorazione e stoccaggio in cisterne di accumulo prima della distribuzione, ad uso esclusivo dell'allevamento (ad oggi l'allevamento utilizza l'acqua proveniente dall'allevamento vicino, la presenza di un contatore specifico permette di distinguere i consumi); rimane invariato l'approvvigionamento da acquedotto (per i servizi) e da pozzo (per emergenze);
- **siepe spinosa lato Sud Est capannone 1:** in AIA tale siepe è riportata in planimetria 3E, ma quella parte dell'allevamento è stata interessata da una frana che si è generata a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023; attualmente la siepe non è più presente, in quanto asportata con il materiale franoso nelle operazioni di ripristino, non ancora ultimate; la ditta chiede l'eliminazione della siepe dall'AIA, per motivi di spazio;

- **aggiornamento di tutte le planimetrie** a seguito della nuova ragione sociale e dell'eliminazione della siepe di cui al punto precedente;

Valutato che la modifica non sostanziale di AIA presentata dal Gestore non necessita di essere sottoposta né ad assoggettabilità a VIA (Screening), né a procedura di Valutazione Preliminare Ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 9 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in quanto non incidente sulle caratteristiche e sul funzionamento dell'installazione;

Vista la documentazione presentata dall'Az. Agr. Savio Green di Laurentini Nicholas tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA, comprensiva dell'attestazione di versamento, tramite pagamento PagoPa, della tariffa istruttoria di € 250,00 definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/2009, relativamente agli allevamenti zootecnici per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento di AIA;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota prot. 08/07/2025.0122746.U è stata comunicata la modifica non sostanziale di AIA di cui sopra ed è stato chiesto agli enti coinvolti nel procedimento di fare pervenire, entro i tempi indicati, osservazioni in merito;
- con nota prot. 09/07/2025.0123574.I è stato chiesto al PTR Agrozootecnia il parere istruttorio per la conclusione del procedimento di modifica di AIA;
- con nota prot. 21/07/2025.0131264.E il Comune di Cesena ha inviato una richiesta di integrazioni;
- con nota prot. 30/07/2025.0136991.I il PTR Agrozootecnia ha inviato una richiesta di chiarimenti;
- con nota prot. 30/07/2025.0137317.U questa Agenzia ha inviato all'Az. Agr. Savio Green di Laurentini Nicholas una richiesta di integrazioni;
- con nota prot. 27/08/2025.0152174.E l'Az. Agr. Savio Green di Laurentini Nicholas ha chiesto una proroga di 30 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste;
- con nota prot. 28/08/2025.0152794.U questa Agenzia ha concesso la proroga richiesta, fissando quale nuovo termine la data del 28/09/2025;
- con nota prot. 03/09/2025.0156076.E la scrivente Agenzia ha ricevuto comunicazione del caricamento sul portale IPCC-AIA, da parte della ditta, della **risposta alla richiesta di integrazioni (caricamento avvenuto in data 02/09/2025)**;
- con nota prot. 04/09/2025.0156794.U questa Agenzia ha dato comunicazione agli Enti della ricezione delle integrazioni documentali e ha chiesto agli stessi di fare pervenire, entro i tempi indicati, osservazioni in merito;
- con nota prot. 15/09/2025.0162437.E il Comune di Cesena ha inviato il parere di competenza, come di seguito riportato:

“Premesso che con nota PGn. 99246 del 08/07/2025 Arpae ha comunicato l'attivazione di una modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dello stabilimento della Azienda Agricola Savio Green sito in via Scanello n. 1663, loc. Borello;

Dato atto che l'istanza è relativa a:

- 1. variazione dell'approvvigionamento idrico al fine di creare una linea dedicata di prelievo dal fiume Savio, con stoccaggio nel bacino aziendale, un sistema di clorazione e stoccaggio in cisterne di accumulo prima della distribuzione; rimane invariato l'approvvigionamento da acquedotto e da pozzo;*
- 2. eliminazione della siepe spinosa riportata in planimetria 3E a causa di un movimento franoso;*
- 3. aggiornamento delle planimetrie a seguito della nuova ragione sociale e dell'eliminazione della siepe di cui al punto 2*

Precisato che è stato chiesto agli Enti coinvolti di esprimere eventuali osservazioni;

Richiamata la nota inviata con PGn. 105456 del 21/07/2025 contenente alcune richieste di integrazioni;

Con la presente, alla luce della documentazione complessivamente presentata, premesso che non ci sono modifiche in merito agli scarichi, da un lato si prende atto di quanto valutato in merito all'acustica e dall'altro, dal punto di vista edilizio, si evidenzia che ai sensi dell'art.7 lett h

della L.R. n.15/2013 la realizzazione di vasche interrato di raccolta delle acque rientrano fra gli interventi di edilizia libera.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.“

- con nota prot. 26/09/2025.0170455I il PTR Agrozootecnica ha inviato il parere istruttorio;

Specificato che il PTR Agrozootecnica con il parere favorevole alla modifica di AIA ha provveduto anche ad eseguire il riallineamento dell'AIA per la parti divenute obsolete rispetto a quanto previsto nelle revisioni dello schema di AIA, pertanto con il presente provvedimento si approva anche l'aggiornamento/sostituzione/eliminazione di prescrizioni obsolete, come descritto accuratamente nei successivi capoversi, senza che ciò determini l'introduzione di nuove prescrizioni che possano rendere più complessa o onerosa la gestione dell'installazione da parte del Gestore;

Dato atto che non sono pervenute osservazioni da parte degli altri Enti pubblici interessati;

Visti gli esiti conclusivi dell'istruttoria tecnica effettuata sul progetto di modifica non sostanziale di AIA presentato dall'Az. Agr. Savio Green di Laurentini Nicholas, considerato il parere favorevole inviato dal PTR Agrozootecnica e ritenuto pertanto congruo accogliere le richieste della ditta e modificare l'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-1405 del 22/03/2022 (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso), aggiornando l'AIA come di seguito specificato:

1. il § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** viene modificato tutto come segue:

A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

- ~~-Allegato 3A Emissioni in atmosfera, Allegato 3C Sorgenti di rumore, Allegato 3E Planimetria generale impianto, rev. 03 del 15/09/2021;~~
 - Allegato 3A Emissioni in atmosfera - Stato transitorio, Allegato 3C Sorgenti di rumore, Allegato 3E Planimetria generale impianto, rev. 04 di Giugno 2025; **(modifica settembre 2025)**
 - Allegato 3A Emissioni in atmosfera, Allegato 3C Sorgenti di rumore, Allegato 3E Planimetria generale impianto, rev. 03 di Giugno 2025; **(modifica settembre 2025)**
 - ~~-Allegato 3B Rete idrica, Allegato 3E Planimetria generale impianto, rev. 04 del 21/01/2022;~~
 - Allegato 3B Rete idrica, Allegato 3E Planimetria generale impianto, rev. 05 di Giugno 2025; **(modifica settembre 2025)**
 - ~~-Allegato 3D Depositi materie prime, sostanze e rifiuti, Allegato 3E Planimetria generale impianto, Allegato 3F Deposito letami e liquami, rev. 03 del 15/09/2021;~~
 - Allegato 3D Depositi materie prime, sostanze e rifiuti, Allegato 3E Planimetria generale impianto, Allegato 3F Deposito letami e liquami, rev. 04 di Giugno 2025; **(modifica settembre 2025)**
 - ~~-Allegato 3E Planimetria generale impianto, rev. 02 del 16/04/2021.~~
 - Allegato 3E Planimetria generale impianto, rev. 03 di Giugno 2025. **(modifica settembre 2025)**
2. al § **A5 ITER ISTRUTTORIO** viene aggiunta la colonna "ID Arpae" e sotto la tabella la specifica "Quanto sopra ai fini dei calcoli relativi alle emissioni in atmosfera di BAT-Tool. **(modifica settembre 2025)**";
 3. al § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO** viene corretta alla tabella "Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare" la quarta riga, come segue (si riporta la sola parte modificata):

Volume acque di lavaggio liquami-prodotto (m ³ /a) (*) (modifica settembre 2025)	240,4
---	-------

4. al § **C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici** la tabella viene modificata alla riga “**Approvvigionamento idrico**” come segue (si riporta la sola parte modificata):

Approvvigionamento idrico	FONTE	Note
	Pozzo	Usato solo in caso di emergenza
	Lago (acque superficiali fiume Savio)	(fonte principale) da min 19.298 m ³ /anno a max 21.115 m ³ /anno (dati 2014-2019) La ditta intende separare la linea dell'approvvigionamento idrico (attualmente la linea di approvvigionamento è unica con l'adiacente Az. Agr. San Carlo) e attivare il sistema di clorazione e accumulo dell'acqua prelevata, stoccando l'acqua prelevata nel bacino aziendale già presente (capacità di 9.100 m ³). Concessione di prelievo di acqua pubblica superficiale da Fiume Savio (rif. Pratica n. FCPPA3232) volturata con DET-AMB-2025-2155 del 11/04/2025. (modifica settembre 2025)
	Acquedotto	Fonte principale Utilizzato per i servizi (modifica settembre 2025)
	Posizione contatore	Il contatore del pozzo è situato vicino all'edificio 2a (abitazione del custode); il nuovo contatore delle acque superficiali verrà posto all'angolo NO del bacino di accumulo aziendale che verrà adibito a stoccaggio. è posto in corrispondenza del lago di accumulo delle acque di approvvigionamento. (modifica settembre 2025) Il contatore dell'acqua dell'acquedotto è posizionato presso l'allevamento San Carlo, ma con linea dedicata ed autonoma per l'allevamento della presente AIA. (vedasi planimetria 3B revisione 04 del 21/01/2022)
	CONSUMO	I consumi idrici/capo prodotto risultano in linea a quelli riportati nel Draft comunitario 2013 e/o nel Bref 2017

5. viene modificato il punto 2. del § **C2.2 PROPOSTA DEL GESTORE** come segue:

2. in seguito al distaccamento dalle dotazioni idriche del vicino allevamento San Carlo, le fonti principali di approvvigionamento dell'installazione diventeranno l'acquedotto e le acque superficiali del fiume Savio ~~prelevate direttamente nell'allevamento, mentre~~ ; verrà creata una linea dedicata e separata di prelievo dal fiume Savio, con stoccaggio in un bacino aziendale già presente, ed un sistema di clorazione e di accumulo dell'acqua ad uso esclusivo dell'allevamento (bacino aziendale già presente con capacità di 9.100 m³). ~~mentre il~~ Il prelievo dal pozzo di subalveo avverrà solo in caso di emergenza, come da concessione n. DET-AMB-2020-3611 del 04/08/2020. La Società ha chiesto un aumento di portata al gestore del servizio idrico e installerà 3 vasche interrate da 53 m³ di capacità ciascuna, per rendere disponibili 159 m³ di stoccaggio per l'acqua di acquedotto o, in alternativa, per l'acqua del lago (deposito con sigla D12). **(modifica settembre 2025)**

6. al § **D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA - CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO** viene eliminata nel primo periodo la frase “~~Il Gestore separatamente o unitamente al Reporting inviato entro il 30/04/2021 dà comunicazione dell'avvenuta applicazione.~~ **(modifica settembre 2025)**”;

7. la prescrizione n. 9 del § **D2.2 COMUNICAZIONI E REQUISITI DI NOTIFICA** viene modificata come segue:

9. Deve essere conservata presso l'impianto o presso gli uffici amministrativi a disposizione degli organi di controllo per almeno 10 anni la seguente documentazione:

- registro dei consumi idrici (con letture del contatore e relativo consumo);

- registro dei consumi elettrici o raccolta delle fatture;
 - registro delle emergenze e delle manutenzioni straordinarie;
 - registro degli interventi di formazione del personale (può essere sostituito dalla raccolta dei moduli formativi);
 - ~~registro della cessione di pollina/liquame a terzi~~ delle movimentazioni della pollina/liquame (può essere sostituito dalla raccolta dei documenti di trasporto).
- (modifica settembre 2025)**

I restanti documenti passibili di verifica in sede di ispezione programmata (formulari, DDT, fatture, documenti trasporto effluenti, ecc.) dovranno essere conservati presso l'impianto o presso gli uffici amministrativi a disposizione degli organi di controllo secondo quanto stabilito dalle rispettive norme settoriali e, dove non previsto in esse, per almeno 10 anni.

(modifica settembre 2025)

8. la tabella del § **D2.3 CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO** viene modificata alla riga "Azoto totale escreto dal bilancio azoto aziendale confrontato con AEPL" e alla riga "Fosforo totale escreto dal bilancio aziendale confrontato con AEPL", come segue (si riportano le sole parti modificate):

Azoto totale escreto dal bilancio azoto aziendale confrontato con AEPL	AEPL (kg N escreto/capo/anno) (*)	DATO AZIENDALE (**) (kg N escreto/capo posto/anno) (**) (modifica settembre 2025)
	0,6	0,29
Fosforo totale escreto dal bilancio aziendale confrontato con AEPL	AEPL (kg P ₂ O ₅ escreto/capo/anno) (*)	DATO AZIENDALE (**) (kg P ₂ O ₅ escreto/capo posto/anno) (*) (modifica settembre 2025)
	0,25	0,15

9. al § **D2.3 CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO** viene eliminata la prescrizione n. 14;

10. la tabella "Altre emissioni" della prescrizione n. 18 del § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** viene modificata mediante l'eliminazione delle prime 3 colonne riferite agli "Impianti di riscaldamento", come segue:

Altre emissioni (modifica settembre 2025)

Impianti di riscaldamento			Silos mangime				
N. Cappe riscaldanti (*)	Alimentazione	Potenza (kW)	Sigla emissione	N. capannone a servizio	Periodicità di carico	Modalità di carico	Tecniche di attenuazione emissioni polveri
GR1-1, GR1-2, GR1-3, GR1-4, GR1-5, GR1-6	Metano	65,9x54 =3558,6	E1-17 E1-18	1	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione (*)
GR2-1a, GR2-2a			E2-10 E2-11	2	Settimanale	Per caduta	
GR2-1b, GR2-2b							
GR3-1a, GR3-2a			E3-9 E3-10	3	Settimanale	Per caduta	
GR3-1b, GR3-2b							
GR4-1a, GR4-2a			E4-10 E4-11	4	Settimanale	Per caduta	
GR4-1b, GR4-2b							

Impianti di riscaldamento			Silos mangime				
N. Cappe riscaldanti (*)	Alimentazione	Potenza (kW)	Sigla emissione	N. capannone a servizio	Periodicità di carico	Modalità di carico	Tecniche di attenuazione emissioni polveri
GR5-1a; GR5-1b; GR5-1e GR5-2a; GR5-2b; GR5-2e GR5-3a; GR5-3b; GR5-3e			E5-16 E5-17 E5-18	5	Settimanale	Per caduta	
GR6-1a; GR6-1b; GR6-1e GR6-2a; GR6-2b; GR6-2e GR6-3a; GR6-3b; GR6-3e			E6-19 E6-20 E6-21	6	Settimanale	Per caduta	
GR7-1a; GR7-1b; GR7-1e GR7-2a; GR7-2b; GR7-2e GR7-3a; GR7-3b; GR7-3e			E7-19 E7-20 E7-21	7	Settimanale	Per caduta	
GR8-1a; GR8-1b; GR8-1e GR8-2a; GR8-2b; GR8-2e GR8-3a; GR8-3b; GR8-3e			E8-18 E8-19 E8-20	8	Settimanale	Per caduta	

(*) Nella relazione integrativa è specificato che il carico dei silos è effettuato con mezzi dotati di bracci articolati con coclea chiusa e dotata di cuffia protettiva che entra all'interno del silo e accompagna la caduta del mangime (anche la distribuzione del mangime dai silos ai ricoveri avviene con coclea coperta).

11. al § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** sono modificate le prescrizioni n. 19, n. 20, n. 21 e n. 27, come segue:

19. Ogni anno il Gestore deve provvedere a calcolare l'azoto e il fosforo escreti e le emissioni in atmosfera di ammoniaca prodotte dal numero medio dei capi allevati nell'anno solare. Ai fini del calcolo si potrà utilizzare il BAT-Tool o altro strumento riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna, esplicitando in ogni caso nel report annuale il ~~metodo~~ di calcolo utilizzato e i dati di input. Resta fermo che lo stesso criterio dovrà essere seguito ai fini della dichiarazione PRTR (DPR 157/2011) da parte di coloro che sono soggetti a tale adempimento. **(modifica settembre 2025)**

20. Il livello di emissione di ammoniaca dai ricoveri zootecnici deve mantenersi sempre inferiore ai limiti di BAT-AEL riportati nella tabella seguente per ogni categoria:

Fasi	Valore di emissione calcolato non prescrittivo (kg NH ₃ per posto per anno) (modifica settembre 2025)	LIMITE BAT-AEL (kg NH ₃ per posto per anno) (modifica settembre 2025)
Stabulazione	0,05	0,08
Stoccaggio	0	/
Spandimento	0	/

Nota: il valore di BAT-AEL è previsto solo per la fase di stabulazione. La ditta cede il 100% degli effluenti a ditte terze.

21. Il Gestore al fine di dimostrare il rispetto dei limiti riportati nella tabella suddetta deve inviare ad Arpae di Forlì-Cesena annualmente (in occasione del report annuale) specifica relazione esplicitando il ~~metodo~~ di calcolo effettuato. **(modifica settembre 2025)**
27. Le alberature presenti lungo i lati lunghi del capannone 1 (*Cupressocyparis leylandii* e siepe spinosa); la testata Ovest dei capannoni 5, 6, 7 e 8 (*Cupressocyparis leylandii*), il lato Nord del capannone 8, il lato Est dei capannoni 5, 6, 7 e 8 (pioppi, robinie, oleandri) e quelle presenti attorno al lago di raccolta delle acque di approvvigionamento (cipressi e pioppi) e ai tre lagoni di deposito delle acque di lavaggio (*Cupressocyparis leylandii*), dovranno essere mantenute, adeguatamente curate e sostituite in caso di fallanza (morte) entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva all'evento). **Per la sostituzione delle fallanze devono essere usate essenze autoctone.** (modifica settembre 2025)
12. al § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** sono modificate le prescrizioni n. 43, n. 45 e n. 53, come segue:
43. In merito alla raccolta e gestione delle acque di lavaggio dei capannoni, preso atto che l'Azienda dispone della capacità di stoccaggio di detto refluò stabilita dalla vigente normativa, si precisa che le acque di lavaggio si possono spandere direttamente sul terreno, al momento della loro produzione, nei periodi in cui esse sono utili ai fini irrigui per effettuare fertirrigazione nel rispetto della corretta pratica agronomica (la fertirrigazione deve arrecare un beneficio alle colture/alberature); nei periodi in cui esse non sono utili ai fini irrigui, devono essere stoccate. Tali acque di lavaggio dovranno essere gestite come rifiuto (anche se per motivi non strettamente legati a problemi igienico-sanitari), qualora eccedenti la capacità di stoccaggio e/o non utilizzabili nel rispetto della corretta pratica agronomica. **(modifica settembre 2025)**
45. La piazzola di disinfezione degli automezzi deve essere provvista di un sistema a saracinesca o analogo dispositivo volto a consentire l'ingresso delle acque contaminate nella cisterna di stoccaggio, in assenza di precipitazioni atmosferiche. ~~Considerato che il sistema di disinfezione dell'allevamento si attiva automaticamente, entro 90 giorni, deve essere installato un~~ Il dispositivo automatico per la deviazione del flusso delle acque deve essere mantenuto in perfetta efficienza. ~~Entro lo stesso termine deve essere aggiornata l'istruzione operativa, contenuta nell'Allegato 9.3 del SGA, "gestione acque di dilavamento piattaforma di disinfezione".~~ **(modifica settembre 2025)**
53. Tutti i contatori volumetrici devono essere mantenuti sempre funzionanti ed efficienti; eventuali avarie devono essere comunicate immediatamente in modo scritto ad Arpae di Forlì-Cesena. Tale obbligo non si applica ai contatori a servizio di pubblico acquedotto. **(modifica settembre 2025)**
13. la prescrizione n. 54 del § **D2.6 EMISSIONE NEL SUOLO, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE** viene modificata come segue:
54. Il titolo di azoto (kg/m³) riportato nella Sezione C, prf. C 2.1.4 "Gestione degli effluenti", non deve essere inteso quale valore limite di emissione, ma potrà essere suscettibile a variazioni a seguito di modifiche della dieta o di altri fattori gestionali. Tali variazioni del titolo di azoto ~~dovranno essere comunicate all'interno della Comunicazione di Utilizzazione Agronomica~~ e saranno oggetto di modifiche dell'AIA nei soli casi in cui la modifica della dieta possa determinare il superamento del ~~in cui non sia rispettato il~~ limite del BAT-AEL e/o non si rimanga all'interno dell'intervallo del BAT-AEPL. **(modifica settembre 2025)**
14. la prescrizione n. 73 del § **D2.12 PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA** viene modificata come segue:
73. In caso di emergenza ambientale, il Gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno informando dell'accaduto quanto prima (entro 8 ore) Arpae (PTR U.O. Agrozootecnica) telefonicamente (0543/451411) e a mezzo PEC (aofc@cert.arpa.emr.it) e se del caso l'AUSL. In orari notturni e festivi dovrà essere contattato il numero di telefono per emergenze ambientali che alla data di emanazione del presente atto è ~~840000709~~ 800310302. Il Gestore dovrà attuare gli opportuni interventi di gestione dell'emergenza compresi quelli prescritti da Arpae. **(modifica settembre 2025)**
15. il § **D2.14 ULTERIORI PRESCRIZIONI GESTIONALI** viene rinominato come § **D2.13 ULTERIORI PRESCRIZIONI GESTIONALI** ed il periodo subito sotto, con la relativa tabella, diventa la prescrizione n. **73 bis** (in quanto erroneamente non inserita), così da mantenere

inalterata la numerazione delle prescrizioni; allo stesso modo il § **D2.13 SOSPENSIONE ATTIVITÀ E GESTIONE DEL FINE VITA DELL'INSTALLAZIONE** viene rinominato come § **D2.14 SOSPENSIONE ATTIVITÀ E GESTIONE DEL FINE VITA DELL'INSTALLAZIONE**; si riportano per intero entrambi i paragrafi, così da rendere evidenti le modifiche introdotte:

D2.13 ULTERIORI PRESCRIZIONI GESTIONALI

73 bis. Il Gestore con riferimento alle situazioni di cui alla successiva Tabella deve attuare le corrispondenti azioni correttive. **(modifica settembre 2025)**

Situazione	Impatto causato	Azione preventiva	Azione correttiva
Dispersione accidentale di mangime e quindi di polveri durante le operazioni di caricamento	Dispersione di polveri eccessiva	Adeguate formazione degli operatori	Raccogliere il materiale disperso. <u>Non effettuare lavaggi</u>
Dispersione accidentale di prodotti chimici	Possibile inquinamento acque/ suolo	Adeguate formazione degli operatori	Raccogliere le sostanze disperse con materiale assorbente e suo smaltimento ai sensi normativa rifiuti <u>Non effettuare lavaggi</u>
Anomala umidità della lettiera dovuta a varie cause	Incremento delle emissioni ammoniacali e odorigene	Controlli giornalieri	Tempestivo intervento sulle cause e ripristino della lettiera allo stato ottimale, mediante aggiunta di materiale assorbente

~~**D2.13 SOSPENSIONE ATTIVITÀ E GESTIONE DEL FINE VITA DELL'INSTALLAZIONE**~~

D2.14 SOSPENSIONE ATTIVITÀ E GESTIONE DEL FINE VITA DELL'INSTALLAZIONE

74. Qualora il Gestore ritenesse di sospendere la propria attività produttiva, dovrà comunicarlo con congruo anticipo tramite PEC ad Arpae di Forlì-Cesena (aofc@cert.arpa.emr.it) ed al Comune di Cesena. Dalla data di tale comunicazione potranno essere sospesi gli autocontrolli prescritti all'Azienda, ma il Gestore dovrà comunque assicurare che l'installazione rispetti le condizioni minime di tutela ambientale. Arpae provvederà comunque ad effettuare la propria visita ispettiva programmata con la cadenza prevista dal Piano di Monitoraggio e Controllo in essere, al fine della verifica dello stato dei luoghi, dello stoccaggio di materie prime e rifiuti, ecc..

75. Qualora il Gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente comunicare tramite PEC ad Arpae di Forlì-Cesena (aofc@cert.arpa.emr.it) ed al Comune di Cesena la data prevista di termine dell'attività ed un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti. Si dovrà prevedere l'eliminazione di ogni possibile rischio infettivo realizzando una "inertizzazione" del sito stesso attraverso la realizzazione di una sorta di "vuoto sanitario" globale delle strutture mediante:

- l'allontanamento di tutti gli animali presenti nel sito;
- lo svuotamento dei capannoni, la pulizia dei condotti e delle fogne; lo svuotamento dei capannoni, la pulizia dei silos, dei condotti e delle fogne, lo svuotamento dei bacini in terra, la loro manutenzione, pulizia e disinfezione totale;
- la chiusura delle diverse utenze e messa in sicurezza del pozzo aziendale e dell'opera di presa dal fiume Savio e del laghetto, prevedendone la chiusura e/o periodiche ispezioni per evitare fuoriuscite e sprechi di acqua;
- la corretta gestione di tutti i rifiuti presenti in azienda, smaltimento delle carcasse animali, pulizia e/o smantellamento del frigo adibito a deposito temporaneo.

76. All'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui insiste l'installazione deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento.

77. L'esecuzione del programma di dismissione è vincolato a nulla osta scritto di Arpae di Forlì-Cesena, che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione. Sino ad allora, la presente AIA deve essere rinnovata e manterrà la sua validità.

D2.14 ULTERIORI PRESCRIZIONI GESTIONALI

Il Gestore con riferimento alle situazioni di cui alla successiva tabella deve attuare le corrispondenti azioni correttive:

Situazione	Impatto causato	Azione preventiva	Azione correttiva
Dispersione accidentale di mangime e quindi di polveri durante le operazioni di caricamento	Dispersione di polveri eccessiva	Adeguate formazione degli operatori	Raccogliere il materiale disperso. Non effettuare lavaggi
Dispersione accidentale di prodotti chimici	Possibile inquinamento acque/suole	Adeguate formazione degli operatori	Raccogliere le sostanze disperse con materiale assorbente e suo smaltimento ai sensi normativa rifiuti. Non effettuare lavaggi
Anomala umidità della lettiera dovuta a varie cause	Incremento delle emissioni ammoniacali e odorogene	Controlli giornalieri	Tempestivo intervento sulle cause e ripristino della lettiera allo stato ottimale; mediante aggiunta di materiale assorbente

16. il § D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'INSTALLAZIONE viene modificato tutto come segue (si riportano le sole tabelle oggetto di modifica):

D3.1.1 Monitoraggio e controllo di materie prime e prodotti finiti

PARAMETRO	Unità di misura			FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
	t/a	% sostanza secca (*)	% proteine	Gestore	Arpae (modifica settembre 2025)		
Mangime a basso contenuto proteico e/o fosfatico (fase 1)				Ad ogni ingresso	<i>Triennale</i> Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)	Documenti di trasporto o fiscali	Annuale
Mangime a basso contenuto proteico e/o fosfatico (fase 2)				Ad ogni ingresso	<i>Triennale</i> Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)	Documenti di trasporto o fiscali	Annuale
Mangime a basso contenuto proteico e/o fosfatico (fase 3)				Ad ogni ingresso	<i>Triennale</i> Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)	Documenti di trasporto o fiscali	Annuale
Mangime a basso contenuto proteico e/o fosfatico (fase 4)				Ad ogni ingresso	<i>Triennale</i> Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)	Documenti di trasporto o fiscali	Annuale
Ecc. (distinguere per ogni fase di accrescimento)				Ad ogni ingresso	<i>Triennale</i> Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)	Documenti di trasporto o fiscali	Annuale

PARAMETRO	Unità di misura			FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
	t/a	% sostanza secca (*)	% proteine	Gestore	Arpae (modifica settembre 2025)		
Substrato per lettiera (specificare se paglia, lolla di riso, trucioli, ecc.)				Ad ogni ingresso	<i>Triennale</i> Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)	Documenti di trasporto o fiscali	Annuale

(*) Qualora indicata nel cartellino.

Tabella prodotti finiti

(omissis)

D3.1.2 Monitoraggio e controllo consumi idrici

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae (modifica settembre 2025)		
Prelievo idrico dal lago (acque superficiali fiume Savio) (BAT 29 a)	Contatore volumetrico	Ad ogni ciclo	<i>Triennale</i> Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)	Registro cartaceo o elettronico <u>riportare</u> , <u>lettura contatore e consumo</u>	Annuale
Prelievo idrico dal pozzo aziendale (BAT 29 a)	Contatore volumetrico	Ad ogni ciclo	<i>Triennale</i> Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)	Registro cartaceo o elettronico <u>riportare</u> , <u>lettura contatore e consumo</u>	Annuale
Prelievo idrico da acquedotto (BAT 29 a)	Contatore volumetrico	Ad ogni ciclo	<i>Triennale</i> Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)	Registro cartaceo o elettronico <u>riportare</u> , <u>lettura contatore e consumo</u>	Annuale
Condizione di funzionamento dei distributori idrici per l'abbeverata	Controllo visivo	Quotidiana	<i>Triennale</i> Come previsto da Delibera RER (verifica documentale e tramite sopralluogo)	Solo situazione anomale, su registro cartaceo o elettronico	Annuale
Perdite della rete di distribuzione	Controllo visivo	Annuale, doppia lettura nei periodi di fermo	<i>Triennale</i> Come previsto da Delibera RER (verifica documentale e tramite sopralluogo)	Solo situazione anomale, su registro cartaceo o elettronico	Annuale

D3.1.3 Monitoraggio e controllo consumi energetici e consumo di combustibili

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae (modifica settembre 2025)		
Consumo di energia elettrica da rete (BAT 29 b)	Bollette	Ad ogni ciclo	Annuale / <i>triennale</i> Come previsto da delibera RER (verifica documentale)	Copia bollette numerate progressivamente	Annuale
Consumo di energia elettrica autoprodotta tramite impianto fotovoltaico (BAT 29 b)	Lettura contatore/rendiconti Gestore	Ad ogni ciclo	Annuale / <i>triennale</i> Come previsto da delibera RER (verifica documentale)	Registro cartaceo o elettronico	Annuale
Consumo di metano (BAT 29 c)	Lettura contatore	Ad ogni ciclo	Annuale / <i>triennale</i> Come previsto da delibera RER (verifica documentale)	Registro cartaceo o elettronico	Annuale

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae (modifica settembre 2025)		
Consumo di gasolio per generatore di emergenza (BAT 29 c)	Lettura conta litri/asta graduata/fatture/altro (specificare)	Ad ogni ciclo	Annuale/triennale Come previsto da delibera RER (verifica documentale)	Registro cartaceo o elettronico	Annuale

D3.1.4 Monitoraggio e controllo emissioni in aria

EMISSIONI DIFFUSE

Ammoniaca emessa associata alle BAT 23 e 25

Il calcolo dovrà essere effettuato con BAT-Tool o con altro strumento approvato dalla Regione Emilia-Romagna. In alternativa potranno essere utilizzati strumenti conformi alle BAT Conclusions.

Tipologia animali	BAT-AEL (1) (kg NH ₃ /capo/anno) stabulazione	Dato derivante dal monitoraggio (kg NH ₃ /capo/anno)		
		Stabulazione	Stoccaggio	Spandimento
Pollo da carne con peso finale fino a 2,5 kg	0,08 (2)			

(1) Per gli impianti esistenti che usano un sistema di ventilazione forzata e una rimozione infrequente dell'effluente (in caso di lettiera profonda con fossa profonda per gli effluenti di allevamento), in combinazione con una misura che consenta di realizzare un elevato contenuto di materia secca nell'effluente, il limite è 0,25 kg NH₃/posto stalla/anno.
(2) Non è applicabile ai seguenti tipi di pratiche agricole: estensivo al coperto, all'aperto, rurale all'aperto e rurale in libertà, a norma delle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46).

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae (modifica settembre 2025)		
Emissione di ammoniaca (BAT 25)	Indicare il sistema di calcolo impiegato (*)	Annuale	Triennale Come previsto da delibera RER (verifica documentale)	Report annuale	Annuale

(*) Calcolo basato sulla consistenza di allevamento effettiva media dell'anno solare (t all'anno).

Ammoniaca emessa associata alle BAT (stabulazione)

(omissis)

Ammoniaca emessa associata alle BAT (intero processo)

(omissis)

Emissioni di polveri (BAT 27)

TIPOLOGIA DI ANIMALI	EMISSIONE DI POLVERI kg/anno complessivi (BAT 27)	MISURA (indicare il sistema di calcolo impiegato)	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
			Gestore	Arpae (modifica settembre 2025)		
Polli da carne			Annuale	Triennale Come previsto da delibera RER (verifica documentale)	Report annuale	Annuale

Al fine di effettuare il monitoraggio previsto dalla BAT 27, in mancanza di metodi di quantificazione più precisi, si possono utilizzare i seguenti coefficienti espressi in kg/capo/anno:

polli da carne 0,02.

D3.1.5 Monitoraggio e controllo scarichi idrici

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae (modifica settembre 2025)		
Periodica pulizia ai sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche (fosse Imhoff, degrassatori, filtro batterico aerobico)	-	Annuale	<i>Triennale</i> Come previsto da delibera RER (verifica documentale e al momento del sopralluogo)	Copia documento fiscale redatto dalla ditta incaricata di svolgere le pulizie periodiche	Annuale
Efficienza dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche	Controllo funzionale	Annuale		Solo situazione anomala su registro cartaceo o elettronico	Annuale

D3.1.6 Monitoraggio e controllo delle emissioni sonore

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae (modifica settembre 2025)		
Manutenzione sorgenti rumorose fisse e mobili	-	Mensile o al verificarsi di rumorosità anomala	<i>Triennale</i> Come previsto da delibera RER (verifica documentale e al momento del sopralluogo)	Solo situazione anomala su registro cartaceo o elettronico	Annuale Triennale (modifica settembre 2025)

D3.1.7 Monitoraggio e controllo rifiuti

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae (modifica settembre 2025)		
Quantità di rifiuti prodotti inviati a smaltimento/recupero	Quantità	Come previsto dalla norma di settore	<i>Triennale</i> Come previsto da delibera RER (verifica documentale)	Come previsto dalla norma di settore e raccolta dei moduli di rendicontazione trasporto rifiuti (modifica settembre 2025)	Annuale
Corretta separazione delle diverse tipologie di rifiuti nell'area del deposito temporaneo	-	Marcatura dei contenitori e controllo visivo della separazione	<i>Triennale</i> Come previsto da delibera RER (verifica documentale e al momento del sopralluogo)	-	Annuale

D3.1.8 Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE (modifica settembre 2025)		Gestore (trasmissione)
Verifica integrità dei serbatoi fuori terra (gasolio)	Controllo visivo	Giornalmente	<i>Triennale</i> Come previsto da delibera RER	Annotazione su supporto cartaceo e/o elettronico limitatamente alle anomalie/malfunzionamenti con specifici interventi	Annuale

(omissis)

D3.1.9 Monitoraggio e controllo gestione effluenti zootecnici

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae (modifica settembre 2025)		
Fase di trasporto					
Pulizia dei piazzali	Controllo visivo	Quotidiana	<i>Triennale</i> Come previsto da delibera RER	Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale
Condizioni di tenuta e copertura dei mezzi	Controllo visivo	Ad ogni trasporto	<i>Triennale</i> Come previsto da delibera RER	Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale
Imbrattamento delle strade	Controllo visivo	Ad ogni trasporto	<i>Triennale</i> Come previsto da delibera RER	Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale
Gestione deiezioni affidata a terzi	Verifica documentazione	Periodica	<i>Triennale</i> Come previsto da delibera RER (verifica documentale e al momento del sopralluogo)	Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale
Redazione documenti di trasporto	Verifica documentazione	Ad ogni trasporto	<i>Triennale</i> Come previsto da delibera RER	Conservazione documenti di trasporto (obbligatorio)	Annuale

D3.1.10 Monitoraggio e controllo parametri di processo

Tabella Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo

Fase critica	Frequenza	Modalità di controllo	Registrazione cartacea	Registrazione informatica	Reporting	Controllo Arpae (modifica settembre 2025)
Efficienza delle tecniche di stabulazione (regolare funzionamento delle varie apparecchiature presenti in stalla)	Quotidiana	Visivo	Registrazione le anomalie riscontrate e le azioni correttive adottate	Registrazione le anomalie riscontrate e le azioni correttive adottate	Annuale	<i>Triennale</i> Come previsto da delibera RER
(Avicoli su lettiera) tenore di sostanza secca della lettiera	Quotidiana	Visiva	Registrazione le anomalie riscontrate e le azioni correttive adottate	Registrazione le anomalie riscontrate e le azioni correttive adottate	Annuale	<i>Triennale</i> Come previsto da delibera RER
(Avicoli su lettiera) tenore di sostanza secca della lettiera (*)	Annuale	Misura del tenore di sostanza secca	Referto di analisi		Annuale	<i>Triennale</i> Come previsto da delibera RER
Condizioni di funzionamento degli abbeveratoi (**)	Quotidiana	Visivo	Registrazione anomalie	Registrazione anomalie	Annuale	<i>Triennale</i> Come previsto da delibera RER
Condizioni dei sistemi di distribuzione e somministrazione dei mangimi	Quotidiana	Visivo	Registrazione anomalie	Registrazione anomalie	Annuale	<i>Triennale</i> Come previsto da delibera RER

(*) Analisi almeno una volta all'anno, con prelievo nei periodi in cui si sono rilevati più bassi tenori di sostanza secca.
(**) Effettuare lettura dai contatori durante periodi di fermo per verifica perdite (2 letture ripetute a distanza di un giorno l'una dall'altra). Si suggerisce di effettuare questo tipo di controllo a fine ciclo e/o nei periodi di sospensione della distribuzione di acqua precedenti la somministrazione dei vaccini.

Per quanto riguarda la verifica del tenore di sostanza secca della pollina e delle lettiere avicole, si dovranno seguire le seguenti metodiche di campionamento e conservazione del campione.

17. la tabella del § D3.2.1 Indicatori di Prestazione viene modificata come segue:

Indicatore e sua descrizione	Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio	Reporting	Controllo Arpae
Consumo d'acqua su unità di prodotto	l/capo	Consumo acqua /numero capi medi prodotti	Annuale	Annuale	Controllo reporting
Consumo energetico specifico per ciascun combustibile/fonte energetica per unità di prodotto	Wh/capo	Energia /numero capi medi prodotti	Annuale	Annuale	Controllo reporting
Produzione specifica di rifiuti	Quantitativo di rifiuto prodotto rispetto al numero di capi medi allevati alle tonnellate di peso vivo medio prodotto/ospitato (modifica settembre 2025)	kg/tonnellata di peso vivo peso vivo dei capi medi prodotti/ospitati medio prodotte (modifica settembre 2025)	Calcolo	Annuale	Controllo reporting
Produzione di reflui specifica	Quantitativo di reflui prodotti in relazione ai capi allevati	m ³ /capi medi prodotti	Calcolo	Annuale	Controllo reporting
Quantitativo di mangime utilizzato per unità di prodotto	kg/capo	kg/numero capi medi prodotti	Annuale	Annuale	Controllo reporting

18. la tabella del § D3.2.2 Attività a carico dell'Ente di controllo viene modificata come segue:

Tipologia di intervento	Frequenza (modifica settembre 2025)	Componente ambientale interessata e numero di interventi	Totale interventi nel periodo di validità dell'AIA (modifica settembre 2025)
Monitoraggio adeguamenti Controllo dell'impianto in esercizio e verifiche documentali	Annuale/biennale/triennale/ Come previsto da Delibera RER	Aria, acqua, stabulazione	3-4
Campionamenti e analisi campioni	Annuale/biennale/triennale/ Come previsto da Delibera RER	Effluenti Altri campioni a discrezione	3-4

Ritenuto altresì necessario correggere d'ufficio quanto di seguito specificato (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso):

A. in relazione alla voltura di AIA rilasciata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-1095 del 24/02/2025:

- viene modificato il frontespizio dell'Allegato 1, riportando la nuova ragione sociale "Az. Agr. Savio Green di Laurentini Nicholas";
- al § A1 DEFINIZIONI viene modificata la parte **Gestore**, come segue:

Gestore

Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto, oppure che dispone di un potere economico determinante

sull'esercizio tecnico dei medesimi (~~Società Agricola Santamaria S.r.l. Azienda Agricola Savio Green di Laurentini Nicholas~~). **(modifica settembre 2025)**

3. al § **A2 INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE E AUTORIZZAZIONI SOSTITUIE** viene modificata "**Denominazione**", "**Sede legale**" e "**Gestore**", come segue:

Denominazione: SOCIETÀ AGRICOLA SANTAMARIA S.R.L. AZIENDA AGRICOLA SAVIO GREEN DI LAURENTINI NICHOLAS. **(modifica settembre 2025)**

Sede legale: Via Del Rio n. 400 loc. San Vittore, Comune di Cesena (Tel. 0547-664401) Via Nazionale Gualdo n. 720, Comune di Roncofreddo (331 1611797). **(modifica settembre 2025)**

Gestore: Mario Bianchi, PEC: ~~santamaria@pec.amadori.it~~ Nicholas Laurentini, PEC: ~~saviogreen@pec.it~~. **(modifica settembre 2025)**

B. al § A4 SINTESI AUTORIZZATIVA DELL'AZIENDA:

1. si riportano in tabella "*Elenco autorizzazioni*" i soli provvedimenti vigenti, come di seguito:

Elenco autorizzazioni (modifica settembre 2025)

N. atto	Contenuto del documento
Delibera Giunta Provinciale di Forlì-Cesena n. 300 del 23/07/2013 prot. gen. n. 106868/2013	Rinnovo di AIA alla Soc. Agr. Teramana S.r.l.
Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-5178 del 21/12/2016	Modifica non sostanziale di AIA in seguito a screening
Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-6312 del 03/12/2018	Voltura di AIA alla Soc. Agr. Santamaria S.r.l.
Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4568 del 07/10/2019	Voltura di AIA per variazione del Gestore
Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-1405 del 22/03/2022	Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-1095 del 24/02/2025	Voltura di AIA all'Az. Agr. Savio Green di Laurentini Nicholas

2. si riporta nella seconda tabella l'aggiornamento del provvedimento relativo alla Comunicazione di spandimento, come di seguito:

Settore	Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione	Numero e data autorizzazione/certificazione
Comunicazione di spandimento	Regione Emilia-Romagna	n. 29913 di modifica 45 del 09/09/2024 n. 40919 di modifica 10 del 15/09/2025 (modifica settembre 2025)
Concessione acqua pubblica	Regione Emilia-Romagna Servizio Tecnico di Bacino Romagna	Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3611 del 04/08/2020

- C. al § **D2.3 CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO** si riporta alla riga "**Note**" l'aggiornamento del provvedimento relativo alla Comunicazione di spandimento, come di seguito:

Note	Estremi della comunicazione di utilizzazione agronomica all'atto del riesame: comunicazione n. 29913 modifica 45 del 09/09/2024 n. 40919 di modifica 10 del 15/09/2025 (modifica settembre 2025)
-------------	---

D. viene inserito il § D3.1 ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO A CURA DELL'AZIENDA, in quanto erroneamente non indicato;

Dato atto che la modifica suddetta ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che, trattandosi di modifica non sostanziale, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che il provvedimento di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-4192 del 19/08/2022 ha approvato la REV. 1 dell'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" per l'installazione sita in Comune di Cesena, Loc. Borello in Via Scanello n. 1663;

Ritenuto opportuno:

- procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato, apportando la REV. 2 per le motivazioni in precedenza specificate, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia di consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e del relativo allegato;
- sostituire integralmente l'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-1405 del 22/03/2022 (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione, nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'allegato "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" (REV. 2) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Precisato che nell'Allegato al presente provvedimento le parti modificate che vengono aggiornate e approvate sono evidenziate tramite la dicitura (modifica settembre 2025) e scritte in colore rosso, mentre ogni antecedente aggiornamento di tale allegato è consultabile all'interno dei precedenti provvedimenti autorizzatori;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*" di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2025-29 del 19.03.2025 con la quale è stato conferito ad interim dal 01.04.2025 al 31.12.2025 l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Determinazione dirigenziale n. DET-2025-320 del 06.05.2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota prot. n. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento e il sottoscritto, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. di **accogliere** la domanda di modifica di AIA presentata dall'Azienda Agricola Savio Green di Laurentini Nicholas in data 23/06/2025 relativa a quanto in premessa specificato per l'installazione di cui al punto 6.6 lettera b) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Scanello n. 1663 in Comune di Cesena, Loc. Borello;
2. di **approvare**, conseguentemente, la modifica dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-1405 del 22/03/2022 per l'installazione sita in Via Scanello n. 1663 in Comune di Cesena, Loc. Borello gestita dall'Azienda Agricola Savio Green di Laurentini Nicholas.;
3. di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-1405 del 22/03/2022 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", per le motivazioni in premessa espresse e come in premessa indicato, con l'allegato al presente provvedimento (**Allegato 1 REV. 2**), inteso quale parte integrante e sostanziale, di cui si modificano i seguenti paragrafi:

A. in relazione alla modifica non sostanziale ed al riallineamento dell'Allegato 1 di AIA:

- § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO**;
- § **A5 ITER ISTRUTTORIO**;
- § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO** (tabella);
- § **C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici** (tabella);
- § **C2.2 PROPOSTA DEL GESTORE** (punto 2.);
- § **D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA - CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO**;
- § **D2.2 COMUNICAZIONI E REQUISITI DI NOTIFICA** (prescrizione n. 9);
- § **D2.3 CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO** (modifica tabella, eliminazione prescrizione n. 14);
- § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** (prescrizione n. 18 tabella "Altre emissioni", prescrizioni n. 19, n. 20, n. 21 e n. 27);
- § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** (prescrizioni n. 43, n. 45 e n. 53);
- § **D2.6 EMISSIONE NEL SUOLO, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE** (prescrizione n. 54);
- § **D2.12 PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA** (prescrizione n. 73);
- § **D2.13 ULTERIORI PRESCRIZIONI GESTIONALI e § D2.14 SOSPENSIONE ATTIVITÀ E GESTIONE DEL FINE VITA DELL'INSTALLAZIONE**;
- § **D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'INSTALLAZIONE**
- § **D3.2.1 Indicatori di Prestazione** (tabella);
- § **D3.2.2 Attività a carico dell'Ente di controllo** (tabella);

B. in relazione alla voltura di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-1095 del 24/02/2025:

- **frontespizio** (indicazione della nuova denominazione sociale della ditta);
- § **A1 DEFINIZIONI**;
- § **A2 INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE E AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE**;

C. in relazione alle modifiche d'ufficio:

- § **A4 SINTESI AUTORIZZATIVA DELL'AZIENDA**;

- § **D2.3 CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO** (riga "Note");
 - specificazione del titolo del § **D3.1 ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO A CURA DELL'AZIENDA** in quanto erroneamente non indicato;
4. di **precisare** che le parti dell'Allegato 1 oggetto di modifica sono state evidenziate tramite la dicitura (modifica settembre 2025) e scritte in colore rosso;
5. di **precisare** che:
- rimangono in vigore le prescrizioni eventualmente riportate nel dispositivo della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-1405 del 22/03/20221;
 - rimangono in vigore tutte le condizioni riportate nel dispositivo della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-1405 del 22/03/2022 di rilascio dell'AIA a seguito di Riesame, con particolare riferimento alla durata dell'autorizzazione stabilita dalla medesima Determinazione Dirigenziale;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
6. di **fare salvi**:
- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
7. di **dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
8. di **dare atto** che nei confronti del responsabile del procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
9. di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo all'Azienda Agricola Savio Green di Laurentini Nicholas;
10. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, al Comune di Cesena, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché alla Savio Green di Laurentini Nicholas impresa individuale;
11. di **dare atto** che:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae e sul sito web c.d. "Portale IPPC-AIA" della Regione Emilia-Romagna;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro i termini di legge ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notificazione

o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Ing. Michele Maltoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.