

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5590 del 01/10/2025
Oggetto	D.P.R. N. 327/2001 E S.M.I. $\hat{c}$ AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DELL'OPERA DENOMINATA: "METANODOTTO COTIGNOLA-FUSIGNANO DN 200 (8") $\hat{c}$ RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTI FFS 60363/FR 5.1 CASTEL BOLOGNESE-RAVENNA E 60363/FR 3.1 LUGO-GRANAROLO, MOP E DP 64 BAR E RELATIVE DISMISSIONI, LUNGHEZZA M 1430, NEI COMUNI DI LUGO E BAGNACAVALLLO (RA)". SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A., SEDE LEGALE NEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI), PIAZZA S. BARBARA N. 7, C.F. - P.I. 10238291008.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5800 del 01/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno uno OTTOBRE 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. N. 327/2001 E S.M.I – AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DELL'OPERA DENOMINATA:
"METANODOTTO COTIGNOLA-FUSIGNANO DN 200 (8") – RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTI FFS 60363/FR 5.1 CASTEL BOLOGNESE-RAVENNA E 60363/FR 3.1 LUGO-GRANAROLO, MOP E DP 64 BAR E RELATIVE DISMISSIONI, LUNGHEZZA M 1430, NEI COMUNI DI LUGO E BAGNACAVALLLO (RA)".
SOCIETÀ **SNAM RETE GAS S.P.A.**, SEDE LEGALE NEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI), PIAZZA S. BARBARA N. 7, C.F. - P.I. 10238291008.

LA DIRIGENTE

Richiamati:

- Il D.Lgs. n. 164 del 23.05.2000 e s.m.i. *"Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144"*, ed in particolare l'art. 31 che disciplina la dichiarazione di pubblica utilità di nuove infrastrutture di trasporto e distribuzione di gas naturale;
- Il D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 e s.m.i. *"Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)"*, come modificato dal D.Lgs n. 330/2004, ed in particolare i seguenti artt. del Capo II "Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche":
 - l'art. 52-bis c. 1: *"... si intendono per infrastrutture lineari energetiche i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, nonché i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi"*;
 - l'art. 52-quater c. 1: *"Per le infrastrutture lineari energetiche, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, ..., sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ..."*;
 - l'art. 52-quater c. 3: *"Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento ... sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo ... e determina l'inizio del procedimento di esproprio ..."*;
 - l'art. 52-sexies c. 1, ai sensi del quale *"... il provvedimento di cui all'articolo 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali"*;
- La L.R. n. 37 del 19.12.2002 *"Disposizioni regionali in materia di espropri"* e s.m.i.;
- La L.R. n. 26 del 23.12.2004 e s.m.i. *"Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"*;
- Il D.Lgs. n. 330 del 27.12.2004 e s.m.i. *"Integrazioni al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche"*;
- Il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. *"Norme in materia ambientale"*;

- Il D.M. 16.04.2008 - Ministero dello Sviluppo Economico - *“Regola Tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8”*;
- Il D.M. 17.04.2008 - Ministero dello Sviluppo Economico - *“Regola Tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”*;
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.

Richiamati inoltre:

- La Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante *“Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;
- La Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- In particolare l'art. 17, lett. c) della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla costruzione ed esercizio di metanodotti di interesse non nazionale, sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- La Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2363 del 21.12.2016, avente come oggetto *“Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge”*;
- Le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021 recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore generale n. 130/2021 con cui è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico di ARPAE.

VISTA l'istanza, nota Prot. DICEOR/PER n. 247 del 06.05.2024, presentata dalla società **“Snam Rete Gas S.p.A.”**, con sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7, San Donato Milanese (MI), C.F. e P.I. 10238291008, ad Arpaee-S.A.C. di Ravenna, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., per il rilascio dell'Autorizzazione Unica alla realizzazione ed all'esercizio del metanodotto denominato:

“Metanodotto Cotignola-Fusignano DN 200 (8”) – Rifacimento attraversamenti FFS 60363/Fr5.1 Castel Bolognese-Ravenna, 60363/Fr3.1 Lugo-Granarolo e relative dismissioni, pressione d'esercizio (MOP) pari a 64 Bar, lunghezza m 1430, nei Comuni di Lugo e Bagnacavallo (RA)”

- assunta agli atti di questa Agenzia con i seguenti protocolli Arpae: PG nn. 2024/83457, 83462, 83473 del 07.05.2024, completamento istanza PG n. 2024/94225 del 22.05.2025, 96133 del 24.05.2024, 113854 del 20.06.2024;
- per la quale il S.A.C. di Ravenna ha aperto la Pratica Sinadoc n. 18327/2024;

corredata dalla documentazione tecnica elencata nella “Relazione Tecnica-Pareri” [vedi **AII. 1**].

PRESO ATTO che Snam Rete Gas S.p.A. con l’istanza ha richiesto:

- la **dichiarazione di pubblica utilità** e dell'**apposizione del vincolo preordinato all'esproprio** ai sensi dell'art. 52-quater del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- la **dichiarazione di inamovibilità**, ai sensi dell'art. 52-quater del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., per le motivazioni specificatamente indicate in Relazione Tecnica-Pareri [vedi **AII. 1**].

CONSIDERATO che Snam Rete Gas S.p.A. con l’istanza ha dichiarato che:

- la competenza relativa alla presente istanza è posta in capo ad Arpae in quanto non facente parte della Rete nazionale dei gasdotti, la cui competenza è Ministeriale (art. 17, comma 1, lett. c, della L.R. n. 13/2015 e s.m.i. “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”) e non è da considerarsi tra le opere minori, la cui competenza è Comunale;
- l'intervento è inserito nel quadro complessivo degli interventi "Programmazione annuale" trasmesso ai sensi L.R. 26/2004, art. 1, ns PG/2024/30265 del 19.02.2024;
- la tipologia di opera in progetto, nonché le opere ad essa connesse, sono dichiarate quali interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del D.L. 77/2021 “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, art. 7-bis comma 2-bis del D.lgs. 152/2006;
- l'intervento interessa aree di proprietà diverse da quelle del proponente, per le quali si richiede, oltre alla dichiarazione di pubblica utilità, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio secondo le procedure di cui al D.P.R. n. 327 del 08/06/2001.

VALUTATO, come da quanto dichiarato dal legale rappresentante della soc. Snam Rete Gas S.p.A. nell'Istanza e nella “Relazione tecnica, BO-7898/RT-PU” (ns PG/2024/202194 del 08.11.2024), finalizzata all'approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 31 comma 2 del D.Lgs. 164/2000 e s.m.i., che l'intervento in progetto si rende necessario in quanto sussistono le condizioni di impossibilità di effettuare l'attività di trasporto e distribuzione a mezzo delle reti di trasporto e distribuzione esistenti.

Nello specifico le opere in progetto consistono nella realizzazione di n. 2 varianti al metanodotto esistente denominato “Cotignola - Fusignano” DN 200 (8”) – MOP 64 bar, il cui impianto originario risale al 1958, di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A., nei Comuni di Lugo (RA) e Bagnacavallo (RA). Tali opere rientrano nell'ambito dell'attuazione di un programma di ammodernamento tecnologico impiantistico finalizzato al miglioramento degli standard di sicurezza previsti dalle normative vigenti in materia, nonché al mantenimento della funzionalità dei gasdotti e per facilitare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventuali emergenze sulla condotta metanifera.

L’opera di variante, di lunghezza pari a 1000,00 metri per la “Variante A” e di 430,00 m per la “Variante B” e DN 200 (8”), comprendente inoltre il rifacimento degli impianti PIL n° 60363/3, PIL n° 60363/5 e PIL n° 60363/8 e prevede il rinnovo della rete con incremento della sicurezza di un tratto del metanodotto denominato “Cotignola - Fusignano” DN 200 (8”) – MOP 64 bar.

DATO ATTO che la presente Autorizzazione Unica del metanodotto e relativi impianti e dismissioni, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e della L.R. n. 37/2002 e s.m.i., comporta/constituisce:

- titolo a costruire ed esercire l'opera in conformità al progetto approvato come da elaborati di progetto acquisiti agli atti di Arpae;
- approvazione del progetto definitivo;
- accertamento della conformità urbanistica;
- apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; e contestuale
- dichiarazione di pubblica utilità;
- variante agli strumenti urbanistici dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Comuni di Lugo e Bagnacavallo.

Inoltre l'Autorizzazione Unica sostituisce:

- il Permesso di Costruire, per il quale l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna – Area Territorio e Ambiente – Servizio Edilizia (SUE), ha rilasciato Parere del Servizio Edilizia SUE, Prot. n. 85072 del **04.11.2024** (ns PG/2024/198305 del 04.11.2025).

Considerato che, come previsto dall'art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., al fine di acquisire tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni e dagli Enti interessati, necessari per la costruzione e l'esercizio della rete e dell'impianto di distribuzione in oggetto e delle opere indispensabili, è stato valutato dall'ufficio S.A.C. di Ravenna che per lo svolgimento della conferenza di servizi non risulta applicabile la modalità accelerata prevista dal D.L. n. 76/2020 e s.m.i. (così come modificato dal D.L. n. 13/2023) in quanto una durata di 45 giorni risulta inconciliabile con il periodo incomprimibile di 60 giorni per il deposito e la presentazione di eventuali osservazioni da parte dei proprietari interessati dalle procedure espropriative previsto dal combinato disposto degli artt. 11 e 16 della L.R. n. 37/2002 e s.m.i..

DATO atto del seguente iter istruttorio

- L'istanza di autorizzazione è stata presentata da Snam Rete Gas S.p.A. con Prot. n. DICEOR/PER Prot. 247 del **06.05.2024** e note assunte agli atti di Arpae con PG nn. 2024/83457, 83462, 83473 del 07.05.2024. Questo S.A.C. ha provveduto ad effettuare la verifica di completezza della documentazione presentata che si è conclusa negativamente.

- Il S.A.C. di Ravenna in data **10.05.2024** (PG/2024/86089) ha inviato nota al proponente di richieste di completamento dell'istanza.

- Snam Rete Gas S.p.A. ha presentato la documentazione richiesta con nota Prot. DI-CEOR/PER Prot. n. 346 del **22.05.2024** (ns PG/2024/94225 del 22.05.2024 e n. 96133 del 24.05.2024).

- L'ufficio S.A.C. di Ravenna ha inviato nota, in data **29.05.2024** (ns PG/2024/98469), al proponente di ulteriore richiesta di completamento dell'istanza, con la quale è stata richiesta documentazione relativa allo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che nel 2023 hanno colpito la Regione Emilia-Romagna, e relative al Piano Speciale Preliminare D.S.G. A.d.B.f.P. n. 32/2024.

- Snam Rete Gas S.p.A. ha presentato la documentazione richiesta con nota Prot. DI-CEOR/PER Prot. n. 413 del **19.06.2024** (ns PG n. 113854 del 20.06.2024).

- Il S.A.C. di Ravenna, avendo verificato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dell'istanza di autorizzazione, ai sensi della normativa vigente, con note PG/2024/114937 del **21.06.2024** e n. 2024/130615 del **16.07.2024**, ha:

- ❖ avviato il procedimento attribuendo all'istanza il n. di pratica Sinadoc 18327/2024;

- ❖ convocato contestualmente la prima seduta di Conferenza di servizi decisoria, in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 1, della L. n. 241/1990 e s.m.i., da svolgersi in data 04.09.2024, con il termine di 15 gg. per il ricevimento della richiesta di integrazioni documentali o chiarimenti.

- Relativamente alla **fase di pubblicazione** degli avvisi di deposito e delle **comunicazioni ai proprietari** delle aree, interessati dall'opera in oggetto:

- In data **03.07.2024** è stata effettuata la pubblicazione sul B.U.R. della Regione Emilia-Romagna n. 215, Parte Seconda del 03.07.2024, dell'avviso di deposito della domanda di autorizzazione.
- Con nota PG/2024/114937 del **21.06.2024** il S.A.C. ha inviato a Snam Rete Gas S.p.A., comunicazione di richiesta di pubblicazione dell'avviso di deposito su un quotidiano diffuso nell'ambito territoriale. Snam Rete Gas S.p.A. ha provveduto ad effettuare la pubblicazione dell'avviso di deposito sul "Il Resto del Carlino Ravenna", in data 03.07.2024.
- Entro 60 giorni (**31.08.2024**) dalle pubblicazione sopra elencate potevano essere presentate le osservazioni.
- Con nota PG/2024/115501 del **24.06.2024**, questo S.A.C. ha provveduto a richiedere la pubblicazione sul sito web della Regione Emilia-Romagna dell'avviso di deposito della domanda di autorizzazione, dal 03.07.2024 per 60 giorni.
- Con note PG/2024/115544 del **24.06.2024** e 117959 del **26.06.2024**, questo SAC ha provveduto a richiedere la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Ravenna dell'avviso di deposito della domanda di autorizzazione, in data 03.07.2024 per 60 giorni. La Provincia di Ravenna, con nota prot. 24521 del 02.09.2024 (ns PG/2024/158050 del 03.09.2024), ha comunicato al S.A.C. di Ravenna che l'avviso di deposito è stato pubblicato sull'Albo Pretorio dal 03.07.2024 al 31.08.2024 e registrato al n. 997 del Registro delle Pubblicazioni.
- Con nota PG/2024/115418 del **24.06.2024** e 117959 del **26.06.2024**, questo SAC ha provveduto a richiedere la pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni di Bagnacavallo e Lugo dell'avviso di deposito della domanda di autorizzazione, in data 03.07.2024 per 60 giorni.
 - L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con nota del 04.09.2024 (ns PG/2024/159260), ha comunicato al S.A.C. di Ravenna che l'avviso di deposito è stato pubblicato sull'Albo Pretorio dal 03.07.2024 al 31.08.2024 e registrato al n. 1335/2024 del Registro di Albo Pretorio.
 - Il Comune di Lugo, con nota del 04.09.2024 (ns PG/2024/159561), ha comunicato al S.A.C. di Ravenna che l'avviso di deposito è stato pubblicato sull'Albo Pretorio dal 03.07.2024 al 31.08.2024 e registrato al n. 773/2024 del Registro di Albo Pretorio.
 - Il Comune di Bagnacavallo, con nota del 07.01.2025 (ns PG/2025/1352), ha comunicato al S.A.C. di Ravenna che l'avviso di deposito è stato pubblicato sull'Albo Pretorio dal 03.07.2024 al 31.08.2024 e registrato al n. 481/2024 del Registro di Albo Pretorio.
- Entro il **31.08.2024** dalle pubblicazioni sopra elencate potevano essere presentate le osservazioni.
- Il S.A.C. di Ravenna ha effettuato le previste comunicazioni ai proprietari interessati dalla linea elettrica in oggetto (ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 37/2002 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.) tramite Pec (PG/2024/115510, 115526, 115534, 115563, 115584 del **24.06.2024** e 2024/121093 del **02.07.2024**) e RR (PG/2024/115439, 115519, 115550, 115557, 115579, 115592, 115600, 115607, 115616 del **24.06.2024**).
- Tali comunicazioni sono state ricevute dai proprietari tra il 24.06.2024 (Pec) ed il 12.07.2024 (ultima RR ricevuta). Entro il **09.09.2024**, potevano essere presentate osservazioni.
- Si segnala che tre raccomandate sono tornate al mittente, di cui: n. 1 per "destinatario sconosciuto", n. 2 per mancato ritiro a seguito di giacenza fino al 06.08.2024 presso gli

uffici postali. Per i proprietari di riferimento, si ritengono comunque valide le pubblicazioni effettuate sul BUR, Albi Pretori, quotidiano e siti web.

- Relativamente agli adempimenti precedentemente elencati di pubblicazione dell'avvenuto deposito e di comunicazione ai proprietari delle aree interessate dall'infrastruttura lineare energetica non risultano pervenute osservazioni.

- Alla casella di posta certificata di Arpae sono pervenute le seguenti richieste di integrazioni:

- MINISTERO DELL'INTERNO – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando Provinciale di Ravenna, Richiesta Integrazioni Prot. n. 9875 del **27.06.2024** (ns PG/2024/118709 del 27.06.2024);
- Rete Ferroviaria Italiana (RFI) – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Bologna – S.O. Ingegneria, Parere e Richiesta integrazioni Prot. n. 4913 del **05.07.2024** (ns PG/2024/123775 del 05.07.2024);
- Arpae–Servizio Territoriale di Ravenna, Richiesta integrazioni PG/2024/124106 del **05.07.2024**;
- Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, Richiesta integrazioni Prot. n. 53017 del **16.07.2024** (ns PG/2024/130906 del 17.07.2024).

- Il S.A.C. Arpae di Ravenna ha provveduto ad inoltrare tali richieste di integrazioni con note PG/2024/129673 del **15.07.2024** e n. 2024/132854 del **19.07.2024**, sospendendo i termini del procedimento e dando 15 giorni di tempo alla società proponente per presentare la documentazione integrativa richiesta.

- Con nota Prot. n. 477 del **29.07.2024** (ns. PG n. 2024/138242 del 29.07.2024), Snam Rete Gas S.p.A. ha comunicato aggiornamenti riguardo le richieste di integrazioni ed ha richiesto una proroga dei termini per la presentazione della documentazione integrativa fino al 06/09 p.v. alla fine del periodo estivo. Con nota PG/2024/139213 del 30.07.2024, il SAC di Ravenna ha concesso la proroga per la presentazione della documentazione richiesta.

- Con nota Prot. DI-CEOR/PER Prot. n. 528 del **28.08.2024** (ns PG/2024/155123 del 28.08.2024), Snam Rete Gas S.p.A. ha presentato la documentazione richiesta da ARPAE – Servizio Territoriale di Ravenna. Dalla data di ricevimento della documentazione (28.08.2024) hanno ripreso a decorrere i tempi del procedimento. La sospensione è stata pertanto dal 27.06.2024 al 27.08.2024, per un totale di giorni 62.

- La Provincia di Ravenna, Settore Viabilità, U.O. Trasporti, Concessioni, Trasporti Eccezionali e Viabilità, con nota Prot. n. 24358 del **30.08.2024** (ns PG/2024/156474 del 30.08.2024), ha trasmesso al S.A.C. di Ravenna Parere-Richiesta di integrazioni.

- In data **04.09.2024** si è svolta la 1^a seduta della Conferenza di servizi decisoria in forma simultanea, in modalità sincrona, in video conferenza. Nel punto conclusivo della seduta (come come riportato dal verbale, trasmesso agli Enti con nota ns PG/2024/162175 del 09.09.2024), sono stati chiesti adempimenti ai seguenti Enti: Snam Rete Gas S.p.A., Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Ravenna e all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna [vedi **All. 3-A**].

- Il Comune di Lugo, con nota prot. 18791 del **10.09.2024** (ns PG/2024/163329 del 10.09.2024), ha comunicato al S.A.C. di Ravenna (e p.c. al proponente e all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna), tra le altre cose, che riguardo la Via Belgioioso, la competenza nel presente procedimento è del Comune di Cotignola. Il S.A.C. di Ravenna ha quindi inviato una nota in data 12.09.2024 (ns PG/2024/165636) al Comune di Cotignola (e p.c. al proponente e all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna) comunicando quanto sopra descritto con coinvolgimento formale dell'ente a partecipare al procedimento amministrativo in oggetto.

- La società Snam R.G., con nota prot. 614 del **08.10.2024** (ns PG/2024/181046 del 08.10.2024), ha chiesto al S.A.C. di Ravenna una proroga di 30 giorni dei termini per la presentazione della documentazione integrativa richiesta in sede di 1^a C.d.S. Il S.A.C. di Ravenna, con note del 10.10.2024 (ns PG/2024/182741) e del 16.10.2024 (ns PG/2024/186571), ha concesso alla società richiedente proroga per la consegna della documentazione integrativa entro il termine del 09.11.2024.
- Al S.A.C. di Ravenna sono pervenute le seguenti richieste di integrazioni:
 - Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), nota prot. 86364 del **08.10.2024** (ns PG/2024/181046);
 - L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), nota prot. 150917-P del **15.10.2024** (ns PG/2024/186618 del 16.10.2024).
- La soc. Snam Rete Gas S.p.A., con le note elencate di seguito, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta:
 - nota prot. 0726 del **08.11.2024** (ns PG/2024/202194 del 08.11.2024), documentazione richiesta da Provincia di Ravenna, Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale MIMIT, UNMIG, Unione dei Comuni della Bassa Romagna-Ufficio Sismica, documentazione di adeguamento per diniego passo carraio PIL/8 SP253 (BO-7898/PP-PU Piano Particellare e Relazione tecnica 327);
 - nota prot. 0753 del **12.11.2024** (ns PG/2024/204214), Tavola BO-7898/ACC-PIL-3 dettaglio accesso carrabile su Via Pecoracotta in Comune di Lugo, Tavola BO-7898/6 richiesta dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale per distanza rispetto al canale di m 5,00;
 - nota prot. 0805 del **25.11.2024** (ns PG/2024/212979 del 25.11.2024), documentazione richiesta da ENAC;
 - nota prot. 0828 del **04.12.2024** (ns PG/2024/219563 del 04.12.2024).
- Con nota del **13.12.2024** (ns PG/2024/225857 del 13.12.2024), la società Acantho S.p.A. ha trasmesso al S.A.C. di Ravenna richiesta di integrazioni per risoluzione di interferenza.
- In data **18.12.2024** si è svolta la 2^a seduta della C.d.S. decisoria in forma simultanea, in modalità sincrona (L. 241/90 e s.m.i.), in video conferenza, convocata con nota del 05.12.2024 (ns PG/2024/220178), il cui verbale è stato trasmesso il 03.01.2025 (ns PG/2025/1050), nell'ambito della quale sono state richieste integrazioni documentali ai seguenti componenti della C.d.S.:
 - SNAM RETE GAS S.P.A.;
 - UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA:UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E AI COMUNI DI LUGO E BAGNACAVALLLO;
 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE.
 [vedi **AII. 3-B**]
- Successivamente alla data di svolgimento della 2^a C.d.S. la Provincia di Ravenna - Settore Viabilità – U.O. Trasporti, Concessioni, Trasporti Eccezionali e Viabilità, ha trasmesso con nota Prot. n. 35344 del **18.12.2024** (ns PG/2025/229749 del 18.12.2024), parere e richiesta integrazioni per la C.d.S. del 18.12.2024, di cui si è dato conto nella nota di trasmissione del Verbale della 2^a C.d.S. (ns PG n. 2025/1050 del 03.01.2025).
- In data **03.03.2025** (ns PG n. 2025/40667 del 03.03.2025) la Società proponente ha chiesto una proroga di 60 giorni per la trasmissione delle integrazioni richieste con comunicazione Arpae PG/1050/2025 del 03.01.2025, proroga concessa dal S.A.C. con nota del 05.03.2025 (ns PG/2025/42181).
- Il S.A.C., con nota del **26.03.2025** (ns PG n. 57150/2025), ha comunicato:

A. ai componenti della C.d.S.:

- il pervenimento di tutte le integrazioni richieste in sede di 2^a C.d.S. e successive, i cui riferimenti sono dettagliati nella sottostante tabella:

RICHIESTE DI INTEGRAZIONI E RELATIVI ADEMPIMENTI				
N. VERB.	ENTE/SOC. CHE DEVE TRASMETTERE LE INTEGRAZIONI	RIFERIMENTI RICHIESTA DI INTEGRAZIONI	RIFERIMENTI DOCUMENTI PERVENUTI	ARGOMENTO
Richieste di integrazioni formulate in sede di 2 ^a C.d.S. del 18.12.2024				
1	SNAM RETE GAS S.P.A.	Trasmissione verbale PG Arpae n. 1050 del 03.01.2025	(PG Arpae n. 11526 del 21.01.2025)	Documentazione VVF
2	SNAM RETE GAS S.P.A.	"	Prot. n. DI-CEOR/PER 64 del 06.03.2024 (PG Arpae n. 43576 del 06.03.2025)	Documentazione per Acantho S.p.A.
3	SNAM RETE GAS S.P.A.	"	(PG Arpae n. 1700/2025 del 07.01.2025)	Piano Particellare
4	SNAM RETE GAS S.P.A.	"	Prot. n. DI-CEOR/PER 64 del 06.03.2024 (PG Arpae n. 43576 del 06.03.2025)	Pagamento Consorzio Bonifica
5	SNAM RETE GAS S.P.A.		Prot. n. DI-CEOR/PER 64 del 06.03.2024 (PG Arpae n. 43576 del 06.03.2025)	Domanda passo carraio Comune Lugo
6	SNAM RETE GAS S.P.A.		Prot. n. DI-CEOR/PER 64 del 06.03.2024 (PG Arpae n. 43576 del 06.03.2025) e PG Arpae n. 44370 del 07.03.2025	Domanda passo carraio Comune Cotignola
7	UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	"	Prot. n. 101367 del 20.12.2024 (PG Arpae n. 232843 del 23.12.2024)	Integrazione "Relazione di conformità urbanistica"
8	UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA - COMUNI DI LUGO E BAGNACAVALLLO	"	Prot. n. 17696 del 03.03.2025 (PG Arpae n. 40445 del 03.03.2025)	Valutazione asseverazione Piano Spec. Preliminare
9	UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA - COMUNI DI LUGO E BAGNACAVALLLO	"	Prot. n. 17744 del 03.03.2025 (PG Arpae n. 40658 del 03.03.2025)	Del. Cons. Com. per Variante Urbanistica
10	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE	"	Prot. n. 1044 del 20.01.2025 (PG Arpae n. 11101 del 21.01.2025)	Parere conclusivo e Aut. Attrav. Canale Basse di Cotignola
Richieste di integrazioni pervenute successivamente alla 2 ^a C.d.S. del 18.12.2024				
/	G) SNAM RETE GAS S.p.A.	Provincia di Ravenna – Settore Viabilità, Prot. n. 35344 del 18.12.2024 (PG Arpae n. 232843 del 23.12.2024)	Prot. n. DI-CEOR/PER 64 del 06.03.2024 (PG Arpae n. 43576 del 06.03.2025)	Adeempimenti per interferenza con SP n. 95 e per dismissioni

- la ripresa a decorrere dei tempi della C.d.S. e del procedimento;
- le richieste di cui ai punti A e B sotto riportati:

B. agli Enti richiedenti le integrazioni documentali:

- Acantho S.p.A. (n. 2);
- Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (n. 10);
- Comune di Lugo (n. 5);
- Comune di Cotignola (n. 6);
- Provincia di Ravenna - Settore Viabilità;

di valutare la documentazione consegnata e comunicare al S.A.C., entro 20 gg. dalla data della nota, se le integrazioni documentali erano corrette ed esaurienti.

C. alla Provincia di Ravenna-Servizio Programmazione Territoriale, vista la trasmissione al S.A.C. di Ravenna da parte dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, e p.c. alla Provincia di Ravenna-Servizio Programmazione Territoriale, della Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 6 del 26.02.2025, di trasmettere al S.A.C. l'Atto del Presidente della Provincia relativo all'adempimento di propria competenza.

- La soc. Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso al S.A.C. di Ravenna:

- con nota del **27.03.2025** (ns PG/2025/58548), la richiesta di autorizzazione presentata a R.F.L., finalizzata a quanto richiesto da ANSFISA;
- la nota del **28.03.2025** (ns PG/2025/59281), di trasmissione degli elaborati modificati a seguito del diniego, da parte della Provincia di Ravenna, del nuovo accesso carrabile sulla Strada Provinciale n. 253 San Vitale, che annullano e sostituiscono gli elaborati con pari nomenclatura trasmessi precedentemente (gli elaborati precedenti erano già stati aggiornati riguardo la richiesta di modifica richiesta dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale relativa alle buche di spinta per la TOC di attraversamento della ferrovia Lugo-Granarolo e delle pareti verticali e palancolate):

1. bo-7898-12 Planimetria vpe e aree di lavoro var.b_59281_26mar2025;
 2. bo-7898-20 Occupazione lavori dismissione var.b_59281_26mar2025;
 3. bo-7898-0 Tracciato di progetto var a_59281_26mar2025;
 4. bo-7898-1 Tracciato di progetto var b_59281_26mar2025;
 5. bo-7898-2 Rilievo plano-altimetrico_59281_26mar2025;
 6. bo-7898-10 Vista tracciato con foto_59281_26mar2025;
 7. bo-7898-11 Planimetria vpe e aree di lavoro var.a_59281_26mar2025.
- Con nota del **30.04.2025**, DICEOR/PER Prot. n. 305 (ns PG/2025/82639 del 05.05.2025), la società Snam Rete Gas S.p.a., ha chiesto al S.A.C. una sospensione dei tempi del procedimento amministrativo di 20 giorni, per la necessità di individuare un'idonea soluzione per l'interferenza della condotta irrigua indicata come "Acquedotto HERA ghisa DN250" (DIS BO-7898) gestita da Romagna Acque - Società delle Fonti, non precedentemente tracciata.
 - Il S.A.C. con nota del **07.05.2025** (ns PG /2025/84674), ha:
 - concesso la proroga richiesta dal proponente con sospensione dal giorno 30.04.2025;
 - richiesto al proponente di trasmettere entro 30 giorni, dal ricevimento della nota Arpae, la seguente documentazione:
 - A.** la documentazione relativa alla modifica progettuale inerente l'interferenza della condotta irrigua "Acquedotto HERA ghisa DN 250" (DIS BO-7898) gestita da Romagna Acque - Società delle Fonti;
 - B.** la documentazione attestante la verifica, relativamente alla variante del Piano Speciale Preliminare, di conformità della documentazione al Decreto del Segretario Generale n. 13 del 07.03.2025 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.
 - In data **26.05.2025** (ns PG/2025/97145) la società proponente ha trasmesso al S.A.C. le integrazioni richieste con nota del 07.05.2025 (ns PG /2025/84674), allegando la seguente documentazione:
 1. Relazione di Compatibilità Idraulica BO-7898-22_CRI-A aggiornata e allineata con quanto richiesto dal nuovo Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po n.13/2025;
 2. Tavola BO-7898-CRI-B con l'inserimento della cartografia del PAI, e gli stralci delle mappe con le aree allagate nel 2023 e 2024;
 3. Tavola BO-7898/6 aggiornata con le modifiche di cantiere proposte per la risoluzione dell'interferenza con la condotta irrigua.
 - In seguito all'effettuazione dell'istruttoria da parte dell'ufficio S.A.C., per la verifica della completezza della documentazione integrativa trasmessa dal proponente il 26.05.2025, è stata rilevata la manca della Relazione tecnico-descrittiva, esplicitativa delle motivazioni per le quali è stata necessaria la scelta progettuale di modifica, che specifichi se vi è coinvolgimento delle fasce di rispetto del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ed eventuali conseguenze, e se l'elaborato Tavola BO-7898/6 sostituisce la precedente Tavola. Pertanto il SAC, con nota del **29.05.2025** e 09.06.2025 (ns PG/2025/99790 e PG/2025/103309), ha chiesto alla società Snam Rete Gas S.p.A. di trasmettere al S.A.C. di Ravenna la Relazione tecnico-descrittiva della modifica progettuale in oggetto, entro 15 giorni dalla data della comunicazione.
 - Con nota del **13.06.2025**, DICEOR/PER Prot. n. 415 (ns PG/2025/106975 del 13.06.2025), la società Snam Rete Gas S.p.a., ha trasmesso al S.A.C. la "Relazione sulle modifiche progettuali":

"[...] Nell'elaborato BO-7898-6 sono stati variati alcuni aspetti della modalità esecutiva dell'attraversamento della linea ferroviaria Lugo-Granarolo. In particolare, a seguito della rilevazione della condotta di Romagna Acque, sono state scambiate la posizione della buca di spinta e della buca di ricezione della trivellata in spingi-tubo. Nella versione del progetto

in questione, pertanto, la buca di ricezione è stata posizionata tra Via Pecoracotta e la linea ferroviaria.

Tale inversione si è resa necessaria in quanto la buca di ricezione richiede scavi meno profondi e una superficie minore e pertanto risulta compatibile con la posizione dell'acquedotto. Per ridurre ulteriormente la superficie, verrà palancolato il lato della buca a ridosso della ferrovia. Dati i vincoli del rilevato della SP n.95 e delle infrastrutture, non è possibile ridurre ulteriormente le dimensioni di tale scavo. Gli scavi che verranno eseguiti a ridosso della condotta di Romagna Acque saranno eseguiti con modalità tali da evitare il rischio di danneggiamento della stessa.

La buca di spinta nella sua nuova posizione è vincolata invece dalla presenza dello scolo consorziale Acque Basse di Cotignola e dal rilevato della SP n. 95 e pertanto si è reso necessario eseguire un avvicinamento al canale consorziale entro i 5 metri della fascia di rispetto di quest'ultimo. Inoltre, è stata prevista una palancolatura completa su tutti i quattro lati."

- L'ufficio S.A.C., considerato che al proprio ufficio è pervenuta la documentazione integrativa richiesta con nota del 07.05.2025, con lettera del **13.06.2025** (ns PG /2025/107807 del 16.06.2025), ha comunicato ai componenti della C.d.S. la ripresa della decorrenza dei tempi del procedimento e della C.d.S. e chiesto:

1. Ai componenti della C.d.S.

- di inviare eventuali osservazioni riguardo la modifica progettuale illustrata nella Tavola BO-7898/6 aggiornata, e relativa Relazione, con le modifiche di cantiere proposte per la risoluzione dell'interferenza riguardo la condotta irrigua;
- che hanno già espresso parere, vista la Tavola BO-7898/6 aggiornata, e relativa Relazione, di comunicare al S.A.C. di Ravenna, se il parere già espresso rimane valido anche a seguito di tale variazione o, in alternativa, di esprimersi nuovamente sul progetto modificato.

Le osservazioni e le comunicazioni sopra citate dovevano pervenire al S.A.C. entro il 13.06.2025. Passato tale periodo i pareri rilasciati e la nuova documentazione progettuale (Tavola BO-7898/6 aggiornata e relativa Relazione) sarebbero stati considerati validi ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica in oggetto.

2. Ai seguenti Enti, essendo interessati dalla variazione progettuale illustrata nella Tavola BO-7898/6 aggiornata, e relativa Relazione, di esprimere parere al riguardo entro 15 giorni dalla data della comunicazione:

- A.** Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.;
- B.** Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale;

3. All' "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Ravenna", di esprimere parere entro il 13.06.2025., riguardo la seguente documentazione trasmessa da Snam Rete Gas S.p.A. con nota del 30.04.2025 (ns PG/2025/82639 del 05.05.2025):

- A.** Relazione di Compatibilità Idraulica BO-7898-22_CRI-A aggiornata e allineata con quanto richiesto dal nuovo Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po n.13/2025;
- B.** Tavola BO-7898-CRI-B con l'inserimento della cartografia del PAI, e gli stralci delle mappe con le aree allagate nel 2023 e 2024;

inerente la verifica, riguardante la variante del Piano Speciale Preliminare, di conformità della documentazione al Decreto del Segretario Generale n. 13 del 07.03.2025 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.

- Con nota Prot. n. 6360/2025 del **26.06.2025** (ns PG n. 115701/2025 del 26.06.2025) la soc. Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. ha trasmesso al S.A.C., relativamente alla

risoluzione dell'interferenza tra il metanodotto in progetto e la condotta dell'Acquedotto della Romagna esistente (DN 400 acciaio), parere negativo alla deroga della servitù di acquedotto.

- In data **25.07.2025** si è svolta la 3^a seduta della C.d.S. decisoria in forma simultanea, in modalità sincrona (L. 241/90 e s.m.i.), in video conferenza, convocata con nota del 07.07.2025 (ns PG/2025/122366), il cui verbale è stato trasmesso il 31.07.2025 (ns PG/2025/138397), di cui si riporta stralcio del punto all'O.d.G. n. 5 (Decisioni in merito al progetto e relativa autorizzazione):

“[....]

La Conferenza di servizi, sulla base delle posizioni prevalenti valutate dall'amministrazione procedente, ritiene che il “Parere negativo alla deroga della servitù di acquedotto e richiesta di modifica della soluzione progettuale” presentata dalla soc. Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., Prot. n. 6360 del 26.06.2025 (ns PG/2025/115701 del 26.06.2025), rappresenta motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

[....]

Ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i., entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione che osta all'accoglimento dell'istanza, il proponente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

*Vista la richiesta di proroga di Snam Rete Gas S.p.A. formulata nella presente seduta di Conferenza, e vista la decisione della C.d.S. di concedere la proroga sopra riportata, il proponente può presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine del giorno **01.09.2025**.*

La comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sospende i termini di conclusione del procedimento.

[....]”

[vedi **All. 3-C**].

- La società Snam Rete Gas S.p.a., con nota del **29.08.2025** DICEOR/PER Prot. 0644 (ns PG/2025/153843 del 29.08.2025), ha trasmesso al S.A.C. di Ravenna la seguente documentazione progettuale, richiesta in sede di C.d.S., finalizzata al superamento del “Parere negativo alla deroga della servitù di acquedotto e richiesta di modifica della soluzione progettuale” della soc. Romagna Acque - Soc. delle Fonti S.p.A., Prot. n. 6360 del 26.06.2025 (ns PG/2025/115701 del 26.06.2025), che rappresenta motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.:

1. 0644_- Trasmissione_e_relazione_modifiche_progettuali;
2. Relazione_Tecnica_PU_LUGO_BAGNACAVALLLO_rev.5.pdf;
3. MUR_A.1-D.1-marzo2021_COT.FUSIGN.pdf;
4. BO-7898-25_Relazione_RFI+Addendum.pdf;
5. BO-7898-6_Attr._FS_Lugo-Granarolo.pdf

- In seguito al pervenimento da parte del proponente della documentazione richiesta nella seduta della 3^a C.d.S., il S.A.C. di Ravenna con nota del 01.09.2025 (ns PG/2025/155018) ha convocato la 4^a e conclusiva seduta di C.d.S. decisoria in forma simultanea, in modalità sincrona, in video conferenza, con la quale tra le altre cose, è stato chiesto:

“[...]

1. Ai componenti della C.d.S. di inviare eventuali osservazioni riguardo la modifica progettuale illustrata nella documentazione trasmessa dal proponente in data 29.08.2025, DICEOR/PER Prot. 0644 (ns PG/2025/153843 del 29.08.2025), finalizzata al superamento del motivo ostativo ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.

2. Ai componenti della C.d.S. che hanno già espresso parere, di prendere visione della documentazione trasmessa dal proponente in data 29.08.2025, DICEOR/PER Prot. 0644 (ns PG/2025/153843 del 29.08.2025), e comunicare al S.A.C. di Ravenna, se il parere già

espresso rimane valido anche a seguito di tale variazione o, in alternativa, di esprimersi nuovamente sul progetto modificato.

Le osservazioni e le comunicazioni sopra citate dovranno pervenire al S.A.C. entro 15 giorni dalla data della presente comunicazione. Passato tale periodo i pareri rilasciati e la nuova documentazione progettuale, DICEOR/PER Prot. 0644 del 29.08.2025 (ns PG/2025/153843 del 29.08.2025), saranno considerati validi ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica in oggetto. [...]”.

- In data **24.09.2025** si è svolta la 4^a seduta della C.d.S. decisoria in forma simultanea, in modalità sincrona (L. 241/90 e s.m.i.), in video conferenza, convocata con nota del 01.09.2025 (ns PG/2025/155018), il cui verbale è stato trasmesso il 25.09.2025 (ns PG/2025/169565), di cui si riporta il punto all'O.d.G. n. 5 (Decisioni in merito al progetto e relativa autorizzazione):

“In riferimento al “Parere negativo alla deroga della servitù di acquedotto e richiesta di modifica della soluzione progettuale”, rilasciato dalla società Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., Prot. n. 6360 del 26.06.2025 (ns PG/2025/115701 del 26.06.2025), che rappresentava motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., come verbalizzato nella seduta della 3^a C.d.S. svoltasi il giorno 25.07.2025, il cui verbale è stato trasmesso dal S.A.C. di Ravenna a tutti i componenti della C.d.S. con nota del 31.07.2025 (ns PG/2025/138397),

si riportano le seguenti considerazioni:

- *La società **Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.** ha trasmesso al S.A.C., con Prot. n. 8824 del 15.09.2025 (ns PG/2025/163066 del 15.09.2025), nota ad oggetto “Rilascio Autorizzazione in deroga alla servitù d'acquedotto con prescrizioni tecniche-Autorizzazione n. 28/2025”;*
- *Sono inoltre stati trasmessi al S.A.C., da parte degli enti interessati dalle modifiche progettuali in oggetto, i seguenti pareri:*
 - ***Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Bologna - S.O. Ingegneria**, Parere di rinnovo di massima favorevole con prescrizioni del parere Prot. 4913 del 05.07.2024, trasmesso con nota Prot. n. 562 del 12.09.2025 (PG n. 2025/161769 del 12.09.2025):*
 - ***Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale Occidentale**, Parere favorevole conclusivo, Prot. n. 17133 del 22.09.2025 (ns PG/2025/167344 del 22.09.2025).*
- *Pertanto, viste le risultanze positive dei pareri sopra riportati, la Conferenza di servizi, sulla base delle posizioni prevalenti valutate dall'amministrazione procedente, ritiene che è stato superato il “Parere negativo alla deroga della servitù di acquedotto e richiesta di modifica della soluzione progettuale” presentata dalla soc. Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., Prot. n. 6360 del 26.06.2025 (ns PG/2025/115701 del 26.06.2025), che rappresentava motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., di cui alla 3^a C.d.S. del 24.07.2025, nota di trasmissione PG-Arpae n. 2025/138397 del 31.07.2025.*

In riferimento alla nota del S.A.C. di Ravenna del 01.09.2025 (ns PG/2025/155018), di convocazione della 4^a e conclusiva C.d.S., e con la quale è stato chiesto:

“1. Ai componenti della C.d.S. di inviare eventuali osservazioni riguardo la modifica progettuale illustrata nella documentazione trasmessa dal proponente in data 29.08.2025, DICEOR/PER Prot. 0644 (ns PG/2025/153843 del 29.08.2025), finalizzata al superamento del motivo ostativo ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.

2. Ai componenti della C.d.S. che hanno già espresso parere, di prendere visione della documentazione trasmessa dal proponente in data 29.08.2025, DICEOR/PER Prot. 0644 (ns PG/2025/153843 del 29.08.2025), e comunicare al S.A.C. di Ravenna, se il parere già espresso rimane valido anche a seguito di tale variazione o, in alternativa, di esprimersi nuovamente sul progetto modificato.

Le osservazioni e le comunicazioni sopra citate dovranno pervenire al S.A.C. entro 15 giorni dalla data della presente comunicazione. Passato tale periodo i pareri rilasciati e la nuova

documentazione progettuale, DICEOR/PER Prot. 0644 del 29.08.2025 (ns PG/2025/153843 del 29.08.2025), saranno considerati validi ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica in oggetto."

Si riferisce che all'ufficio S.A.C., da parte dei componenti la C.d.S., non è pervenuta nessuna osservazione riguardo:

- la modifica progettuale,
- i pareri espressi,

pertanto tutti i pareri espressi sono considerati validi ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica in oggetto.

In riferimento al procedimento amministrativo in oggetto si riportano le seguenti considerazioni:

- Durante l'iter procedimentale, sono stati acquisiti in forma scritta i Pareri/Atti/NullaOsta/Dichiarazioni, trasmessi via pec, da parte degli Enti/Amministrazioni che compongono la Conferenza di Servizi [vedi **AII. A**]. Tali contributi/pareri, esprimono la volontà conclusiva degli Enti/Amministrazioni in riferimento al procedimento in oggetto e sono stati fatti propri dalla Conferenza di servizi.

Arpae ha provveduto a rendere disponibili tali pareri/Atti/Nulla Osta/consensi negli spazi Google Drive condivisi:

[...]

Le posizioni riportate nei Pareri/Atti/NullaOsta/Dichiarazioni risultano essere **favorevoli** alla realizzazione dell'opera.

- Facendo riferimento a quanto stabilito dall'art. 14-ter, comma 7°, della Legge n. 241/90 e s.m.i. **"si considera acquisito l'assenso senza condizioni"**, delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso, ai sensi del comma 3, la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza".
- Le posizioni dei componenti la C.d.S. intervenuti alla seduta conclusiva odierna, risultano essere **favorevoli** all'unanimità alla realizzazione dell'opera.
- L'amministrazione procedente, visti i pareri favorevoli espressi, **approva il progetto definitivo** delle opere chiudendo i lavori della Conferenza di servizi con **esito positivo**.
- I rappresentanti degli Enti intervenuti alla presente C.d.S. **concordano**.

In riferimento alla conclusione della seduta di C.d.S.:

- Acquisiti i Pareri/Atti/NullaOsta/Dichiarazioni che esprimono la volontà conclusiva di tutte le amministrazioni/enti in riferimento al procedimento amministrativo in oggetto durante l'iter procedimentale che la Conferenza di servizi fa propri;
- Preso atto che non vi sono altri aspetti da trattare, Arpae dichiara la **chiusura dei lavori** della Conferenza di servizi conclusasi con **esito positivo**."

[vedi **AII. 3-D**]

DATO ATTO del seguente iter istruttorio relativo alla Conferenza di servizi

In merito allo svolgimento della Conferenza di Servizi decisoria, in forma simultanea ed in modalità sincrona, ed in videoconferenza, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 1, della legge n. 241/1990 e s.m.i., necessaria per l'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati:

- In data **04.09.2024** si è svolta la 1^ seduta della Conferenza di servizi decisoria in forma simultanea, in modalità sincrona (L. n. 241/90 e s.m.i.), in video conferenza, convocata con

nota PG/2024/114937 del 21.06.2024 e n. 2024/130615 del 16.07.2024, il cui verbale [vedi **AII. 3-A**] è stato trasmesso con nota ns PG/2024/162175 del 09.09.2024.

- In data **18.12.2024** si è svolta la 2^a seduta della Conferenza di servizi decisoria in forma simultanea, in modalità sincrona (L. n. 241/90 e s.m.i.), in video conferenza, convocata con nota PG/2024/220178 del 05.12.2025, il cui verbale [vedi **AII. 3-B**] è stato trasmesso con nota PG/2025/1050 del 03.01.2025.
- In data **25.07.2025** si è svolta la 3^a seduta della Conferenza di servizi decisoria in forma simultanea, in modalità sincrona (L. 241/90 e s.m.i.), in video conferenza, convocata con nota PG/2025/122366 del 07.07.2025, il cui verbale [vedi **AII. 3-C**] è stato trasmesso con nota PG/2025/138397 del 31.07.2025.
- In data **24.09.2025** si è svolta la 4^a e conclusiva seduta della Conferenza di servizi decisoria in forma simultanea, in modalità sincrona (L. 241/90 e s.m.i.), in video conferenza, convocata con nota PG/2025/155018 del 01.09.2025, il cui verbale [vedi **AII. 3-D**] è stato trasmesso con nota PG/2025/169565 del 25.09.2025.

DATO ATTO delle precisazioni sul Parere edilizio - Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Si richiama il contenuto del Verbale della 3^a seduta di C.d.S. svoltasi il giorno 24.07.2025 che precisa l'applicazione del Parere edilizio espresso dall'Unione Bassa Romagna – Area Territorio e Ambiente – Servizio Pianificazione, Urbanistica e Mobilità, ad oggetto “*Relazione di conformità urbanistica – Integrazione*”, Prot. n. 101367 del 20.12.2024 (ns PG/2024/232843 del 20.12.2024):

“Del parere sopra citato, come richiesto da Arpae S.A.C. in sede di C.d.S., si riportano integralmente gli articoli di RUE.

Art. 2.3 – Aree a Rischio Archeologico – SCT 10, n. 7 commi

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi di leggi nazionali o regionali, ovvero di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di enti locali, sia delle presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste, sia delle preesistenze archeologiche che hanno condizionato continuativamente la morfologia insediativa.
2. Nella Tavola dei Vincoli sono delimitate le zone e gli elementi di cui al primo comma, indicandone l'appartenenza alle: aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti; aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico. Il PSC individua tre livelli di rischio archeologico del territorio: basso, medio, alto.
3. Nella cartografia del Quadro conoscitivo sono inoltre rappresentati, sulla base di uno specifico lavoro di ricognizione tutti i singoli punti ove sono attestati singoli ritrovamenti di interesse archeologico che non hanno dato luogo all'individuazione di zone assoggettate alla tutela archeologica. E' stata definita ,inoltre, con l'analisi specifica la carta del rischio e potenzialità archeologiche con la suddivisione del territorio in tre aree di rischio.
4. Ogni intervento che implichi la realizzazione di nuovi volumi utili interrati o la costruzione di nuove urbanizzazioni, che comportino scavi nelle misure definite di seguito, è subordinato all'esecuzione di sondaggi preventivi svolti in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica.
Area ad Alto rischio archeologico: scavo di profondità superiore a ml. 1 dal piano di campagna.
Area a Medio rischio archeologico: scavo di profondità superiore a ml. 4 dal piano di campagna.
Area a Basso rischio archeologico: scavo di profondità superiore a ml. 5 dal piano di campagna e con estensione complessiva superiore a 10.000 mq.
5. L'approvazione dei PUA con S.t superiore a 10.000 mq. e previsione di opere che necessitano sbancamenti e scavi a profondità superiore a 1.5 ml. è subordinata all'esecuzione di sondaggi preventivi, svolti in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica.
6. Nei centri storici, ogni intervento che implichi la realizzazione di nuovi volumi utili interrati o la costruzioni di nuove opere di urbanizzazione (opere edilizie, sottoservizi, sbancamenti) con esecuzione di scavi con profondità superiore a 1.5 ml, nelle unità d'intervento dei fabbricati di interesse storico-architettonico e quelli di pregio storico-culturale e testimoniale individuati nella

cartografia di RUE con categoria di tutela A, B, C e D è subordinata all'esecuzione di sondaggi preventivi svolti in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica.

7. Nei soli centri storici di Alfonsine, Conselice, Lavezzola, S.Maria in Fabriago, S.Patrizio e Villanova le disposizioni del comma precedente si applicano solo per gli immobili con categoria di tutela A; per gli immobili di categoria B è obbligatoria la sola trasmissione alla competente Soprintendenza Archeologica di una comunicazione preventiva delle opere da realizzarsi corredata da elaborati grafici esplicativi.

Tale articolo si ritiene superato dal parere espresso dal **MINISTERO DELLA CULTURA – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini**, Parere Prot. n. 13342-P del 16.08.2024 (PG n. 2024/149912 del 19.08.2024).

Art. 2.7 Dossi e Paleodossi – AP08

1. Gli interventi di nuova costruzione (NC) o demolizione e ricostruzione (DR) che ricadano all'interno delle aree individuate nella Tavola dei Vincoli come "Dossi di ambito fluviale recente" o come "Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati", si applicano le seguenti disposizioni:

- Devono essere evitate modifiche al profilo altimetrico del terreno che ne alterino il profilo per più di metri 0,30.
- La quota minima di superficie permeabile in profondità di cui all'art. 3.5.1 punto 7 è elevata al 35%, riducibile al 20% per attività produttive, o di trasporto o di commercio.
- Al fine di garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata nei termini di contributo alla ricarica delle falde, lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle coperture va previsto direttamente al suolo, nell'area di intervento o nelle sue immediate vicinanze, attraverso opportuni sistemi disperdenti interrati secondo le normative di settore.
- E' vietata la dispersione o scarico di fanghi o di acque reflue non depurate e l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi."

Tale articolo si ritiene applicabile al progetto in esame solo per il 1° comma.

Per l'ultimo comma (4°) si rimanda al parere espresso da **Arpae-Servizio Territoriale di Ravenna**, parere PG/2024/162253 del 09.09.2024.

I restanti commi, 2° e 3°, non si applicano.

Art. 2.8 Mappa di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni – Corsi d'acqua naturali – VS07 – Reticolo secondario di pianura – VS 08.

1. Nella Tavola dei Vincoli è riportata la scomposizione del territorio in aree, distinte sulla base delle specifiche della cartografia della mappatura della pericolosità del Piano di gestione del Rischio Alluvioni della Regione Emilia-Romagna indicanti i diversi livelli di rischio allagamento del reticolo secondario e primario. Le macro-zone P1 (alluvioni rare) P2 (alluvioni poco frequenti) e P3 (alluvioni frequenti) sono desunte dall'analisi specialistica del piano di rischio regionale e dalla cartografia del recepimento dello stesso dalle Autorità di Bacino. Con la presente norma di RUE assicura la congruenza dei propri strumenti urbanistici con il quadro della pericolosità di inondazione,
2. Per le aree soggette a PUA o permesso di costruire convenzionato in zone P2 e P3 dovrà essere valutata la sostenibilità del progetto prevedendo uno studio idraulico adeguato a definire i limiti e gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità rilevate . Sono comunque definite prescrizioni minime per gli interventi in zone P1, P2 e P3 necessari per la riduzione del rischio dell'allagamento:
- se non diversamente indicato dal risultato di una specifica ricerca idraulica impostazione del piano di calpestio del piano terreno degli immobili al di sopra della quota di campagna di almeno 50 cm
 - i piani interrati o parzialmente interrati possono essere realizzati, unicamente per usi accessori comuni alla funzione principale, alle seguenti condizioni: 1) le pareti perimetrali e il solaio di base siano realizzati a tenuta d'acqua; 2) vengano previste scale/rampe interne di collegamento tra il piano dell'edificio potenzialmente allagabile e gli altri piani; 3) gli impianti elettrici siano realizzati con accorgimenti tali da assicurare la continuità del funzionamento dell'impianto anche in caso di allagamento; 4) le rampe di accesso agli interrati/seminterrati siano provviste di particolari accorgimenti tecnico-costruttivi (dossi, sistemi di paratie, etc..) e siano eventualmente previsti sistemi di sollevamento delle acque da ubicarsi in condizioni di sicurezza idraulica.
 - divieto di installazione di centrali termiche , quadri elettrici , contatori a quota inferiore a quella del tirante idrico.

Per tale articolo si rimanda ai pareri espressi da:

- **Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Ufficio Territoriale di Ravenna**, prot. n. 90351 e 90358 del 17.12.2024 (ns PG/2024/229023 e PG/2024/229028 del 18.12.2024);

- **Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale**, prot. n. 1044 del 20.01.2025 (ns PG/2024/11101 del 21.01.2025).

Art. 2.9 Prescrizioni per interventi edilizi all'interno delle aree della Mappa di pericolosità corsi d'acqua naturali – VS07-

1. Nelle zone classificate a rischio P2 o P3 ai sensi del Piano di gestione del rischio alluvioni, per gli interventi diretti di nuova costruzione e di RE che comporti la completa demolizione e ricostruzione, vigono le sotto indicate disposizioni, da osservare ove tecnicamente possibile:
 - diniego del permesso di costruire seminterrati o scantinati, se non adottando precise soluzioni tecniche tali da evitare il rischio di allagamento;
 - realizzazioni di accorgimenti atti a limitare o annullare gli effetti prodotti dagli allagamenti nelle reti tecnologiche ed impiantistiche;
 - se non diversamente indicato dal risultato di una specifica ricerca idraulica, impostazione – del piano di calpestio del piano terreno al di sopra della quota di campagna di almeno 50 cm.
2. Negli edifici con destinazione diversa dalla residenza, possono essere realizzati piani interrati o parzialmente interrati, unicamente per usi accessori alla funzione principale, alle seguenti condizioni:
 - le pareti perimetrali e il solaio di base siano realizzati a tenuta d'acqua;
 - vengano previste scale/rampe interne di collegamento tra il piano dell'edificio potenzialmente allagabile e gli altri piani;
 - gli impianti elettrici siano realizzati con accorgimenti tali da assicurare la continuità del funzionamento dell'impianto anche in caso di allagamento;
 - le rampe di accesso siano provviste di particolari accorgimenti tecnico-costruttivi (dossi, sistemi di paratie, etc);
 - siano previsti sistemi di sollevamento delle acque da ubicarsi in condizioni di sicurezza idraulica.

Per il comma 1, 2° punto e comma 2, 3° punto, si rimanda all'**Asseverazione idraulica presentata da Snam Rete Gas S.p.A.** ai sensi del c. 2, art. 4, del Decreto del S.G. n. 98/2017, prot. n. 0413 del 19.06.2024 (ns PG/2024/113854 del 20.06.2024)

Il comma 1, punto 3° (piano di calpestio), si ritiene superato dal parere conclusivo espresso dal **Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale**, prot. n. 1044 del 20.01.2025 (ns PG/2024/11101 del 21.01.2025).

I restanti comma 1, punto 1, e comma 2, punti 1, 2, 4, non si applicano.

Interviene la R.d.P. di **Arpae-S.A.C. di Ravenna**, E.Sabattini:

Chiede conferma al rappresentante dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna di quanto sopra illustrato.

Risponde il rappresentante dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, S. Gagliardi:

Si conferma, per quanto di competenza, quanto sopra illustrato.

[....]

Relativamente alla competenza sismica abbiamo chiesto, per le vie brevi, a Snam Rete Gas S.p.A., la consegna del modello MUR A.1/D.1 aggiornato secondo quanto indicato nella nota con prot. Unione 29748 del 07/04/2025, in cui si richiedeva l'estensione dell'asseverazione a tutti gli interventi previsti in particolare con riferimento al punto A.2.4 per le condotte interrate e relativi manufatti, e per tutto quanto presente negli elaborati di progetto. Il modulo è stato condiviso informalmente via mail e verrà allegato alle integrazioni atte al superamento del preavviso di diniego ai sensi dell'art.10-bis."

DATO ATTO del seguente iter istruttorio relativo al superamento della richiesta di modifica progettuale del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale

Il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ha trasmesso al SAC con nota Prot n.17478 del 13.09.2024 (ns PG/2024/165914 del 16.09.2024), Parere di competenza con prescrizione, di cui si riporta stralcio:

"Con riferimento alla domanda di Autorizzazione Unica relativa alla realizzazione e l'esercizio del "Metanodotto Cotignola-Fusignano DN 200 (8") - Rifacimento attraversamenti FFS 60363/Fr5.1 Castel Bolognese-Ravenna, 60363/Fr3.1 Lugo-Granarolo e relative dismissioni, pressione d'esercizio (MOP) pari a 64 Bar, lunghezza m 1430, nei Comuni di Lugo e Bagnacavallo (RA)", di cui all'oggetto, preso atto degli elaborati tecnici presentati, si esprime,

per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, parere favorevole di massima all'intervento, con la seguente prescrizione.

Attraversamento in sub-alveo, con la tecnica della trivellazione/spingitubo, del canale di scolo consorziale "Basse di Cotignola":

- modificare la posizione della "buca di recupero trivellazione" portandola al di fuori della fascia di rispetto ai lati del canale, della larghezza di 5,00 m dal ciglio superiore.

La Società proponente, prima dell'inizio lavori, dovrà presentare nuova soluzione progettuale che dovrà essere autorizzata dallo scrivente Consorzio ed a lavori ultimati la stessa dovrà depositare elaborato "as built" dell'intervento.

Il progetto del nuovo attraversamento in sub-alveo del canale di scolo consorziale si configura come variante all'esistente concessione n.17/2000 per "Attraversamento in sub alveo con condotta 8" del canale di scolo consorziale "Basse di Cotignola" in comune di Cotignola". [...]"

Essendo pervenuto da parte del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, con nota Prot. n. 17133 del 22.09.2025 (ns PG/2025/17133 del 22.09.2025), ad oggetto "Parere conclusivo", il parere favorevole, nel quale, relativamente alla richiesta del Consorzio di modifica progettuale, si dichiara che:

[...] Il progetto per la "realizzazione di un attraversamento in sub alveo con la tecnica della sonda teleguidata TOC del canale di scolo consorziale "Basse di Cotignola", in corrispondenza dei terreni censiti al Fg. 113 mapp.li 213 e 256 in Comune di Lugo (RA), con condotta 8" denominata Metanodotto Cotignola – Fusignano ed alla dismissione dell'esistente tratto di metanodotto" si configura come variante all'esistente concessione n.17/2000 per "Attraversamento in sub alveo con condotta 8" del canale di scolo consorziale "Basse di Cotignola" in comune di Cotignola" ed è stato autorizzato con nota prot. cons. 94 del 07.01.2025.

Preso atto degli elaborati tecnici di variante presentati e delle modifiche apportate alla precedente soluzione progettuale, si comunica che le stesse non interferiscono con la rete di scolo consorziale e con le sue pertinenze, pertanto lo scrivente Consorzio provvederà ad allegare alla variante all'esistente concessione n. 17/2000, già autorizzata con nota prot. cons. 94 del 07.01.2025, il nuovo elaborato grafico il quale diverrà parte integrante della concessione n.17/2000 del 03.04.2000 [...]."

[vedi **AII. 8-B**]

Visto quanto sopra descritto, e visto quanto emerso dalla 4^a e conclusiva C.d.S. svoltasi il giorno 24.09.2025 [vedi **AII. 3-D**], si ritiene superata la richiesta di modifica progettuale espressa dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Prot n.17478 del 13.09.2024 (ns PG/2024/165914 del 16.09.2024),

DATO ATTO del seguente iter istruttorio relativo al superamento del parere negativo della Provincia di Ravenna-Settore Viabilità

Viste le seguenti comunicazioni pervenute al S.A.C. di Ravenna:

- Provincia di Ravenna, Settore Viabilità, Prot. n. 24358 del 30.08.2024 (ns PG/2025/156474 del 30.08.2024), ad oggetto "Parere e richiesta integrazioni del Settore Viabilità", con il quale è stato comunicato che la realizzazione del nuovo accesso carrabile stradale lungo la S.P. n. 253 San Vitale, risulta in contrasto con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

- Provincia di Ravenna, Settore Viabilità, Prot. n. 35344 del 18.12.2024 (ns PG/2025/229749 del 18.12.2024), ad oggetto *“Parere e richiesta integrazioni Settore Viabilità - Servizio Strade per la C.d.S. del 18-12-2024”*, con il quale è stato comunicato che:

“[...]

C. si prende atto della rinuncia da parte di Snam Rete Gas S.p.A. (in qualità di proponente del progetto) alla realizzazione del nuovo accesso carrajo stradale lungo il tratto extraurbano della SP n. 253R 1° tratto “San Vitale”, in corrispondenza alla Pk 53+145 circa, lato destro, nel comune di Bagnacavallo, a servizio di nuova strada di collegamento all’impianto di progetto PIL n° 60363/8 oggetto di rifacimento (tratto “Variante B”) - (cfr. “Piano particellare” - Disegno BO-7898/PP-PU – Rev.4 del 09/10/2024 e “Relazione tecnica” – Rev. 4 del 09/10/2024).”.

[vedi **All. 1**]

- Nota del 28.03.2025 (ns PG/2025/59281), con la quale la soc. Snam Rete Gas S.p.A., a seguito del diniego da parte della Provincia di Ravenna del nuovo accesso carrabile sulla Strada Provinciale n. 253 San Vitale, ha trasmesso al S.A.C. di Ravenna gli elaborati modificati che annullano e sostituiscono gli elaborati con pari nomenclatura trasmessi precedentemente.

Visto quanto sopra descritto, si ritiene superato il parere negativo espresso dalla Provincia di Ravenna.

DATO ATTO del seguente iter istruttorio relativo al superamento del parere negativo di Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A.

Visto che:

- Con nota Prot. n. 29531-13139 del 04.04.2025 (ns PG/2025/64964 del 04.04.2025), la soc. HERA S.p.A. - INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A., ha trasmesso parere con il quale, tra le altre cose, ha segnalato che:

“[...] la condotta indicata come “Acquedotto Hera Ghisa DN250”, rappresentata a pag. 5 del Dis. BO-7898, non è gestita dalla scrivente ma bensì da Romagna Acque-Società delle Fonti.”

- Con nota del 30.04.2025, DICEOR/PER Prot. n. 305 (ns PG/2025/82639 del 05.05.2025), la società Snam Rete Gas S.p.a., ha chiesto al S.A.C. una sospensione dei tempi del procedimento amministrativo di 20 giorni, per la necessità di individuare un’idonea soluzione per l’interferenza della condotta irrigua indicata come “Acquedotto HERA ghisa DN250” (DIS BO-7898) gestita da Romagna Acque - Società delle Fonti, non precedentemente tracciata.

- Il S.A.C. con nota del 07.05.2025 (ns PG /2025/84674), ha:

- ❖ concesso la proroga richiesta dal proponente con sospensione dal giorno 30.04.2025;
- ❖ richiesto al proponente di trasmettere entro 30 giorni, dal ricevimento della nota Arpae, la seguente documentazione:

“[...]

***A.** la documentazione relativa alla modifica progettuale inerente l’interferenza della condotta irrigua “Acquedotto HERA ghisa DN 250” (DIS BO-7898) gestita da Romagna Acque - Società delle Fonti;*

[...].

- In data 26.05.2025 (ns PG/2025/97145) la soc. proponente ha trasmesso al S.A.C. le integrazioni richieste con nota Prot. n. 355 del 26.05.2025, allegando la seguente documentazione:

- 1.** Relazione di Compatibilità Idraulica BO-7898-22_CRI-A aggiornata e allineata con quanto richiesto dal nuovo Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po n.13/2025;

2. Tavola BO-7898-CRI-B con l'inserimento della cartografia del PAI, e gli stralci delle mappe con le aree allagate nel 2023 e 2024;
3. Tavola BO-7898/6 aggiornata con le modifiche di cantiere proposte per la risoluzione dell'interferenza con la condotta irrigua.

- In seguito all'effettuazione dell'istruttoria da parte dell'ufficio S.A.C., per la verifica della completezza della documentazione integrativa, è stata rilevata la mancanza di documentazione. Il SAC, con note del 29.05.2025 e 09.06.2025 (ns PG/2025/99790 e PG/2025/103309), ha chiesto alla società Snam Rete Gas S.p.A. di trasmettere al S.A.C. di Ravenna la Relazione tecnico-descrittiva della modifica progettuale in oggetto, entro 15 giorni dalla data della comunicazione.

- Con nota del 13.06.2025, DICEOR/PER Prot. n. 415 (ns PG/2025/106975 del 13.06.2025), la società Snam Rete Gas S.p.a., ha trasmesso al S.A.C. la "Relazione sulle modifiche progettuali" di cui si riporta stralcio:

"[...] Nell'elaborato BO-7898-6 sono stati variati alcuni aspetti della modalità esecutiva dell'attraversamento della linea ferroviaria Lugo-Granarolo. In particolare, a seguito della rilevazione della condotta di Romagna Acque, sono state scambiate la posizione della buca di spinta e della buca di ricezione della trivellata in spingi-tubo. Nella versione del progetto in questione, pertanto, la buca di ricezione è stata posizionata tra Via Pecoracotta e la linea ferroviaria.

Tale inversione si è resa necessaria in quanto la buca di ricezione richiede scavi meno profondi e una superficie minore e pertanto risulta compatibile con la posizione dell'acquedotto. Per ridurre ulteriormente la superficie, verrà palancolato il lato della buca a ridosso della ferrovia. Dati i vincoli del rilevato della SP n.95 e delle infrastrutture, non è possibile ridurre ulteriormente le dimensioni di tale scavo. Gli scavi che verranno eseguiti a ridosso della condotta di Romagna Acque saranno eseguiti con modalità tali da evitare il rischio di danneggiamento della stessa.

La buca di spinta nella sua nuova posizione è vincolata invece dalla presenza dello scolo consorziale Acque Basse di Cotignola e dal rilevato della SP n. 95 e pertanto si è reso necessario eseguire un avvicinamento al canale consorziale entro i 5 metri della fascia di rispetto di quest'ultimo. Inoltre, è stata prevista una palancolatura completa su tutti i quattro lati."

- La soc. Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., ha trasmesso al S.A.C., con nota Prot. n. 6360 del 26.06.2025 (ns PG/2025/115701 del 26.06.2025), parere negativo alla deroga della servitù di acquedotto e richiesta di modifica della soluzione progettuale presentata. [vedi **AII. 1**]

- Nell'ambito dello svolgimento della 3^a C.d.S. del 25.07.2025, la Conferenza, sulla base delle posizioni prevalenti valutate dall'amministrazione procedente, ha ritenuto che il "Parere negativo alla deroga della servitù di acquedotto e richiesta di modifica della soluzione progettuale" presentato dalla soc. Romagna Acque - Acque delle Fonti S.p.A., Prot. n. 6360 del 26.06.2025 (ns PG/2025/115701 del 26.06.2025), rappresentava motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., concedendo a Snam Rete Gas S.p.A., proroga fino al giorno 01.09.2025, per presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, e comunicando la sospensione dei termini di conclusione del procedimento. [vedi **AII. 3-C**]

- La soc. Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., ha trasmesso al S.A.C., con nota Prot. n. 8824 del 15.09.2025 (ns PG/2025/163066 del 15.09.2025), l'Autorizzazione n. 28/2025, per la risoluzione dell'interferenza tra il metanodotto DN 200 (8") in progetto e la condotta dell'Acquedotto della Romagna esistente (DN 400 acciaio), in deroga alla servitù d'acquedotto con prescrizioni

tecniche, Prot. n. 8824 del 15.09.2025 (ns PG/2025/163066 del 15.09.2025), con la quale ha anche comunicato:

“[...] il superamento dei motivi ostativi alla risoluzione dell’interferenza evidenziati con nostra precedente nota prot. 6360/2025. [...]”.

- Nell’ambito dello svolgimento della 4^a C.d.S. svoltasi il giorno 24.09.2025, la Conferenza, sulla base delle posizioni prevalenti valutate dall’amministrazione procedente e confermate dai componenti della C.d.S., ha ritenuto che il “Parere positivo” presentato dalla società Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., Prot. n. 8824 del 15.09.2025 (ns PG/2025/163066 del 15.09.2025), supera il motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. [vedi **Ail. 3-D**]

Visto quanto sopra descritto, si ritengono superati il parere negativo espresso dalla soc. Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. ed il motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

DATO ATTO dell’adempimento di quanto previsto dai Decreti del Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po n. 32/2024 e n. 13/2025, come relazionato nel Verbale della 3^a C.d.S. svoltasi il giorno 24.07.2025 [vedi **Ail. 3-C**] e riportato nell’elaborato “Relazione tecnica-Pareri” [vedi **Ail. 1**]

RICHIAMATO, relativamente alla proceduta di Valsat, quanto dichiarato dalla Provincia di Ravenna, in sede di svolgimento della 1^a C.d.S. del giorno 04.09.2025 [vedi **Ail. 3-A**]:

“Si ritiene non necessaria in quanto le opere ricadono nella casistica di cui lettera e), comma 6, dell’art. 19 della L.R. n. 24/2017, pertanto il procedimento in esame è da escludere dalla procedura di Valsat, in quanto opera già valutata.”

VISTE le comunicazioni trasmesse dagli Enti coinvolti nel procedimento, dettagliate nell’**Ail. 1** “Relazione Tecnica - Pareri”.

VISTE le seguenti Attestazioni/Dichiarazioni/Asseverazioni relative alle opere in progetto e presentate dalla società Snam Rete Gas S.p.A., acquisite nell’ambito del procedimento in oggetto e dettagliate nell’**Ail. 1** “Relazione Tecnica - Pareri”:

ENTE DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA	DATI	RIFERIMENTI PROTOCOLLO
Arpae – S.A.C. di Ravenna	Dichiarazione di interesse pubblico, ex art. 31, ultimo comma del D.Lgs 23.05.2000 n. 164.	Non più necessaria ai sensi del D.L. n. 77/2021	Vedi modello di istanza (PG n. 2024/83457 del 07.05.2024)
Autorità di bacino distrettuale del fiume Po	Asseverazione idraulica c. 2, art. 4, Decreto del S.G. n. 98/2017.	Asseverazione del 17.06.2024 dell'Ing. E. Santioni	Prot. n. 0413 del 19.06.2024 (PG n. 2024/113854 del 20.06.2024)
		Asseverazione del 26.05.2024 dell'Ing. E. Santioni	Prot. n. 0355 del 26.05.2025 (PG n. 2025/97145 del 26.05.2024)
Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Fonti Energetiche e titoli abilitativi – Sezione Unmig dell’Italia Settentrionale -ex IS-Divisione VI	Dichiarazione non interferenza con attività minerarie art. 120 del R.D. n.1775 del 11.12.1933 (UNMIG).	Dichiarazione di ottobre 2024 dell'Ing. E. Santioni	Prot. n. 726 del 08.11.2024 (PG n. 2024/202194 del 08.11.2024)

ENTE DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA	DATI	RIFERIMENTI PROTOCOLLO
Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) - Dipartimento per i Servizi Interni, Finanziari, Territoriali e di Vigilanza Direzione Generale per i Servizi Territoriali Ex Divisione XVI DGSCERP - Ispettorato Territoriale (Casa del Made in Italy) dell'Emilia-Romagna, dell'Umbria e delle Marche.	Dichiarazione anti pantouflage.	Dichiarazione del 10.10.2024 di M. Sancilio	Prot. n. 726 del 08.11.2024 (PG n. 2024/202194 del 08.11.2024)
	Dichiarazione interferenza altre reti.	Dichiarazione del 15.10.2024 dell'Ing. E. Santioni	Prot. n. 726 del 08.11.2024 (PG n. 2024/202194 del 08.11.2024)
Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – Direzione Territoriale Emilia Romagna.	Dichiarazione asseverata relativa l'ubicazione dell'impianto rispetto l'area di interesse ENAC.	Dichiarazione del 14.11.2024 dell'Ing. E. Santioni	Prot. n. 0805 del 25.11.2024 (PG n. 2024/212979 del 25.11.2024)
A.N.S.F.I.S.A. – Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali - Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e l'operatività territoriale – Ufficio operativo del Nord Est – Sede di Bologna.	Dichiarazione ANSFISA per interferenze con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risulti rispondente a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753.	Non necessaria in quanto in data 06.06.2025 Snam Rete Gas S.p.A. ha presentato a R.F.I. S.p.A. domanda di autorizzazione per i due attraversamenti ferroviari e relative eliminazione dei due attraversamenti esistenti.	(PG n. 2025/58548 del 27.03.2025)
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ufficio Sicurezza Territoriale – Protezione Civile Ravenna	Asseverazione Piano Speciale Preliminare Decr. A.d.B.Po n. 32 del 06/05/2024.	Asseverazione del 19.06.2024 di M. Sancilio (superata)	(PG n. 2024/113854 del 20.06.2024)
		Asseverazione del 19.06.2024 di M. Sancilio	(PG n. 2024/157210 del 02.09.2024)
	Asseverazione Variante Piano Speciale Preliminare Decr. A.d.B.Po n. 13 del 07/03/2025.	Asseverazione del 26.05.2025 dell'Ing. E. Santioni	Prot. n. 355 del 26.05.2025 (PG n. 2025/97145 del 26.05.2025)

DATO atto che i pareri/assensi/atti/nulla osta, ecc. alla realizzazione delle opere in progetto sono in parte riportati nell'Allegato 1 “Relazione Tecnica - Pareri”, nonché in parte allegati alla presente determina e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

PRESO ATTO dei seguenti pareri/assensi/atti/nulla-osta/comunicazioni/ecc. alla realizzazione delle opere in progetto, acquisiti nell'ambito del procedimento di cui all'oggetto, e che la Conferenza di servizi ha fatto propri:

SNAM RETE GAS S.P.A. - METANODOTTO RIFAC. ATTRAV. FS - COMUNI DI LUGO E BAGNACAVALLLO				
	ENTE	AUTORIZZAZIONE – PARERE – NULLA OSTA – ATTO	RIFERIMENTO PROTOCOLLO	ESITO
Arpae				
	S.A.C. (Servizio Autorizzazioni Concessioni)	Nulla Osta Minerario	(PG 2024/159958 del 05.09.2024)	N.O.
	S.T. (Servizio Territoriale)	Relazione tecnica sulle matrici ambientali	(PG 2024/162253 del 09.09.2024)	Parere favorevole con prescrizioni.
		Parere sulla VALSAT	/	Non necessario, vedi Verbale 1^ C.d.S. del 04.09.2024 [Vedi AII. 3-A]
	AUSL di Ravenna	Parere di competenza	/	Acquisito ai sensi dell'art. 14-ter c. 7 L. n. 241/90 e s.m.i.
Unione Comuni Bassa Romagna				
	Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica	Relazione di conformità urbanistica delle opere.	Prot. n. 76149 del 03.10.2024 (PG 2024/178296 del 03.10.2024)	Opere conformi al P.S.C. con prescrizioni.

SNAM RETE GAS S.P.A. - METANODOTTO RIFAC. ATTRAV. FS - COMUNI DI LUGO E BAGNACAVALLLO				
	ENTE	AUTORIZZAZIONE – PARERE – NULLA OSTA – ATTO	RIFERIMENTO PROTOCOLLO	ESITO
			Prot. n. 101367 del 20.12.2024 (PG 2024/232843 del 23.12.2024)	Integrazione con esplicitazione delle prescrizioni.
		Delibera di Consiglio dell' Unione Bassa Romagna per parere su variante urbanistica.	Prot. n. 17744 del 03.03.2025 (PG 2025/40658 del 03.03.2025)	D.C.Unione n. 6 del 26.02.2025, favorevole con condizione [Vedi AII. 4-B].
		Parere su Attestazione Piano Speciale Prot. Civ., Decr. di A.d.B.F.P. n. 32/2024	Prot. n. 17696 del 03.03.2025 (PG 2025/40445 del 03.03.2025)	Parere favorevole.
		Parere su Attestazione Piano Speciale Prot. Civ., Decr. di A.d.B.F.P. n. 13/2025	Prot. n. 63653 del 21.07.2025 (PG 2025/132039 del 22.07.2025)	Parere favorevole.
		Edilizia: Parere su Permesso di costruire.	Prot. n. 198305 del 04.11.2024 (PG 2024/198305 del 04.11.2024)	Parere favorevole con prescrizioni [Vedi AII. 3-B e AII. 4-B].
		Precisazione compatibilità urbanistica	Prot. n. 27383 del 01.04.2025 (PG 2025/61968 del 01.04.2025)	Applicazione L.R. n. 24/2017.
		Parere su competenza sismica L.R. n. 19/2008, D.G.R. E-R n. 2272/2016.	Prot. n. 29748 del 07.04.2025 (PG 2025/65261 del 07.04.2025)	Parere favorevole con prescrizioni.
	Servizio Strade	Autorizzazione	/	Competenza comunale, vedi Verbale 2^ C.d.S. del 18.12.2024 [Vedi AII. 3-B].
	Servizio Mobilità e Viabilità	interessamento strade o opere comunali	/	Competenza comunale, vedi Verbale 2^ C.d.S. del 18.12.2024 [Vedi AII. 3-B].
	Servizio Ambiente	Parere ambientale	/	Non necessario in quanto nessun aspetto di rilievo, vedi Verbale 1^ C.d.S. del 04.09.2024 [Vedi AII. 3-A].
Comune di Lugo				
	Area Servizi al Territorio	Parere di competenza: N.O. alla realizzazione di attraversamento sede stradale con toc e per accesso carrabile su Via Provinciale Cotignola.	Prot. n. 18791 del 10.09.2024 e 13074 del 13.09.2024 (PG 2024/163329 del 11.09.2024 e 2025/165356 del 13.09.2024)	N.O. con prescrizioni.
		Autorizzazione alla realizzazione di accesso carrabile di m. 3,50 in Via Provinciale Cotignola snc.	Prot. n. 11426 del 05.06.2025 (PG 2025/102208 del 06.06.2025)	Autorizzazione n. 19 del 05.06.2025 con prescrizioni [Vedi AII. 7].
	Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica	Delibera di Consiglio Comunale per parere su variante urbanistica (Lugo)	/	Non necessaria in quanto è stata emessa da parte dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna la D.C.U. n. 6 del 26.02.2025.
Comune di Bagnacavallo				
	Area Tecnica	Parere competenza: apertura nuovo accesso carrabile lungo la S.P. n. 253 San Vitale.	/	Non necessaria in seguito a parere negativo della Provincia di Ravenna e successive modifiche progettuali.

SNAM RETE GAS S.P.A. - METANODOTTO RIFAC. ATTRAV. FS - COMUNI DI LUGO E BAGNACAVALLLO				
	ENTE	AUTORIZZAZIONE – PARERE – NULLA OSTA – ATTO	RIFERIMENTO PROTOCOLLO	ESITO
	Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica	Delibera di Consiglio Comunale per parere su variante urbanistica (Bagnacavallo)	/	Non necessaria in quanto è stata emessa da parte dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna la D.C.U. n. 6 del 26.02.2025 [Vedi All. 4-B].
Comune di Cotignola				
	Area Tecnica – Gestione Associata LL.PP. Alfonsine, Cotignola e Fusignano	Parere di competenza: realizzazione nuovo passo carraio Via Pecoracotta Cotignola per accesso all'area Comune Lugo, F. 113, M. 213.	Prot. n. 8714 del 01.10.2024 (PG 2024/176184 del 01.10.2024)	N.O. con prescrizioni
		Autorizzazione: realizzazione nuovo passo carraio Via Pecoracotta Cotignola per accesso all'area Comune Lugo, F. 113, M. 213.	Prot. n. 3579 del 28.04.2025 (PG 2024/78859 del 28.04.2025)	Comunicazione di emessa autorizzazione e richiesta assolvimento diritti di segreteria.
			Prot. n. 3831 del 09.05.2025 (PG 2025/87130 del 12.05.2025)	Autorizzazione n. 1/2025 con condizioni [Vedi All. 6].
	Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica	Delibera di Consiglio Comunale per parere su variante urbanistica (Cotignola)	/	Non necessaria in quanto è stata emessa da parte dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna la D.C.U. n. 6 del 26.02.2025 [Vedi All. 4-B].
Provincia di Ravenna – Settore Viabilità				
	Servizio Pianificazione Territoriale	Parere di conformità con il P.T.C.P.	Prot. n. 12680 del 28.04.2025 (PG 2024/78876 del 28.04.2025)	Intervento ammissibile con condizioni.
		Atto Presidente per parere su variante urbanistica	/	Non necessario vedi parere Provincia di Ravenna-Serv. Pianf. Terr. Prot. n. 12680 del 28.04.2025.
	Servizio Viabilità	Parere di competenza con richiesta integrazioni per apertura di un nuovo accesso carrabile lungo la SP n. 253 San Vitale.	Prot. n. 24358 del 30.08.2024 (PG 2024/156474 del 30.08.2024)	Parere negativo.

SNAM RETE GAS S.P.A. - METANODOTTO RIFAC. ATTRAV. FS - COMUNI DI LUGO E BAGNACAVALLLO				
	ENTE	AUTORIZZAZIONE – PARERE – NULLA OSTA – ATTO	RIFERIMENTO PROTOCOLLO	ESITO
		Parere di competenza con richiesta integrazioni per interessamento S.P. n. 95, Comune di Lugo, per: Posa nuova condotta metanodotto: - Concessione di occupazione permanente di spazi e aree pubbliche del demanio indisponibile della Provincia, per attraversamento stradale sotterraneo con spingitubo progr. Km 0+587, - Autorizzazione di fiancheggiamento stradale sotterraneo, con scavo cielo aperto, da km 0+587 a km 0+772, lato destro, Dismissione condotta metanodotto: - Autorizzazione all'intervento di dismissione del tratto di metanodotto esistente in attraversamento stradale sotterraneo Km 0+532 ed in fiancheggiamento stradale sotterraneo km 0+560 a km 0+772, lato destro, fuori centro abitato.	Prot. n. 35344 del 18.12.2024 (PG 2024/229749 del 18.12.2024)	Parere con richiesta integrazioni.
		Interessamento S.P. n. 95, Comune di Lugo per posa nuova condotta metanodotto: - Concessione di occupazione permanente di spazi e aree pubbliche del demanio indisponibile della Provincia, per attraversamento stradale sotterraneo con spingitubo progr. Km 0+587, - Autorizzazione di fiancheggiamento stradale sotterraneo, con scavo cielo aperto, da km 0+587 a km 0+772, lato destro, Dismissione condotta metanodotto: - Autorizzazione all'intervento di dismissione del tratto di metanodotto esistente in attraversamento stradale sotterraneo Km 0+532 ed in fiancheggiamento stradale sotterraneo km 0+560 a km 0+772, lato destro, fuori centro abitato.	Prot. n. 11309 del 11.04.2025 (PG 2025/69693 del 11.04.2025)	Concessione ed autorizzazione n. 11309 del 11.04.2025 con prescrizioni [Vedi Al. 5].
	Comando Militare Esercito Emilia Romagna	Parere di competenza	Prot. n. 17454 del 01.08.2024 (PG 2024/142395 del 02.08.2024)	Parere favorevole.
	Aeronautica Militare	N.O. Demaniale	Prot. n. 18520 del 26.07.2024 (PG 2024/137224 del 26.07.2024)	Parere favorevole.
			Prot. n. 55057 del 08.07.2025 (PG 2025/123030 del 08.07.2025)	Conferma parere favorevole.

SNAM RETE GAS S.P.A. - METANODOTTO RIFAC. ATTRAV. FS - COMUNI DI LUGO E BAGNACAVALLLO				
	ENTE	AUTORIZZAZIONE – PARERE – NULLA OSTA – ATTO	RIFERIMENTO PROTOCOLLO	ESITO
	Comando Interregionale Marittimo Nord	Parere di competenza sotto il profilo demaniale ai soli fini militari	Prot. n. 22548 del 12.07.2024 (PG 2024/128485 del 12.07.2024)	Parere favorevole con prescrizioni.
			Prot. n. 22311 del 03.07.2025 (PG 2025/119939 del 03.07.2025)	Conferma parere favorevole.
	ANSFISA – Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ex U.S.T.I.F.)	Parere di competenza	/	Vedi Attestazioni/Dichiarazioni
	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica U.N.M.I.G.	Parere di competenza	/	Vedi Attestazioni/Dichiarazioni
	Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE) – Direzione Generale Per le Attività Territoriali – Divisione IX – Ispettorato Territoriale Emilia Romagna	Parere di competenza	/	Vedi Attestazioni/Dichiarazioni
	Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini -	Parere di competenza, ai sensi dell' art. 28, c. 4, D.Lgs n. 42/2004.	Prot. n. 13342-P del 16.08.2024 (PG 2024/149912 del 19.08.2024)	Parere favorevole con prescrizioni.
	E.N.A.C. S.p.A. - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile	Eventuale interferenza/ostacolo alla navigazione aerea	/	Vedi Attestazioni/Dichiarazioni
	E.N.A.V. S.p.A. - Società Nazionale per l'Assistenza Volo	Eventuale interferenza/ostacolo alla navigazione aerea	/	Acquisito ai sensi dell'art. 14-ter c. 7 L. n. 241/90 e s.m.i.
	Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco	Valutazione di conformità del progetto, ai sensi dell'art. 3 DPR 151/2011 e smi	Prot. n. 1316 del 27.01.2025 (PG 2025/44370 del 07.03.2025)	Parere favorevole con prescrizioni.
	R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana) S.p.A.	Parere di massima per rifacimento attraversamenti linee ferroviarie FFS 60363/Fr5.1 Castel Bolognese-Ravenna, 60363/Fr3.1 Lugo-Granarolo.	Prot. n. 4913 del 05.07.2024 (PG 2024/123775 del 05.07.2024)	Parere di massima favorevole.
			Prot. n. 562 del 12.09.2025 (PG 2025/161769 del 12.09.2025)	Rinnovo parere di massima favorevole.
		Autorizzazione per l'esecuzione	/	Acquisito ai sensi dell'art. 14-ter c. 7 L. n. 241/90 e s.m.i.
	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale	Parere di competenza sul progetto e di compatibilità con PAI-PGRA 2016.	Prot. n. 17478 del 13.09.2024 (PG 2024/165914 del 13.09.2024)	Parere favorevole di massima con richiesta modifica progetto.
		Parere conclusivo	Prot. n. 1044 del 20.01.2025 (PG 2024/11101 del 21.01.2025)	Parere favorevole con prescrizioni.
		Parere di competenza e Autorizzazione di variante alla Concessione n. 17/2000 del 03.04.2000, attravers. Subalveo Canale Scolo Consorziale "Basse di Cotignola", F. 113 mapp. 213 e 256 Comune Lugo.	Prot. n. 94 del 07.01.2025 (PG 2024/11101 del 21.01.2025)	Autorizzazione variante alla Concessione n. 17/2000 del 03.04.2000, favorevole con prescrizioni [Vedi All. 8-A].
			Prot. n. 13184 del 08.07.2025 (PG 2025/12465 del 10.07.2025)	Parere favorevole e Autorizzazione variante alla Concessione n. 17/2000 del 03.04.2000, favorevole con prescrizioni.

SNAM RETE GAS S.P.A. - METANODOTTO RIFAC. ATTRAV. FS - COMUNI DI LUGO E BAGNACAVALLLO				
	ENTE	AUTORIZZAZIONE – PARERE – NULLA OSTA – ATTO	RIFERIMENTO PROTOCOLLO	ESITO
			Prot. n. 17133 del 22.09.2025 (PG 2025/167344 del 22.09.2025)	Parere favorevole e Autorizzazione variante alla Concessione n. 17/2000 del 03.04.2000, favorevole con prescrizioni [Vedi All. 8-B].
	Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale – Protezione Civile Ravenna	Parere di competenza con approvazione dello studio di compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 7.1.4.2 della Relazione di Piano del Piano Speciale Preliminare D. AdBd Fiume Po n. 32/2024.	Prot. n. 90351-90358 del 17.12.2024 (PG 2024/229023-229028 del 18.12.2024)	Parere favorevole con prescrizioni.
		Parere di competenza con approvazione dello studio di compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 7.1.4.2 della Relazione di Variante del Piano del Piano Speciale, D. AdBd Fiume Po n. 13/2025.	Prot. n. 49006 del 07.07.2025 - 49337 del 08.07.2025 - 49820 del 10.07.2025 (PG 2025/121729 del 07.07.2025 - 2025/122953 del 08.07.2025 - 2025/124656 del 10.07.2025)	Parere favorevole con prescrizioni.
	Gruppo HERA S.p.A. - INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.	Parere di competenza per interferenza con condotta acqua PE D63 in via Testi/Pecoracotta, Cotignola.	Prot. n. 29531-13139 del 04.04.2025 (PG 2025/64964 del 04.04.2025)	Parere favorevole con prescrizioni.
	e-distribuzione S.p.A.	Parere di competenza per eventuali interferenze	Prot. n. 575987 del 19.05.2025 (PG 2025/92613 del 20.05.2025)	Parere favorevole con condizioni.
	TELECOM ITALIA S.p.A. – TIM S.p.A. (ora Fibercop S.p.A.)	Parere di competenza per eventuali interferenze	(PG n. 2024/202798 del 11.11.2024 e succ.)	Comunicazione di competenza di FiberCop S.p.A.
	Herabit S.p.A. (ex Acantho S.p.A.)	Parere di competenza per eventuali interferenze	/	Acquisito ai sensi dell'art. 14-ter c. 7 L. n. 241/90 e s.m.i.
	Edison Stoccaggio S.p.A. (ora Stogit Adriatica S.p.A.)	Parere di competenza per eventuali interferenze	Prot. OS/AC/4/2025 del 09.01.2025 (PG 2024/4963 del 26.03.2025)	Parere favorevole con prescrizioni.
	TERNA RETE ITALIA S.p.A.	Parere di competenza per eventuali interferenze	Prot. n. 91029 del 21.08.2024 (PG 2024/151767 del 21.08.2024)	Parere favorevole con prescrizioni.
	Lepida S.c.p.A.	Parere di competenza per interferenze	Prot. n. 247357 del 16.07.2024 (PG 2024/130232 del 16.07.2024)	Parere favorevole.
			Prot. n. 247565 del 22.07.2024 (PG 2024/133521 del 22.07.2024)	Parere favorevole con prescrizioni.
			Prot. n. 24A929 del 25.10.2024 (PG 2024/194427 del 28.10.2024)	Parere favorevole con prescrizioni.
	FiberCop S.p.A. (ex TELECOM-TIM)	Parere di competenza per interferenze	Prot. n. 114937 del 08.07.2024 (PG 2024/124986 del 08.07.2024)	Parere favorevole con prescrizioni.
			(PG 2025/103786 del 10.06.2025)	Parere favorevole con prescrizioni.
	Open Fiber S.p.A.	Parere di competenza per interferenze	(PG 2025/93868 del 21.05.2025)	Non necessario in quanto non presenti interferenze.
	Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A.	Parere di competenza per interferenza con condotta Acquedotto della Romagna – 4LSUB2 – Derivata per Lugo - DN 400 acciaio.	Prot. n. 6360 del 26.06.2025 (PG 2025/115701 del 26.06.2025)	Parere negativo alla deroga della servitù di acquedotto e richiesta di modifica progettuale.

SNAM RETE GAS S.P.A. - METANODOTTO RIFAC. ATTRAV. FS - COMUNI DI LUGO E BAGNACAVALLLO				
	ENTE	AUTORIZZAZIONE – PARERE – NULLA OSTA – ATTO	RIFERIMENTO PROTOCOLLO	ESITO
		Autorizzazione per interferenza con condotta Acquedotto della Romagna – 4LSUB2 – Derivata per Lugo - DN 400 acciaio, controfirmata da Snam Rete Gas S.p.A. per materializzazione deroga inedificabilità.	Prot. n. 8824 del 15.09.2025 (PG 2025/163066 del 15.09.2025)	Autorizzazione n. 28/2025 in deroga alla servitù d'acquedotto, con prescrizioni [Vedi All. 9].
			Prot. Snam n. 10089408 del 19.09.2025 (PG 2025/165556 del 19.09.2025)	Autorizzazione n. 28/2025 in deroga alla servitù d'acquedotto con prescrizioni, controfirmata da Snam Rete Gas S.p.A.

DATO ATTO che entro il giorno 28.06.2025, termine di 90 giorni dalla data di svolgimento della prima Conferenza di servizi (04.09.2024), stabilito dal comma 2, dell'art 14- ter, della L. n. 241/90 e s.m.i., tenuto conto delle sospensioni dei tempi del procedimento resesi necessarie, a tutt'oggi non risultano pervenuti ad Arpae-S.A.C di Ravenna le determinazioni dei seguenti componenti della Conferenza di servizi relativamente agli aspetti di propria competenza: A.U.S.L. di Ravenna, E.N.A.V., Herabit S.p.A. (ex Acantho S.p.A.).

EVIDENZIATO CHE, ai sensi di quanto previsto dal comma 7, dell'art. 14-ter, della L. n. 241/90 e s.m.i., relativamente alla mancata comunicazione, entro il termine del 28.06.2025, della determinazione di competenza da parte di un Ente o soggetto coinvolto nella Conferenza di servizi, *“si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”*.

CONSIDERATO che le determinazioni di cui sopra sono state rese disponibili al proponente e a tutti i soggetti coinvolti nella Conferenza di servizi nel corso del procedimento attraverso condivisione su spazio Drive dedicato, e che le stesse sono conservate in atti presso questa Agenzia.

DATO atto del seguente iter istruttorio riguardo la variante urbanistica

- Nell'ambito della 1^a C.d.S. del giorno 04.09.2025, il rappresentante della Provincia di Ravenna - Servizio Pianificazione Territoriale, ha dichiarato che:

“Si ritiene non necessaria in quanto le opere ricadono nella casistica di cui lettera e), comma 6, dell'art. 19 della L.R. 24/2017, pertanto il procedimento in esame è da escludere dalla procedura di Valsat, in quanto opera già valutata.” [vedi All. 3-A].

- La nota dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna – Area Territorio e Ambiente – Servizio Pianificazione Urbanistica e Mobilità, ad oggetto *“Relazione di conformità urbanistica delle opere - Integrazione”*, Prot. n. 101367 del 20.12.2024 (ns PG/2024/232843 del 23.12.2024), con la quale è stato confermato che le opere oggetto di Autorizzazione Unica sono conformi al Piano Strutturale Comunale e non prevedono modifiche al Regolamento Urbanistico Edilizio.

- In riferimento alla variante urbanistica risulta acquisita la Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 6 del 26.02.2025, trasmessa a questo S.A.C. con nota Prot. n. 17744 del 03.03.2025 (PG n. 2025/40658 del 03.03.2025), ad oggetto:

“METANODOTTO COTIGNOLA-FUSIGNANO DN 200 (8”) – RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTI FFS 60363/FR5.1 CASTEL BOLOGNESE - RAVENNA E FFS 60363/FR3.1 LUGO-GRANAROLO E RELATIVE DISMISSIONI, PRESSIONE D'ESERCIZIO (MOP) PARI A 64 BAR, LUNGHEZZA M 1430, NEI COMUNI DI LUGO E BAGNACAVALLLO (RA), IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA VIGENTE PER L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E LA DICH. DI

PUBBLICA UTILITA', COMPORTANTE LA LOCALIZ. DELL'INFRASTRUTTURA NELLA TAVOLA DEI VINCOLI - ESPRESSIONE DI PARERE."

[vedi **AII. 4-B**].

- La nota Prot. n. 27383 del 01.04.2025 (ns PG/2025/61968 del 01.04.2025), Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Area Territorio e Ambiente, Servizio Pianificazione, Urbanistica e Mobilità, ad oggetto "*Precisazione in merito alla compatibilità urbanistica dell'intervento*", con la quale si specifica che:

"[...] La localizzazione dell'infrastruttura nella Tavola dei vincoli, ai sensi dell'art. 37 della LR n. 24/2017 comma 5, non costituisce variante al piano vigente. Tale modifica verrà recepita nell'ambito della revisione periodica apportata alla CUT mediante una deliberazione meramente ricognitiva del Consiglio Comunale, così come indicato dallo stesso art. 37 della L.R. 24/2017."

- La nota Prot. n. 12680 del 28.04.2025 (ns PG/2025/78876 del 28.04.2025), della Provincia di Ravenna, Settore Viabilità, Servizio Pianificazione Territoriale, ad oggetto "*Parere di conformità al PTCP*", con la quale si comunica che:

"[...] La localizzazione dell'infrastruttura nella Tavola dei vincoli, ai sensi dell'art. 37 della LR n. 24/2017 comma 5, non costituisce variante al piano vigente. Tale modifica verrà recepita nell'ambito della revisione periodica apportata alla CUT mediante una deliberazione meramente ricognitiva del Consiglio Comunale, così come indicato dallo stesso art. 37 della L.R. 24/2017.

Si prende atto pertanto di quanto dichiarato dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con la nota sopra citata."

Relativamente a tale dichiarazione, rilasciata nell'ambito della 3^a C.d.S. svoltasi il giorno 25.07.2025, la Conferenza ha preso atto che non è necessario acquisire l'Atto del Presidente della Provincia. [vedi **AII. 3-C**]

VISTA la nota presentata da Snam Rete Gas Sp.A., Prot. n. 711 del 23.09.2025 (PG/2025/168390 del 24.09.2025), relativa all'accettazione dei pareri espressi dagli Enti, in cui dichiara:

"[...] di accettare le modalità di esecuzione e le eventuali prescrizioni incluse nei consensi rilasciati da tutte le Pubbliche Amministrazioni, dalle Società e dai soggetti interessati dall'impianto in oggetto, ai quali sono state inoltrate le richieste di Nulla Osta, nessuna esclusa."
[vedi **AII. 1**]

CONSIDERATO che, la Conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e modalità sincrona, ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., è da intendersi conclusa, essendo pervenuti gli atti richiesti e come condiviso dalla Conferenza stessa nella seduta conclusiva del 24.09.2025 [vedi **AII. n. 3-D**].

VISTO che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/90 e s.m.i.:

"Si considera acquisito l'assenso senza condizioni dalle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza".

DATO atto del seguente iter istruttorio relativo alla documentazione antimafia

- Visti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al Libro I, Titolo I Cap. II, di cui all'ex art. 67, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerenti alla documentazione antimafia, è stata inoltrata richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.159/2011 alla competente Prefettura di Milano attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), in

data 03.06.2025, acquisita al Prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0177713_20250603, per la società Snam Rete Gas S.p.A.;

- Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 88, commi 4 e 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo cui:
 - "4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il Prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.";
 - "4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]";
- Considerato che ad oggi non risulta pervenuto alcun riscontro alla suddetta richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.159/2011;
- Accertata l'impossibilità da parte di Arpae di condurre gli accertamenti antimafia con modalità alternative e considerata inoltre la necessità della scrivente Amministrazione di pervenire alla conclusione del procedimento amministrativo in essere;
- Preso atto delle autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., trasmesse dalla società Snam Rete Gas S.p.A. con nota Prot. n. 711 del 23.09.2025, e acquisite agli atti di Arpae con PG/2025/168390 del 24.09.2025, attestanti l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto da parte dei soggetti della società Snam Rete Gas S.p.A., complessivamente sottoposti a verifica antimafia;
- Ritenuto di poter procedere al rilascio del titolo autorizzativo, anche in assenza delle suddette comunicazioni antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

DATO ATTO che la determina di autorizzazione, ai sensi dell'art. 52-quater, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., deve essere rilasciata entro sei mesi, decorrenti dal ricevimento dell'istanza completa (20.06.2024). Considerata la sospensione dei termini del procedimento per il ricevimento degli atti propedeutici al rilascio della presente autorizzazione (per un totale di 322 giorni di sospensione), l'autorizzazione deve essere conclusa entro il 07.11.2025.

ACCERTATO che il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti, secondo quanto definito nel "*Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia- Romagna*", approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1 dell' 8 gennaio 2016 e revisionato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 5 giugno 2019, con pagamento del Bollettino pagoPA in data 03.07.2024;

DATO ATTO che, ai fini del rilascio della presente determina, soggetta ad imposta di bollo, è stata acquisita con PG/2025/168390 del 24.09.2025, la dichiarazione di "Snam Rete Gas S.p.A." (Prot. n. DICEOR/PER Prot. 0711 del 23.09.2025), con cui attesta l'assolvimento della marca da bollo del valore di 16,00 euro (diconsi sedici/00 euro) in modo virtuale – Num. Serie: 01240205606068 del 26.05.2025;

RITENUTO, visto quanto sopra descritto, che sussistono le condizioni per poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica, alla società "**Snam Rete Gas S.p.A.**", con sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7, San Donato Milanese (MI), C.F. e P.I. 10238291008, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., per la realizzazione e l'esercizio dell'opera denominata:

"Metanodotto Cotignola-Fusignano DN 200 (8)" – Rifacimento attraversamenti FFS 60363/Fr5.1 Castel Bolognese-Ravenna, 60363/Fr3.1 Lugo-Granarolo e relative dismissioni, pressione d'esercizio (MOP) pari a 64 Bar, lunghezza m 1430, nei Comuni di Lugo e Bagnacavallo (RA)".

Tale Autorizzazione Unica sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di

assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni ed enti coinvolti, e comporta/constituisce:

- titolo a costruire ed esercire l'opera in conformità al progetto approvato come da elaborati di progetto acquisiti agli atti di Arpae;
- approvazione del progetto definitivo;
- accertamento della conformità urbanistica;
- apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; e contestuale
- dichiarazione di pubblica utilità;
- variante agli strumenti urbanistici dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Comune di Lugo e Comune di Bagnacavallo;

nel rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri acquisiti sopra citati.

DATO ATTO che è stato conferito alla sottoscritta Dott.ssa Tamara Mordenti incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Arpae, con decorrenza dal 01.04.2025, con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-102 del 08/10/2024.

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta Dirigente di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna – Area Autorizzazioni e Concessioni Est, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, si attesta l'assenza di conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e s.m.i..

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, Dott.ssa Elisabetta Sabattini, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e s.m.i..

Su proposta del Responsabile del procedimento:

DETERMINA

1. DI CONSIDERARE che la parte narrativa e i seguenti allegati formano **parte integrante e sostanziale della presente determina:**

- Allegato n. 1 Arpae-S.A.C. RA, Relazione Tecnica - Pareri;
- Allegato n. 2-A Snam Rete Gas S.p.A., Elaborato grafico "bo-7898-0_Tracciato di progetto var a_59281_26mar2025 ", PG/2025/59281 del 26.03.2025,
- Allegato n. 2-B Snam Rete Gas S.p.A., Elaborato grafico "bo-7898-1_Tracciato di progetto var b_59281_26mar2025", PG/2025/59281 del 26.03.2025,
- Allegato n. 3-A Arpae-S.A.C. RA, Verbale 1^ Conferenza di servizi del 04.09.2024, PG/2024/162175 del 09.09.2024;
- Allegato n. 3-B Arpae-S.A.C. RA, Verbale 2^ Conferenza di servizi del 18.12.2024, PG/2025/1050 del 03.01.2025;
- Allegato n. 3-C Arpae-S.A.C. RA, Verbale 3^ Conferenza di servizi del 25.07.2025, PG/2025/138397 del 31.07.2025;
- Allegato n. 3-D Arpae-S.A.C. RA, Verbale 4^ Conferenza di servizi del 24.09.2025, PG/2025/169565 del 25.09.2025;
- Allegato n. 4-A Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Parere Permesso di Costruire, Prot. n. 85072 del 04.11.2024;
- Allegato n. 4-B Unione dei Comuni della Bassa Romagna, D.C.U. n. 6 del 26.02.2025, Delibera parere progetto e localizzazione dell'opera;
- Allegato n. 5 Provincia di Ravenna, Concessione ed Autorizzazione, Attraversamento e fiancheggiamento stradale S.P. n. 95, Prot. n. 11309 del 11.04.2025;

- Allegato n. 6 Comune di Cotignola, Autorizzazione n. 1, Passo Carraio Via Peracotta, Prot. n. 3831 del 09.05.2025;
 - Allegato n. 7 Comune di Lugo, Autorizzazione n. 19, Passo Carraio Via Provinciale Cotignola, Prot. n. 11418 del 05.06.2025;
 - Allegato n. 8-A Consorzio di Bonifica della Rom. Occ., Autorizzazione alla variante della Concessione n. 17/2000 del 03.04.2000, Prot. n. 94 del 07.01.2025;
 - Allegato n. 8-B Consorzio di Bonifica, Autorizzazione alla variante della Concessione n. 17/2000 del 03.04.2000, Prot. n. 17133 del 22.09.2025.
 - Allegato n. 9 Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A., Autorizzazione n. 28/2025, Prot. n. 8824 del 15.09.2025.
2. **DI DICHIARARE** conclusi i lavori della Conferenza dei Servizi convocata in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter L. n. 241/90 e s.m.i., e di recepire le risultanze della medesima nella forma di pareri e nulla osta pervenuti nell'ambito del procedimento.
3. **DI APPROVARE** il progetto definitivo in oggetto, in conformità agli elaborati costituenti il progetto dell'opera, elencati nell'Allegato 1 "Relazione Tecnica-Pareri", e dando atto che la presente determina esplicita gli effetti di cui all'art. 52 quater del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. e all'art. 15 della L.R. n. 37/2002 e s.m.i.
4. **DI RILASCIARE** alla Società "Snam Rete Gas S.p.A.", con sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7, San Donato Milanese (MI), C.F. e P.I. 10238291008, l'**Autorizzazione Unica** ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e della L.R. n. 37/2002 e s.m.i., alla realizzazione ed all'esercizio del metanodotto denominato:
"Metanodotto Cotignola-Fusignano DN 200 (8") – Rifacimento attraversamenti FFS 60363/Fr5.1 Castel Bolognese-Ravenna, 60363/Fr3.1 Lugo-Granarolo e relative dismissioni, pressione d'esercizio (MOP) pari a 64 Bar, lunghezza m 1430, nei Comuni di Lugo e Bagnacavallo (RA)".
- STABILENDO** che tale Autorizzazione Unica del metanodotto e relativi impianti e dismissioni, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e della L.R. n. 37/2002 e s.m.i., costituisce/comporta:
- a) approvazione del progetto definitivo come da elaborati di progetto acquisiti agli atti di Arpae;
 - b) titolo a costruire ed esercire l'opera in conformità al progetto approvato;
 - c) accertamento della conformità urbanistica;
 - d) apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, e contestuale
 - e) dichiarazione di pubblica utilità ed inamovibilità delle opere;
 - f) variante agli strumenti urbanistici dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Comuni di Lugo e Bagnacavallo,
 - g) e che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni ed enti coinvolti;
- secondo le modalità tecniche previste negli elaborati di progetto acquisiti agli atti ed elencati nell'Allegato 1. "Relazione Tecnica - Pareri".
5. **DI STABILIRE** che l'Autorizzazione Unica del metanodotto e relativi impianti e dismissioni, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e della L.R. n. 37/2002 e s.m.i., sostituisce il Permesso di Costruire di cui al parere rilasciato dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna – Area Territorio e Ambiente – Servizio Edilizia (SUE), Prot. n. 85072 del 04.11.2024 (PG/2024/198305 del 04.11.2024). [All. n. 4-A]

6. DI STABILIRE che l'autorizzazione è inoltre vincolata al rispetto delle **prescrizioni di carattere generale** sotto elencate:

- a) Le opere dovranno essere realizzate secondo le modalità previste nel piano tecnico di Snam Rete Gas S.p.A. conservato nella pratica Sinadoc n. 18327/2024, con osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di infrastrutture lineari energetiche, nonché delle condizioni stabilite dai pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni acquisiti agli atti;
- b) Devono essere osservate le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380, della Legge Regionale 21.10.2004, n. 23, e della Legge Regionale 30.07.2013, n. 15, nonché di tutte le norme degli strumenti urbanistici e dei Regolamenti Comunali vigenti in materia (edilizia, igiene, occupazione suolo pubblico, ecc.);
- c) devono essere osservate le norme tecniche di buona costruzione;
- d) L'opera dovrà essere realizzata e collaudata in conformità alle normative di sicurezza vigenti, con particolare riferimento al D.M. Sviluppo Economico del 17.04.2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0.8", nonché nel rispetto della normativa sulla salute dei lavoratori nei cantieri edili, della normativa edilizia, ambientale e di settore applicabile al caso di specie;
- e) l'autorizzazione si intende accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di opere ed impianti di trasporto di gas naturale, nonché delle speciali prescrizioni e condizioni stabilite dagli Enti interessati, per cui le ditte vengono ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diritti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio delle opere in questione, sollevando questa Agenzia da ogni pretesa molestia da chi si ritenesse danneggiato;
- f) la ditta resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto elettrico tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che, al riguardo, saranno stabiliti con le comminatorie in caso di inadempimento, nonché all'accettazione delle modalità di esecuzione e di esercizio incluse nei consensi rilasciati dagli Enti interessati agli impianti medesimi;
- g) al termine dei lavori il cantiere dovrà essere rimosso integralmente e si dovrà ripristinare lo stato originario dei fossati, dei manufatti stradali e della pavimentazione di proprietà di terzi, eventualmente interessati e/o danneggiati in sede di esecuzione dei lavori;
- h) ogni eventuale atto finalizzato alla gestione esecutiva degli interventi (ad es. concessioni per attraversamenti, ecc.) dovrà essere acquisito, sulla base del progetto esecutivo, a valle della presente Autorizzazione Unica, nelle modalità che i singoli Enti hanno facoltà di definire;
- i) **devono essere osservate le prescrizioni/condizioni indicate da tutti gli Enti consultati e citate in premessa ed in allegato e richiamati nella parte narrativa e nell'Allegato 1 "Relazione Tecnica - Pareri", che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina;**

- j) per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le normative vigenti.
7. **DI DICHIARARE** la pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. n. 330/04 e s.m.i., anche al fine dell'apposizione del vincolo espropriativo.
8. **DI STABILIRE** che la presente Determinazione comporta variante agli strumenti urbanistici dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Comune di Lugo e Comune di Bagnacavallo, ai sensi dell'art. 52-quater del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., per l'apposizione del vincolo espropriativo. Si richiamano i contenuti del seguente atto:
- Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 6 del 26.02.2025 [All. n. 4-B].
9. **DI STABILIRE** che la presente Determinazione comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio della durata di **5 anni** dalla data della sua efficacia, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. e degli artt. 8 e 13 della L.R. n. 37/2002 e s.m.i., sulle aree interessate dalla realizzazione ed esercizio del metanodotto e relativi impianti, come indicato negli elaborati grafici di progetto.
10. **DI DARE ATTO** che i termini di efficacia degli atti ricompresi e sostituiti dalla presente autorizzazione unica decorrono dalla data del presente provvedimento.
11. **DI STABILIRE** che, in riferimento ai pareri di massima favorevoli espressi da R.F.I. S.p.A. con
- nota Prot. n. 4913 del 15.07.2024 (PG/2025/123775 del 05.07.2025), e
 - nota Prot. n. 562 del 12.09.2025 (PG/2025/161769 del 12.09.2025),
- la società Snam Rete Gas S.p.A., prima della comunicazione di inizio lavori, dovrà **acquisire da R.F.I. S.p.A.**, l'autorizzazione per l'esecuzione degli attraversamenti della linea ferroviaria FFS 60363/Fr5.1 Castel Bolognese-Ravenna e 60363/Fr3.1 Lugo-Granarolo, con stipula di specifica convenzione onerosa, in conformità alla normativa ed alle procedure vigenti, del cui rilascio dovrà essere data attestazione ad Arpae-S.A.C. di Ravenna, all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e ai Comuni di Lugo e Bagnacavallo.
12. **DI STABILIRE** le seguenti ulteriori **prescrizioni**:
- a) **l'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera deve avvenire **entro 1 anno** dalla data in cui il provvedimento di Autorizzazione sarà divenuto inoppugnabile;
 - b) il titolare dell'autorizzazione, dovrà segnalare e documentare ogni eventuale ritardo nell'avvio dei lavori ascrivibile a cause di forza maggiore, o comunque a cause non imputabili alla propria responsabilità, concordando con l'autorità competente l'assegnazione di un nuovo termine;
 - c) la **data di inizio dei lavori** deve essere **comunicata, almeno 15 giorni prima** dell'effettivo inizio degli stessi, ad Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Ravenna ed all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Comune di Lugo e Comune di Bagnacavallo;
 - d) la **conclusione dei lavori deve avvenire entro il termine di 3 anni** dall'inizio dei lavori, salvo eventuale proroga motivata che dovrà essere richiesta prima della scadenza stabilita;

- e) le eventuali **modifiche dell'impianto** progettate e proposte in corso d'opera da Snam Rete Gas S.p.A, dovranno essere presentate ad Arpae-S.A.C. di Ravenna tempestivamente per la prescritta preventiva approvazione, e devono essere identificate ai sensi dell'Allegato A, paragrafo 1.2 del D.M. Sviluppo Economico del 17.04.2008 ("Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0.8"), con particolare riguardo al discrimine tra modifiche "sostanziali" e "non sostanziali", e comunicare all'Autorità Competente che procederà con le modalità definite dalla vigente normativa;
- f) dovranno essere **comunicati tempestivamente** ad Arpae-S.A.C. di Ravenna e ai Comuni/Unione dei Comuni, nel rispetto di quanto sopra dettagliato:
- l'inizio della eventuale procedura di espropriazione;
 - l'inizio dei lavori;
 - la conclusione dei lavori;
 - l'esito del collaudo;
 - la messa in esercizio dell'impianto.

13. DI DARE ATTO che il termine stabilito per la conclusione del procedimento, indicato in premessa, è stato rispettato.

14. DI FARE SALVA la possibilità di Arpae di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.

15. DI DEMANDARE al competente Ufficio Espropri della Provincia di Ravenna la comunicazione della conclusione del procedimento ai proprietari delle aree interessate dai vincoli espropriativi secondo le risultanze catastali, l'adozione dei conseguenti atti e l'espletamento delle necessarie procedure in materia di espropri, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 6, comma 1-bis, della L.R. n. 37/2002 e s.m.i., nonché dagli artt. 52-quater, comma 7 e 52 sexies, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

16. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, l'avviso di avvenuto rilascio della presente determina alla Ditta richiedente ed ai componenti della Conferenza di servizi.

17. DI PUBBLICARE l'avviso di avvenuto rilascio della presente determina sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

18. DI DARE ATTO che per i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni ed i limiti impartiti sono affidati ai Servizi Territoriali di Arpae per gli aspetti ambientali e che, per i restanti aspetti, restano ferme le competenze di controllo di ogni Ente in merito ai propri compiti di istituto.

19. DI DARE ATTO che contro la presente determina gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

DICHIARA CHE:

- Il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae.

- Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.
- Si informa che, ai sensi del REG. UE 2016/679, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI ARP AE
RAVENNA - AREA EST

Dott.ssa Tamara Mordenti

*Firmato digitalmente**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.