

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5613 del 02/10/2025
Oggetto	D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., articolo 29-nonies - F.lli Bernabini S.r.l. con sede legale in Via Branchise n. 160 in Comune di Gambettola ed installazione sita in Via Branchise n. 741 del Comune di Cesena. Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" (REV. 3).
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5830 del 02/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Michele Maltoni

Questo giorno due OTTOBRE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., articolo 29-nonies - **F.lli Bernabini S.r.l.** con sede legale in Via Branchise n. 160 in Comune di Gambettola ed installazione sita in Via Branchise n. 741 del Comune di Cesena. **Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" (REV. 3).**

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e A.I.A.;
- le Linee Guida interne ad Arpa per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG - 46 - DT) approvate con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020;
- la Nota AIA n. 2/2021 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna che aggiorna e armonizza la prescrizione n. 31 dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" al fine di allinearla con i valori dell'Azoto escretorio e dell'ammoniaca emessa determinati dalla nuova funzionalità del software BAT-Tool;

Premesso che la **F.lli Bernabini S.r.l.** è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da Arpa a seguito di Riesame con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2174 del 04/05/2021 per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Branchise n. 741 del Comune di Cesena;

Precisato che l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui sopra è stata aggiornata con i seguenti atti:

- con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3265 del 28/06/2021 (REV. 1);
- con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-229 del 17/01/2024 (REV. 2);

Vista la richiesta di modifica non sostanziale di AIA inoltrata per il tramite del portale regionale IPPC-AIA dalla F.lli Bernabini S.r.l. in data 06/08/2025 (acquisita al protocollo dell'Agenzia con n. PG/2025/142046 del 06/08/2025) relativa alla richiesta di:

- 1) smaltimento dell'eternit dalle coperture dei capannoni avicoli, rifacimento delle coperture e installazione di pannelli fotovoltaici;
- 2) conseguente modifica nella descrizione della BAT 8 c) con quanto di seguito riportato: *"I capannoni hanno pavimento in cemento, struttura in c.a. prefabbricato con le aperture per la ventilazione, e copertura composta da pannelli in poliuretano da 4 mm accoppiati a pannelli sandwich da 4 mm"*;
- 3) conseguente revoca della prescrizione n.77 di cui al par. D2.15 ALTRE CONDIZIONI, non più applicabile, in quanto prevedeva che:
77. La ditta dovrà provvedere ad inoltrare alla competente Azienda USL ogni valutazione sullo stato di conservazione delle coperture in cemento amianto entro 60 giorni dalla ricezione da parte del soggetto incaricato.

Dato atto che per quanto contenuto nella documentazione tecnica di richiesta di modifica di AIA e viste le valutazioni effettuate da questo SAC in merito alle richieste avanzate dalla ditta, si ritiene che per tale modifica non sia applicabile il punto B.2.60 dell'Allegato B.2 della Legge Regionale 20 Aprile 2018 n. 4,

ovvero non sia necessario sottoporre il progetto di modifica alla Verifica di Assoggettabilità (Screening) in quanto non modifica le caratteristiche di funzionamento dell'installazione;

Vista la documentazione presentata dalla F.Ili Bernabini S.r.l. tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA, comprensiva dell'attestazione di versamento, tramite pagamento PagoPa, della tariffa istruttoria di € 250,00 definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/09, relativamente agli allevamenti zootecnici per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento di AIA;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota prot. n. PG/2025/144208 del 08/08/2025, Arpae ha comunicato agli Enti pubblici interessati l'accoglimento della domanda di modifica di AIA e ha chiarito che tale modifica ricade nella fattispecie di modifica non sostanziale per la quale risulta necessario l'aggiornamento dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA";
- con nota acquisita al prot. n. PG/2025/148085 del 19/08/2025 il Comune di Cesena ha espresso parere favorevole alla modifica di cui trattasi;

Dato atto che successivamente non sono pervenute osservazioni da parte degli Enti coinvolti;

Precisato che non è stato chiesto parere al PTR-Agrozootecnia di questa agenzia in quanto la modifica richiesta non necessitava di un aggiornamento del piano di monitoraggio e controllo dell'installazione in quanto presso la stessa è già presente un impianto fotovoltaico, pertanto era già prevista la contabilizzazione dell'energia prodotta e consumata da tale impianto;

Evidenziato che la documentazione presentata dalla F.Ili Bernabini S.r.l., formata dai seguenti documenti, è stata valutata esaustiva:

- relazione tecnica descrittiva degli interventi oggetto di modifica di AIA e rispettiva documentazione;
- planimetria 3B e 3E REV. 01/2025 (Allegato 1);
- pagamento degli oneri;
- dati tecnici;

Visti gli esiti conclusivi dell'istruttoria tecnica effettuata sul progetto di modifica non sostanziale di AIA presentato dalla F.Ili Bernabini S.r.l.;

Ritenuto congruo accogliere la richiesta della ditta e modificare l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2174 del 04/05/2021 (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso), aggiornando l'AIA come di seguito specificato:

- il § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** viene aggiornato come segue:

- Allegato 3.A rev. marzo 2021: Planimetria Emissioni in Atmosfera - 3.C rev. marzo 2021: Planimetria Fonti di Rumore- 3.D rev. marzo 2021: Depositi materie e Rifiuti, data 24/03/2021;

~~- Allegato 3.B rev. marzo 2021: Reti Idriche e Fognature - 3.E rev. marzo 2021: Planimetria Generale Impianto, data 24/03/2021;~~

~~- Allegato 3.B rev. settembre 2023: Reti Idriche e Fognature - 3.E rev. settembre 2023. **(modifica gennaio 2024)**;~~

- Allegato 3.B rev. 01/2025: Reti Idriche e Fognature - 3.E rev. 01/2025. **(modifica ottobre 2025)**

- il § **C.1.2 Descrizione del ciclo produttivo** viene modificato eliminando il seguente periodo:

~~Sono presenti coperture in cemento amianto.~~

- il § **C2.1.7 Energia** viene modificato aggiungendo il seguente periodo:

Per la descrizione del bilancio energetico si faccia riferimento alla Documentazione Tecnica disponibile all'indirizzo <http://ippc-aia.arpa.emr.it/ippc-aia/DomandeAIADettaglioPub.aspx?id=65910>.

Nel capannone adibito a deposito e servizi igienici è installato un impianto fotovoltaico.

In tutti i capannoni sono state smaltite le coperture in amianto ed installato un impianto fotovoltaico **(ottobre 2025)**

- la tabella della BAT 8c viene modificata come segue:

Tecnica		Applicabilità	Valutazione del Gestore in relazione all'applicazione
c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico.	Può non essere applicabile agli impianti che utilizzano la ventilazione naturale. L'isolamento può non essere applicato agli impianti esistenti per limitazioni strutturali.	I capannoni hanno pavimento in cemento, tamponature laterali in c.a. prefabbricato per circa 2 m di altezza e pannelli termoisolanti in lamiera e poliuretano sino all'altezza di gronda (nei quali sono presenti anche le aperture per la ventilazione) e copertura in lastre di cemento amianto, sotto alle quali è presente un pannello di lana di roccia di circa 4 cm di spessore, poggiato su lastre di cemento armato. I capannoni hanno pavimento in cemento, struttura in c.a. prefabbricato con le aperture per la ventilazione, e copertura composta da pannelli in poliuretano da 4 mm accoppiati a pannelli sandwich da 4 mm. (ottobre 2025) Applicata

- al § D.2.15 Altre condizioni viene eliminata la prescrizione n. 77, come segue:

~~77. La ditta dovrà provvedere ad inoltrare alla competente Azienda USL ogni valutazione sullo stato di conservazione delle coperture in cemento amianto entro 60 giorni dalla ricezione da parte del soggetto incaricato. (modifica ottobre 2025)~~

Ritenuto altresì necessario correggere d'ufficio, per mero errore materiale, quanto di seguito specificato:

- il § C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici viene aggiornato alla tabella come segue:

Approvvigionamento idrico	FONTE		m ³ /anno
	Pozzo CER (esclusivamente per irrigazione campi di proprietà) (modifica gennaio 2024) (modifica ottobre 2025)		Da 7.529 m ³ /anno a 9.437 m ³ /anno (dati 2014-2020)
	Posizione contatore		All'interno del locale selezione uova per ogni capannone
	CONSUMO		I consumi idrici/capo prodotto risultano in linea a quelli riportati nel Bref 2017
Scarichi domestici	Potenzialità insediamento (in Abitanti Equivalenti)		5 AE
	Recettore scarico		Fosso poderale
	Sistema trattamento prima dello scarico		Fossa Imhoff da 5 AE, filtro batterico anaerobico da 3,4 m ³ (altezza 1,5 m)
Recupero acque controlavaggio filtri (assimilate alle acque reflue domestiche per legge)	Tipologia di scarico		Acque reflue derivanti dal controlavaggio dell'impianto di pretrattamento dell'acqua di abbeveraggio costituito da filtro a sabbia e filtro a carboni attivi
	Recettore scarico		Convogliate nel bacino di raccolta da 2.000 m³ e utilizzate a scopo irriguo
Scarichi assimilati alle acque reflue domestiche per legge (modifica gennaio 2024)	Tipologia di scarico		Acque reflue derivanti dal controlavaggio dell'impianto di pretrattamento dell'acqua di abbeveraggio costituito da filtro a sabbia e filtro a carboni attivi
	Recettore scarico		Fosso di scolo
	Sistema trattamento prima dello scarico		Non necessario in quanto le acque reflue hanno caratteristiche chimico-fisiche ritenute idonee allo scarico in corpo idrico superficiale in quanto con caratteristiche qualitative conformi ai requisiti previsti dalla tab. 3 presa a riferimento per tale valutazione

Richiamato il rapporto ispettivo del PTR-Agrozootecnia, relativo alla visita ispettiva del 30/01/2024 protocollo PG/2024/36658 del 26/02/2024, che suggerisce di eliminare le prescrizioni n. 40 e n. 41 dell'AIA, in quanto l'arco di disinfezione è totalmente automatico con valvola a tre vie per l'allontanamento delle acque meteoriche;

Ritenuto pertanto necessario eliminare le prescrizioni 40 e 41 e inserire la prescrizione n. 41Bis come di seguito riportato:

- al § **D.2.5 Scarichi e Prelievo Idrico** vengono eliminate le prescrizioni n. 40 e 41 come di seguito riportate:

~~40. La ditta dovrà, entro 60 giorni dal rilascio della modifica di AIA, redigere un'istruzione operativa che va ad integrare il sistema di gestione ambientale di cui alla BAT 1, contenente le indicazioni per la gestione del sistema di disinfezione.~~

~~41. La ditta dovrà, entro 60 giorni dal rilascio della modifica di AIA, predisporre apposita cartellonistica da apporre vicino al sistema di disinfezione, al fine di informare gli utilizzatori delle operazioni da effettuare.~~

41 Bis La piazzola di disinfezione degli automezzi deve essere provvista di un sistema a saracinesca o analogo dispositivo volto a consentire l'ingresso delle acque contaminate nella cisterna di stoccaggio, in assenza di precipitazioni atmosferiche. Tale dispositivo dovrà essere automatico, qualora lo sia anche il sistema di disinfezione

Ritenuto altresì necessario correggere d'ufficio, per riallineamento allo schema di AIA attualmente vigente, quanto di seguito specificato:

- nel § **C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici** viene eliminata la seguente frase:

~~Lo scarico delle acque di contro lavaggio dei filtri (SC3) viene convogliato nella rete di fognatura bianca esistente con recapito finale nel bacino di raccolta.~~

- il § **C2.1 IMPATTI, CRITICITÀ INDIVIDUATE, OPZIONI CONSIDERATE** viene aggiornato sostituendo il riferimento aggiornato dell'installazione del portale IPPC-AIA;
- alla **prescrizione n. 10** viene aggiunta la seguente frase: e dove non previsto in esse, per almeno 10 anni. **(modifica ottobre 2025)**
- alle prescrizioni n. 20 e 22 vengono eliminate le parole "metodo di calcolo";
- la prescrizione n. 30 viene aggiornata come di seguito riportato:

30. Il sistema di essiccazione deve essere gestito in modo da assicurarne la piena efficienza in termini di pulizia e di numero di ore di permanenza della pollina nel ~~funzionamento del~~ sistema adottato. **(modifica ottobre 2025)**

- la prescrizione n. 44 viene aggiornata come di seguito riportato:

44. Tutte le strutture, gli impianti e le aree cortilizie adiacenti ai capannoni comprese le piazzole sotto i silos mangimi, dovranno essere mantenute in buone condizioni operative e di pulizia. Dovrà essere sempre garantito un agevole accesso a tutte le aree aziendali. **(modifica ottobre 2025)**

- viene eliminata la prescrizione n. 48 come di seguito:

~~48. Rilevato che il recupero delle acque di controlavaggio recapita tramite condotta fissa (rete di fognatura bianca) in un bacino di raccolta, e le acque sono successivamente utilizzate a scopo irriguo, il Gestore entro un mese dal rilascio dell'autorizzazione dovrà provvedere all'aggiornamento della Comunicazione di utilizzazione agronomica inserendo negli stoccaggi anche la volumetria del bacino di raccolta e dichiarando il volume annuo di acque che saranno avviate ad utilizzazione agronomica. **(modifica ottobre 2025)**~~

- viene modificata la prescrizione n. 49 come di seguito riportato:

49. Il titolo di azoto (kg/m^3) riportato nel § C2.1.4 Gestione degli effluenti, non deve essere inteso quale valore limite di emissione, ma potrà essere suscettibile a variazioni a seguito di modifiche della dieta o di altri fattori gestionali. ~~Tali variazioni del titolo di azoto dovranno essere comunicate all'interno della Comunicazione di Utilizzazione Agronomica e saranno oggetto di modifiche dell'AIA nei soli casi in cui non sia rispettato il limite del BAT-AEL e/o non si rimanga all'interno dell'intervallo del BAT-AePL.~~ Nei soli casi in cui la modifica della dieta possa determinare il superamento del limite del BAT-AEL e/o il

superamento del valore superiore del BAT-AE_{PL} sarà necessaria una preventiva modifica dell'AIA. **(modifica ottobre 2025)**

- viene modificata la prescrizione n. 63 come di seguito riportato:

63. Il titolo di azoto definito al punto C.2.1.4 (XX Kg/Mc dovrà essere utilizzato come riferimento per la compilazione del PUA. Qualora il gestore intenda utilizzare un titolo diverso dovrà allegare al PUA i dati e i calcoli alla base di tale valore ~~Il titolo di azoto ricavato dal monitoraggio annuale dell'AIA dovrà essere utilizzato come riferimento per la compilazione del PUA. Fino al 15 maggio si potrà utilizzare il titolo dell'anno precedente; oltre tale data il PUA dovrà contenere il titolo in azoto aggiornato.~~ **(modifica ottobre 2025)**

- viene eliminata la prescrizione n. 80:

~~80. Arpa_e effettuerà i controlli programmati dell'installazione con frequenza triennale (fatte salve disposizioni diverse della Regione Emilia Romagna) con oneri a carico del Gestore secondo le vigenti disposizioni, previa comunicazione della data di avvio delle attività di ispezione, provvedendo nel corso della visita ispettiva programmata, ad attività di campionamento, esame dei report annuali, ed ogni altra attività voglia essere disposta per accertare le modalità di conduzione degli impianti.~~ **(modifica ottobre 2025)**

- al paragrafo D.3.1.3 Piano di Monitoraggio e controllo viene inserita la dicitura “~~Triennale~~ Come previsto da Delibera RER” in tutte le caselle dove c'è la frequenza di Arpa_e;
- la tabella D.3.2.1 - **Indicatori di prestazione** viene aggiornata come di seguito:

Indicatore e sua descrizione	Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio	Reporting	Controllo Arpa _e
Consumo d'acqua su unità di prodotto	L/capo	Consumo acqua /numero capi medi prodotti/ospitati	Annuale	Annuale	Controllo reporting
Consumo energetico specifico per ciascun combustibile/fonte energetica per unità di prodotto	Wh/capo	Energia /numero capi medi prodotti/ospitati	Annuale	Annuale	Controllo reporting
Produzione specifica di rifiuti	Quantitativo di rifiuto prodotto rispetto al numero di capi allevati	Kg/tonnellata di peso vivo dei capi medi prodotti/ospitati (es. ovaiole) kg/capo	Calcolo	Annuale	Controllo reporting
Produzione di reflui specifica	Quantitativo di reflui prodotti in relazione ai capi allevati	m ³ /capo	Calcolo	Annuale	Controllo reporting
Quantitativo di mangime utilizzato per unità di prodotto	kg/capo	kg/numero capi medi prodotti/ospitati	Annuale	Annuale	Controllo reporting

- la tabella D.3.2.2 **Attività a carico dell'ente di controllo** viene aggiornata come segue:

Tipologia di intervento	Frequenza	Componente ambientale interessata e numero di interventi	Totale interventi nel periodo di validità dell'AIA
Monitoraggio adeguamenti Controllo dell'impianto in esercizio e verifiche documentali	Come previsto da Delibera RER Triennale	Stabulazione	3/4
Campionamenti e analisi campioni	Come previsto da Delibera RER Triennale	Effluenti	3/4

Dato atto che la modifica suddetta ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA.;

Dato atto che trattandosi di modifica non sostanziale non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2174 del 04/05/2021 ha approvato l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" per l'installazione sita in Via Branchise n. 741 in Comune di Cesena;

Ritenuto opportuno:

- procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato, apportando la REV. 3, per le motivazioni in premessa specificate, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia di consentire, a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e del relativo allegato;
- sostituire integralmente l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2174 del 04/05/2021 (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione, nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'allegato "Le condizioni dell'AIA" (REV. 3) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Evidenziato che il presente provvedimento approva la Revisione 3 dell'Allegato 1, in cui le modifiche sono evidenziate tramite la dicitura (modifica ottobre 2025) e rappresentate nel testo in colore rosso;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*" di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2025-29 del 19.03.2025 con la quale è stato conferito ad interim dal 01.04.2025 al 31.12.2025 l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Determinazione dirigenziale n. DET-2025-320 del 06.05.2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota prot. n. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento e il sottoscritto, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. di **accogliere**, alla luce delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, la modifica non sostanziale di AIA richiesta dalla Società Agricola F.Ili Bernabini S.r.l. caricata in data 06/08/2025 (prot. n. PG/2025/142046 del 06/08/2025) per l'installazione siti in Via Branchise n. 741 in Comune di Cesena, relativa ai seguenti interventi:

- smaltimento dell'eternit dalle coperture dei capannoni avicoli, rifacimento delle coperture e installazione di pannelli fotovoltaici;
 - modifica nella descrizione della BAT 8 c) con quanto di seguito riportato: *"I capannoni hanno pavimento in cemento, struttura in c.a. prefabbricato con le aperture per la ventilazione, e copertura composta da pannelli in poliuretano da 4 mm accoppiati a pannelli sandwich da 4 mm"*;
 - revoca della prescrizione n.77 di cui al par. D2.15 ALTRE CONDIZIONI, che non risulta più applicabile;
2. di **approvare**, conseguentemente, la modifica dell'Allegato 1 *"Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale"* di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2174 del 04/05/2021 per l'installazione sita in Via Branchise n. 741 in Comune di Cesena;
 3. di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2174 del 04/05/2021 *"Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale"*, per le motivazioni in premessa espresse, con l'allegato al presente provvedimento (**AII. 1 REV. 2**), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta modifiche, come indicato in premessa, ai seguenti paragrafi:
 - § A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO;
 - § C1.2 descrizione del ciclo produttivo
 - § C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici;
 - § C2.1.7 Energia;
 - § C.3.1 confronto con le BATC;
 - § D2.2 comunicazioni e requisiti di notifica
 - § D.2.4 emissioni in atmosfera
 - § D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO;
 - § D2.6 emissioni nel suolo
 - § D2.9 gestione effluenti
 - § D.2.15 Altre condizioni
 - § D3 piano di monitoraggio e controllo dell'installazione
 4. di **precisare** che nell'Allegato 1 le parti oggetto di modifica sono state evidenziate tramite la dicitura (modifica ottobre 2025) e scritte in colore rosso;
 5. di **specificare** che, con la presente modifica non sostanziale di AIA, sono state revocate le prescrizioni n. 40 e n. 41 sulla base di quanto emerso in sede di visita ispettiva dell'anno 2024;
 6. di **precisare** che:
 - rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2174 del 04/05/2021;
 - la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-2174 del 04/05/2021 di rilascio dell'AIA;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
 7. di **fare salvi**:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
 8. di **dare atto** che, nei confronti del sottoscritto, non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

9. di **dare atto** che, nei confronti del responsabile del procedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
10. di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Società Agricola F.lli Bernabini S.r.l.;
11. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Cesena (FC), all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché alla Società Agricola F.lli Bernabini S.r.l.;
12. di **dare atto** che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae e sul sito web c.d. "Portale IPPC-AIA" della Regione Emilia-Romagna;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro i termini di legge ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia
del SAC di Forlì-Cesena - Area Est
Ing. *Michele Maltoni*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.