

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5641 del 03/10/2025
Oggetto	Archiviazione del procedimento di rinnovo per il prelievo di acqua pubblica sotterranea in Comune di Solarolo, località Casanola (RA), con destinazione ad uso irriguo (codice pratica BO01A0579).
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5857 del 02/10/2025
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno tre OTTOBRE 2025 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);

- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2326/2008 e 1622/2015; le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); la d.G.R. 1195/2016 e la d.G.R. 1060/2023;
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la determinazione del Direttore Generale di Arpae 268/2025 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PREMESSO CHE:

- con det. n. 11147 del 16/8/2006 è stata rilasciata alla società semplice Di Placido Giovanni e Brienza Teresa, P. IVA 00501180392, la concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee in Comune di Solarolo, località Casanola (RA), con destinazione ad uso irriguo, da 3 pozzi con le seguenti caratteristiche:
 - Pozzo 1: portata massima pari a 1 l/s e volume annuo pari a 1.728 mc/annui, ubicato al foglio 28, mappale 19 del comune di Solarolo (RA);
 - Pozzo 2: portata massima pari a 2 l/s e volume annuo pari a 216 mc/annui, ubicato al foglio 26, mappale 50 del comune di Solarolo (RA);
 - Pozzo 3: portata massima pari a 1 l/s e volume annuo pari a 288 mc/annui, ubicato al foglio 18, mappale 373 del comune di Solarolo (RA);
 per una portata massima complessiva pari a l/s 4,00 per un volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 2.232 (codice pratica BO01A0579);
- con domanda PG/2008/3264 del 04/01/2008 la società semplice Di Placido Giovanni e Brienza Teresa, P. IVA 00501180392, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche cod. pratica BO01A0579;

- con domanda PG/2019/32428 del 27/2/2019 il sig. Amadori Maurizio, C.F. MDRMRZ79C05D458Y, ha richiesto il subentro nella suddetta istanza di rinnovo di concessione di derivazione da acque pubbliche cod. pratica BO01A0579 a seguito dell'acquisto del fondo sul quale sono ubicate due delle tre opere di presa;

PRESO ATTO:

- della comunicazione PG/2025/34387 del 21/02/2025 con cui il sig. Amadori Maurizio, C.F. MDRMRZ79C05D458Y, ha dichiarato il mancato interesse al subentro nell'istanza di rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche in Comune di Solarolo, località Casanola (RA), con destinazione ad uso irriguo, per una portata massima di esercizio pari a l/s 4,00 specificando che:
 - i pozzi n.1 e n.3 sono su terreno di proprietà altrui e non vi si ha accesso;
 - il pozzo n.2 è su terreno di proprietà dell'istante ma è inutilizzato e tombinato;
- della comunicazione PG/2025/168015 del 23/09/2025 con cui il sig. Di Placido Giovanni, C.F. DPLGNN53M18B188R, ha dichiarato il mancato interesse al rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche in Comune di Solarolo, località Casanola (RA), con destinazione ad uso irriguo, per una portata massima di esercizio pari a l/s 4,00 specificando che solo i pozzi n.1 e n.3 sono su proprio terreno;

PRESO ATTO che il le somme dovute a titolo di canone sono state regolarmente pagate fino all'anno 2025;

PRESO INOLTRE ATTO che:

- il sig. Di Placido Giovanni ha dichiarato che i pozzi n.1 e n.3 su proprio terreno sono tamponati e ha presentato la dovuta documentazione fotografica (nota prot. PG/2025/168015 del 23/09/2025) chiedendo contestualmente il mantenimento degli stessi ai sensi dell'art. 3e comma 3 R.R. 41/2001;
- il sig. Amadori Maurizio, C.F. MDRMRZ79C05D458Y, ha dichiarato che il pozzo n.2 su proprio terreno è tamponato e messo in sicurezza e ha presentato la dovuta documentazione fotografica (note prot. PG/2025/34387 del 21/02/2025 e PG/2025/172502 del 29/09/2025)

chiedendo contestualmente il mantenimento dello stesso ai sensi dell'art. 35 comma 3 R.R. 41/2001;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta che non sussistano elementi ostativi all'archiviazione del procedimento cod. pratica BO01A0579;

DATO ATTO: della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di prendere atto della dichiarazione di mancato interesse nel subentro all'istanza di rinnovo presentata dal sig. Amadori Maurizio, C.F. MDRMRZ79C05D458Y, ed acquisita a prot. PG/2025/34387 del 21/02/2025 e della dichiarazione di mancato interesse al rinnovo di concessione presentata dal sig. Di Placido Giovanni, C.F. DPLGNN53M18B188R, ed acquisita a prot. PG/2025/168015 del 23/09/2025 e conseguentemente di archiviare il procedimento di rinnovo per il prelievo di acqua pubblica in Comune di Solarolo, località Casanola (RA), con destinazione ad uso irriguo, per una portata massima di esercizio pari a l/s 4,00 (codice pratica BO01A0579);
2. di accogliere le istanze di mantenimento dei pozzi e di prendere atto della rimozione delle pompe e della chiusura degli imbocchi;
3. di riservarsi la facoltà di eseguire in qualsiasi momento controlli *in situ* ai sensi della vigente normativa in materia;
4. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata ai signori Amadori Maurizio e Di Placido Giovanni;
5. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto

riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.