

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5654 del 03/10/2025
Oggetto	Oggetto: Martini S.p.a. - Sede legale ed impianto in Via Emilia, 2614 in Comune di Longiano - Art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'allegato A - REV. 3
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5881 del 03/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Michele Maltoni

Questo giorno tre OTTOBRE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

Oggetto: Martini S.p.a. - Sede legale ed impianto in Via Emilia, 2614 in Comune di Longiano - Art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'allegato A - REV. 3

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione Autorizzazione Complesse ed Energia

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e AIA;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione Europea del 12 novembre 2019, con la quale sono state approvate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (denominato "BAT conclusions") pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 04/12/2019;

Premesso che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-691 del 07/02/2024 è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, con valenza di Riesame, alla **Martini S.p.a.** con sede legale ed impianto in Comune di Longiano in Via Emilia n. 2614 per la prosecuzione dell'attività di produzione di mangimi per l'alimentazione zootecnica di cui al punto 6.4 lettera b) dell'Allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Dato atto che l'AIA rilasciata con DET-AMB-2024-691 del 07/02/2024 è stata modificata, a seguito di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica in assetto cogenerativo alimentato da fonti convenzionali di tipo "gas metano", di potenza elettrica nominale pari a 740 kWe, in ampliamento ad un preesistente impianto di cogenerazione, per una potenza complessiva pari a 1.375 kWe, con provvedimento DET-AMB-2025-319 del 21/01/2025, che ha approvato la REV. 1 dell'Allegato A "le condizioni dell'AIA" per l'installazione sita in Via Emilia, 2614 in Comune di Longiano;

Vista l'istanza di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA da parte di Martini S.p.a. in data 10/07/2025, acquisita al PG/2025/126023 del 14/07/2025, relativa ai seguenti punti (la numerazione seguente è la stessa utilizzata dal gestore nella relazione tecnica allegata alla richiesta di modifica di AIA):

3.1 Rilocalizzazione punto di emissione E32 – Farmacia. Il punto E32 verrà rilocalizzato per ottimizzazione degli spazi. Non cambiano portata, natura delle emissioni, né il sistema di abbattimento (filtro a maniche).

3.2 Modifiche ai depositi e ai silos. I seguenti silos verranno ricollocati al fine di razionalizzare gli spazi esterni, con conseguente variazione dei materiali stoccati, e verranno identificati come D28, nello specifico:

- Riconversione di 2 silos D19, precedentemente adibiti allo stoccaggio di cereali per mangimi e mangimi pellettati; verranno identificati come D28a e D28b, e saranno destinati allo stoccaggio di cereali recuperati dalla pulizia delle coclee.
- Riconversione di 2 silos D23 e D23a, precedentemente adibiti allo stoccaggio di mangime speciale per suinetti; verranno identificati come D28c e D28d, e saranno destinati allo stoccaggio di cereali recuperati dalla pulizia delle coclee.
- Rimozione definitiva del deposito D11, precedentemente adibito allo stoccaggio di cereali recuperati dalla pulizia delle coclee. Le sostanze stoccate non cambiano classificazione e le modalità operative restano invariate.

3.3 Dismissione punto di emissione E8. Il Gestore ha definito di procedere con la dismissione e rimozione definitiva del Mulino Linea 3 (orzo) e relativo punto di emissione E8; gli altri mulini esistenti nello stabilimento possono agevolmente sopperire alla produzione di quest'ultimo.

3.4 Deposito pigmentante. Inserimento di due tank, da 1 mc l'uno, per lo stoccaggio di pigmentante da impiegare nelle razioni di mangime. I suddetti tank saranno posizionati su apposite vasche di contenimento. Il loro posizionamento è stato indicato nella planimetria dei depositi e rifiuti con il numero identificativo D29. Si riporta in allegato alla presente planimetria dei depositi con evidenza delle modifiche sopra descritte;

3.5 Nuova linea di macinazione – Emissione E78. Installazione di una nuova linea di macinazione con nuovo punto di emissione E78, in sostituzione del mulino M79 (In AIA M31), con conseguente disattivazione dei punti di emissione E9 (Mulino M31) ed E11 (Mulino M31). Il Mulino che verrà installato presenterà le medesime caratteristiche di quello esistente che risulta essere obsoleto.

Dato atto che dall'istruttoria tecnica effettuata sulla documentazione presentata dal Gestore è emerso che l'istanza di modifica non sostanziale di AIA presentata in data 10/07/2025, limitatamente al punto 3.5 relativo a:

“**3.5** Nuova linea di macinazione – Emissione E78 Installazione di una nuova linea di macinazione con nuovo punto di emissione E78, in sostituzione del mulino M79 (In AIA M31), con conseguente disattivazione dei punti di emissione E9 (Mulino M31) ed E11 (Mulino M31). “

risulta improcedibile in quanto non è stata espletata la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) ovvero non è stata esclusa tale verifica di assoggettabilità mediante l'applicazione dell'art. 6 comma 9 bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (Valutazione Ambientale Preliminare);

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota PG/2025/128862 del 17/07/2025 è stato comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della domanda di modifica non sostanziale sopra descritta, con riferimento ai punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA ed è stato richiesto il parere di competenza agli Enti stessi; nella medesima nota è stato precisato che la richiesta relativa al punto 3.5 risulta improcedibile;
- con PG/2025/129074 del 17/07/2025 questo SAC ha chiesto al Distretto Territoriale di questa Agenzia il parere istruttorio riguardo alla modifica di cui trattasi;
- con PG/2025/135635 del 28/07/2025 il Distretto Territoriale di questa Agenzia ha comunicato la necessità di acquisire documentazione integrativa al fine di poter completare l'istruttoria;
- con nota PG/2025/136085 del 29/07/2025, la Martini ha inviato un'integrazione alla richiesta di modifica non sostanziale, relativa agli adeguamenti prescritti al punto c) della Tab.22 dell'AIA vigente; nello specifico ha chiesto una proroga per l'adeguamento previsto al punto c) della Tab.22 dell'AIA vigente. Di seguito si riporta un estratto della richiesta avanzata dalla ditta:

omissis “La scrivente è ad avanzare richiesta di modifica non sostanziale di AIA relativamente alla tempistica prescritta per il punto c) sopra riportata, come integrazione alla richiesta di modifica di AIA presentata in data 10/07/2025 (Pratica n. AIA-FC-096637).

La Martini S.p.A. si è prontamente attivata nell'individuazione e nella valutazione di un progetto adeguato per il contenimento della diffusione delle polveri provenienti dai silos orizzontali. Tuttavia, il progetto elaborato non ha ancora ricevuto l'approvazione unanime da parte di tutte le funzioni aziendali interne e degli enti esterni interessati. Per garantire la piena conformità e l'efficacia dell'intervento, si rende necessaria una revisione approfondita e un allineamento con tutte le parti coinvolte. Pertanto, con la presente, siamo a richiedere **una proroga della scadenza al 31/12/2025**, al fine di poter presentare un progetto definitivo e pienamente condiviso.” omissis;

- con PG/2025/140597 del 04/08/2025 questo SAC ha inviato una richiesta integrazioni alla ditta;
- con nota PG/2025/159997 del 10/09/2025 questo SAC ha ricevuto comunicazione del caricamento delle integrazioni sul Portale IPPC-AIA da parte della ditta; nella suddetta nota la ditta ha specificato di aver provveduto a rispondere alla richiesta integrazioni in data 03/09/2025, precisando quanto di seguito riportato:

“tuttavia sono state rilevate delle problematiche interne di natura informatica, che hanno impedito l'invio della PEC di risposta.”;

Nella documentazione allegata alla nota di cui al PG/2025/159997 del 10/09/2025 è stato inoltre indicato quanto di seguito:

omissis

“ In relazione al progetto della Nuova linea di macinazione – Emissione E78, il gestore ha provveduto ad espletare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) ed è stata esclusa tale verifica di assoggettabilità mediante l'applicazione dell'art. 6 comma 9 bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (Valutazione Ambientale Preliminare).

Si allega alla presente (risposta_VAP_Martini) il parere di non assoggettabilità a VIA (screening) rilasciato dalla Regione Emilia Romagna, e si riporta di seguito un estratto delle conclusioni: ...” Per le motivazioni di cui sopra, si ritiene che le modifiche proposte rientrino nella tipologia di cui all'art. 6, comma 9 bis del D.lgs. 152/2006 e che le stesse non necessitino di essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi. “...

Sulla base di quanto indicato sopra, il Gestore è a richiedere che il procedimento amministrativo per l'autorizzazione del progetto della Nuova linea di macinazione sia ricompreso e possa proseguire in concomitanza con gli altri punti della richiesta di modifica non sostanziale di AIA.”

- con nota PG/2025/162977 del 15/09/2025 questo SAC, valutata la richiesta avanzata dalla ditta di ricomprendere il progetto della nuova linea di macinazione (punto 3.5) all'interno del procedimento di modifica di AIA in corso, ha comunicato alla ditta e agli Enti di ritenere accoglibile la richiesta avanzata dalla ditta; ha inoltre precisato i tempi del procedimento sono stati riavviati a partire dal 15/09/2025, relativamente alla domanda di modifica riguardante il punto 3.5;
- con PG/2025/162986 del 15/09/2025 questo SAC ha inviato agli Enti le integrazioni acquisite dalla ditta;
- con PG/2025/168318 del 24/09/2025 il Distretto Territoriale di questa Agenzia ha inviato il rapporto istruttorio sulla modifica di cui trattasi relativamente a tutti i punti indicati in premessa (3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5);

Ritenuto opportuno riportare di seguito un estratto della risposta della Regione Emilia-Romagna in merito alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 6 comma 9 bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (Valutazione Ambientale Preliminare):

omissis *“Resta impregiudicata la definizione dei dettagli tecnici e gestionali delle modifiche presentate e le relative valutazioni specifiche delle fasi autorizzative da parte delle autorità competenti con particolare riferimento alle emissioni acustiche, agli aspetti energetici, alla dismissione del punto di emissione E8.”*

Considerato che in corso di istruttoria della presente modifica di AIA sono stati presi in considerazione gli elementi segnalati in esito alla VAP, relativi agli aspetti energetici e alle emissioni acustiche;

Precisato che:

- si è ritenuto che gli aspetti energetici siano monitorati e controllati tramite i report annuali e le visite ispettive AIA programmate,
- in merito alla matrice rumore, tenuto conto anche del parere espresso dal Distretto territoriale di Arpae, non si è ritenuto necessario indicare nuove prescrizioni;

Visti gli esiti conclusivi dell'istruttoria in merito alla modifica di cui trattasi, alla luce delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, si ritiene congruo accogliere la richiesta della ditta acquisita con PG/2025/126023 del 14/07/2025 e integrata con PG/2025/136085 del 29/07/2025 e modificare l'Allegato A “Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale”, di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-691 del 07/02/2024 (le modifiche nel testo dell'Allegato A assumono il colore rosso), aggiornando l'AIA come di seguito specificato:

- 1 al § **A6 PLANIMETRIE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO** vengono aggiornate la Planimetria allegato 3A - Emissioni in atmosfera e la Planimetria 3D - All.3 D Depositi di materie prime, prodotti finiti, rifiuti e sottoprodotti, come di seguito:

Planimetria allegato 3A - Emissioni in atmosfera Rev.3 del 01/07/2025 (**modifica settembre 2025**);

Planimetria 3D - All.3 D Depositi di materie prime, prodotti finiti, rifiuti e sottoprodotti del 1/7/2025- rev.3 (**modifica settembre 2025**);

- 2 nel § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO** viene modificato il contenuto del sottoparagrafo **Macinazione**, come di seguito:

Dalla bilancia, per mezzo di redler, le granaglie sono avviate alla macinazione effettuata da tre mulini ~~M31-1 (E9)~~, MF14 (E10), e il nuovo mulino con emissione (E78) ~~M31-2 (E11)~~. ~~Vi è un quarto mulino, denominato Linea 3, utilizzato solo per macinare l'orzo (E8) il quale è poi stoccato in un silos dedicato.~~ Tutti i mulini sono collegati ad impianti di aspirazione dotati di filtri a maniche e le polveri sono reinserite nel ciclo produttivo. Una volta effettuata la macinazione, il mangime è convogliato alla fase produttiva successiva di mescola. (**modifica settembre 2025**)

- 3 al § **C2.2.1 Emissioni convogliate di cui all'art. 269 Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. - Tabella 4 - Emissioni convogliate di cui all'art. 269 Titolo I Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.** vengono eliminate le righe relative alle emissioni E8, E9, E11 ed inserita la riga relativa all'emissione E78, come di seguito:

E8 (modifica settembre 2025)	Mulino Linea 3 orzo	MANGIMI
E9 (modifica settembre 2025)	Mulino M31	MANGIMI
omissis		

E41 (modifica settembre 2025)	Mulino M34	MANGIMI
omissis		
E78 (modifica settembre 2025)	Nuovo mulino	MANGIMI

- 4 al § **C2.2.6 Emissioni da silos di stoccaggio** *Tabella 8 - Silos esterni di cui all'art. 272 comma 1, lettera m del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. - corrispondente alla tabella c dell'Allegato "Emissioni in atmosfera tabelle a-b-c-d-e-f"* viene eliminata la riga relativa a D11, come di seguito:

34	50	Melasso (liquido)	Sist. meccanico	Pompa	NO	E73
D11 (modifica settembre 2025)	8,5	Cereali vari	Coclea	A caduta	NO	#

- 5 al § **C2.6 EMISSIONI SONORE** *Tabella 20 - Sorgenti sonore dell'impianto* vengono eliminate le sorgenti sonore S8, S9, S11 come di seguito:

S8 (E8) (modifica settembre 2025)	Mulino linea 3 (orzo)	Silenziatore sul camino di emissione
S9 (E9) (modifica settembre 2025)	Mulino M34	Silenziatore sul camino di emissione
omissis		
S11 (E11) (modifica settembre 2025)	Mulino M34	Silenziatore sul camino di emissione
omissis		

- 6 al § **D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA**-*Tabella 22 - D1 Interventi di adeguamento/miglioramento e relativa scadenza temporale* viene modificata la scadenza per l'adeguamento relativo alla riga c) come di seguito:

c)	Presentare un progetto che descriva idonei adeguamenti strutturali finalizzati al contenimento della diffusione delle polveri in ambiente esterno derivanti dai silos orizzontali dedicati allo stoccaggio dei cereali alla rinfusa (edifici con sigle 11, 12, 13), quali ad. es. installazione di lamine d'aria ai portoni, captazione e trattamento delle polveri, rimozione con getto d'aria dei residui di cereali che si depositano sui mezzi di trasporto nelle fasi di carico e scarico, ecc..Il progetto dovrà essere sottoposto per valutazioni anche al AUSL. Il progetto dovrà essere realizzato entro i successivi 12 mesi previa presentazione di modifica non sostanziale di AIA.	Entro 18 mesi Entro il 31/12/2025 (modifica settembre 2025)
----	---	---

7 al § D1.2 Presentazione/Aggiornamento documentazione - Tabella 23 - Prescrizioni/Aggiornamenti documentazione tecnica e relativa scadenza temporale viene aggiunta una riga come di seguito:

N.	Prescrizioni / Aggiornamenti	Termine
omissis		
16	Dovrà essere aggiornata la Planimetria <i>“Emissioni in atmosfera tabelle a-b-c-d-e-f”</i> con le modifiche apportate e denominata Rev.10 (modifica settembre 2025)	Entro il 31/10/2025

8 viene inserita la prescrizione 32.ter come di seguito:

32.ter Relativamente alla fase di avvio della nuova emissione E78, il Gestore deve rispettare quanto disposto al § E2.5 *Messa in esercizio e messa a regime di impianti nuovi/modificati*.
(modifica settembre 2025)

9 viene modificata la prescrizione 33 che risulta come di seguito:

33. Per i punti di emissione in atmosfera denominati E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, ~~E8, E9, E10, E11,~~ E12, E13, E14, E15, E16, E19, E19b, E20, E21, E23, E24, E25, E27, E31, E32, E33, E46, E47, dotati di sistemi di abbattimento costituiti da filtri a maniche muniti di pressostati differenziali, sono imposti i limiti alle emissioni di cui alla Tabella 25 e gli autocontrolli a carico dell'azienda sono sostituiti dall'obbligo di effettuare periodica ed accurata manutenzione dei filtri. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento mediante il controllo del pressostato differenziale, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatica ad aria compressa, devono essere annotate in un apposito "Registro degli autocontrolli" con firma di un referente interno delegato e individuato nell'ambito del SGA, da tenersi a disposizione degli organi di controllo competenti. Per i punti emissivi E4, ~~E8, E9,~~ E10, ~~E11~~ E78 afferenti a mulini e dotati di pressostato differenziale, sono imposti i limiti alle emissioni di cui alla Tabella 25, autocontrolli annuali di cui alla precedente prescrizione a carico dell'azienda e periodica ed accurata manutenzione dei filtri, con obbligo di annotazione in apposito registro. **(modifica gennaio 2025)(modifica settembre 2025)**

10 al § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** - *Tabella 25 - Caratteristiche e valori limite emissioni in atmosfera* vengono eliminate le righe relative alle emissioni E8, E9, E11 ed inserita la riga relativa all'emissione E78, come di seguito:

E8 Mangimi – mulino M8 (modifica settembre 2025)	6.000	8 h	8	Polveri	40	Filtro a maniche fornito di pressostato differenziale	Annuale Vedi PMeG (modifica gennaio 2025)
E9 Mangimi – mulino M31-1 (modifica settembre 2025)	8.160	8 h	4	Polveri	40	Filtro a maniche fornito di pressostato differenziale	Annuale Vedi PMeG (modifica gennaio 2025)
omissis							

E44 Mangimi – mulino M34-2 (modifica settembre 2025)	4.040	20 h	4	Polveri	40	Filtro a maniche fornito di pressostato differenziale	Annuale Vedi PMeC (modifica gennaio 2025)
omissis							
E78 Mulino M507 (modifica settembre 2025)	8.100	20 h	4	Polveri	5	Filtro a maniche fornito di pressostato differenziale	Annuale Vedi PMeC

11 al § D3.3.5 Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera vengono modificate le due seguenti righe:

E4, E8, E9, E10, E44 (modifica settembre 2025)	Verifica limiti emissioni (Tab. XX 25 § D2.4.1 - Portata, Polveri) (modifica gennaio 2025)	Autocontrollo effettuato da laboratorio esterno accreditato	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva	Registro emissioni con allegati certificati analitici	Annuale	In conco mitanz a della visita ispetti va
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E44, E12, E13, E14, E15, E16, E19, E19b, E20, E21, E23, E24, E25, E27, E31, E32, E33, E46, E47, E78 (modifica settembre 2025)	Manutenzione filtri a maniche e verifica pressione differenziale	Controllo pressostato differenziale e manutenzione	Mensile	In concomitanza della visita ispettiva	Annotazione su registro emissioni	Annuale	In conco mitanz a della visita ispetti va

Considerato che la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-3845 del 03/07/2025 ha approvato la REV. 2 dell'Allegato A "Le condizioni di AIA" per l'installazione sita in Via Emilia, 2614 in Comune di Longiano;

Ritenuto opportuno:

- procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la **REV. 3**, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire, a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;
- sostituire di conseguenza integralmente l'Allegato A "Le condizioni dell'AIA" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-691 del 07/02/2024, con l'Allegato "Le condizioni dell'AIA" (**REV. 3**) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Precisato che nell'allegato al presente provvedimento sono evidenziate in colore rosso le parti modificate che vengono aggiornate e approvate con il presente provvedimento, mentre ogni antecedente aggiornamento dell'Allegato A è consultabile alla corrispondente determina di approvazione;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare la ditta di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo

generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Dato atto che il Responsabile del procedimento e il sottoscritto, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1. di **accogliere**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., alla luce delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, la comunicazione di modifica non sostanziale di AIA presentata da **Martini S.p.a.** in data 22/05/2025, acquisita al PG/2025/95096 del 22/05/2025, relativamente ai seguenti punti della richiesta di modifica:

3.1 Rilocalizzazione punto di emissione E32 – Farmacia. Il punto E32 verrà rilocalizzato per ottimizzazione degli spazi. Non cambiano portata, natura delle emissioni, né il sistema di abbattimento (filtro a maniche).

3.2 Modifiche ai depositi e ai silos. I seguenti silos verranno ricollocati al fine di razionalizzare gli spazi esterni, con conseguente variazione dei materiali stoccati, e verranno identificati come D28, nello specifico:

- Riconversione di 2 silos D19, precedentemente adibiti allo stoccaggio di cereali per mangimi e mangimi pellettati; verranno identificati come D28a e D28b, e saranno destinati allo stoccaggio di cereali recuperati dalla pulizia delle coclee.
- Riconversione di 2 silos D23 e D23a, precedentemente adibiti allo stoccaggio di mangime speciale per suinetti; verranno identificati come D28c e D28d, e saranno destinati allo stoccaggio di cereali recuperati dalla pulizia delle coclee.
- Rimozione definitiva del deposito D11, precedentemente adibito allo stoccaggio di cereali recuperati dalla pulizia delle coclee. Le sostanze stoccate non cambiano classificazione e le modalità operative restano invariate.

3.3 Dismissione punto di emissione E8. Il Gestore ha definito di procedere con la dismissione e rimozione definitiva del Mulino Linea 3 (orzo) e relativo punto di emissione E8; gli altri mulini esistenti nello stabilimento possono agevolmente sopperire alla produzione di quest'ultimo.

3.4 Deposito pigmentante. Inserimento di due tank, da 1 mc l'uno, per lo stoccaggio di pigmentante da impiegare nelle razioni di mangime. I suddetti tank saranno posizionati su apposite vasche di contenimento. Il loro posizionamento è stato indicato nella planimetria dei depositi e rifiuti con il numero identificativo D29. Si riporta in allegato alla presente planimetria dei depositi con evidenza delle modifiche sopra descritte;

3.5 Nuova linea di macinazione – Emissione E78. Installazione di una nuova linea di macinazione con nuovo punto di emissione E78, in sostituzione del mulino M79 (In AIA M31), con conseguente disattivazione dei punti di emissione E9 (Mulino M31) ed E11 (Mulino M31). Il Mulino che verrà installato presenterà le medesime caratteristiche di quello esistente che risulta essere obsoleto.

2. di **approvare**, conseguentemente, la modifica dell'Allegato A "Le condizioni dell'AIA" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-691 del 07/02/2024, presentata dalla Martini S.p.a. per l'esercizio dell'impianto sito in Via Emilia, 2614 in Comune di Longiano;
3. di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato A "Le condizioni dell'AIA" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-691 del 07/02/2024, per le motivazioni in premessa espresse e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (**REV. 3 All.A**), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta le seguenti modifiche:
 - al § A6 PLANIMETRIE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO vengono aggiornate la Planimetria allegato 3A - Emissioni in atmosfera e la Planimetria 3D - All.3 D Depositi di materie prime, prodotti finiti, rifiuti e sottoprodotti, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - nel § C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO viene modificato il contenuto del sottoparagrafo Macinazione, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - al § C2.2.1 *Emissioni convogliate di cui all'art. 269 Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. - Tabella 4 - Emissioni convogliate di cui all'art. 269 Titolo I Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.* vengono eliminate le righe relative alle emissioni E8, E9, E11 ed inserita la riga relativa all'emissione E78, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - al § C2.2.6 *Emissioni da silos di stoccaggio Tabella 8 - Silos esterni di cui all'art. 272 comma 1, lettera m del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. - corrispondente alla tabella c dell'Allegato "Emissioni in atmosfera tabelle a-b-c-d-e-f"* viene eliminata la riga relativa a D11;
 - al § C2.6 EMISSIONI SONORE Tabella 20 - *Sorgenti sonore dell'impianto* vengono eliminate le sorgenti sonore S8, S9, S11;
 - al § D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA-Tabella 22 - *D1 Interventi di adeguamento/miglioramento e relativa scadenza temporale* viene modificata la scadenza per l'adeguamento relativo alla riga c), con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - al § D1.2 *Presentazione/Aggiornamento documentazione - Tabella 23 - Prescrizioni/Aggiornamenti documentazione tecnica e relativa scadenza temporale* viene aggiunta una riga, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - viene inserita la prescrizione 32.ter, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - viene modificata la prescrizione 33, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - al § D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA - Tabella 25 - *Caratteristiche e valori limite emissioni in atmosfera* vengono eliminate le righe relative alle emissioni E8, E9, E11 ed inserita la riga relativa all'emissione E78, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - al § D3.3.5 *Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera* vengono modificate la quarta e la quinta riga della tabella, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;

4. di **precisare** che:

- rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla DET-AMB-2024-691 del 07/02/2024;
 - la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla DET-AMB-2024-691 del 07/02/2024 di rilascio dell'AIA;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata DET-AMB-2024-691 del 07/02/2024 ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
5. di **fare salvi**:
- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
6. di **dare atto che**:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae e sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
7. di **dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
8. di **dare atto** che nei confronti del responsabile del procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
9. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
10. di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Longiano affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Martini S.p.a.;
11. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al Distretto Territoriale di Forlì-Cesena di questa Agenzia, al Comune di Longiano, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, a HERA S.p.a., nonché alla Martini S.p.a.

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione

Autorizzazione Complesse ed Energia

Ing. Michele Maltoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.