

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5671 del 06/10/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Modifica sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DETAMB-2023-539 del 06/02/2023 relativa allo stabilimento sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via Armaroli n. 14, richiesta dalla società CITIEFFE SRL per l'attività di Sviluppo, produzione e commercializzazione dispositivi medici per traumatologia
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5893 del 06/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno sei OTTOBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Modifica sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-539 del 06/02/2023 relativa allo stabilimento sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via Armaroli n. 14, richiesta dalla società CITIEFFE SRL per l'attività di Sviluppo, produzione e commercializzazione dispositivi medici per traumatologia.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2023-539 del 06/02/2023, adottata da ARPAE - SAC di Bologna e rilasciata dal SUAP del Comune di Calderara di Reno con provvedimento autorizzativo unico n. 15128/2022 del 08/03/2023 e con scadenza di validità in data 07/03/2038 alla società CITIEFFE SRL (C.F. 00574250379 e P.IVA 00574250379), per area di gestione dell'attività 00574250379 svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno};

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno};

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Calderara di Reno in data 11/02/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/44745 del 07/03/2025 (**pratica Sinadoc 10248/2025**) dal procuratore della società CITIEFFE SRL (C.F. 00574250379 e P.IVA 00574250379), con sede legale in Comune di Calderara di Reno (BO), via Armaroli n. 21, per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di Sviluppo, produzione e commercializzazione dispositivi medici per traumatologia svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via Armaroli n. 14, in merito alla seguente matrice ambientale:

- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per estensione dei turni lavorativi anche in periodo notturno, con dichiarazione di prosecuzione senza variazioni delle altre matrici ambientali già autorizzate.

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di :

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/56814 del 26/03/2025 comunicava al SUAP la necessità

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;

- il SUAP con nota del 28/03/2025, acquisita con PG/2025/61662 del 01/04/2025, richiedeva all'impresa istante le integrazioni;
- la società istante richiedeva una proroga dei tempi con nota assunta agli atti di ARPAE PG/2025/86338 del 09/05/2025, concessa con nota del SUAP del 09/05/2025 prot.n. 13280; la documentazione veniva trasmessa dalla società istante e trasmessa dal SUAP con nota assunta agli atti di ARPAE con PG/2025/109180 del 17/06/2025;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice di impatto acustico (PG/2025/127135 del 15/07/2025);
- Parere per la matrice Acustica del Comune di Calderara di Reno (PG/2025/162700 del 15/09/2025);

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale aggiorna la vigente AUA per la sola matrice modificata con il presente atto, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'AUA medesimo senza modifica dei termini di vigenza, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione.

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 600,00 come di seguito specificato:

- Allegato E - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

CONSIDERATO che, per gli oneri istruttori sopra quantificati secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, è stato emesso e notificato direttamente la società istante specifico avviso di pagamento PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della Modifica Sostanziale dell'AUA vigente a favore della società CITIEFFE SRL, per l'esercizio dell'attività di Sviluppo, produzione e commercializzazione dispositivi medici per traumatologia svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 la **Modifica Sostanziale con aggiornamento** del vigente provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DET-AMB-2023-539**, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione AUA medesimo a favore della società CITIEFFE SRL (C.F. 00574250379 e P.IVA 00574250379) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Calderara di Reno, Via Armaroli n. 14, del quale il presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione, compresa la conferma della **scadenza di validità a suo tempo fissata al 07/03/2038**, relativamente alla modifica del seguente titolo abilitativo settoriale, di seguito riportato sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al precedente punto 1 sono contenute **nel Allegato C Aggiornato** di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato C - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Calderara di Reno con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI DARE ATTO che il provvedimento di Modifica Sostanziale di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
4. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

5. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
6. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione della Modifica Sostanziale di AUA al SUAP del Comune di Calderara di Reno ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Calderara di Reno e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
7. DI STABILIRE che che il presente provvedimento di Modifica Sostanziale di AUA, una volta rilasciato dal SUAP, dovrà essere conservato unitamente al provvedimento di AUA DET-AMB-2023-539, come parte integrante e sostanziale del medesimo, e dovranno essere resi disponibili su richiesta degli Organi di Controllo;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento CITIEFFE SRL
Comune di Calderara di Reno (BO), via Armaroli n. 14

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione acustica datata 07/02/2025 presentata dalla società CITIEFFE SRL ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente normativa acustica per l'attività di produzione presidi medicali anche in seguito dell'estensione dei periodi lavorativi in orario notturno svolta nello stabilimento sito in Comune di Calderara di Reno, via Armaroli n. 14.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2025/127135 del 15/07/2025.
- Visto il nulla osta acustico favorevole con prescrizioni del Comune di Calderara di Reno con nota Prot. n. 27709 del 12/09/2025.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Calderara di Reno con nulla osta acustico Prot. n. 27709 del 12/09/2025 (agli atti di ARPAE-AACM con PG/2025/162700 del 15/09/2025), acquisito il supporto tecnico di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2025/127135 del 15/07/2025. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Acustica della precedente AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 22255/2022).
- Elaborato "Documentazione previsionale di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 07/02/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società CITIEFFE SRL relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/44745 del 07/03/2025).

Pratica Sinadoc n. 10248/2025

Documento redatto in data 29/09/2025

**Città di Calderara di Reno****Settore Governo e Sviluppo del Territorio**

Via Garibaldi 2/G

40012 Calderara di Reno

C.F.00543810378-P.I.00514221209

comune.calderara@cert.provincia.bo.itwww.comune.calderaradireno.bo.it

Calderara di Reno, 12/09/2025

Prot. n.	2025/0027709		
Tit.	06.09.02	Fasc.	7/2025
Rif. Prot.	n.	3860/2025	

Spett.le

Spett.le

A.R.P.A.E – AACMAgenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia
Emilia-RomagnaArea Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedimento SUAP **3860/2025** - Richiesta di modifica sostanziale di AUA per la matrice impatto acustico – presentata dalla Ditta “**CITIEFFE SRL**”, per attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di dispositivi medici per la traumatologia ortopedica, sita in via Armaroli 14, a Calderara di Reno (BO)

NULLA OSTA AMBIENTALE

Visto il procedimento S.U.A.P., citato in oggetto, avviato dalla ditta “**CITIEFFE SRL**”, ai fini del rilascio della modifica sostanziale dell’AUA richiesta, per la matrice impatto acustico per attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di dispositivi medici per la traumatologia ortopedica, sita in via Armaroli 14, a Calderara di Reno (BO);

Vista la richiesta di sospensione termini del procedimento per chiarimenti e/o integrazioni documentali a carico del richiedente inviata da ARPAE e pervenuta a questo Ente in data 26/03/25 con prot. gen. n. 9368;

Vista la comunicazione di richiesta di integrazioni e sospensione del procedimento, inviata alla Ditta in data 28/03/25 con prot. gen. n. 9633;

Viste le integrazioni documentali inviate dalla ditta e pervenute a questo Ente in data 10/06/25 con prot. gen. nr. 17265 e trasmesse ad ARPAE in data 13/06/25 con prot. gen. nr. 17597;

Visto il parere favorevole condizionato di ARPAE, pervenuto in data 15/07/2025 con prot. gen. 22071, relativo alla matrice impatto acustico;

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, “Norme in materia ambientale”;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

Visto l'art 8, comma 4 o comma 6, della legge 26/10/1995, n.447;

SI ESPRIME NULLA OSTA AMBIENTALE

MATRICE IMPATTO ACUSTICO: alla ditta "CITIEFFE SRL", a seguito della nota ARPAE, pervenuta in data 15/07/2025 ed acquisita con prot. Gen. 22071.

Analizzando i livelli ambientali riscontrati per il recettore R1 per il periodo notturno, si osserva che gli stessi sono prossimi alla soglia per cui non si applica il criterio differenziale, se trasposti in ambiente interno; pertanto **il nulla osta acustico** funzionale all'aggiornamento dell'atto autorizzativo (AUA), per l'estensione dell'attività in periodo notturno è condizionato a quanto sotto indicato:

- 1) venga eseguito un collaudo acustico con misure, tra le 2 e le 4 di notte in prossimità del recettore R1, del rumore ambientale e di rumore residuo. La verifica dovrà essere documentata con una relazione tecnica a firma di un tecnico competente in acustica entro 3 mesi dal rilascio dell'AUA da trattenere presso l'attività a disposizione degli organi di controllo. Nella relazione dovranno essere indicate eventuali opere di bonifica adottate al fine di rispettare i limiti acustici qualora durante gli accertamenti si osservassero criticità;
- 2) l'attività sia realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni dovranno essere preventivamente valutate. Pertanto in periodo notturno l'attività si deve svolgere con impianti di climatizzazione spenti, con finestre e portoni chiusi e nell'area cortiliva non avvengano movimentazioni di materiali e carico e scarico merci/rifiuti;
- 3) l'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovrà essere preventivamente valutata;
- 4) la ditta si assicuri che sia sempre garantita una corretta conduzione dell'attività, degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti prestabiliti.

Si avverte che:

- il Comune di Calderara di Reno, con il supporto di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione del rumore nello stabilimento interessato dalla domanda di autorizzazione;
- l'autorizzazione dovrà contenere la precisazione che la stessa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti acustici, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- il presente nulla osta è riferito esclusivamente alla matrice dell'impatto acustico di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella documentazione agli atti;

Dovrà essere precisato inoltre che l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Distinti saluti.

**Il Responsabile del Servizio Urbanistica SUE-SUAP e
Procedimenti Ambientali
Geom. Sandra Campagna**

(documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale")

Allegato: parere ARPAE nota prot. Gen. n. 22071 del 15/07/2025

Referente per l'istruttoria:
Rag. Sonia Staiano
051 6461263
sonia.staiano@comune.calderaradireno.bo.it



SINADOC n °10248/2025

Comune di Calderara di Reno

Settore Governo e Sviluppo del Territorio
Servizio Urbanistica SUE-SUAP e Procedimenti Ambientali
Via Garibaldi 2/G
Calderara di Reno
Pec: comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Arpae

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di Arpae Bologna
Via San Felice n. 25
40122 Bologna
c.a. Luca Piana
trasmesso tramite posta interna

Oggetto: Parere acustico per la modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale della ditta Citieffe srl di via Armaroli 14 a Calderara di Reno. Pratica SUAP 3860/2025-

La ditta **Citieffe srl**, nel sito di **via Armaroli 14 a Calderara di Reno**, sviluppa, produce e commercializza dispositivi medici e ha inoltrato richiesta di modifica dell'atto autorizzativo vigente in quando intende estendere i turni lavorativi anche nel periodo notturno;

Allegato alla richiesta di modifica sostanziale di AUA a seguito di richiesta di integrazione è stata presentata una valutazione previsionale di impatto acustico a firma del tecnico competente Jessica Giuliani datata 29/05/2025 dalla quale risulta che :

- dalla zonizzazione acustica comunale lo stabilimento è posto in classe acustica V;
- l'area risulta influenzata dal traffico veicolare di via Armaroli e risulta inserita in un'area produttiva consolidata;
- sono stati individuati 3 recettori: R1, un'abitazione inseriti dalla classificazione acustica in classe V a est dello stabilimento, R2, Parco Morello inserito in classe acustica I e R3, un'abitazione posta oltre il parco inserita in classe acustica II entrambi oltre il confine sud ovest dello stabilimento;
- è stata individuata una sola sorgente sonora significativa esterna (l'emissione E1 tutte le altre sorgenti significative risultano essere interne al capannone e sono le macchine produttive;
- si sono eseguite una serie di misure, di breve durata, di rumore ambientale ai confini aziendali e ai recettori individuati in periodo diurno e in periodo notturno, e misure di rumore residuo in prossimità dei recettori individuati. Le misure di rumore ambientale sono state eseguite con gli impianti di climatizzazione spenti e portoni chiusi. Le misure non hanno evidenziato la presenza di componenti tonali o impulsive;
- il consulente conclude osservando un rispetto dei limiti di immissione assoluti a confine in periodo diurno e notturno e dei limiti di immissione assoluti e differenziali ai recettori in periodo diurno e notturno.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Area di Prevenzione Ambientale Metropolitana | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Servizio Territoriale – Distretto Urbano -Montagna | Via Berzantina 30/10 Castel di Casio tel 053422379 Fax 053424395



In merito si osserva che non si valuterà il rispetto dei limiti diurni in quanto l'attività è già autorizzata per tale periodo e l'oggetto della domanda è l'estensione delle lavorazioni in periodo notturno; al riguardo si osserva solo che quanto presentato non risultano esaustive non comprendendo sorgenti sonore come gli impianti di climatizzazione, i carichi e scarico merci/rifiuti e le misure effettuate non sono rappresentative avendo riscontrato un rumore residuo in R1 decisamente superiore al rumore ambientale.

In merito al periodo notturno si osserva che gli accertamenti effettuati per la verifica del rispetto del limite di immissione differenziale per il recettore R1 sono stati eseguiti in un orario poco cautelativo attorno alle 22, quando gli orari notturni più silenziosi risultano essere tra le 2 e le 4 del mattino.

Analizzando i livelli ambientali riscontrati per il recettore R1 per il periodo notturno, si osserva che sono prossimi alla soglia per cui non si applica il criterio differenziale, se trsposti in ambiente interno, si ritiene pertanto che il nulla osta acustico funzionale all'aggiornamento dell'atto autorizzativo (AUA), per l'estensione dell'attività in periodo notturno possa essere rilasciato a condizione che:

- venga eseguito un collaudo acustico con misure, tra le 2 e le 4 di notte in prossimità del recettore R1, del rumore ambientale e di rumore residuo. La verifica dovrà essere documentata con una relazione tecnica a firma di un tecnico competente in acustica entro 3 mesi dal rilascio dell'AUA da trattenere presso l'attività a disposizione degli organi di controllo. Nella relazione dovranno essere indicate eventuali opere di bonifica adottate al fine di rispettare i limiti acustici qualora durante gli accertamenti si osservassero criticità;
- l'attività sia realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni dovranno essere preventivamente valutate. Pertanto in periodo notturno l'attività si deve svolgere con impianti di climatizzazione spenti, con finestre e portoni chiusi, e nell'area cortiliva non avvengano movimentazioni di materiali e carico e scarioco merci/rifiuti;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovrà essere preventivamente valutata;
- la ditta si assicuri che sia sempre garantita una corretta conduzione dell'attività, degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti prestabiliti.

L'istruttoria è stata eseguita dal tecnico Francesco Milazzo al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Il Responsabile del Distretto
Dott.ssa Paola Silingardi
(o suo delegato)
Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.