

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5672 del 06/10/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), Via Petterella n. 2/D, richiesta dalla società RIBIR S.R.L. per l'attività di produzione di birra.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5894 del 06/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno sei OTTOBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), Via Petterella n. 2/D, richiesta dalla società RIBIR S.R.L. per l'attività di produzione di birra.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Sant'Agata Bolognese in data 16/04/2025 e acquisita da ARPAE con PG/2025/89769 del 15/05/2025 (**pratica Sinadoc 18268/2025**) dal procuratore della società RIBIR S.R.L. (C.F. 04280561202 e P.IVA 04280561202), con sede legale in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), Via Circonvallazione Italia n. 5, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo stabilimento sito in Comune di Sant'Agata Bolognese, via Petterella n.2/D;

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per le matrici ambientali originate dall'attività di produzione di birra svolta presso lo stabilimento in oggetto, titolo abilitativo ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Sant'Agata Bolognese};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Sant'Agata Bolognese};

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/98283 del 28/05/2025, veniva trasmessa al SUAP dalla società istante, ed acquisita poi agli atti di ARPAE con PG/2025/132636 del 23/07/2025, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/134695 del 25/07/2025 richiedeva ai soggetti competenti (Comune di Sant'Agata Bolognese e Sorgeaqua SRL) l'espressione dei pareri finali di competenza;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Parere per la matrice scarichi industriali assimilati alle domestiche in pubblica fognatura del Gestore del Servizio Idrico Integrato – società SORGEAQUA SRL. (PG/2025/163626 del 16/09/2025);
- Parere per le matrici: scarichi in pubblica fognatura e di impatto acustico del Comune di Sant'Agata Bolognese (PG/2025/165634 del 18/09/2025);

CONSIDERATO inoltre che con medesima nota (PG/2025/165634 del 18/09/2025) il Comune di Sant'Agata Bolognese, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico/edilizi.

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 26,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

CONSIDERATO che, per gli oneri istruttori sopra quantificati secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, è stato emesso e notificato direttamente la società istante specifico avviso di pagamento PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della

società RIBIR S.R.L., per l'esercizio dell'attività di produzione di birra svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società RIBIR S.R.L. (C.F 04280561202 e P.IVA 04280561202) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Sant'Agata Bolognese, Via Petterella n. 2/D, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- "*Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche*" di competenza del Comune di Sant'Agata Bolognese con richiamo alla planimetria di riferimento;
- "*Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico*" di competenza del Comune di Sant'Agata Bolognese con richiamo alla dichiarazione acustica.

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Sant'Agata Bolognese ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Sant'Agata Bolognese e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

Stabilimento RIBIR S.R.L.

Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), via Petterella n. 2/D

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005

1. Classificazione dello scarico

Scarico denominato S1 nella pubblica fognatura nera di via Pettarella (afferente al depuratore comunale di Sant'Agata Bolognese) classificato dal Comune di Sant'Agata Bolognese (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Sorgeaqua S.r.l.), come "scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche" costituite dall'unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell'attività di produzione birra e dal banco vendita e di acque reflue industriali originate dal processo produttivo provenienti dalla medesima attività.

Le acque reflue industriali assimilate alle domestiche derivanti dai processi indicati alla sezione B – Parte Descrittiva la cui qualità e volume rientrano senza nessun sistema di trattamento nell'assimilabilità prevista dal DGR1053 del 09/06/2003 – Tabella 1. Si ricorda che la commistione dei reflui, prima della immissione in pubblica fognatura, qualifica lo scarico quale acque reflue industriali.

2. Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sant'Agata Bolognese con Prot. n. 12552 del 18/09/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/165634 del 18/09/2025), visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Sorgeaqua S.r.l. Prot. n. 1604 del 16/09/2025. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Scarichi Idrici - Relazione tecnica" datata 15/04/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/89769 del 15/05/2025).
 - "Layout scarichi idrici" in scala (non precisata) e datata Aprile 2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/89769 del 15/05/2025).

- “Scarichi Idrici – Richiesta integrazioni” datata 16/06/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/132636 del 23/07/2025).
- “Layout scarichi RIBIR - REV01” in scala (*non precisata*) (agli atti di ARPAE con PG/2025/132636 del 23/07/2025).

Pratica Sinadoc n. 18268/2025

Documento redatto in data 02/10/2025



COMUNE DI SANT' AGATA BOLOGNESE
Città Metropolitana di Bologna

AREA TECNICA
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

Via 2 Agosto 1980 n° 118 - Cap. 40019
Tel. 051.68.18.911

PRATICA SUAP N. 11/2025
Classifica 6.8

Sant'Agata Bolognese, lì 18/09/2025

Spett.le SUAP - Sede

Oggetto: **D.P.R. 59/2013. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LO STABILIMENTO DELLA SOCIETÀ RIBIR SRL, SITO IN COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE (BO), VIA PETTERELLA N. 2/D**

PARERE DEL COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

Con riferimento alla domanda in oggetto, presentata dalla Ditta "RIBIR S.R.L." al SUAP del Comune di Sant'Agata Bolognese in data 16/04/2025 al Prot. n. 5416, successivamente integrata in data 16/06/2025 Prot. n. 8473, relativamente alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per acque reflue industriali o acque reflue assimilate alle domestiche (Soggetto competente Sorgeaqua s.r.l.);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune – dichiarazione rispetto dei limiti acustici)

Ravvisata la necessità di formulare il parere/nulla osta ambientale e urbanistico al rilascio della prevista AUA per le matrici indicate;

Visto il Testo Unico Ambientale - D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;

Vista la delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i.;

Visto il Regolamento del Gestore per la Disciplina del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del C.d.A. di ATO4.MO n. 36 del 26/06/08

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto che il Gestore del S.I.I. Società Sorgeaqua S.r.l. ha espresso il parere ai sensi della D.G.R. 1053/2003 con propria nota Prot. n. 1604/2025 del 16/09/2025, pervenuto agli atti al PG 12419 del 16/09/2025;

Tutto ciò premesso si formula il presente contributo istruttorio:

L'attività insediata è compatibile con la destinazione urbanistica del vigente PSC/RUE e pertanto non si ravvisano motivazioni urbanistico/edilizio ostative al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le matrici indicate nella richiesta (autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per acque reflue industriali o acque reflue assimilate alle domestiche - Matrice impatto acustico). Sono fatti salvi i pareri e/o nulla osta, e le prescrizioni ivi contenute, degli altri Enti coinvolti nella procedura in oggetto, per quanto di rispettiva competenza.

Distinti Saluti.

Per Il Responsabile dell'Area Tecnica
Dott. Andrea Traversi*

originale firmato digitalmente

* Decreto sindacale n.06 del 20/06/2025



SorgeAqua s.r.l.

Piazza Verdi n° 6 – 41034 Finale Emilia (Mo).
Tel. 0535/91985 – Fax 0535/91196
Capitale sociale € 100.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. Modena - R.e.a. 356302
Registro delle Imprese: 03079180364
Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 03079180364

SUAP N. 11/2025

SPETT.LE

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

SERVIZIO AMBIENTE

Via 2 Agosto 1980 n°118

40019 S.Agata Bolognese

comune.santagatabolognese@cert.provincia.bo.it;

ARPAE – Sezione provinciale Bologna

Distretto di Pianura

Via Rocchi, 19

40138 Bologna

aobo@cert.arpa.emr.it;

ARPAE

Struttura autorizzazioni e concessioni
di Bologna

Via S.Felice, 25

40138 Bologna

aobo@cert.arpa.emr.it;

OGGETTO: DITTA RIBIR. S.R.L., STABILIMENTO PRESSO UNITA' LOCALE DI SANT'AGATA BOLOGNESE, VIA PETTARELLA, 2/B . **PARERE RELATIVO ALLO SCARICO IN PUBBLICA.**

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE SOSTITUITO
SCARICHI IDRICI	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) ☐ Acque reflue industriali nella pubblica fognatura ☐ Acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura ☐ Acque di prima pioggia nella pubblica fognatura ☒ Acque industriali assimilate alle domestiche nella pubblica fognatura

A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

Il regolamento del Gestore allegato alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 26 giugno 2008 Testo modificato con delibera dell'Assemblea di Ato 4 Mo n° 6 del 24.05.2010. Testo approvato con delibera del CDA di Sorgeaqua n° 8 del 22.06.2010 B

B – Parte descrittiva

La ditta RIBIR S.R.L., per lo stabilimento di SANT'AGATA BOLOGNESE SITO IN VIA PETTARELLA, 2D, svolge attività di PRODUZIONE DI BIRRA, COMMERCIO ALL'INGROSSO O AL DETTAGLIO DI BEVANDE ALCOLICHE E ANALCOLICHE E DI PRODOTTI ALIMENTARI **le cui acque di processo sono soggette ad autorizzazione.**

Dall'analisi della documentazione, relativamente agli scarichi idrici, si deduce la seguente configurazione:

- 1 le acque reflue domestiche provenienti dai servizi civili e dal degrassatore del banco vendita sono convogliate nella rete condominiale interna e successivamente alla pubblica fognatura di tipo nera di Via Pedicello, previo trattamento in fossa biologiche (SM1IND).
- 2 le acque provenienti dagli scarichi industriali derivanti da parte di acque di processo osmotico e parte dall'attività di produzione birra.

C – Istruttoria e pareri

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale .

Preso atto di quanto sopra indicato, il Gestore valuta la pratica in virtù della documentazione e delle planimetrie allegate alla domanda ed esprime **parere favorevole** alle seguenti condizioni:

QUALITA'

La Ditta scarica le acque derivanti dai processi indicati alla sezione B – Parte Descrittiva la cui qualità e volume rientrano senza nessun sistema di trattamento nell'assimilabilità prevista dal DGR1053 del 09/06/2003 – Tabella 1.

Si ricorda che la commistione dei reflui, prima della immissione in pubblica fognatura, qualifica lo scarico quale acque reflue industriali.

QUANTITA'

Le acque reflue industriali prodotte dall'azienda, sono stata quantificate in 900 mc/anno e scaricate attraverso un punto di immissione sulla pubblica rete fognaria (SM1IND).

I volumi massimi di scarico vengono considerati sulla base di 250 giorni lavorati e così riassumibili:

- 3.6 mc/giorno dall'attività di cottura legata al processo di produzione di birra;

In caso di ciclo di scarico differente dalle stime riportate indicate, è fatto obbligo di non superare il limite imposto (15 mc/giorno) dalla tabella 1 del DGR 1053/03.

Al fine della verifica del rispetto dei limiti indicati dalla tabella 1 del DGR 1053/03 l'azienda dovrà installare misuratori allo scarico delle acque assimilate e di dotarsi di un registro che possa monitorare e quantificare lo scarico qualora siano impossibilitati all'installazione di misuratori.

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **è autorizzato** il gestore della ditta RIBIR. S.r.l., per l'insediamento di Sant'Agata Bolognese sito in via Pettarella 2/b, **a scaricare** le acque reflue industriali derivanti dall'attività di produzione birra **nella pubblica fognatura** di Via Pettarella, **quali acque reflue industriali assimilate alle domestiche** in quanto si suppone siano rispettanti i limiti imposti da Tabella 1 del DGR 1053/03.
- 2) **Entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto** dovranno essere installati idonei misuratori di portata delle acque di scarico e dovranno essere eseguite le analisi previste dalla tab 1 del DGR 1053/03 relativamente all'assimilabilità dello scarico. Analisi e foto contatori installati dovranno essere inviati a mezzo PEC a sorgeaqua@postecert.it;
- 3) Per quanto non indicato nella tabella precedente, si ricorda che lo scarico delle acque reflue in rete fognaria pubblica deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura;
- 4) il pozzetto di prelievo campioni posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali dovrà essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;
- 5) a cura della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche presenti a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 6) è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;
- 7) l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività;
- 8) Nel caso si verifichino situazioni anomale, determinate sia da condizioni prevedibili che da condizioni imprevedibili che possono intervenire durante l'esercizio dell'impianto e che portano ad

una variazione significativa dei normali impatti, come per esempio un guasto parziale o totale all'impianto di depurazione LA DITTA dovrà darne tempestiva comunicazione (comunque entro le 24 h successive all'evento) al GSII, a mezzo fax o email (numero tel. 0535/91985 fax 0535/91196 – email tecnico@sorgeaqua.it). LA DITTA, nella medesima comunicazione, dovrà stimare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare le azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi e successivamente, nel più breve tempo tecnicamente possibile, ripristinare la situazione autorizzata.

- 9) In caso di emergenza ambientale quali incidenti o eventi imprevedibili, scarichi o emissioni accidentali la Ditta dovrà immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno, informando, quanto prima e comunque non oltre le 6 ore dall'accaduto, telefonicamente e/o a mezzo fax, il GSII (contattando il numero di Pronto intervento acqua 800047040). Successivamente dovrà effettuare gli opportuni interventi di bonifica.
- 10) Trasmettere i dati relativi alla quantità scaricata durante l'intero anno a Sorgeaqua S.r.l. entro il 31 Gennaio dell'anno successivo ai soli fini del monitoraggio dei volumi. Consegnandolo presso gli sportelli aperti al pubblico o attraverso indirizzo PEC sorgeaqua@postecert.it;
- 11) Notificare al Comune ed Sorgeaqua ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile, la titolarità e/o il legale rappresentante dello scarico.

Si fa esplicita richiesta di inserire i punti sopraelencati alla presente come prescrizioni e parte integrante dell'atto autorizzativo che verrà emesso nei confronti della Ditta.

Sorgeaqua si riserva di accertare eventuali difformità rispetto alla situazione presentata, nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa vigente in materia e di adottare i conseguenti provvedimenti, nel caso venissero riscontrate difformità rispetto alla situazione precedentemente dichiarata.

Con osservanza.

IL RESPONSABILE TECNICO

(Geom. Guazzi Manuela)

Atto firmato digitalmente secondo la normativa vigente

Autorizzazione Unica Ambientale

Stabilimento RIBIR S.R.L.

Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), via Petterella n. 2/D

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo (incaricato dalla società RIBIR SRL e relativamente allo stabilimento in oggetto), ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, con nota datata 11/04/2025 la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
- Visto alla data di redazione del presente allegato il Comune di Sant'Agata Bolognese, con nota Prot. n. 12552 del 18/09/2025, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

2. Prescrizioni

- a) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- b) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera a) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 datata 11/04/2025 del Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società istante relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/89769 del 15/05/2025).

Pratica Sinadoc n. 18268/2025

Documento redatto in data 02/10/2025

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ DI IMPATTO ACUSTICO
resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000

IL SOTTOSCRITTO

Cognome Nocifora Nome Marco Data di nascita 09/10/1996
Cittadinanza Italiana Stato di nascita Italia Prov. ME Comune Milazzo
Residenza: (Via...) Tono n. 248 C.A.P. 98057 Prov. Me Comune Milazzo

In qualità di:

- ☐ LEGALE RAPPRESENTANTE ⁽¹⁾ della ditta _____
☒ TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA Iscrizione ENTECA n. 12369

(iscritto all'albo regionale di tecnici abilitati in materia di acustica)

Incaricato dalla ditta Ribir SRL

relativamente all'esercizio dell'attività di Birrificio, produzione birra.

svolta nello stabilimento sito in Via Pettarella n. 2d Comune Sant'Agata Bolognese C.A.P. 40019

sotto la propria personale responsabilità, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 e di cui all'art. 3 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, nonché delle procedure di controllo di cui all'art. 71 del suddetto

D I C H I A R A

Sezione I (compilabile se l'impresa rientra nella categoria delle P.M.I. potendo pertanto usufruire delle semplificazioni previste dal D.P.R. n. 227/2011)

- ☒ che, in base a quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. 227/2011, l'impresa a cui la presente dichiarazione si riferisce rientra nella categoria delle Piccole Medie Imprese (PMI) di cui all'art. 2 comma 1 ⁽²⁾ del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese".

E

Punto 1

- ☐ che, ai sensi del D.P.R. 227/11, l'attività è esclusa dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico, anche sotto forma di autocertificazione, in quanto:

 - ☐ rientra nei casi di esclusione previsti dal D.P.R. 227/11, Allegato B, al n° _____ ⁽³⁾;
 - ☐ rientra nei casi di esclusione previsti dal D.P.R. 227/11, Allegato B, al n° _____ ⁽⁴⁾ e non utilizza sorgenti di diffusione sonora ovvero non svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

OPPURE

Punto 2

- ☐ che l'edificio di insediamento ricade in area di classe _____ del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica

☒ che l'attività ai sensi del D.P.R. 227/11 e del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica è soggetta all'obbligo di presentare la documentazione previsionale anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in quanto:

 - ☐ rientra nei casi previsti dal D.P.R. 227/11, Allegato B, al n° _____ ⁽⁵⁾ e utilizza sorgenti di diffusione sonora ovvero svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali non producendo comunque emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica;
 - ☒ non rientra tra quelle elencate all'Allegato B del D.P.R. 227/11, presenta emissioni di rumore non superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica.

Sezione II (compilabile se l'impresa non rientra nella categoria delle P.M.I.; la dichiarazione viene resa ai sensi dell'art. 8 c. 5 L. 447/95)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 c. 5 della L. 447/95.

- ☐ che l'edificio di insediamento ricade in area di classe _____ del piano di zonizzazione acustica comunale vigente, approvato con atto _____ del _____;
- ☐ che l'esercizio dell'attività non prevede si possano produrre valori di emissioni superiori ai valori limite stabiliti dalle norme vigenti;
- ☐ che non vengono utilizzati macchinari o impianti rumorosi;
- ☐ che l'attività non induce aumenti significativi dei flussi di traffico;
- ☐ che l'esercizio delle attività non produce aumenti della rumorosità esterna od interna.

A corredo di quanto dichiarato nelle precedenti sezioni, il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione di quanto dichiarato, nelle forme previste dalla legge, inviando altresì, se necessario, la prevista documentazione di impatto acustico.

Di seguito vengono indicati gli estremi dell'eventuale documentazione redatta da tecnico competente in acustica
In allegato è presentata la scheda tecnica dell'unica sorgente sonora installata esternamente.

Luogo: San Giovanni in Persiceto (BO) **Data:** 11/04/2025

GSA INGEGNERIA s.r.l.
Via F. Magellano n. 10
40017 S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO)
Partita IVA 03586401200
Oppure con dispositivo di firma digitale
Email: gsa@gsaingegneria.it

Marco Scifora

Allega fotocopia di documento di identità in corso di validità del dichiarante (obbligatoria nel caso non venga utilizzato il dispositivo di firma digitale).

NOTE

1. Il legale rappresentante dell'impresa può autocertificare soltanto i fatti di cui è a conoscenza: pertanto, egli potrà compilare autonomamente solo la Sezione I, Punto 1. Altresì, il legale rappresentante può autocertificare i dati tecnici previsti al Punto 2 della Sezione I e quelli previsti dalla Sezione II soltanto indicando anche gli estremi della documentazione tecnica in suo possesso, da cui sia possibile evincere le informazioni riportate; tale documentazione andrà esibita su richiesta.
2. Art. 2 comma 1 DM 18/04/2005 - "La categoria delle microimprese, delle piccole e medie imprese (complessivamente definite come PMI) è costituita da imprese che: a) hanno meno di 250 occupati, e b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro."
3. Dichiarazione utilizzabile esclusivamente per le categorie di attività di cui ai punti: 1, 5, 6, 11, da 13 a 47.
4. Dichiarazione utilizzabile per le categorie di attività di cui ai punti: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12.
5. Dichiarazione utilizzabile per le categorie di attività di cui ai punti: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12.

Tutte le normative richiamate nel presente modello, si intendono citate alla versione vigente, comprensiva di ogni modifica e integrazione, alla data di sottoscrizione dello stesso.

LIVELLI DI PRESSIONE SONORA




MODELLO	Bande d'ottava [Hz]								Totale
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	dB(A)
21	64	62	58	53	51	43	42	24	56
31	66	64	59	54	52	43	42	24	57
36	65	63	59	54	52	44	43	24	57
41	67	57	62	56	59	52	51	30	62
61	68	58	62	56	59	52	51	32	62
81	68	58	63	57	58	53	51	31	62
91	68	67	68	57	60	51	51	30	64
101	62	61	69	58	60	50	51	35	64
141	74	67	67	63	60	52	50	32	65
161	75	68	67	63	60	51	50	34	65
201	79	67	72	66	69	54	55	43	71
251	81	68	73	67	70	55	56	45	72

Valori di pressione sonora rilevati in condizioni di campo libero con fonometro posizionato a 1 m dall'unità, 1,5 m da terra, lato batteria condensante

VALORI TEORICI DI ATTENUAZIONE DEL RUMORE IN FUNZIONE DELLA DISTANZA IN CAMPO LIBERO

Distanza	(m)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Attenuazione	(dB)	0	6	9,5	12	14	15,5	17	18	19	20

Cognome	NOCIFORA		
Nome	MARCO		
nato il	09/10/1976		
(atto n.	00318 P. 1A S. 1996		
a	MILAZZO (ME)	Firma del titolare	
Cittadinanza	ITALIANA	TORINO	15/10/2015
Residenza	MILAZZO (ME)	Impronta del dito indice sinistro	
Via	VIA FAUSTO TONO 248	AV9609315	10.132.42.158
Stato civile	STATO LIBERO	09:19	
Professione	STUDENTE		
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI			
Statura	1.62		
Capelli	CASTANI		
Occhi	CASTANI		
Segni particolari	***		

	REPUBBLICA ITALIANA
	COMUNE DI
	TORINO
	CARTA D'IDENTITA'
VALEVOLE FINO AL 09/10/2026	N° AV 9609315
AV 9609315	DI
	NOCIFORA
	MARCO

Tecnici Competenti in Acustica

Vista

Numero iscrizione elenco nazionale	12369
Autorità Competente	Regione Sicilia
Numero iscrizione albo regionale	
Cognome	Nocifora
Nome	Marco •
Titolo studio	Laurea in Ingegneria industriale L-9
Estremi provvedimento	prov. prot. n. 92041 del 21.12.2022
Luogo nascita	Milazzo (ME)
Data di nascita	09/10/96
Codice fiscale	NCFMRC96R09F206I
Regione	SICILIA
Provincia	Messina
Comune	Milazzo
Via	Via Tono
Cap	98057
Civico	248
Nazionalità	Italiana
Email	marconocifora96@gmail.com
Pec	marco.nocifora@ingpec.eu
Telefono	
Cellulare	3206062155
Dati contatto	
Data pubblicazione elenco	20/12/22

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.