

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5743 del 08/10/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DETAMB-2017-3760 del 17/07/2017 relativa allo stabilimento sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO), via Magnanelli n. 5, richiesta dalla società AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA per l'attività di Uffici Direzionali di gestione delle attività autostradali e Uffici Direzione 3° Tronco/Bologna
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5970 del 08/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	SIRO ALBERTINI

Questo giorno otto OTTOBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SIRO ALBERTINI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3760 del 17/07/2017 relativa allo stabilimento sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO), via Magnanelli n. 5, richiesta dalla società AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA per l'attività di Uffici Direzionali di gestione delle attività autostradali – Uffici Direzione 3° Tronco/Bologna.

L'INCARICO DI FUNZIONE AUA E ACQUE REFLUE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-3760 del 17/07/2017, adottata da ARPAE - SAC di Bologna e rilasciata dal SUAP del Comune di Casalecchio di Reno con provvedimento Prot. n. 27450 del 23/08/2017 e con scadenza di validità in data 22/08/2032 alla società AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA (C.F. 07516911000 e P.IVA 07516911000), per area di gestione dell'attività Uffici Direzionali di gestione delle attività autostradali – Uffici Direzione 3° Tronco/Bologna svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Casalecchio di Reno};

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitane

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

VISTA la comunicazione presentata tramite la piattaforma telematica (Accesso unitario) della Regione Emilia-Romagna ed acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/125720 del 11/07/2025 (**pratica Sinadoc 23513/2025**) dal procuratore della società AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA (C.F. 07516911000 e P.IVA 07516911000), con sede legale in Comune di Roma (RM), via Bergamini n. 50, per Modifica non Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di Uffici Direzionali di gestione delle attività autostradali – Uffici Direzione 3° Tronco/Bologna, svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Casalecchio di Reno, via Magnanelli n.5, in merito alla seguente matrice ambientale:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Casalecchio di Reno};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica non sostanziale è stata presentata per riqualificazione spazi esterni della Direzione di Tronco, realizzazione di un nuovo edificio polifunzionale a servizio della medesima Direzione e adeguamento delle reti fognarie interne con dichiarazione di prosecuzione senza variazioni della matrice/i ambientale già autorizzata/e.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*”, in particolare artt. 2 e 3;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*”.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*”.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia “*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*”.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/129917 del 18/07/2025 comunicava alla società istante ed agli Enti interessati l'esito positivo della propria verifica di correttezza formale e di completezza documentale della comunicazione di Modifica non Sostanziale di AUA e pertanto avviava in relativo procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiedendo agli Enti competenti i pareri / nulla osta aggiornati;

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto il Comune di Casalecchio di Reno ed HERA SPA, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico/edilizi e per la matrice scarichi in pubblica fognatura

DATO ATTO che, ai fini della verifica antimafia per i procedimenti di Modifica non Sostanziale attivati direttamente da ARPAE - SAC di Bologna, le indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264 prevedono attività amministrativa preliminare al rilascio del provvedimento solo nel caso di modifica alla matrice Comunicazione in materia di Rifiuti;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 26,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa 12.4.1.7 a € 26,00.

CONSIDERATO che, per gli oneri istruttori sopra quantificati secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, è stato emesso e notificato direttamente la società istante specifico avviso di pagamento PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della Modifica non Sostanziale dell'AUA vigente a favore della società AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA, per l'esercizio dell'attività di Uffici Direzionali di gestione delle attività autostradali – Uffici Direzione 3° Tronco/Bologna, svolta presso lo stabilimento in oggetto;

VISTA la Determina DET-2024-406 del 29/05/2024 della Direzione Generale "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione";

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 la **Modifica non Sostanziale con aggiornamento** del vigente provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DET-AMB-2017-3760**, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione AUA medesimo a favore della società AUTO-STRADE PER L'ITALIA SPA (C.F. 07516911000 e P.IVA 07516911000) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Casalecchio di Reno, Via Magnanelli n. 5, del quale il presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione, compresa la conferma della **scadenza di validità a suo tempo fissata al 22/08/2032**, relativamente alla modifica del seguente titolo abilitativo settoriale, di seguito riportato sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al precedente punto 1 sono contenute **nel Allegato A Aggiornato** di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
 - *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali"* di competenza del Comune di Casalecchio di Reno con richiamo alla planimetria di riferimento;
3. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
4. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
5. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione di Modifica non Sostanziale di AUA alla società istante, al SUAP del Comune di Casalecchio di Reno e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza;
6. DI STABILIRE che che il presente provvedimento di Modifica non Sostanziale di AUA, una volta trasmesso da ARPAE alla società istante, dovrà essere conservato unitamente al provvedimento di AUA DET-AMB-2017-3760, come parte integrante e sostanziale del medesimo, e dovranno essere resi disponibili su richiesta degli Organi di Controllo.
7. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

L'Incarico di Funzione AUA e Acque reflue

Siro Albertini

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA – UFFICI DIREZIONE TERZO TRONCO
Comune di Casalecchio di Reno (BO), via Magnanelli n.5

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della/e D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006

1. Classificazione dello/degli scarico/scarichi

Scarico S1

Scarico denominato S1 nella pubblica fognatura di via Verga (afferente al depuratore IDAR della Città di Bologna) classificato dal Comune di Casalecchio di Reno (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico di acque reflue industriali" costituite dall'unione delle acque reflue industriali originate dalle attività di autolavaggio, delle acque reflue domestiche originate dalla mensa e dai servizi igienici presenti nello stabilimento dove viene svolta l'attività di Uffici Direzionali di gestione delle attività autostradali – Uffici Direzione 3° Tronco/Bologna.

Le acque reflue industriali originate dall'attività produttiva sono preventivamente trattate, mediante un impianto costituito da sedimentazione /disoleazione / filtrazione con carboni attivi

Le acque reflue domestiche provenienti dalla cucina della mensa aziendale sono trattate in pozzetto degrassatore;

2. Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine anche uno scarico in acque superficiali (fosso stradale di Via Magnanelli) di acque meteoriche di dilavamento non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

3. Prescrizioni

Visto il silenzio assenso del Comune di Casalecchio di Reno e di Hera SPA, si continuano ad applicare le prescrizioni impartite dal Comune di Casalecchio di Reno (BO), visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 131887 del 12/12/2016, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Prot.n. 40917 del 30/12/2016, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 18/01/2017 al

PGB0/2017/1017. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 36650/2016).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica non sostanziale di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione sulla conformità" datata 20/06/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/125720 del 11/07/2025).
 - Planimetria "IT.3 – Schema Sottoservizi – Rete Fognaria" in scala 1:50 e datata 20/06/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/125720 del 11/07/2025)

Pratica Sinadoc n. 23513/2025

Documento redatto in data 08/10/2025



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

**Area Servizi al Territorio
Servizio Attività Economiche**



Prot. n° 1869
Tit. 08 clas. 03 fasc. 59/2016

Addì, 18.01.2017

INOLTRO A MEZZO PEC

**ARPAE DI BOLOGNA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI**
Via F. Rocchi, 19
40138 Bologna
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

E p.c

HERA S.P.A.
Viale Berti Pichat n. 2/4
40127 Bologna
PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

E p.c

**AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERDE
E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE-BIODIVERSITA'**
Geom. Andrea Passerini
.S E D E

OGGETTO: DOMANDA DI AVVIO PROCEDIMENTO UNICO DEL SUAP PROT. N° 32965 DEL 25.10.2016, DELLA DITTA "AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA" PER RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE A SEGUITO DI RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA ED IN ACQUE SUPERFICIALI RELATIVA ALLO STABILIMENTO SITO IN VIA MAGNANELLI N. 5 A CASELECCHIO DI RENO

TRASMISSIONE PARERE SERVIZIO VERDE E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

In riferimento all'oggetto, con la presente si trasmette il parere rilasciato dal Servizio Verde e Sostenibilità Ambientale in data 30.12.2016 con prot. 40917.

Distinti saluti.

PER IL SERVIZIO
ATTIVITA' ECONOMICHE
Geom. Sara Mazza
FIRMATO DIGITALMENTE

ALLEGATI:

- Parere prot. 40917 del 30.12.2016



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)



AREA SERVIZI AL TERRITORIO
Servizio Verde e Sostenibilità ambientale - Biodiversità

Prot. N°40917/2016

SUAP

Oggetto: PARERE PER RILASCIO AUA: "AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. - INSEDIAMENTO UFFICI DIREZIONE 3° TRONCO", SITA IN CASALECCHIO DI RENO IN VIA MAGNANELLI 5.

Vista la Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta "**AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.- Insedimento Uffici Direzione 3° tronco**" sita in Casalecchio di Reno Magnanelli 5, relativa allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali.

Visto il parere Favorevole espresso da Hera S.p.a., il 12/12/2016 ricevuto con PEC pg. 38540 del 13/12/2016, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'emissione dell'autorizzazione allo scarico relativa alla ditta "**AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.- Insedimento Uffici Direzione 3° tronco**" sita in Casalecchio di Reno via Magnanelli 5, sotto l'osservanza delle prescrizioni indicate da Hera S.p.a. nella nota (PEC pg. 38540 del 13/12/2016).

Distinti saluti

Casalecchio di Reno, li 30/12/2016 08:40:21

PASSERINI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

HERA S.p.A.**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO**Servizi al Territorio****Servizio Attività Economiche**

Via dei Mille, 9

40033 CASALECCHIO DI RENO BO

comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aoobo@cert.arpa.emr.it*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 12 dicembre 2016

Prot. gen. 131887

ns. rif. Hera spa Data prot.: 15-11-2016 Num. prot.: 0122857

PA&S numero 212/2016

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**Ditta richiedente: "Autostrade per l'Italia SpA" - Insediamento Uffici Direzione 3°
Tronco Via Magnanelli n°5 - Comune di Casalecchio di Reno (BO).***Comune di Casalecchio di Reno, Servizi al Territorio, Prot. n°35323 del 15/11/2016**Tit.08 clas. 03 fasc. 59/2016**Domanda di AUA per Rinnovo dell'attuale Autorizzazione allo scarico in pubblica
fognatura di acque reflue industriali.*

In merito all'istanza di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Renzi Michele in qualità di direttore pro tempore Direzione 3°Tronco/Bologna della Ditta **"AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA"** con sede legale in Roma (RM) Via Bergamini, 50 in merito all'insediamento adibito ad Uffici Direzionali di gestione delle attività autostradali - Uffici Direzione 3° Tronco/Bologna con presenza di n°162 addetti, sito in VIA MAGNANELLI n°5 - Comune di Casalecchio di Reno (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, autorizzazione rilasciata dal Comune di Casalecchio di Reno Prot. Gen. n.25281 /AP - 06/09/2007/48 del 16/04/2013;

preso atto dalla documentazione presentata che nel sito in oggetto non avvengono cicli produttivi, né lavorazioni, né è previsto lo stoccaggio di materie prime;

preso atto della precisazione, fornita dalla società "Autostrade per l'Italia SpA", che in occasione della realizzazione di alcuni interventi di ammodernamento del sistema di trattamento delle acque di scarico, l'apporto idrico non ha subito modificazioni quali-quantitative ed il punto di recapito e controllo è rimasto lo stesso di quello autorizzato, come da schema planimetrico allegato;

preso atto della dichiarazione che le acque meteoriche ricadenti sull'area di distribuzione carburanti sono raccolte da apposita griglia, convogliate ad un separatore oli e successivamente ad un pozzetto di accumulo a tenuta, periodicamente svuotato da Ditta autorizzata allo smaltimento;

considerato che lo scarico terminale è formato dall'unione delle acque reflue industriali provenienti dall'attività di lavaggio automezzi con le acque reflue domestiche originate da servizi igienici e mensa;

considerato che le acque reflue industriali provenienti dagli impianti di autolavaggio sono sottoposte a trattamento depurativo aziendale in impianto costituito da sedimentazione / disoleazione / filtrazione con carboni attivi;

considerato che le acque reflue provenienti dalla cucina della mensa aziendale sono trattate in pozzetto degrassatore;

considerato che gli scarichi di cui sopra sono immessi nella pubblica fognatura di Via Verga afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;

preso atto della dichiarazione che le acque meteoriche raccolte dai pluviali e le acque meteoriche di dilavamento sono convogliate in acque superficiali (Fosso Ceretolo);

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali originate dagli impianti di autolavaggio;**
- **le acque reflue di cui sopra dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico provenienti dagli impianti di autolavaggio prima dell'immissione in pubblica fognatura, dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'Allegato 2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato; dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**

- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e un idoneo sistema di misurazione delle acque reflue scaricate in fognatura;
- relazione tecnica, documentazione fotografica e ubicazione dei manufatti di cui sopra (dispositivo di intercettazione, misuratore allo scarico) dovrà essere inviata ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, Via Cristina Campo n.15 – 40127 Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- le acque meteoriche dovranno essere convogliate in corpo idrico superficiale, come da documentazione presentata dalla Ditta, e dovranno essere adottate tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne, in adempimento alle linee guida di indirizzo contenute nella DGR n°286/05;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità (prelievi idrici da acquedotto, superficie scolante e indice di piovosità) delle acque reflue scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.