

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5927 del 16/10/2025
Oggetto	DPR 59/2013: Rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa al sistema fognario BO56001 SANT'AGATA BOLOGNESE - CAPOLUOGO in Comune di Sant'Agata Bolognese, raccolta acque reflue urbane originate dall'Agglomerato Urbano ABO0024 "SANT'AGATA BOLOGNESE" (classe di consistenza complessiva compresa tra 2.000 A.E. e 9.999 A.E.) , richiesta da SORGEAQUA S.R.L. in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6172 del 16/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno sedici OTTOBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa al sistema fognario BO56001 SANT'AGATA BOLOGNESE - CAPOLUOGO in Comune di Sant'Agata Bolognese, raccolta acque reflue urbane originate dall'Agglomerato Urbano ABO0024 "SANT'AGATA BOLOGNESE" (classe di consistenza complessiva compresa tra 2.000 A.E. e 9.999 A.E.) , richiesta da SORGEAQUA S.R.L. in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA: l'istanza presentata ad Arpae-Sac di Bologna al PG/2021/112491 del 19/07/2021 – **pratica Sinadoc 21378/2021** - dal legale rappresentante della società SORGEAQUA S.R.L. (C.F./ PIVA 03079180364), con sede legale in Comune di Finale Emilia (MO), Piazza Verdi n. 6, C.A.P. 41034 , per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di Gestione del Servizio Idrico Integrato relativa al sistema fognario BO56001 – SANT'AGATA BOLOGNESE- CAPOLUOGO in Comune di Sant'Agata Bolognese, raccolta acque reflue urbane originate dall'Agglomerato Urbano ABO0024 "SANT'AGATA BOLOGNESE" (classe di consistenza complessiva compresa tra 2.000 A.E. e 9.999

A.E.);

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per rinnovo/aggiornamento di pregressa autorizzazione settoriale per scarichi originati dal Sistema Fognario in oggetto, infrastruttura fognario depurativa esistente ed in esercizio per la raccolta di acque reflue urbane provenienti da Agglomerato Urbano, titolo abilitativo ambientale unico che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane {Soggetto competente ARPAE – AACM}.
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Sant'Agata Bolognese}.

DATO ATTO che l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane connesso al sistema fognario non è soggetto a screening in quanto non previste modifiche impiantistiche

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

SCARICO di acque reflue urbane

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza.
- RICHIAMATO il comma 8 dell'art.124 del D.Lgs.152/06.
- RICHIAMATO il comma 1 dell'art.101 del D.Lgs.152/06 che prevede che l'autorizzazione può stabilire deroghe al rispetto dei limiti per gli scarichi in caso di guasti o malfunzionamenti.
- Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali.
- Delibere di Giunta Regionale Emilia-Romagna:
 - n.1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento
 - n.286 del 14/02/2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne di cui all'art.113 del D.Lgs.152/06.
 - n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005
 - n. 201 del 22/02/2016 concernente "Indirizzi all'ATERSIR ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane".
 - n.569 del 15/04/2019 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla DGR n.201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti".
 - n.2153 del 20/12/2021 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR n.201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti".

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- n.2338 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei termini previsti dalla DGR 2153/2021 per l'adeguamento di alcuni degli agglomerati presenti in Regione”.
- n. 2201 del 18/12/2023 “Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR n. 201/2016, n. 569/2019 e n. 2153/2021 e dei termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2338/2022 per l'adeguamento degli agglomerati presenti in Regione”.
- n.686/2024 del 22/04/2024 “Aggiornamento dei termini previsti dalla DGR 2201/2023 per l'adeguamento di alcuni degli agglomerati presenti in Regione”.
- n.4 del 07/01/20225 “Aggiornamento dei termini previsti dalla DGR 2201/2023 e 686/2024 per l'adeguamento di alcuni degli agglomerati presenti in Regione”.
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica.
- R.D. 523/1904 e ss.mm.ii. “Testo unico sulle opere idrauliche”.
- L.R. 13/2015 che all'art. 19 prevede che per gli scarichi in aree demaniali venga acquisita l'autorizzazione idraulica dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile.
- Delibera del Direttore Generale di Arpae DDG n. 146 del 29/11/2022 riguardante Approvazione Protocollo d'Intesa regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane di seguito denominato “Protocollo dei controlli”.

Impatto ACUSTICO:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico.

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- ARPAE -SAC di Bologna con nota PG/2021/120279 del 02/08/2021 comunicava all'impresa istante ed agli Enti interessati la corretta presentazione della domanda e l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

legge 7 agosto 1990, n. 241;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE per la matrice scarichi di acque reflue urbane PG/2021/131841 del 25/02/2021;
- Parere di compatibilità idraulica-irrigua del Consorzio della Bonifica Burana Reg.n.3207/2024 del 23/02/2024 (in atti di Arpae al PG/2024/35890 del 23/02/2024);

CONSIDERATO inoltre che la società istante con nota Prot.Sorgeaqua Srl n. 1678 del 26/09/2025 assunta agli atti di ARPAE al PG/2025/171264 del 29/09/2025 ha prodotto documentazione integrativa volontaria a rettifica di parziali inesattezze rilevate nella documentazione depositata e per confermare, quale variazione non sostanziale, la dismissione ed eliminazione dello scolmatore SRG_SASP01_04, costituita da revisione di alcuni elaborati tecnici descrittivi e grafici di sintesi del sistema fognario;

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto il Comune di Sant'Agata Bolognese, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico/edilizi ed ambientali di sua competenza;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti o per le istanze per le quale è ammessa la presentazione diretta ad Arpae;

DATO ATTO che, nel caso specifico, tali verifiche sono in capo e vengono garantite da Atersir nell'ambito delle attività di competenza per la stipula, la revisione e l'aggiornamento del contratto per l'affidamento della Gestione del Servizio Idrico Integrato e che la Società Sorgeaqua srl è titolare del contratto vigente e quindi Gestore di detto Servizio per l'area territoriale di competenza che ricomprende anche l'agglomerato urbano servito dal Sistema Fognario oggetto del presente provvedimento;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) pari ad € 762,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue urbane da impianto di depurazione di secondo livello a gestione pubblica nell'ambito del Servizio Idrico Integrato: cod. tariffa 12.2.1.3 pari a € 736,00.
- Allegato A - matrice scarichi di acque reflue urbane da sistema fognario a gestione pubblica nell'ambito del Servizio Idrico Integrato: cod. tariffa 12.2.1.9 pari a € 26,00.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Allegato C - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

CONSIDERATO che l'Impresa istante ha provveduto al versamento di un acconto degli oneri istruttori e pertanto è stato emesso specifico bollettino di PAGOPA a saldo degli oneri istruttori complessivamente dovuti secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, notificato con separata comunicazione via PEC direttamente alla impresa titolare del provvedimento in oggetto;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Società Sorgeacqua s.r.l. per l'esercizio dell'attività di Gestione del Servizio Idrico Integrato relativa al sistema fognario BO56001 – SANT'AGATA BOLOGNESE - CAPOLUOGO in Comune di Sant'Agata Bolognese, raccolta acque reflue urbane originate dall'Agglomerato Urbano ABO0024 "SANT'AGATA BOLOGNESE" (classe di consistenza complessiva compresa tra 2.000 A.E. e 9.999 A.E.);

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI RILASCIARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della Società Sorgeacqua s.r.l. (Codice Fiscale e P.IVA 03079180364) in persona del suo Rappresentante pro tempore, che, in qualità di Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato, gestisce il **Sistema Fognario BO56001**, dotato di impianto di trattamento di secondo livello sito in Via XXI Aprile 1945, senza numero civico in Comune di Sant'Agata Bolognese, rete fognaria di tipo unitario (acque miste) per raccolta e allontanamento acque reflue urbane dell'Agglomerato Urbano ABO0024 "Sant'Agata Bolognese - Capoluogo" (classe di consistenza complessiva, alla redazione del presente provvedimento, compresa tra 2.000 A.E. e 9.999 A.E.), che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE

Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune
--------	---	--------

con l'effetto di sostituire ogni precedente autorizzazione e/o comunicazione settoriale per i titoli ambientali sopra elencati ed in particolare la precedente autorizzazione settoriale per scarichi di acque reflue urbane originati dal Sistema Fognario BO56001 con a suo tempo rilasciata dalla Provincia di Bologna con P.G. n. 3510/2011 del 13/01/2011 al Sorgeaqua s.r.l. (Gestore del Servizio Idrico Integrato) e finora vigente Ope Legis ai sensi della D.G.P. 440/2006.

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna;
- *"Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di Impatto acustico"* di competenza del Comune di Sant'Agata Bolognese;

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dalla data di rilascio del presente provvedimento e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

5. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

6. DI TRASMETTERE la presente determina di rilascio dell'AUA alla società Sorgeaqua s.r.l., titolare del provvedimento, e contestualmente agli uffici interessati del Comune di Sant'Agata Bolognese e a tutti gli altri enti o soggetti competenti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

7. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Bologna per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;

- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Società SORGEAQUA S.R.L. - Gestore del Servizio Idrico Integrato
Agglomerato Urbano ABO0024 – SANT'AGATA BOLOGNESE
Sistema Fognario BO56001 – SANT'AGATA BOLOGNESE CAPOLUOGO
(Sant'Agata Bolognese)
Depuratore Biologico a fanghi attivi in Comune di Sant'Agata Bolognese,
Via XXI Aprile 1945, senza numero civico

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue urbane in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e alle D.G.R. 1053/2003 e D.G.R. 569/2019

Descrizione del sistema fognario e classificazione degli scarichi

Scarichi di acque reflue urbane originati dal **Sistema Fognario BO56001** (tipo unitario acque miste) costituito da 2 collettori principali di adduzione, a servizio dell'**Agglomerato Urbano ABO0024 – SANT'AGATA BOLOGNESE** (consistenza attuale compresa tra 2.000 A.E. e 9.999 A.E.¹) dotato di depuratore di secondo livello di tipo Biologico a Fanghi Attivi con potenzialità complessiva di progetto pari a 8.000 A.E..

L'Agglomerato servito è costituito sia dall'area abitata del capoluogo a prevalente destinazione residenziale sia da aree e/o stabilimenti a destinazione produttiva.

L'insieme dei collettori di adduzione, i connessi scarichi intermedi e lo scarico finale in uscita dal depuratore che costituiscono il sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane originate dall'Agglomerato Urbano Sant'Agata Bolognese capoluogo in Comune di Sant'Agata Bolognese è gestito ed autorizzato a Sorgeaqua srl con il presente provvedimento.

Dal Sistema fognario BO56001 hanno origine i seguenti scarichi (**vedi Tabella Scarichi Autorizzati unita in calce al presente Allegato A**):

- **Scarico finale SRG_SASC01_99 del depuratore BO223**

¹ Consistenza Agglomerato ABO0024- SANT'AGATA BOLOGNESE - BO da D.G.R. 2201/2023 pari a 6509 A.E.

Scarico nello Scolo Lametta poi Scolo Fiumazzo (Consorzio della Bonifica Burana) in uscita **dal trattamento biologico a fanghi attivi del depuratore (BO223)** in Comune di Sant'Agata Bolognese, loc. capoluogo, via XXI Aprile 1980, senza n. civico.

- **Scarichi di rete** originati da scolmatori di piena numericamente costituiti da:
 - **8 scolmatore di piena e di emergenza,**
 - **9 scolmatori di piena.**

Il sistema fognario è altresì dotato di **10 impianti di sollevamento fognario (vedi Tabella Impianti di Sollevamento unita in calce al presente Allegato A)** tutti già dotati di telecontrollo.

Descrizione dell'impianto di depurazione (BO223)

L'impianto di trattamento biologico a fanghi attivi è costituito dalle seguenti sezioni:

- Grigliatura grossolana;
- Impianto di sollevamento iniziale fino alla 3Q₂₄ con by-pass acque di pioggia eccedenti;
- Grigliatura fine;
- Desabbiatura;
- Disoleatura;
- Predenitrificazione;
- Ossidazione (con inserimento di 420 nuovi diffusori a disco);
- Sedimentatore circolare completo di carroponete raschiafanghi;
- Pozzo per il ricircolo fanghi verso la sezione di predenitrificazione;
- Ispessitore fanghi
- Sezione di disinfezione con lampade UV;
- Pozzetto di scarico finale con sensore per la misura della torbidità del refluo prima della immissione nel recettore (Scolo Lametta).

E' installato un sistema di telecontrollo delle principali fasi del processo depurativo.

Per le operazioni di campionamento dello scarico finale è prevista apposita area per il posizionamento di un campionatore automatico portatile.

Prescrizioni

Scarico in uscita dal depuratore BO223

1. L'impianto di depurazione e la rete fognaria devono essere mantenuti conformi a quanto indicato nella documentazione tecnica di riferimento del presente provvedimento.
2. Considerata la consistenza attuale dell'agglomerato servito ,compresa tra 2.000 e 9.999 A.E., lo scarico deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalle **Tabelle 1 e 3** (scarichi in acque superficiali) **dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza** compreso il rispetto del limite per il parametro batteriologico **Escherichia Coli di 5000 UFC/100ml**, limitatamente al **periodo irriguo da Aprile ad Settembre** di ogni anno fino ad eventuale diversa espressione dell'Azienda USL;
3. Il sistema di riferimento per il controllo dello scarico relativamente ai parametri di Tab.1 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza è il "limite di concentrazione";
4. Dovrà comunque essere localizzato e realizzato anche un punto di prelievo unitario per tutti i reflui in ingresso al depuratore provenienti dalla varie linee fognarie di adduzione al fine di consentire il campionamento tramite campionatore automatico;
5. Lo scarico resta comunque sottoposto anche alle disposizioni di cui al vigente "Protocollo d'Intesa Regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane" al servizio di agglomerati urbani di consistenza uguale o maggiore a 2.000 Abitanti Equivalenti ed al rispetto delle relative prescrizioni in merito alla gestione ed alla comunicazione delle anomalie;
6. Gli impianti di sollevamento dei reflui a monte del depuratore siano dotati di predisposizione per l'utilizzo, in caso di emergenza, di eventuale gruppo elettrogeno da attivare qualora i tempi di ripristino elettrico e/o di risoluzione del guasto agli impianti stessi mettano a rischio la tenuta idraulica del sistema con conseguente possibilità di rilascio in acque superficiali di refluo non sufficientemente diluito;
7. Il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto devono garantire che:
 - Sia comunque reso disponibile in tempi brevi ed in buona efficienza il campionatore portatile;
 - Il costante monitoraggio del sistema di telecontrollo a distanza in grado di allertare una postazione del Gestore in caso di guasti che potrebbero compromettere il buon funzionamento del sistema di trattamento. Il Sistema dovrà attivarsi anche in caso di interruzione della fornitura di energia elettrica;
 - Il funzionamento dell'impianto avvenga nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni sonore ed il Gestore deve adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per isolare le fonti di rumore al fine di limitarne la propagazione nella zona circostante l'impianto di depurazione;

- L'impianto ed il relativo scarico non dovranno mai essere causa di inconvenienti ambientali quali la propagazione di cattivi odori e/o aerosol nelle zone esterne limitrofe all'area impianto con particolare attenzione alle attività di gestione/trattamento fanghi che devono essere condotte in modo da prevenire la formazione ed evitare, per quanto possibile, la diffusione di sostanze odorigene;

Scarichi da scolmatori di piena del Sistema Fognario BO56001

1. Lo scarico si dovrà attivare solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche e sarà ammesso con il grado di diluizione minimo calcolato rispetto alla portata nera media ed indicato come caratteristica idraulica e progettuale per ogni singolo punto di immissione nella tabella descrittiva degli scarichi autorizzati (con un minimo di 1 a 5).

Scarichi da scolmatori di piena ed emergenza del Sistema Fognario BO56001

1. Nel caso di funzionamento come troppo pieno lo scarico in acque superficiali si potrà attivare solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche e sarà ammessa con un grado di diluizione minimo calcolato rispetto alla portata nera media ed indicato come caratteristica idraulica e progettuale per ogni singolo punto di immissione nella tabella descrittiva degli scarichi autorizzati (con un minimo di 1 a 5);
2. Nel caso di funzionamento come scarico d'emergenza per inconvenienti tecnici all'impianto tecnologico al quale è connesso, l'immissione potrà essere effettuata anche con diluizione inferiore. In tal caso il Titolare dello scarico è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata e contestuale comunicazione ad ARPAE-AACM-SAC di Bologna e ad ARPAE-APAM-Servizio Territoriale di Bologna-Distretto competente, indicando le cause dell'emergenza, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.
3. Nei casi di interruzione di energia elettrica e/o di fuori servizio delle pompe elettromeccaniche degli impianti di sollevamento (con particolare riferimento al sollevamento acque ingresso depuratore), tempi e modalità di intervento operativo del Gestore dovranno essere adeguati al tempo massimo di ritenzione del sistema al fine di evitare l'attivazione dello scarico di emergenza (ove presente) o di attivazione anomala di scarichi di piena. Al fine di supportare tempi di intervento superiori deve

essere predisposto un punto di allaccio rapido ad gruppo elettrogeno trasportabile.

Prescrizioni specifiche

Scolmatori SRG_SASP01_05, SRG_SASP01_06, SRG_SASP01_07 SRG_SASP01_08, SRG_SASP01_15 e SRG_SASP01_23 con interferenza diretta con il Canal Chiaro di Valbona appartenente al Demanio Idrico Regionale

1. Ai sensi dell'Art. 5 della D.G.R. 2153/2021, **il Titolare degli Scarichi dovrà presentare ad ARPAE-AACM, entro il 31/12/2027 la documentazione di cui al punto A.2 del Paragrafo “Elementi conoscitivi necessari per l’istruttoria” della citata D.G.R. per le interferenze dirette di scarichi esistenti**, al fine di ottenere il parere idraulico di competenza dell’Agenzia regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile (Ente Gestore del corpo idrico recettore diretto) utile anche alla regolarizzazione della relativa Concessione demaniale che dovrà essere richiesta ad Arpae-AACM-U.Polo Specialistico Demanio Idrico Acqua e Suoli.

Altre prescrizioni generali

1. Il sistema fognario deve essere dotato di idonei accorgimenti tecnici atti ad impedire che tramite i manufatti scolmatori avvenga immissione in acque superficiali di materiale grossolano eventualmente trasportato dai reflui.
2. I sistemi di telecontrollo degli impianti tecnologici a servizio del sistema fognario devono essere costantemente monitorati e mantenuti in ottimo stato di funzionamento ed il Gestore deve garantire, in caso di rilevate anomalie, il rapido ripristino funzionale.
3. Eventi di avaria parziale o totale dei sistemi di sollevamento fognario, di rete o di impianto, dovranno essere gestiti nei tempi di intervento operativo del Gestore del Servizio Idrico Integrato, sfruttando il volume di invaso delle condotte ed i volumi di accumulo delle stazioni di sollevamento.
4. Il Titolare degli scarichi deve:
 - a) Preso atto che nell’ambito delle attività di implementazione e successivo mantenimento ed aggiornamento del Censimento delle Infrastrutture fognario-depurative alla Regione Emilia Romagna (prima consegna effettuata nel 2019) e soggetto a periodico annuale aggiornamento

entro il mese di giugno dell'anno successivo alla variazione, è stato fornito il collegamento delle codifiche attribuite ad ogni singolo manufatto di scarico con i punti di scarico autorizzati con il presente atto, **prevedere, nel tempo, la comunicazione aggiornata, a pari periodicità, ad ARPAE** con le modalità previste dalla D.G.R. 569/2019 in modo da garantire e mantenere la corrispondenza tra provvedimento autorizzativo e censimento cartografico informatizzato (GIS);

- b) Nel rispetto della vigente normativa regionale, preso atto del percorso di individuazione e valutazione delle interferenze tra reticolo idrografico superficiale con le reti fognarie esistenti e gestite, qualora, in accordo con gli Enti/Soggetti interessati, **si individuassero scolmatori di piena a più forte impatto** da sottoporre ad interventi di adeguamento, **darne comunicazione ad ARPAE-AACM** al fine di aggiornare la vigente Autorizzazione definendo tempi, priorità o eventuale necessità di programmare anche ulteriori interventi specifici per la gestione e mitigazione degli impatti delle acque di prima pioggia sfiorate dalla rete;
 - c) **Programmare e completare, qualora non già attivo**, il sistema di telecontrollo degli impianti di sollevamento fognario e della generale impiantistica elettro-meccanica-idraulica connessa al Sistema autorizzato, tenendo comunque conto che, di norma, ogni evento di avaria parziale o totale dei sollevamenti di rete dovrebbe essere gestito entro i tempi di intervento operativo garantibili dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, sfruttando per quanto possibile il volume di accumulo delle stazioni di sollevamento e, ove possibile in sicurezza, la capacità d'invaso delle condotte fognarie a monte degli impianti stessi;
 - d) **Mantenere aggiornato** un piano operativo di controllo e manutenzione periodica delle condotte fognarie, degli scolmatori di rete (di qualsiasi tipologia).
 - e) **A cadenza annuale a partire dal 2026, entro il 30 giugno dell'anno successivo, presentare una relazione annuale** descrittiva delle attività di controllo e manutenzione delle condotte fognarie, degli scolmatori di rete (di qualsiasi tipologia) e degli impianti di sollevamento.
5. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Titolare e Gestore del Servizio Idrico Integrato è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di emergenza atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata e contestuale comunicazione ad ARPAE-AACM-SAC di Bologna ed ARPAE-APAM–Servizio Territoriale competente, ed al Soggetto Gestore dei corpi idrici recettori (Consorzio della Bonifica Burana e/o Agenzia regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile), indicando le cause dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il

ripristino della situazione preesistente garantendo, per quanto possibili, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

6. Il Titolare degli Scarichi è tenuto a comunicare, ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013 (nonché per i casi previsti dalla D.G.R. 569/2019 con particolare riferimento alla variazione di classe di consistenza dell'Agglomerato urbano servito), ogni eventuale variazione gestionale, strutturale o imprevisto che modifichi permanentemente e/o temporaneamente il regime o la qualità degli scarichi o comunque che modifichi, non sostanzialmente o sostanzialmente, le infrastrutture fognario-depurative rispetto alla situazione autorizzata.
7. Il presente provvedimento è condizionato alle **eventuali prescrizioni idrauliche emanate, anche in futuro rispetto ai pareri espressi nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio del presente provvedimento, dagli Enti e/o soggetti gestori dei corpi idrici recettori degli scarichi originati dal sistema fognario**, quando previsto dalle norme vigenti, con specifici atti di concessione, pareri idraulici e/o accordi tra le parti in merito alla regolarità costruttiva ed idraulica ed alla gestione delle immissioni.
8. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le vigenti norme nazionali e regionali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana- SAC di Bologna:

- Lettera di trasmissione della richiesta di rilascio AUA Prot.Sorgeaqua Srl n. 358 del 16/07/2021 (agli atti di ARPAE in data 19/07/2021 al PG/2021/112491) con la quale è stata resa disponibile la seguente documentazione amministrativa e tecnica costituita da:
- Modulo istanza di AUA firmato digitalmente;
 - Relazione Sintesi Agglomerato ABO0024;
 - Elenco e localizzazione insediamenti produttivi allacciati alla pubblica fognatura;
 - Relazione impianti di Sollevamento;
 - Elaborato grafico Rete fognaria datato 15/07/2021;
 - Elaborato grafico Bacini idraulici della rete fognaria datato 15/07/2021;
 - Elaborato grafico Schema funzionale rete fognaria datato 07/07/2021;
 - Relazione tecnica Progetto Interventi Migliorativi del Depuratore di Sant'Agata Bolognese datata

28/06/2021;

- Elaborato grafico “Depuratore Sant’Agata Bolognese - Planimetria e Collegamenti Idraulici” datato 28/06/2021 (**allegato in calce**);
- Elaborato grafico “Depuratore Sant’Agata Bolognese - Schema di Flusso e Schema a blocchi”;
- Schede tecniche, Relazione tecnica ed Elaborato rilievo scolmatori:

SRG_SASP01_01

SRG_SASP01_02

SRG_SASP01_03

SRG_SASP01_04 – (dismesso)

SRG_SASP01_05

SRG_SASP01_06

SRG_SASP01_07

SRG_SASP01_08

SRG_SASP01_09

SRG_SASP01_10

SRG_SASP01_11

SRG_SASP01_12

SRG_SASP01_15

SRG_SASP01_17

SRG_SASP01_18

SRG_SASP01_21

SRG_SASP01_22

SRG_SASP01_23

- Dichiarazione emissioni linea fanghi – depuratore non dotato di linea di trattamento fanghi;
 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per matrice impatto acustico;
 - Copia richiesta concessione Prot.n.348 del 06/07/2021/17/12/2020 per eventuali interferenze dirette o indirette con corpi idrici del Demanio consortile di Bonifica del Consorzio della Bonifica Burana;
- Parere idraulico favorevole con specifiche del Consorzio della Bonifica Burana Prot. n. 3207/2024 del 23/02/2024 pervenuto in atti di Arpae in data 23/02/2024 al PG/2024/35890 (**allegato in calce**);
- Lettera di trasmissione di integrazioni volontarie alla richiesta di rilascio AUA, Prot.Sorgeaqua Srl n. 1678 del 26/09/2025 (agli atti di ARPAE in data 29/09/2025 al PG/2025/171264) con la quale è stata

resa disponibile la seguente documentazione integrativa volontaria a parziale rettifica di inesattezze rilevate nella documentazione depositata e per confermare, quale variazione non sostanziale, la dismissione ed eliminazione dello scolmatore SRG_SASP01_04. Le integrazioni sono costituita da:

- Relazione Sintesi Agglomerato ABO0024 REV.01-09/2025;
- Elaborato grafico Schema funzionale rete fognaria REV.02 del 12/09/2025 (allegato in calce);
- Elaborato grafico Cartografia della Rete fognaria datato 16/09/2025 (allegato in calce);
- Elaborato grafico Cartografia Bacini idraulici della rete fognaria datato 16/09/2025.

Pratica Sinadoc 21378/2021

Documento redatto in data 15/10/2025

Tabella Scarichi autorizzati unito all'Allegato A della determina di AUA

DENOMINAZIONE SISTEMA FOGNARIO	CODICE AGGLOMERATO	COMUNE	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA SCARICO	DILUIZIONE MINIMA	CODICE MANUFATTO / SOGLIA	CODICE PUNTO DI SCARICO	COSELE RETE-ANNO (SARPAE SAC)	GESTORE CORPO D'INCO PRINCIPALE	INTERFERENZA DIRETTA	CONCESSIONE ED INTERFERENZA URGENTE	INTERFERENZA PROTETTE	GESTORE SISTEMA FOGNARIO
B056001	AB00024	SANT'AGATA BOLOGNESE	SANT'AGATA BOLOGNESE CAPOLUOGO - Depuratore B0223 - Via XXI Aprile 1845 - Fossato di Capolugo - Scarico con acque originarie da scottature del sollevamento di tutta l'ipogeo esondanti (a 30%)	DSP	0	B0223	SFG_SASCOL_09	037056001-nodo 1	Consorzio della Bonifica Burana	SI	Parere Prot.3207/2024 - Concessione con corpo istruttorio	NO	SORGEAQUA S.R.L.
B056001	AB00024	SANT'AGATA BOLOGNESE	CAPOLUOGO - AREA DEPURATORE SCOLO LAMETTA - SCOLMATORE 3	SP	1 a 5	SFG_SASPOL_03	SFG_SASCOL_03	037056001-nodo 54	Consorzio della Bonifica Burana	SI	Parere Prot.3207/2024 - Concessione con corpo istruttorio	NO	SORGEAQUA S.R.L.
B056001	AB00024	SANT'AGATA BOLOGNESE	CAPOLUOGO - VIA MOLINO DI SOTTO - SCOLMATORE 15	SPE	1 a 5	SFG_SASPOL_15	SFG_SASCOL_15	037056001-nodo 55	Regione Emilia Romagna	SI	Da regolarizzare al sensi DGR 2153/2021	NO	SORGEAQUA S.R.L.
B056001	AB00024	SANT'AGATA BOLOGNESE	CAPOLUOGO - VIA CIRCONDARIA OVEST - SCOLMATORE 7	SP	1 a 5	SFG_SASPOL_07	SFG_SASCOL_07	037056001-nodo 57	Regione Emilia Romagna	SI	Da regolarizzare al sensi DGR 2153/2021	NO	SORGEAQUA S.R.L.
B056001	AB00024	SANT'AGATA BOLOGNESE	CAPOLUOGO - VIA MARCONI - SCOLMATORE 8	SP	1 a 5	SFG_SASPOL_08	SFG_SASCOL_08	037056001-nodo 25	Regione Emilia Romagna	SI	Da regolarizzare al sensi DGR 2153/2021	NO	SORGEAQUA S.R.L.
B056001	AB00024	SANT'AGATA BOLOGNESE	CAPOLUOGO - VIA SOIA VIA LONGBA - SCOLMATORE 9	SPE	1 a 5	SFG_SASPOL_09	SFG_SASCOL_09	037056001-nodo 59	Consorzio della Bonifica Burana	SI	Parere Prot.3207/2024 - Concessione con corpo istruttorio	NO	SORGEAQUA S.R.L.
B056001	AB00024	SANT'AGATA BOLOGNESE	CAPOLUOGO -VIA BORGIO-VIA DON FORTUZZI - SCOLMATORE 12	SP	1 a 5	SFG_SASPOL_12	SFG_SASCOL_12	037056001-nodo 18	Consorzio della Bonifica Burana	SI	Parere Prot.3207/2024 - Concessione con corpo istruttorio	NO	SORGEAQUA S.R.L.
B056001	AB00024	SANT'AGATA BOLOGNESE	CAPOLUOGO - VIA COSTA VIA MODENA - SCOLMATORE 22	SP	1 a 5	SFG_SASPOL_22	SFG_SASCOL_22	037056001-nodo 64	Consorzio della Bonifica Burana	SI	Parere Prot.3207/2024 - Concessione con corpo istruttorio	NO	SORGEAQUA S.R.L.
B056001	AB00024	SANT'AGATA BOLOGNESE	MAGGI -VIA MALMENAGO - SCOLMATORE 17	SPE	1 a 5	SFG_SASPOL_17	SFG_SASCOL_17	037056001-nodo 13	Consorzio della Bonifica Burana	SI	Parere Prot.3207/2024 - Concessione con corpo istruttorio	NO	SORGEAQUA S.R.L.
B056001	AB00024	SANT'AGATA BOLOGNESE	CAPOLUOGO - VIA MAVORA - SCOLMATORE 11	SPE	1 a 5	SFG_SASPOL_11	SFG_SASCOL_11	037056001-nodo 58	Consorzio della Bonifica Burana	SI	Parere Prot.3207/2024 - Concessione con corpo istruttorio	NO	SORGEAQUA S.R.L.
B056001	AB00024	SANT'AGATA BOLOGNESE	CAPOLUOGO - VIA MAVORA - SCOLMATORE 10	SPE	1 a 5	SFG_SASPOL_10	SFG_SASCOL_10	037056001-nodo 62	Consorzio della Bonifica Burana	SI	Parere Prot.3207/2024 - Concessione con corpo istruttorio	NO	SORGEAQUA S.R.L.
B056001	AB00024	SANT'AGATA BOLOGNESE	CAPOLUOGO - VIA RETTABELLA - SCOLMATORE 21	SP	1 a 5	SFG_SASPOL_21	SFG_SASCOL_21	037056013 -nodo 1	Consorzio della Bonifica Burana	SI	Parere Prot.3207/2024 - Concessione con corpo istruttorio	NO	SORGEAQUA S.R.L.
B056001	AB00024	SANT'AGATA BOLOGNESE	CAPOLUOGO -VIA TERRAGGI LEVANTE-VIA BIBIENA - SCOLMATORE 5	SP	1 a 5	SFG_SASPOL_05	SFG_SASCOL_05	037056001-nodo 24	Regione Emilia Romagna	SI	Da regolarizzare al sensi DGR 2153/2021	NO	SORGEAQUA S.R.L.
B056001	AB00024	SANT'AGATA BOLOGNESE	CAPOLUOGO - VIA CIRCONDARIA EST - SCOLMATORE 6	SP	1 a 5	SFG_SASPOL_06	SFG_SASCOL_06	037056001-nodo 56	Regione Emilia Romagna	SI	Da regolarizzare al sensi DGR 2153/2021	NO	SORGEAQUA S.R.L.
B056001	AB00024	SANT'AGATA BOLOGNESE	CAPOLUOGO -VIA 2 AGOSTO 1180-VIA BIBIENA - SCOLMATORE 23	SPE	1 a 5	SFG_SASPOL_23	SFG_SASCOL_23	037056001-nodo 48	Regione Emilia Romagna	SI	Da regolarizzare al sensi DGR 2153/2021	NO	SORGEAQUA S.R.L.
B056001	AB00024	SANT'AGATA BOLOGNESE	CROCETTA S.P. 568 DI CREVALCORE - SCOLMATORE 18	SPE	1 a 5	SFG_SASPOL_18	SFG_SASCOL_18	037056002-nodo 1	Consorzio della Bonifica Burana	NO	Parere Prot.3207/2024 - Concessione con corpo istruttorio	NO	SORGEAQUA S.R.L.
B056001	AB00024	SANT'AGATA BOLOGNESE	CAPOLUOGO - VIA XXI APRILE - SCOLMATORE 2	SP	1 a 5	SFG_SASPOL_02	SFG_SASCOL_02	037056001-nodo 35	Consorzio della Bonifica Burana	SI	Parere Prot.3207/2024 - Concessione con corpo istruttorio	NO	SORGEAQUA S.R.L.
B056001	AB00024	SANT'AGATA BOLOGNESE	CAPOLUOGO - S.P. N°18 VIA PER CREVALCORE - SCOLMATORE 1	SPE	1 a 5	SFG_SASPOL_01	SFG_SASCOL_01	037056001-nodo 63	Consorzio della Bonifica Burana	SI	Parere Prot.3207/2024 - Concessione con corpo istruttorio	NO	SORGEAQUA S.R.L.

LEGENDA TIPOLOGIA SCARICO-MANUFATTO	
DEP	IMPIANTO DI TRATTAMENTO
IS	IMPIANTO DI SOLELEVAMENTO
SP	SCOLMATORE DI PREVA
SPE	SCOLMATORE DI PREVA ED EMERGENZA
SE	SCOLMATORE SOLA EMERGENZA
PM	PRESA DI MAGRA
PD	POZZETTO DERIVATORE DI RETE
VL	VASCA DI LAMINAZIONE IDRAULICA
TVS	TRATTAMENTO VOLUMI SFORATI DA RETI MISTE O GESTIONE PRIMA POGGIA
AM	ACQUE REFLUE URBANE METEORICHE
ALL	ALLIACCIAMENTO A RETE DI ALTRO GESTORE

Tabella Impianti di Sollevamento autorizzati unito all'Allegato A della determina di AUA

DENOMINAZIONE SISTEMA FOGNARIO	CODICE AGGLOMERATO	COMUNE	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA MANUFATTO	DILUIZIONE	CODICE MANUFATTO / SOGLIA	CODICE PUNTO DI SCARICO	Codice Rete scolo Scarico ex Prov.Ord. (ARPAE-SAC)	Ricettore scarico	GESTORE CORPO IDRICO PRINCIPALE	INTERFERENZA IDRAULICA DIRETTA	CONCESSIONE E/O PARERE IDRAULICO VIGENTE	INTERFERENZA CON AREE PROTETTE	GESTORE SISTEMA FOGNARIO
B056001	AB00024	SANT'AGATA BOLOGNESE	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SRG_SAS001_42 - Cipoluogo - Via San Dominio	IS	/	SRG_SAS001_42	/	/	/	/	/	/	NO	SORGEAQUA S.R.L.
B056001	AB00024	SANT'AGATA BOLOGNESE	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SRG_SAS001_26 - Cipoluogo - Via Mulini di Sotto	IS	/	SRG_SAS001_26	/	/	/	/	/	/	NO	SORGEAQUA S.R.L.
B056001	AB00024	SANT'AGATA BOLOGNESE	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SRG_SAS001_42 - Cipoluogo - Via Mavora	IS	/	SRG_SAS001_30	/	/	/	/	/	/	NO	SORGEAQUA S.R.L.
B056001	AB00024	SANT'AGATA BOLOGNESE	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SRG_SAS001_41 - Cipoluogo - Via Lamborghini	IS	/	SRG_SAS001_41	/	/	/	/	/	/	NO	SORGEAQUA S.R.L.
B056001	AB00024	SANT'AGATA BOLOGNESE	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SRG_SAS001_27 - Cipoluogo - Via Maggi	IS	/	SRG_SAS001_27	/	/	/	/	/	/	NO	SORGEAQUA S.R.L.
B056001	AB00024	SANT'AGATA BOLOGNESE	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SRG_SAS001_28 - Cipoluogo - Via Crocetta	IS	/	SRG_SAS001_28	/	/	/	/	/	/	NO	SORGEAQUA S.R.L.
B056001	AB00024	SANT'AGATA BOLOGNESE	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SRG_SAS001_29 - Cipoluogo - Via Marconi	IS	/	SRG_SAS001_29	/	/	/	/	/	/	NO	SORGEAQUA S.R.L.
B056001	AB00024	SANT'AGATA BOLOGNESE	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SRG_SAS001_25 - Cipoluogo - Via San Luca	IS	/	SRG_SAS001_25	/	/	/	/	/	/	NO	SORGEAQUA S.R.L.
B056001	AB00024	SANT'AGATA BOLOGNESE	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SRG_SAS001_24 - Cipoluogo - Via Crevalcore	IS	/	SRG_SAS001_24	/	/	/	/	/	/	NO	SORGEAQUA S.R.L.
B056001	AB00024	SANT'AGATA BOLOGNESE	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SRG_SAS001_23 - Cipoluogo - Via Pedicello	IS	/	SRG_SAS001_23	/	/	/	/	/	/	NO	SORGEAQUA S.R.L.

LEGENDA TIPOLOGIA SCARICOMANUFATTO	
DEP	IMPIANTO DI TRATTAMENTO
IS	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
SP	SCOLMATORE DI PIENA
SPE	SCOLMATORE DI PIENA ED EMERGENZA
SE	SCOLMATORE SOLA EMERGENZA
PM	PRESA DI MAGRA
PD	POZZETTO DEVIATORE DI RETE
VL	VASCA DI LAMINAZIONE IDRAULICA
TYS	TRATTAMENTO VOLUMI SFORATI DA RETI MISTE O GESTIONE PRIMA PIOGGIA RETI METEORICHE RISCHIO CONTAMINAZIONE
AM	ACQUE REFLUE URBANE METEORICHE

DEP_IMP_DEP_PT copia

◆ Impianto di sollevamento

Rete fognaria

... EMISSARIA


— NERA



16/09/2025

Scala: 1:30000





SORGEAQUA

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SORGEAQUA S.r.l.
Piazza Verdi n°6 - 41034 Finale Emilia (MO)
Tel. 0535/91985 - Fax 0535/91196
Capitale Sociale €100.000.000 i.v.
C.C.I.A.A. Modena - R.e.a. 356302
Registro delle Imprese: 03079180364
C.F./P.IVA: 03079180364


Oggetto
SCHEMA FUNZIONALE DELLA RETE FOGNARIA
DELL'AGGLOMERATO ABO0024
SANT'AGATA BOLOGNESE

Comune
SANT'AGATA BOLOGNESE

Ingegnere
Pasquale Carandente Tartaglia

Responsabile ufficio tecnico
Mirco Ferri

Data 07/07/2021	Revista -	Revisione 01	Data 20/08/2021	Oggetto della revisione Correzione soll. 25
Aut. Progetto -	Revista -	Revisione 02	Data 12/09/2025	Oggetto della revisione Eliminato scomatore 04
Varie				Oggetto della revisione Aggiunto sollevamento 42





Direzione e Sede:
C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 41121 Modena
Tel. 059 416511 – Fax 059 239063
E-mail: segreteria@consorzioburana.it
Pec: segreteria@pec.consorzioburana.it
Sito web: www.consorzioburana.it
Cod. Fisc. 94149560362

Spett.le
ARPAE
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana
Unità AUA ed acque reflue
Via San Felice, 25
40122 Bologna (BO)
Alla c.a. Dott. Siro Albertini
aoobo@cert.arpa.emr.it

Referente: Settore Esercizio Manutenzione Destra Panaro
Resp.: P.I. Andrea Cappelli
Resp.: Ing. Stefania Grata
Tecnico istrutt.: Ing. Stefania Grata

Spett.le
SORGEAQUA SRL
Servizio Idrico Integrato
Piazza Verdi, 6
41034, Finale Emilia (MO)

Alla c.a. Ing. Mirco Ferri
sorgeaqua@postacert.it

Spett.le
Comune di Sant'Agata Bolognese
Servizi Urbanistica e LL.PP.
Servizio Ambiente
Via 2 agosto 1980 n.118
40019 Sant'Agata Bolognese
comune.santagatabolognese@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 e DGR 569/2019. Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE presentata da Sorgeaqua Srl per il Sistema Fognario BO56001 SANT'AGATA BOLOGNESE Capoluogo a servizio dell'Agglomerato Urbano ABO0024-SANT'AGATA BOLOGNESE CAPOLUOGO.

Pratica Sinadoc 21378/2021. Canale di bonifica vari. Parere di competenza.

Con riferimento alla richiesta di Codesta Spett.le Agenzia del 02/08/2021, acquisita agli atti dello scrivente Consorzio con prot. n. 11297 del 02/08/2021, ed alla successiva comunicazione integrativa di cui ai Prot. Cons. n. 2622/2022, a seguito della verifica della documentazione ricevuta e di quanto effettivamente realizzato e riscontrato sul luogo – laddove possibile –, si esprime per quanto di competenza **parere favorevole**, relativamente a:

1. lo scolmatore SRG_SASP01_01 (id scarico SRG_SASC01_01) che scarica, mediante una condotta in cemento avente diametro pari a 300 mm, una portata pari a 99,4 l/s nel fosso stradale adiacente la S.P. 16 per Crevalcore, il cui corpo idrico recettore risulta lo Scolo Destra Fossa Nuova;
2. lo scolmatore SRG_SASP01_02 (id scarico SRG_SASC01_02) che scarica, mediante una condotta in cemento avente diametro pari a 1000 mm, una portata pari a 492,8 l/s nello Scolo Lametta in corrispondenza di Via XXI Aprile;
3. lo scolmatore SRG_SASP01_03 (id scarico SRG_SASC01_03) che scarica, mediante una condotta in cemento avente diametro pari a 800 mm, una portata pari a 2065,10 l/s nello Scolo Lametta in corrispondenza dell'area del depuratore;

Aderente a:



Sedi periferiche:

41037 MIRANDOLA (MO) – Via Statale Sud, 35 – Tel. 0535 20100
44012 BONDENO (FE) – Via Vittorio Veneto, 48/50 – Tel. 0532 893010
40017 S. GIOVANNI IN P.TO (BO) – Via Circ.ne Dante, 44 – Tel. 051 6875211



4. lo scolmatore SRG_SASP01_05 (id scarico SRG_SASC01_05), ubicato nel tratto tra via Terragli Levante e via Bibbiena, che scarica, mediante una condotta in cemento avente diametro pari a 600 mm, una portata pari a 40 l/s nel tratto tombinato del Canal Chiaro di Valbona;
5. lo scolmatore SRG_SASP01_06 (id scarico SRG_SASC01_06), ubicato in via Circondaria Est, che scarica, mediante una condotta in cemento avente diametro pari a 300 mm, una portata pari a 50 l/s nel tratto tombinato del Canal Chiaro di Valbona;
6. lo scolmatore SRG_SASP01_07 (id scarico SRG_SASC01_07), ubicato in via Circondaria Ovest, che scarica, mediante una condotta in cemento avente diametro pari a 300 mm, una portata pari a 4,5 l/s nel tratto tombinato del Canal Chiaro di Valbona;
7. lo scolmatore SRG_SASP01_08 (id scarico SRG_SASC01_08), ubicato in via Marconi, che scarica, mediante una condotta in cemento avente diametro pari a 600 mm, una portata pari a 81,9 l/s nel tratto tombinato del Canal Chiaro di Valbona;
8. lo scolmatore SRG_SASP01_09 (id scarico SRG_SASC01_09), ubicato in via Sola-Lovora, che scarica, mediante una condotta in cemento avente diametro pari a 500 mm, una portata pari a 127,8 l/s nel tratto tombinato dello *Scolo Cerchia*;
9. lo scolmatore SRG_SASP01_10 (id scarico SRG_SASC01_10), ubicato in via Mavora, che scarica, una portata pari a 205,1 l/s nel tratto tombinato dello *Scolo Cerchia* mediante una condotta in cemento con diametro pari a 400 mm;
10. lo scolmatore SRG_SASP01_11 (id scarico SRG_SASC01_11), ubicato in via Mavora, che scarica, una portata pari a 47,3 l/s nel tratto tombinato dello *Scolo Cerchia* mediante una condotta in cemento con diametro pari a 500 mm;
11. lo scolmatore SRG_SASP01_12 (id scarico SRG_SASC01_12), ubicato in via Borgo – via Don Fortuzzi, che scarica, una portata pari a 229,6 l/s nel tratto tombinato dello *Scolo Cerchia* mediante una condotta in cemento con diametro pari a 300 mm;
12. lo scolmatore SRG_SASP01_15 (id scarico SRG_SASC01_15), ubicato in via Molino di Sotto, che scarica, una portata pari a 106,5 l/s nel Canal Chiaro di Valbona mediante una condotta in cemento con diametro pari a 500 mm;
13. lo scolmatore SRG_SASP01_17 (id scarico SRG_SASC01_17), ubicato in loc. Maggi in via Malmenago, che scarica, una portata pari a 145,1 l/s nello *Scolo Malmenago* mediante una condotta in cemento con diametro pari a 400 mm;
14. lo scolmatore SRG_SASP01_18 (id scarico SRG_SASC01_18), ubicato in loc. Crocetta – SP 568 di Crevalcore, che scarica, una portata pari a 812 l/s, nel fosso stradale mediante una condotta in cemento avente diametro pari a 800 mm. Tale portata viene successivamente scaricata all'interno del Canale Collettore Acque Basse in Sinistra.
15. lo scolmatore SRG_SASP01_21 (id scarico SRG_SASC01_21), ubicato in via Pettarella, che scarica, una portata pari a 373,20 l/s nel *Fosso Scaricatore del Canal Chiaro di Valbona* mediante una condotta in cemento con diametro pari a 600 mm;
16. lo scolmatore SRG_SASP01_22 (id scarico SRG_SASC01_22), ubicato in via Costa-via Modena, che scarica, una portata pari a 815,40 l/s nello *Scolo Cerchia* mediante una condotta in pvc con diametro pari a 600 mm;
17. lo scolmatore SRG_SASP01_23 (id scarico SRG_SASC01_23), ubicato in via 2 Agosto 1980 - via Bibbiena, che scarica, una portata pari a 50 l/s nel Canal Chiaro di Valbona mediante un manufatto delle dimensioni pari a 800x900 mm;
18. il depuratore di S. Agata Bolognese (id scarico SRG_SASC01_99) che scarica una portata di 75 l/s all'interno dello *Scolo Lametta*.

Relativamente agli scarichi di cui ai punti 2, 3 e 18 si evidenzia che risultano ricompresi nei bacini meteorici afferenti allo *Scolo Lametta* ovvero alla relativa cassa di laminazione.

Si precisa che tale parere, riguardando nella maggior parte dei casi scolmatori non visibili, viene rilasciato esclusivamente sulla base della documentazione fornita dalla Società Sorgea S.r.l..

Si precisa inoltre che qualora dovessero intervenire modifiche allo stato delle opere attualmente fornito e rappresentato, si renderà necessario l'ottenimento di un nuovo parere.

Per quanto attiene il rilascio delle relative concessioni si specifica quanto segue:

- lo Scrivente Consorzio predisporrà unicamente le concessioni relative agli scolmatori sui canali di sua pertinenza, quali *Scolo Lametta*, *Scolo Cerchia*, *Fosso Scaricatore del Canal Chiaro di Valbona* e *Scolo Malmenago*; le quali verranno trasmesse appena sarà conclusa la relativa istruttoria.
- Per quanto riguarda le concessioni relative agli scaricatori che interessano il Corso d'acqua pubblico "Canal Chiaro di Valbona" essendo di pertinenza Regionale, **si invita a contattare la competente struttura ARPAE SAC di Bologna** per la regolarizzazione.


Analogamente per gli attraversamenti lo Scrivente provvederà al rilascio delle concessioni per le opere interferenti con i canali di sua pertinenza.

Per eventuali chiarimenti o maggiori approfondimenti in merito si potrà far riferimento ai Tecnici presenti presso la Sede consorziale di San Giovanni in Persiceto (tel.051.6875211).

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Francesco Vincenzi)





Autorizzazione Unica Ambientale
Società SORGEAQUA S.R.L. - Gestore del Servizio Idrico Integrato
Agglomerato Urbano ABO0024 – SANT'AGATA BOLOGNESE
Sistema Fognario BO56001 – SANT'AGATA BOLOGNESE CAPOLUOGO
(Sant'Agata Bolognese)
Depuratore Biologico a fanghi attivi in Comune di Sant'Agata Bolognese,
Via XXI Aprile 1945, senza numero civico

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà datate 03/09/2020 e 10/09/2020 rese dal legale rappresentante della società SORGEAQUA S.r.l. che costituisce documentazione semplificata di impatto acustico, ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, con la quale ha dichiarato che l'attività svolta non produce emissioni di rumore superiori ai limiti previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997 nr.280 e che è conforme, sotto il profilo acustico, con il sito di insediamento, confermando anche di avere in disponibilità presso la propria sede il documento "Valutazione Impatto Acustico" sottoscritta in data 28/11/2018 dalla Dr.ssa Lorenza Guerzoni, Tecnico competente in Acustica Ambientale, inerente lo stato di esercizio dichiarato invariato al momento della presentazione della richiesta di AUA;
- Preso atto che il Comune di Sant'Agata Bolognese, alla data di redazione del presente documento, nulla di ostativo ha segnalato in merito a quanto dichiarato del richiedente per la matrice impatto acustico.

Prescrizioni

1. La società Titolare degli impianti tecnologici connessi al sistema fognario, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio del provvedimento di AUA, dovrà provvedere agli obblighi

normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.

2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà datate 03/09/2020 e 10/09/2020 rese dal legale rappresentante della società SORGEAQUA S.r.l. che costituisce documentazione semplificata di impatto acustico, ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, con la quale ha dichiarato che l'attività svolta non produce emissioni di rumore superiori ai limiti previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997 nr.280 e che è conforme, sotto il profilo acustico, con il sito di insediamento, confermando anche di avere in disponibilità presso la propria sede il documento "Valutazione Impatto Acustico" sottoscritta in data 28/11/2018 dalla Dr.ssa Lorenza Guerzoni, Tecnico competente in Acustica Ambientale, inerente lo stato di esercizio dichiarato invariato al momento della presentazione della richiesta di AUA.

Pratica Sinadoc 21378/2021

Documento redatto in data 15/10/2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.