

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6036 del 22/10/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Valsamoggia (BO), Via Muzza Spadetta n. 16 A/B, Loc. Bazzano, richiesta dalla società AUTOLAVAGGIO VALSAMOGGIA DI GIANLUCA SOLLENA per l'attività di autolavaggio.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6260 del 21/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno ventidue OTTOBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Valsamoggia (BO), Via Muzza Spadetta n. 16 A/B, Loc. Bazzano, richiesta dalla società AUTOLAVAGGIO VALSAMOGGIA DI GIANLUCA SOLLENA per l'attività di autolavaggio.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 21/07/2025 e acquisita da ARPAE con PG/2025/134404 del 25/07/2025 (**pratica Sinadoc 24789/2025**) dal procuratore della società AUTOLAVAGGIO VALSAMOGGIA DI GIANLUCA SOLLENA (C.F. SLLGLC85R26A944S e P.IVA 04098610365), con sede legale in Comune di Sassuolo (MO), Via Radici in Piano n. 475, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo stabilimento sito in Comune di Valsamoggia, via Muzza Spadetta n. 16 A/B, Loc. Bazzano;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per le matrici ambientali originate dall'attività di autolavaggio svolta presso lo stabilimento in oggetto, titolo abilitativo ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Valsamoggia};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Valsamoggia};

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening .

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di :

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*";

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 *“Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”.*

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/136304 del 29/07/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Valsamoggia, HERA Spa e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.
- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/162547 del 15/09/2025 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP con nota del 19/09/2025,, ricevute le integrazioni documentali dall'impresa, le trasmetteva ad ARPAE SAC con nota acquisita con PG/2025/165762 del 19/09/2025;
- il SUAP con nota del 07/10/2025, ricevute ulteriori integrazioni documentali dall'impresa, le trasmetteva ad ARPAE SAC con nota acquisita con PG/2025/176806 del 07/10/2025;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Parere per la matrice scarichi industriali in pubblica fognatura del Gestore del Servizio Idrico Integrato – società HERA S.p.A. (PG/2025/167395 del 22/09/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice di impatto acustico (PG/2025/180978 del 13/10/2025);
- Parere favorevole di conformità urbanistica del Comune di Valsamoggia (PG/2025/181738 del 14/10/2025);
- Parere per la matrice scarichi in pubblica fognatura e per la matrice di impatto acustico del Comune di Valsamoggia (PG/2025/183197 del 16/10/2025);

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 326,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

CONSIDERATO che, per gli oneri istruttori sopra quantificati secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, è stato emesso e notificato direttamente la società istante specifico avviso di pagamento PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società AUTOLAVAGGIO VALSAMOGGIA DI GIANLUCA SOLLENA, per l'esercizio dell'attività di autolavaggio svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società AUTOLAVAGGIO VALSAMOGGIA DI GIANLUCA SOLLENA (C.F. SLLGLC85R26A944S e P.IVA 04098610365) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Valsamoggia, Via Muzza Spadetta n. 16 A/B, Loc. Bazzano, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza	Comune

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

	del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali"* di competenza Comune di Valsamoggia con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Valsamoggia con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Valsamoggia e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

Stabilimento AUTOLAVAGGIO VALSAMOGGIA DI GIANLUCA SOLLENA

Comune di Valsamoggia (BO), via Muzza Spadetta n. 16 A/B, Loc. Bazzano

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 1053/2003

1. Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura mista di via Muzza (afferente al depuratore Bazzano di via Zoppo) classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico di acque reflue industriali" costituite dall'unione di acque reflue industriali originate dall'attività di autolavaggio con le acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell'attività.

Le acque reflue industriali originate dall'attività produttiva sono preventivamente trattate, mediante un sistema costituito da dissabbiatore, disoleatore, filtrazione su quarzo e adsorbimento su carboni attivi, parte delle acque viene riciclata nel processo produttivo

2. Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia con Prot. n. 59974 del 16/10/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/183197 del 16/10/2025), visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 78093 del 22/09/2025. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione tecnica autorizzazione allo scarico" datata 18/07/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/134404 del 25/07/2025)..
 - "Schema fognature" in scala 1:100 e datata Luglio 2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/134404 del 25/07/2025).

- “Planimetria fognature” in scala 1:500 e datata Luglio 2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/134404 del 25/07/2025).

Pratica Sinadoc n. 24789/2025

Documento redatto in data 20/10/2025



COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città metropolitana di Bologna

Servizio Ambiente

ambiente@comune.valsamoggia.bo.it

Invio tramite assegnazione in protocollo

**SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia
e Monte San Pietro**

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Invio tramite PEC

A.R.P.A.E – AACM di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: NUOVA istanza di AUA - matrici: acque reflue e acustica - pratica Impresa AUTOLAVAGGIO VALSA-MOGGIA DI GIANLUCA SOLLENA – ubicazione loc. BAZZANO, VALSAMOGGIA, VIA MUZZA SPADETTA 16 A/B. (Pratica SUAP n. 799/2025). - Trasmissione di parere.

Vista la documentazione che il SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro ha inviato allo scrivente Servizio con prot. n. 40273 del 24/07/2025 e con successive e corrispondenti integrazioni;


Visto il parere di HERA S.p.A prot. 0078093/25 del 22/09/2025 (acquisito agli atti di questo Comune con prot. 54803 del 23/09/2025, che si allega in copia al presente parere), relativo alla matrice scarico delle acque reflue fognarie in pubblica fognatura;

Visto il parere del Servizio Urbanistica pervenuto con prot. 56031 del 30/09/2025 (che si allega in copia al presente parere);

Visto il parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC 24789/25 prot. 13/10/2025.0180978.U (acquisito agli atti di questo Comune al prot. 59458 del 14/10/2025, che si allega in copia al presente parere), relativo alla matrice impatto acustico;

Tenuto conto di quanto indicato nei suddetti pareri, per quanto di competenza, si esprime

Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – Piazza Garibaldi, 1
tel: 051 836411 - **fax:** 051 836440
posta elettronica certificata: comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it
codice fiscale e partita IVA: 03334231200



parere favorevole

al rilascio dell'“Autorizzazione Unica Ambientale” richiesta **vincolato** alle seguenti prescrizioni:

- **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Si rilascia nulla osta acustico per quanto richiesto con l'istanza di AUA avanzata **nel rispetto delle condizioni indicate nel sopra citato parere di ARPAE-ST** - Distretto di Montagna - SINADOC 24789/25 prot. 13/10/2025.0180978.U (al quale, pertanto, si rimanda) **e nel rispetto dei limiti acustici e di quanto altro pertinentemente disposto dalla vigente Classificazione Acustica del Territorio** dei Comuni dell'Area Bazzanese approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 25/02/2016 **per la zona in cui è localizzato l'impianto in oggetto;**

- **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie in pubblica fognatura:**

Si esprime parere favorevole al **rilascio** dell'“Autorizzazione Unica Ambientale” richiesta, **nel rispetto** di quanto indicato e prescritto nel sopra citato parere di HERA S.p.A prot. 0078093/25 del 22/09/2025 (al quale, pertanto, si rimanda);

- **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si dà atto di quanto espresso nel parere del Servizio Urbanistica pervenuto con prot. 56031 del 30/09/2025 (al quale, pertanto, si rimanda);

- **relativamente al “Nulla Osta urbanistico/edilizio, ovvero segnalazione di eventuali motivazioni urbanistiche ostative all'adozione dell'AUA richiesta”**, si rileva che lo scrivente Servizio Ambiente non è competente a fornire informazioni e/o pareri in proposito.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente contattando il tecnico referente Geom. Franco Lelli al tel. 051.836444 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TUTELA AMBIENTALE

Arch. Monica Vezzali

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005
e/o Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 del D. legislativo 12 febbraio 1993, n. 39);
Il documento informatico originale è conservato nei propri archivi.*





Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
COMUNE di VALSAMOGGIA
SUAP ASSOCIATO
Piazza Berozzi, 3
40053 Valsamoggia
loc. Crespellano
suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE, 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 22 settembre 2025
Prot. n. 0078093/25

Asset management
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici
Insediamenti Produttivi/MZ

OGGETTO: *Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:*
▪ Rif. pratica Hera n° 40/2025 Richiesta di parere Prot. 63056 del 25/07/2025;
▪ Rif. pratica SUAP 799/2025.

▪ Ragione sociale ditta	AUTOLAVAGGIO VALSAMOGGIA DI GIANLUCA SOLLENA
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA MUZZA, 16/A/B - VALSAMOGGIA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Autolavaggio
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Dissabbiatura, disoleazione, filtrazione su quarzo, adsorbimento su carboni attivi, accumulo aerato
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BAZZANO-INTERCOMUNALE, VIA ZOPPO BAZZANO

Le acque reflue prodotte dall'attività di autolavaggio sono
- Acque reflue industriali generate dall'attività di autolavaggio
- Acque reflue domestiche generate da due servizi igienici

Gli scarichi provenienti dall'autolavaggio fluiscono a gravità, tramite tubazioni in PVC, ad un pozzetto di sollevamento, da cui verranno prelevati, tramite opportuna elettropompa sommersa, per essere inviati ad una serie di serbatoi di accumulo in polietilene, posti fuori terra, costituenti le fasi del processo depurativo: serbatoio di dissabbiatura statica, serbatoio di disoleazione statica, serbatoio di accumulo e rilancio ai filtri acqua da trattare, serbatoio di accumulo areato acqua trattata ad uso riciclo, filtrazione su quarzo, adsorbimento su carboni attivi.

Lo scarico industriale trattato, in uscita dal serbatoio aerato, viene unito al refluo domestico proveniente dai servizi igienici. Entrambi gli scarichi sono dotati di pozzetti di campionamento e confluiscono in una condotta mista. Prima di sfociare nella fognatura mista di Via Muzza (ID SAP 1137610), è presente di un pozzetto di ispezione finale.

La copertura è del tipo condominiale, conseguentemente le acque meteoriche che precipitano sulla stessa non sono di competenza della società Autolavaggio Valsamoggia srl e le stesse non sono interessate dalla richiesta di A.U.A.

Lo scarico dei reflui avviene al Depuratore Bazzano in Via Zoppo Loc. Bazzano (ID SAP 1000654). Rete fognaria mista e depuratore terminale sono in gestione della Scrivente Società.

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) vengono ammesse in pubblica fognatura le
acque reflue industriali derivanti dal trattamento dei reflui dall'autolavaggio;
acque reflue domestiche derivanti da due servizi igienici;
- 2) le acque reflue provenienti dall'autolavaggio dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- 3) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
-tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
-innesto di tali tubazioni;
-sifone tipo Firenze;
-valvola di non ritorno / intercettazione;
- 4) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;
-il prelievo delle acque per caduta;
-il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
-dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
-garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 5) è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
- 6) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 7) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno o secondo le istruzioni della ditta produttrice/fornitrice quale che sia la frequenza maggiore;
- 8) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 9) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- 10) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 11) HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il **contratto** che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento;
- 12) il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- 13) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- 14) Si evidenzia che la rete fognaria delle acque bianche recapito degli scarichi in precedenza descritti, non è in gestione alla scrivente Società; tuttavia, nel presente documento si esprime un "parere di congruenza tecnica" in previsione di una futura presa in carico da parte di Hera della suddetta rete meteo e si richiede vengano ottemperate le prescrizioni di seguito riportate.
- 15) In virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e

controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo di attivazione dello scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
 - allo scarico di cui sopra;
 - al sistema di convogliamento delle acque reflue;
 - al sistema di trattamento;
 - al punto di immissione terminale in fognatura;
 - al legale rappresentante della Ditta;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Maria Chiara Zucchini**, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C.Campo 15, Tel : **3287225880**, indirizzo di posta elettronica : **mariachiara.zucchini@gruppohera.it**

Cordiali saluti

Firmata digitalmente
Operations Idrico Emilia
Il Responsabile
Dott. Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale

Stabilimento AUTOLAVAGGIO VALSAMOGGIA DI GIANLUCA SOLLENA

Comune di Valsamoggia (BO), via Muzza Spadetta n. 16 A/B, Loc. Bazzano

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione acustica datata Marzo 2025 presentata dalla società AUTOLAVAGGIO VALSAMOGGIA DI GIANLUCA SOLLENA ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente normativa acustica per l'attività di autolavaggio svolta nello stabilimento sito in Comune di Valsamoggia, via Muzza Spadetta n. 16 A/B, Loc. Bazzano.
- Vista la documentazione acustica integrativa datata 16/09/2025 presentata dalla società AUTOLAVAGGIO VALSAMOGGIA DI GIANLUCA SOLLENA per l'attività di autolavaggio svolta nello stabilimento sito in Comune di Valsamoggia, via Muzza Spadetta n. 16 A/B, Loc. Bazzano.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2025/180978 del 13/10/2025.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni del Comune di Valsamoggia con nota Prot. n. 59974 del 16/10/2025.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Valsamoggia con parere acustico favorevole Prot. n. 59974 del 16/10/2025 (agli atti di ARPAE-AACM con PG/2025/183197 del 16/10/2025), acquisito il supporto tecnico di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2025/180978 del 13/10/2025. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Elaborato "Valutazione previsionale di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data marzo 2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società AUTOLAVAGGIO VALSAMOGGIA DI GIANLUCA SOLLENA relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/134404 del 25/07/2025).
- Documentazione integrativa alla valutazione previsionale di impatto acustico sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 16/09/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo (agli atti di ARPAE con PG/2025/175879 del 06/10/2025).

Pratica Sinadoc n. 24789/2025

Documento redatto in data 20/10/2025



COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città metropolitana di Bologna

Servizio Ambiente

ambiente@comune.valsamoggia.bo.it

Invio tramite assegnazione in protocollo

**SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia
e Monte San Pietro**

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Invio tramite PEC

A.R.P.A.E – AACM di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: NUOVA istanza di AUA - matrici: acque reflue e acustica - pratica Impresa AUTOLAVAGGIO VALSA-MOGGIA DI GIANLUCA SOLLENA – ubicazione loc. BAZZANO, VALSAMOGGIA, VIA MUZZA SPADETTA 16 A/B. (Pratica SUAP n. 799/2025). - Trasmissione di parere.

Vista la documentazione che il SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro ha inviato allo scrivente Servizio con prot. n. 40273 del 24/07/2025 e con successive e corrispondenti integrazioni;


Visto il parere di HERA S.p.A prot. 0078093/25 del 22/09/2025 (acquisito agli atti di questo Comune con prot. 54803 del 23/09/2025, che si allega in copia al presente parere), relativo alla matrice scarico delle acque reflue fognarie in pubblica fognatura;

Visto il parere del Servizio Urbanistica pervenuto con prot. 56031 del 30/09/2025 (che si allega in copia al presente parere);

Visto il parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC 24789/25 prot. 13/10/2025.0180978.U (acquisito agli atti di questo Comune al prot. 59458 del 14/10/2025, che si allega in copia al presente parere), relativo alla matrice impatto acustico;

Tenuto conto di quanto indicato nei suddetti pareri, per quanto di competenza, si esprime

Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – Piazza Garibaldi, 1
tel: 051 836411 - **fax:** 051 836440
posta elettronica certificata: comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it
codice fiscale e partita IVA: 03334231200



parere favorevole

al rilascio dell'“Autorizzazione Unica Ambientale” richiesta **vincolato** alle seguenti prescrizioni:

- **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Si rilascia nulla osta acustico per quanto richiesto con l'istanza di AUA avanzata **nel rispetto delle condizioni indicate nel sopra citato parere di ARPAE-ST** - Distretto di Montagna - SINADOC 24789/25 prot. 13/10/2025.0180978.U (al quale, pertanto, si rimanda) **e nel rispetto dei limiti acustici e di quanto altro pertinentemente disposto dalla vigente Classificazione Acustica del Territorio** dei Comuni dell'Area Bazzanese approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 25/02/2016 **per la zona in cui è localizzato l'impianto in oggetto;**

- **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie in pubblica fognatura:**

Si esprime parere favorevole al **rilascio** dell'“Autorizzazione Unica Ambientale” richiesta, **nel rispetto** di quanto indicato e prescritto nel sopra citato parere di HERA S.p.A prot. 0078093/25 del 22/09/2025 (al quale, pertanto, si rimanda);

- **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si dà atto di quanto espresso nel parere del Servizio Urbanistica pervenuto con prot. 56031 del 30/09/2025 (al quale, pertanto, si rimanda);

- **relativamente al “Nulla Osta urbanistico/edilizio, ovvero segnalazione di eventuali motivazioni urbanistiche ostative all'adozione dell'AUA richiesta”**, si rileva che lo scrivente Servizio Ambiente non è competente a fornire informazioni e/o pareri in proposito.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente contattando il tecnico referente Geom. Franco Lelli al tel. 051.836444 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TUTELA AMBIENTALE

Arch. Monica Vezzali

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005
e/o Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 del D. legislativo 12 febbraio 1993, n. 39);
Il documento informatico originale è conservato nei propri archivi.*





SINADOC 24789/25

Spett. **ARPAE** Struttura Autorizzazioni e Concessioni Bologna
Via San Felice n.25, 40122 Bologna
ca Piana Luca
Trasmesso via PEC

SUAP ASSOCIATO dei COMUNI DI VALSAMOGGIA E
MONTE SAN PIETRO
suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Comune di VALSAMOGGIA
Ufficio Ambiente
comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Parere acustico in merito alla richiesta di AUA avanzata dalla ditta Autolavaggio Samoggia di Gianluca Sollena in loc. Bazzano via Muzza Spadetta 16 A/B in comune di Valsamoggia.

La ditta Autolavaggio Samoggia di Gianluca Sollena, ha avanzato richiesta di AUA per la sede di via Muzza Spadetta 16 A/B in comune di Valsamoggia loc. Bazzano in cui intende svolge attività di lavaggio auto.

A corredo della richiesta è presente una valutazione previsionale di impatto acustico redatta dal tecnico competente in acustica Marcello Mattioli di marzo 2025, aggiornata con note agli atti PG/2025/165762 e PG/2025/176806, dalla quale risulta che:

- la ditta è inserita, secondo la classificazione acustica comunale, in classe acustica V in un'area industriale;
- i recettori più prossimi individuati sono due residenze poste oltre il confine sud R1 in classe acustica V e R2 posta in classe acustica IV posto oltre via Bazzanese. L'immobile adiacente all'attività oltre la parete nord è un magazzino utilizzato saltuariamente e pertanto non è stato considerato come recettore;
- il clima acustico dell'area è influenzato dal rumore generato dal traffico veicolare insistente su via Bazzanese, dal traffico ferroviario sulla vicina linea ferroviaria Casalecchio Vignola e il rumore delle altre attività produttive insistenti nella zona industriale;
- è presente un elenco esaustivo delle sorgenti sonore dell'attività, la loro caratterizzazione e una planimetrie che riporta la loro dislocazione in pianta. Tutte le sorgenti risultano interne a un capannone e l'attività si svolgerà con i due portoni rivolti verso est aperti e i due portoni rivolti verso ovest chiusi;
- L'attività si svolgerà nel solo periodo di riferimento diurno e le sorgenti sonore saranno in funzione solo in tale periodo di riferimento;
- dalle verifiche effettuate, mediante calcoli matematici, risulta che: il limite di immissione differenziale diurno sarà rispettato a prescindere dal livello residuo di zona, considerato il

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna - Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370 - **Area Prevenzione Ambientale Metropolitana** | Servizio Territoriale - Distretto Urbano Montagna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it





basso contributo aziendale nel definire il livello ambientale. Visto il contributo aziendale si prevede il rispetto del limite di immissione assoluto diurno.

Sulla base di quanto sopra, considerato si ritiene che il nulla osta acustico funzionale al rilascio dell'atto autorizzativo (AUA) possa essere rilasciato a condizione che:

- l'attività sia realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni dovranno essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovrà essere preventivamente valutata;
- la ditta si assicuri che sia sempre garantita una corretta conduzione dell'attività, degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti prestabiliti.

L'istruttoria è stata eseguita dal tecnico Francesco Milazzo al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO OVEST

Marcello Nanetti
(o suo delegato)

Documento firmato digitalmente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.