

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6233 del 30/10/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-1762 del 07/04/2022 rilasciata ad HERA S.P.A., in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, relativa al sistema fognario BO34008 SABBIONI in Comune di Loiano, raccolta delle acque reflue urbane originate dell'Agglomerato Urbano ABO0129 "SABBIONI" (classe di consistenza compresa tra 200 e 1999 A.E).
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6484 del 30/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	SIRO ALBERTINI

Questo giorno trenta OTTOBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SIRO ALBERTINI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-1762 del 07/04/2022 rilasciata ad HERA S.P.A., in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, relativa al sistema fognario BO34008 SABBIONI in Comune di Loiano, raccolta delle acque reflue urbane originate dell'Agglomerato Urbano ABO0129 "SABBIONI" (classe di consistenza compresa tra 200 e 1999 A.E).

L'INCARICO DI FUNZIONE AUA E ACQUE REFLUE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2022-1762 del 07/04/2022, rilasciata da ARPAE - SAC di Bologna con scadenza di validità in data 06/04/2037 alla società HERA S.P.A. (C.F. e PIVA 04245520376), con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, C.A.P. 40127, così come modificata da ARPAE con DET-AMB-2023-8 del 03/01/2023, per il sistema fognario BO34008 SABBIONI in Comune di Loiano, raccolta delle acque reflue urbane originate dell'Agglomerato Urbano ABO0129 "SABBIONI" (classe di consistenza compresa tra 200 e 1999 A.E) titolo abilitativo ambientale unico che ha sostituito i seguenti titoli abilitativi settoriali:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane {Soggetto competente AR-PAE – AACM}.
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Loiano}.

VISTA la comunicazione presentata ad Arpae-Sac di Bologna al PG/2024/123458 del 04/07/2024 – **pratica Sinadoc 30176/2024** - dal legale rappresentante della società HERA S.P.A. (C.F./ PIVA 04245520376), con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, C.A.P. 40127, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, per Modifica non Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa al sistema fognario BO34008 SABBIONI in Comune di Loiano, raccolta delle acque reflue urbane originate dell'Agglomerato Urbano ABO0129 "SABBIONI" (classe di consistenza compresa tra 200 e 1999 A.E), in merito alla seguente matrice ambientale:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane {Soggetto competente AR-PAE – AACM}.

RILEVATO CHE l'istanza di modifica non sostanziale è stata presentata per segnalare ai sensi della D.G.R.569/2019 la presenza di una soglia di sfioro di emergenza di impianto di sollevamento non evidenziata precedentemente e per presentare, in ottemperanza a specifiche prescrizioni disposte dall'AUA vigente, documentazione aggiornata costituita dalle Monografie degli scolmatori e degli impianti di sollevamento autorizzati e documentazione di analisi di impatto acustico post-operam relativa al depuratore ed agli impianti di sollevamento.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di

SCARICO di acque reflue urbane

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza.
- RICHIAMATO il comma 8 dell'art.124 del D.Lgs.152/06.
- RICHIAMATO il comma 1 dell'art.101 del D.Lgs.152/06 che prevede che l'autorizzazione può stabilire deroghe al rispetto dei limiti per gli scarichi in caso di guasti o malfunzionamenti.
- Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali.
- Delibere di Giunta Regionale Emilia-Romagna:
 - n.1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento
 - n.286 del 14/02/2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne di cui all'art.113 del D.Lgs.152/06.
 - n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005
 - n. 201 del 22/02/2016 concernente "Indirizzi all'ATERSIR ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane".
 - n.569 del 15/04/2019 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla DGR

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

n.201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”.

- n.2153 del 20/12/2021 “Aggiornamento dell’elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR n.201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”.
- n.2338 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei termini previsti dalla DGR 2153/2021 per l’adeguamento di alcuni degli agglomerati presenti in Regione”.
- n. 2201 del 18/12/2023 “Aggiornamento dell’elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR n. 201/2016, n. 569/2019 e n. 2153/2021 e dei termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2338/2022 per l’adeguamento degli agglomerati presenti in Regione”.
- n.686/2024 del 22/04/2024 “Aggiornamento dei termini previsti dalla DGR 2201/2023 per l’adeguamento di alcuni degli agglomerati presenti in Regione”.
- n.4 del 07/01/20225 “Aggiornamento dei termini previsti dalla DGR 2201/2023 e 686/2024 per l’adeguamento di alcuni degli agglomerati presenti in Regione”.
- L.R. 4/2007 che all’art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica.
- R.D. 523/1904 e ss.mm.ii. “Testo unico sulle opere idrauliche”.
- L.R. 13/2015 che all’art. 19 prevede che per gli scarichi in aree demaniali venga acquisita l’autorizzazione idraulica dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile.
- Delibera del Direttore Generale di Arpae DDG n. 146 del 29/11/2022 riguardante Approvazione Protocollo d’Intesa regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane di seguito denominato “Protocollo dei controlli”.

Impatto ACUSTICO:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico.*

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE - SAC di Bologna, preso atto ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 delle modifiche non sostanziali segnalate, alla luce della documentazione presentata ad ottemperanza delle specifiche prescrizioni autorizzative, ha valutato opportuno procedere d'ufficio ad aggiornare l'Autorizzazione Unica Ambientale vigente al fine di recepire e richiamare formalmente la modifica segnalata (rif. Allegato A dell'AUA vigente) e la documentazione tecnica aggiornata di riferimento (rif. Allegato A e Allegato B dell'AUA vigente);

DATO ATTO che, nel caso specifico, le verifiche antimafia sono in capo e vengono garantite da Atersir nell'ambito delle attività di competenza per la stipula, la revisione e l'aggiornamento del contratto per l'affidamento della Gestione del Servizio Idrico Integrato e che la Società Hera Spa è titolare del contratto vigente e quindi Gestore di detto Servizio per l'area territoriale di competenza che ricomprende anche l'agglomerato urbano servito dal Sistema Fognario oggetto del presente provvedimento;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 22,10 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarichi di acque reflue urbane dal Sistema Fognario a gestione pubblica nell'ambito del Servizio Idrico Integrato cod. tariffa 12.2.1.9 pari a € 22,10 (valore già ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).

CONSIDERATO che, per gli oneri istruttori sopra quantificati secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, è stato emesso e notificato direttamente la società istante specifico avviso di pagamento PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della Modifica non Sostanziale dell'AUA vigente a favore della Società Hera S.p.a. per l'esercizio dell'attività di Gestione del Servizio Idrico Integrato relativa al sistema fognario BO34008 SABBIONI in Comune di Loiano, raccolta delle acque reflue urbane originate dell'Agglomerato Urbano ABO0129 "SABBIONI" (classe di consistenza compresa tra 200 e 1999 A.E);

VISTA la Determina DET-2024-406 del 29/05/2024 della Direzione Generale "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione";

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

DETERMINA

- DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 la **Modifica non Sostanziale con aggiornamento** del vigente provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DET-AMB-2022-1762 del 07/04/2022**, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione AUA medesimo a favore della società HERA S.P.A. (C.F. e PIVA 04245520376) in persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, che, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, gestisce il **Sistema Fognario BO34008 Sabbioni in Comune di Loiano**, rete fognaria di tipo unitario (acque miste) per raccolta e allontanamento acque reflue urbane dell'Agglomerato Urbano ABO0129 "Sabbioni - Loiano" (classe di consistenza complessiva, alla redazione del presente provvedimento, compresa tra 200 A.E. e 1.999 A.E.), del quale il presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione, compresa la conferma della **scadenza di validità a suo tempo fissata al 06/04/2037**, relativamente alla modifica ed aggiornamento dei seguenti titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

- DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati A e B Aggiornati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto
 - *"Allegato A Aggiornato- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna;
 - *"Allegato B Aggiornato - Comunicazione/Nulla osta in materia di Impatto acustico"* di competenza del Comune di Loiano;
- DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

5. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione di Modifica non Sostanziale di AUA alla società Hera S.p.a., titolare del provvedimento, e contestualmente agli uffici interessati del Comune di Loiano e a tutti gli altri enti o soggetti competenti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.;
6. DI STABILIRE che che il presente provvedimento di Modifica non Sostanziale di AUA, una volta trasmesso da ARPAE alla società istante, dovrà essere conservato unitamente al provvedimento di AUA DET-AMB-2022-1762 del 07/04/2022, come parte integrante e sostanziale del medesimo, e dovranno essere resi disponibili su richiesta degli Organi di Controllo.
7. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
L'Incarico di Funzione AUA e Acque reflue

Siro Albertini

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
HERA S.P.A. - Gestore del Servizio Idrico Integrato
Agglomerato Urbano Impianto ABO0129 SABBIONI (Loiano)
Sistema Fognario BO34008 Sabbioni

impianto di depurazione sito in Comune di Loiano, Loc. Sabbioni

Via Anconella senza n° civico

ALLEGATO A AGGIORNATO

**Matrice scarico di acque reflue urbane in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 1053/2003**

Descrizione Sistema fognario e Classificazione degli Scarichi

Scarichi di acque reflue urbane originati dal Sistema Fognario BO34008 (tipo unitario-acque miste) a servizio dell'Agglomerato Urbano ABO0129 Sabbioni (Loiano) di consistenza attuale compresa tra 200 e 1999 A.E.¹ dotato di depuratore di secondo livello costituito da trattamento biologico a fanghi attivi di potenzialità 900 A.E. (vedi tabella Scarichi Autorizzati unita in calce al presente Allegato A) .

Dal Sistema fognario BO34008 ha origine i seguenti scarichi:

- 1 scarico ID SAP 8178728 finale di reflui depurati a valle del trattamento biologico a fanghi attivi (impianto ID SAP 8132565) in comune di Loiano, Loc. Sabbioni, Via Anconella senza n°civico. Nel punto di scarico terminale confluiscono le portate trattate ed i volumi eventualmente sfiorati dallo scolmatore di testa impianto ID SAP 8877643;
- 1 scarico ID SAP 7644824 di volumi sfiorato dalla rete fognaria da unione dei reflui eventualmente originati dalla soglia di sfioro di piena ID SAP 8178957 e da quelli eventualmente originati dalla soglia di sfioro di emergenza ID SAP 12302424 dell'impianto di sollevamento Via Verdi - Sabbioni Est – Dorsale 1 (ID SAP 8132561);
- 1 scarico ID SAP 7644825 di volumi sfiorato dalla rete fognaria da scolmatore di piena ed emergenza dell'impianto di sollevamento Via Del Pozzo - Sabbioni Sud – Dorsale 2 (ID SAP 8132559);

¹ Consistenza Agglomerato ABO0129 Sabbioni (Loiano) da D.G.R.2201/2023 pari a 439 A.E.

Il sistema fognario è complessivamente dotato di n.2 impianti di sollevamento fognario (vedi Tabella Impianti di Sollevamento unita in calce al presente Allegato A).

Scarico ID SAP 8178728 (scarico del depuratore ID SAP 8132565)

Scarico nel Rio Buca Riva, Rio Montalto poi Torrente Savena (Demanio Idrico Regionale) di **acque reflue urbane depurate da impianto di secondo livello** costituito da trattamento biologico a fanghi attivi di **potenzialità di progetto pari a 900 A.E..**

Nello stesso punto di scarico confluiscono anche gli eventuali volumi sfiorati dallo scolmatore di piena ed emergenza della stazione di sollevamento dei reflui in ingresso al depuratore

Descrizione dell'impianto:

Il trattamento dei reflui è costituito dalle seguenti sezioni:

- Grigliatura grossolana;
- Grigliatura fine (staccatura);
- Stazione di sollevamento iniziale delle acque reflue;
- Dissabbiatura aerata-disoleatura;
- Predenitrificazione;
- Ossidazione biologica – Nitrificazione;
- Sedimentazione secondaria;
- Ricircolo ed estrazione del fango di supero;
- Ispessimento del fango di supero.

Scarico ID SAP 764424 unione di volumi sfiorato da Scolmatore di piena ID SAP 8178957 e da Scolmatore di emergenza ID SAP 12302424 dell'impianto di sollevamento Via Verdi - Sabbioni Est – Dorsale 1

Scarico discontinuo in fosso di montagna, Rio Bandite poi Torrente Savena (Demanio Idrico Regionale) da unione reflui originati da **soglia di sfioro di piena ID SAP 8178957** (diluizione minima di progetto 1 a 5) e da **soglia di sfioro di emergenza ID SAP 12302424 dell'impianto di sollevamento Via Verdi - Sabbioni Est – Dorsale fognaria 1;**

Scarico ID SAP 764425 Scolmatore di piena e emergenza sogli a di sfioro ID SAP 8178222 dell'impianto di sollevamento Via Del Pozzo - Sabbioni Sud – Dorsale 2

Scarico discontinuo in Rio Bonaga, Rio Bandite poi Torrente Savena (Demanio Idrico Regionale) da **scolmatore di piena ed emergenza** (diluizione minima di progetto 1 a 5) **a monte dell'impianto di sollevamento Via Del Pozzo - Sabbioni Sud Dorsale fognaria 2;**

Prescrizioni

Scarico depuratore ID SAP 8178728

1. L'impianto di depurazione e la rete fognaria devono essere mantenuti conformi a quanto indicato nella documentazione tecnica di riferimento del presente provvedimento;
2. Considerata la consistenza dell'agglomerato attualmente servito, le previste espansioni urbanistiche ed il nuovo sistema di trattamento in attivazione lo scarico deve, ai sensi dell'art.101 punto 2 del D.Lgs.152/2006 e del punto 7 della D.G.R.1053/2003, rispettare i seguenti limiti di accettabilità fissati dalla Tabella 3 art.3 della D.G.R.1053/2003 per agglomerati di consistenza compresa tra 200 e 1999 A.E.:

- Solidi sospesi totali..... ≤ 80 mg/l;
- BOD5 ≤ 40 mg/l;
- COD ≤ 160 mg/l
- Azoto Ammoniacale ≤ 25 mg/l
- Grassi ed oli animali e/o vegetali ≤ 20 mg/l

Allo stato di fatto attuale non si ritiene necessario che sia previsto un trattamento di disinfezione dello scarico né fissare uno specifico limite di accettabilità per il parametro batteriologico "Escherichia Coli".

Diversi e/o più restrittivi limiti di accettabilità, compresi quelli batteriologici, potranno essere prescritti in futuro in seguito alla modifica dello scarico sia dal punto di vista quali-quantitativo degli effluenti che urbanistico del territorio, ovvero alla definizione di specifici obiettivi di qualità delle acque del corpo idrico ricettore;

3. L'attivazione dello scolmatore by-pass delle acque in ingresso all'impianto (previa grigliatura grossolana) è ammesso solo in caso di necessità di interventi di manutenzione all'impianto di trattamento oppure in caso di eventi meteorici consistenti con portate eccedenti la $5Q_{24}$. Nei casi di emergenza per interruzione energia elettrica, per avaria parziale o totale dei sistemi di sollevamento, e per interventi di manutenzione di dovrà, per quanto possibile, intervenire con adeguate dotazioni impiantistiche di riserva, al fine di evitare o almeno limitare l'attivazione del by-pass, predisponendo punto di allaccio rapido a gruppo elettrogeno mobile da utilizzarsi in caso di assenza di alimentazione elettrica per periodi superiori alla capacità idraulica di accumulo del sistema;
4. Le attività di carico e scarico connesse dei rifiuti prodotti dalla gestione del depuratore devono essere adeguatamente registrate;
3. L'impianto ed il relativo scarico non dovranno mai essere causa di inconvenienti ambientali quali la propagazione di cattivi odori e/o aerosol nelle zone esterne limitrofe all'area impianto, a tal fine deve essere gestita e mantenuta la barriera arborea realizzata in ottemperanza all'autorizzazione paesaggistica di riferimento del progetto del depuratore come approvato;

Scarichi da scolmatori di piena del Sistema Fognario BO34008

1. Lo scarico si dovrà attivare solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche e sarà ammesso con il grado di diluizione minimo calcolato rispetto alla portata nera media ed indicato come caratteristica idraulica e progettuale per ogni singolo punto di immissione nella tabella descrittiva degli scarichi autorizzati (con un minimo di 1 a 5).

scarichi da scolmatori di piena ed emergenza del Sistema Fognario BO34008

1. Nel caso di funzionamento come troppo pieno lo scarico in acque superficiali si potrà attivare solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche e sarà ammessa con un grado di diluizione minimo calcolato rispetto alla portata nera media ed indicato come caratteristica idraulica e progettuale per ogni singolo punto di immissione nella tabella descrittiva degli scarichi autorizzati (con un minimo di 1 a 5);
2. Nel caso di funzionamento come scarico d'emergenza per inconvenienti tecnici all'impianto tecnologico al quale è connesso, l'immissione potrà essere effettuata anche con diluizione inferiore. In tal caso il TITOLARE DELLO SCARICO è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata e contestuale comunicazione ad ARPAE-AACM e ad ARPAE-APAM-Servizio Territoriale di Bologna-Distretto competente, indicando le cause dell'emergenza, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;

Altre prescrizioni specifiche

1. **Scolmatore Scarico esistente ID SAP 7644825 con interferenza diretta con il Rio Bonaga appartenente al Demanio Idrico Regionale:**

ai sensi dell'Art. 5 della D.G.R. 2153/2021, il Titolare dello Scarico dovrà presentare ad ARPAE-AACM, **entro il 31/12/2030** la documentazione di cui al punto A.2 del Paragrafo "Elementi conoscitivi necessari per l'istruttoria" della citata D.G.R. **per le interferenze dirette di scarichi esistenti**, al fine di ottenere il parere idraulico di competenza dell'Agenzia regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano della Regione Emilia Romagna (Ente Gestore del corpo idrico recettore diretto) utile anche alla regolarizzazione della relativa Concessione demaniale che dovrà essere richiesta ad Arpae-AACM-U.Polo Specialistico Demanio Idrico Acqua e Suoli.

2. **Scolmatore Scarico esistente ID SAP 7644824 con interferenza indiretta con il Rio Bandite appartenente**

al Demanio Idrico Regionale:

ai sensi dell'Art. 5 della D.G.R. 2153/2021, **il Titolare dello Scarico dovrà presentare ad ARPAE-AACM, entro il 31/12/2030 la documentazione di cui al punto B.1 del Paragrafo “Elementi conoscitivi necessari per l'istruttoria” della citata D.G.R. per le interferenze indirette di scarichi esistenti**, al fine di ottenere il parere idraulico di competenza dell'Agenzia regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano della Regione Emilia Romagna (Ente Gestore del corpo idrico recettore diretto) utile anche alla regolarizzazione della relativa Concessione demaniale che dovrà essere richiesta ad Arpae-AACM-U.Polo Specialistico Demanio Idrico Acqua e Suoli.

Altre prescrizioni generali

1. Il sistema fognario deve essere dotato di idonei accorgimenti tecnici atti ad impedire che tramite i manufatti scolmatori avvenga immissione in acque superficiali di materiale grossolano eventualmente trasportato dai reflui;
2. I sistemi di telecontrollo in dotazione dell'impiantistica del depuratore ed degli impianti di sollevamento fognario devono essere mantenuti sempre in ottimo stato di funzionamento e correttamente gestiti;
3. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato, titolare degli scarichi, deve inoltre:
 - a) Dato atto che nell'ambito delle attività di implementazione e successivo mantenimento ed aggiornamento del Censimento delle Infrastrutture fognario-depurative alla Regione Emilia Romagna (prima consegna effettuata nel 2019) e soggetto a periodico annuale aggiornamento entro il mese di giugno dell'anno successivo alla variazione, è stato fornito il collegamento delle codifiche attribuite ad ogni singolo manufatto di scarico con i punti di scarico autorizzati con il presente atto, **prevedere, nel tempo, la comunicazione aggiornata, a pari periodicità, ad Arpae** con le modalità previste dalla DGR 569/2019 in modo da garantire e mantenere corrispondenza tra provvedimento autorizzativo e censimento cartografico informatizzato (GIS);
 - b) **Programmare** il sistema di telecontrollo già installato per degli impianti di sollevamento fognario e della generale impiantistica elettro-meccanica-idraulica connessa al Sistema autorizzato tenendo comunque conto che, di norma, ogni evento di avaria parziale o totale dei sollevamenti di rete dovrebbe essere gestito entro i tempi di intervento operativo garantibili dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, sfruttando per quanto possibile il volume di accumulo delle stazioni di sollevamento e, ove possibile in sicurezza, la capacità d'invaso delle condotte fognarie a monte degli impianti stessi;
 - c) **Mantenere aggiornato** un piano operativo di controllo e manutenzione periodica delle condotte fognarie appartenenti al Sistema fognario autorizzato;
 - d) **A cadenza annuale a partire dal 2023** presentare, entro il mese di marzo dell'anno successivo, una relazione annuale descrittiva delle attività di controllo e manutenzione delle condotte fognarie, degli

scolmatori di rete (di qualsiasi tipologia) e degli impianti di sollevamento

- e) Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Titolare e Gestore del Servizio Idrico Integrato è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di emergenza atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata e contestuale comunicazione ad ARPAE-AACM-SAC BO ed ARPAE-APAM- Distretto territoriale competente, indicando le cause dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente garantendo, per quanto possibili, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti;
- f) Il Titolare degli Scarichi è tenuto a comunicare ai sensi dell'art.124 comma 12 del D.Lgs.152/2006, dell'art.6 del D.P.R. 59/2013 (nonché per i casi previsti dalla D.G.R.569/2019) ogni eventuale variazione gestionale, strutturale o imprevisto che modifichi permanentemente e/o temporaneamente il regime o la qualità degli scarichi o comunque che modifichi, non sostanzialmente o sostanzialmente, le infrastrutture fognario-depurative rispetto alla situazione autorizzata;
- g) La presente autorizzazione è condizionata alle eventuali prescrizioni idrauliche emanate, anche in futuro, dalla Regione Emilia Romagna – Agenzia regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile soggetto gestore dei corpi idrici recettori diretto o indiretti degli scarichi originati dal sistema fognario, con riferimento ai vigenti atti di concessione ed in particolare alla Concessione num.3116 del 13/03/2012 relativa all'area del depuratore e del relativo scarico nel Rio Buca in sponda dx.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE-AACM:

- Precedente Autorizzazione Settoriale allo scarico di acque reflue urbane rilasciata dalla Città Metropolitana di Bologna con atto PG.n°129941 del 09/11/2015 per scarichi originanti dal Sistema Fognario BO34008 Sabbioni (Loiano)
- Documentazione allegata alla domanda di AUA presentata, per rinnovo autorizzazione settoriale allo scarico in scadenza ed impatto acustico, con Prot.Hera n.101594 del 07/11/2018 al SUAP dell'Unione dei Comuni Savena Idice e pervenuta in atti di Arpa-e-AACM in data 19/11/2018 al PGBO/2018/27250 costituita da:
 - Domanda di AUA presentata al portale accesso unitario SUAP in data 07/11/2018;
 - Domanda di AUA su modulistica regionale firmata digitalmente in data 05/03/2021;
 - Relazione Tecnica Generale per autorizzazione allo scarico – revisione datata 17/06/2015;
 - Elaborato “Planimetria rete fognaria afferente al depuratore Sabbioni”(allegata in calce);
 - Elaborato “Planimetria Impianto di depurazione” datato 20/07/2015;
 - Elaborato “Impianto di depurazione – Sezioni linee di processo”;
 - Elaborato “Impianto di sollevamento Dorsale 1”;

- Elaborato “Impianto di sollevamento Dorsale 2;
- Relazione acustica datata 20/11/2009;
- Integrazione relazione acustica datata 03/06/2011
- Copia Concessione del Demanio Idrico Regionale Num.3116 del 13/03/2012;
- Documentazione integrativa Prot.Hera 109439 del 29/11/2018 presentata al SUAP dell’Unione dei Comuni Savena Idice e pervenuta in atti di Arpae-AACM in data 29/11/2018 al PGBO/2018/28131 e poi, tramite SUAP, in data 17/12/2018 al PGBO/2018/29498 costituita da:
 - Copia delibera comunale approvazione progetto;
 - parere Arpa su relazione acustica;
 - parere Arpa su integrazione acustica;
 - Integrazione Modulo richiesta AUA Dep.Sabbioni;
- Documentazione presentata in ottemperanza a prescrizioni autorizzative dell’AUA vigente unitmente a comunicazione di Modifica non Sostanziale ai sensi della DGR 569/2013, Prot.Hera 60240/24 del 04/07/2024 pervenuta in atti di Arpae-AACM-SAC BO in data 04/07/2024 al PG/2024/123458 costituita da:
 - nota descrittiva di accompagnamento Prot.Hera 60240/24 del 04/07/2024
 - Elaborati tecnici Schede e Monografie degli impianti di sollevamento e degli scolmatori;
 - Documentazione di Impatto acustico Post Operam del depuratore e degli impianti di sollevamenti (vedi dettaglio nell’Allegato B Aggiornato per matrice impatto acustico.

Pratica Sinadoc 30176/2024

Documento redatto in data 30 Ottobre 2025

Tabella Scarichi autorizzati unito all'Allegato A della determina di AUA

DENOMINAZIONE SISTEMA FOGNARIO	CODICE AGGLOMERATO	COMUNE	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA SCARICO	DILUIZIONE	CODICE MANUFATTO / SOGLIA	CODICE PUNTO DI SCARICO	Codice RETE-into Scarico ex ProvBO (ARPAE-SAC)	Recettore scarico	GESTORE CORPO DRICO PRINCIPALE	INTERFERENZA IDRAULICA DIRETTA	CONCESSIONE E/O PARERE IDRAULICO VIGENTE	INTERFERENZA CON AREE PROTETTE	GESTORE SISTEMA FOGNARIO
BO34/008	ABO01/29	LOIANO	SABBIONI – DEPURATORE ID SAP 8132565	DEP	0	ID SAP 8132565	ID SAP 8178718	0370340050001	Rio Buca Riva, Montello-Chiusa poi Torrente Savena	Regione Emilia Romagna	SI	Concessione n. 20123116	NO	HERA S.P.A.
BO34/008	ABO01/29	LOIANO	SABBIONI – SCOLMATORE TESTA IMPIANTO DEPURAZIONE	SPE	1 a 5	ID SAP 8877643	ID SAP 8178718	0370340050003	Rio Buca Riva, Montello-Chiusa poi Torrente Savena	Regione Emilia Romagna	SI	Concessione n. 20123116	NO	HERA S.P.A.
BO34/008	ABO01/29	LOIANO	SABBIONI – Scimatore d'emergenza 2 Solito Sabbioni Est – Dorsale 1 ID SAP 8132561	SE	1 a 5	ID SAP 12302424	ID SAP 7644824	0370340060001	Fosso di montagna, Rio Bandite poi Torrente Zena	Regione Emilia Romagna	NO	Da regolarizzare al sensi DGR 2153/2021	NO	HERA S.P.A.
BO34/008	ABO01/29	LOIANO	SABBIONI – Scimatore di piena linea Sabbioni Est – Dorsale 1 ID SAP 8132561	SP	1 a 5	ID SAP 8178857	ID SAP 7644824	0370340060001	Fosso di montagna, Rio Bandite poi Torrente Zena	Regione Emilia Romagna	NO	Da regolarizzare al sensi DGR 2153/2021	NO	HERA S.P.A.
BO34/008	ABO01/29	LOIANO	SABBIONI – Scimatore d'emergenza Solito Sabbioni Sud – Dorsale 2 ID SAP 8132559	SPE	1 a 5	ID SAP 8178222	ID SAP 7644825	0370340040001	Rio Bonagia, Rio Bandite poi Torrente Zena	Regione Emilia Romagna	SI	Da regolarizzare al sensi DGR 2153/2021	NO	HERA S.P.A.

LEGENDA TIPOLOGIA SCARICO/MANUFATTO	
DEP	IMPIANTO DI TRATTAMENTO
IS	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
SP	SCOLMATORE DI PIENA
SPE	SCOLMATORE DI PIENA ED EMERGENZA
SE	SCOLMATORE SOLA EMERGENZA
PM	PRESA DI MAGRA
PD	POZZETTO DEVIATORE DI RETE
VL	VASCA DI LAMINAZIONE IDRAULICA
TVS	TRATTAMENTO VOLUMI SFORATI DA RETI MISTE O GESTIONE PRIMA PIOGGIA
AM	ACQUE REFLUE URBANE METEORICHE

Tabella Impianti di Sollevamento autorizzati unito all'Allegato A della determina di AUA

DENOMINAZIONE SISTEMA FOGNARIO	CODICE AGGLOMERATO	COMUNE	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA MANUFATTO	DILUIZIONE	CODICE MANUFATTO / SOGLIA	CODICE PUNTO DI SCARICO	Codice Rete-ndro Scarico (P.O. RD (ARPAE SAC)	Recettore scarico	GESTORE CORPO IDRICO PRINCIPALE	INTERFERENZA IDRAULICA DIRETTA	CONCESSIONE E/O PARERE IDRULICO VIGENTE	INTERFERENZA CON AREE PROTETTE	GESTORE SISTEMA FOGNARIO
BO34/008	AB00129	LOIANO	SABBIONI – IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO VIA VERDI - Sabbioni Est – Dorsale 1 ID SAP 8132551	IS	/	ID SAP 8132551	/	/	/	/	NO	/	NO	HERA S.P.A.
BO34/008	AB00129	LOIANO	SABBIONI – IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO VIA DEL POZZO – Sabbioni Sud – Dorsale 2 ID SAP 8132559	IS	/	ID SAP 8132559	/	/	/	/	NO	/	NO	HERA S.P.A.

LEGENDA TIPOLOGIA SCARICO/MANUFATTO	
DEP	IMPIANTO DI TRATTAMENTO
IS	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
SP	SCOLMATORE DI PIENA
SPE	SCOLMATORE DI PIENA ED EMERGENZA
SE	SCOLMATORE SOLA EMERGENZA
PM	PRESA DI MAGRA
PD	POZZETTO DEVIATORE DI RETE
VL	VASCA DI LAMINAZIONE IDRAULICA
TVS	TRATTAMENTO VOLUMI SFIORATI DA RETI MISTE O GESTIONE PRIMA PIOGGIA RETI METEORICHE RISCHIO CONTAMINAZIONE
AM	ACQUE REFLUE URBANE METEORICHE

Scarico 1:
Cod Provinciale Scarico:
370340050001
IDSAP Scarico: 8178728

IDSAP Scolmatore: 8877643

DEP SABBIONI - ID SAP
8132565

IDSAP Scolmatore: 8178957

SOLL SABBIONI EST -
DORSALE 1 - ID SAP 8132561

Scarico 3
Cod Provinciale Scarico:
370340060001
IDSAP Scarico: 7644824

IDSAP Scolmatore: 8178222

SOLL SABBIONI SUD -
DORSALE 2 - ID SAP 8132559

Scarico 2
Cod Provinciale Scarico:
370340040001
IDSAP Scarico: 7644825

Autorizzazione Unica Ambientale
HERA S.P.A. - Gestore del Servizio Idrico Integrato
Agglomerato Urbano Impianto ABO0129 SABBIONI (Loiano)
Sistema Fognario BO34008 Sabbioni
impianto di depurazione sito in Comune di Loiano, Loc. Sabbioni
Via Anconella senza n° civico

ALLEGATO B AGGIORNATO
Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Esiti della valutazione

- Viste la “Relazione Acustica Sabbioni” datata 20/11/2009 e la “Integrazione Relazione Acustica” datata 03/06/2011 (documenti redatti da Dott.Ing. Stefano Bergamin tecnico competente in acustica ambientale) e presentati dalla società Hera Spa ai sensi dell'art. 8 L.447/95 al Comune di Loiano nell'ambito del procedimento di “Approvazione del progetto definitivo del depuratore e rete fognaria a Sabbioni” di cui alla Deliberazione n.46 del 05/07/2012;
- Visto il parere tecnico-ambientale di Arpae-APAM-Servizio Territoriale-Distretto di Montagna PG/2019/6317 del 15/01/2019 come aggiornato con prescrizioni da Arpae-AACM con PG/2019/25222 del 15/02/2019;
- Visto che alla data di redazione dell'Allegato B alla vigente Autorizzazione Unica Ambientale il Comune di Loiano, in regime di silenzio assenso, non aveva rilevato nulla di ostativo in merito a quanto già valutato in sede di “Approvazione del progetto definitivo del depuratore e rete fognaria a Sabbioni” di cui alla Deliberazione n.46 del 05/07/2012 .
- Preso atto che, in ottemperanza a prescrizione 1. dell'Allegato B alla vigente Autorizzazione Unica Ambientale, Hera Spa, società titolare, ha presentato documentazione acustica Post Operam per il depuratore e per gli impianti di sollevamento fognario costituita da:
 - “Relazione Acustica Sabbioni Impianto di depurazione” Rev.00 e “Relazione Acustica Sabbioni Impianto di depurazione” Rev.01 datate 28/03/2019 (documenti sottoscritti da Dott. Mario Colonnese tecnico competente in acustica);
 - “Relazione Acustica Sabbioni Impianto di sollevamento Via Verdi – Sabbioni Est Dosale 1” Rev.00 datata 29/05/2019 (documento sottoscritto da Dott. Mario Colonnese tecnico competente in acustica);

- “Relazione Acustica Sabbioni Impianto di sollevamento Via Del Pozzo – Sabbioni Sud Dosale 2” Rev.00 datata 29/05/2019 (documento sottoscritto da Dott. Mario Colonnese tecnico competente in acustica);
- Per la matrice impatto acustico, valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e del presente aggiornamento, il riferimento è costituito dal contenuto delle relazioni sopra richiamate”.

Prescrizioni

1. Hera Spa, Gestore del Servizio Idrico Integrato e Titolare del presente provvedimento, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- “Relazione Acustica Sabbioni” datata 20/11/2009 e “Integrazione Relazione Acustica” datata 03/06/2011 (documenti redatti da Dott.Ing. Stefano Bergamin tecnico competente in acustica ambientale) e presentati dalla società Hera Spa ai sensi dell'art. 8 L.447/95 al Comune di Loiano nell’ambito del procedimento di “Approvazione del progetto definitivo del depuratore e rete fognaria a Sabbioni” di cui alla Deliberazione n.46 del 05/07/2012;
- “Relazione Acustica Sabbioni Impianto di depurazione” Rev.00 e “Relazione Acustica Sabbioni Impianto di depurazione” Rev.01 datate 28/03/2019 (documenti sottoscritti da Dott. Mario Colonnese tecnico competente in acustica);
- “Relazione Acustica Sabbioni Impianto di sollevamento Via Verdi – Sabbioni Est Dosale 1” Rev.00 datata 29/05/2019 (documento sottoscritto da Dott. Mario Colonnese tecnico competente in acustica);
- “Relazione Acustica Sabbioni Impianto di sollevamento Via Del Pozzo – Sabbioni Sud Dosale 2” Rev.00 datata 29/05/2019 (documento sottoscritto da Dott. Mario Colonnese tecnico competente in acustica).

Pratica Sinadoc 30176/2024

Documento redatto in data 30 Ottobre 2025

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.