

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6269 del 03/11/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DET-AMB-2021-2166 DEL 04/05/2021 ADOTTATA DA ARPAE PER LA DITTA COMER INDUSTRIES SPA PER GLI IMPIANTI UBICATI IN COMUNE DI REGGIOLO - UNITA' PRODUTTIVA DI VIA FERMI N.1/3
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6517 del 03/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno tre NOVEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.19249/2024

DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DET-AMB-2021-2166 DEL 04/05/2021 ADOTTATA DA ARPAE PER LA DITTA "COMER INDUSTRIES SPA" PER GLI IMPIANTI UBICATI IN COMUNE DI REGGIOLO.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1 gennaio 2016;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2021-2166 del 04/05/2021, per la Ditta "**COMER INDUSTRIES SPA**" per l'attività di progettazione e costruzione di trasmissioni meccaniche svolta nell'impianto ubicato nel Comune di Reggio - Via E. Fermi n.1/3 - Provincia di Reggio Emilia.

Acquisita la domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale della Ditta "**COMER INDUSTRIES SPA**" al PG/85590 del 09/05/2024 con la quale la stessa comunica che verranno apportate le seguenti modifiche agli impianti, senza che queste determinino variazioni quali/quantitative alle emissioni ad essi collegati.

AREA DI ASSEMBLAGGIO

In stabilimento vengono svolte le attività di assemblaggio dei componenti sui banchi di montaggio, mediante attrezzature manuali, elettriche e pneumatiche, operazioni di collaudo e di controllo qualità con strumenti di misura specifici. Nelle fasi di montaggio, alcuni innesti meccanici vengono dilatati termicamente con resistenze elettriche, per poterli assemblare correttamente; pertanto, sono presenti delle cappe per aspirare gli eventuali fumi prodotti. A corredo dei banchi di montaggio in cui vengono svolte le attività di assemblaggio dei componenti, mediante attrezzature manuali, elettriche e pneumatiche, operazioni di collaudo e di controllo qualità con strumenti di misura specifici, è previsto l'allestimento di un'area dove effettuare prove non distruttive su frizioni. Le operazioni effettuate verranno svolte su di un banco di 1.200 x 2.500 mm, su cui l'operatore potrà preparare i campioni, pulendone la superficie ed applicando i vari prodotti. Il banco sarà circondato su tre lati da bandelle gommate e dal soffitto potranno essere introdotti due braccetti aspiranti, a preservare l'operatore durante le prove. I due braccetti saranno quindi collegati all'esistente sistema di aspirazione, afferente all'emissione E1 le cui caratteristiche tecniche non subiranno alcuna variazione quali-quantitativa.

LINEE DI VERNICIATURA

Le cabine di verniciatura sono provviste di un sistema di abbattimento costituito da un prefiltro in carta e un filtro in fibra di vetro. Tali sistemi di filtrazione afferenti alle emissioni E30, E36, E39, E40, E47 ed E51 saranno sostituiti con un sistema a secco più performante e con maggiori benefici ambientali ed economici.

Il nuovo sistema a secco prevede un filtro in fibre di vetro apprettate a struttura progressiva nel senso di passaggio dell'aria, da 280 g/mq ed efficienza di filtrazione del 97,5%. Il fitto labirinto delle fibre permette di trattare le particelle di pulviscolo, sia in superficie che in profondità arrestando le particelle più fini. I volumi di emissione attualmente autorizzati garantiscono, rispetto alla superficie filtrante, una velocità di attraversamento superiore agli 0,5 m/sec, conformemente a quanto previsto dalle linee guida di riferimento.

Considerato che gli interventi proposti si configurano come **modifica non sostanziale** ai sensi dell'art.6 comma 1) del DPR 59/2013.

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA e autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto pertanto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di procedere con la modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione.

determina

di approvare la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2021-2166 del 04/05/2021 adottata da Arpae ai sensi dell'articolo 6 comma 1) del DPR 59/13 intestata alla ditta "**COMER INDUSTRIES SPA**" per gli impianti ubicati nel Comune di Reggiolo – Via E. Fermi n.1/3 come da relazione allegata alla richiesta e di aggiornare il titolo "emissioni in atmosfera" nel seguente modo:

- la tabella con le caratteristiche delle emissioni riportata a pag.11÷16 dell'Autorizzazione Unica Ambientale è sostituita dalla seguente tabella:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	BANCHI DI MONTAGGIO DI COMPONENTI MECCANICI E NUOVO BANCO PROVA FRIZIONI	6000	Oltre il colmo del tetto	8 per 110 gg/anno 16 per 110 gg/anno	Materiale Particellare/ Nebbie Oleose	10	Mns (*)
E2	ATTREZZERIA (SALDATURA, MOLATURA....)	2700	Oltre il colmo del tetto	2	Materiale Particellare	10	
E5-E6	GENERATORE CALORE A GAS METANO PER RISCALDAMENTO LOCALI DA 660 KW CAD.	Tale emissione, trattandosi di impianto termico civile con potenza termica < 3 MW, non è sottoposta ad autorizzazione, tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E7	BANCHI DI MONTAGGIO DI COMPONENTI MECCANICI	6000	Oltre il colmo del tetto	8 per 110 gg/anno 16 per 110 gg/anno	Materiale Particellare/ Nebbie Oleose	10	
E8	LINEA 1 BRUCIATORE PER FOSFOSGRASSAGGIO (232 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E9	LINEA 1 TRATTAMENTO DI FOSFOSGRASSAGGIO A CALDO	3000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Sostanze alcaline (come Na2O)	5	
E10	LINEA 1 BRUCIATORE PER ASCIUGATURA (291 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E11	LINEA 1 BRUCIATORE PER PRIMA CABINA DI VERNICIATURA A SECCO PRESSURIZZATA (116 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E12	LINEA 1 PRIMA CABINA DI VERNICIATURA A SECCO PRESSURIZZATA (FONDO)	15000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 50	
E13	LINEA 1 BRUCIATORE PER APPASSIMENTO (69 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E14	LINEA 1 TUNNEL DI APPASSIMENTO CON CAPP A ESTRAZIONE SOLVENTI	3000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 50	
E15	LINEA 1 BRUCIATORE PER SECONDA CABINA DI VERNICIATURA A SECCO PRESSURIZZATA (116 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E16	LINEA 1 SECONDA CABINA DI VERNICIATURA A SECCO PRESSURIZZATA (FINITURA)	15000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 50	
E17	LINEA 1 CABINA A SECCO PER RITOCCHI	9000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 50	
E18	LINEA 1 BRUCIATORE PER APPASSIMENTO (69 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E19	LINEA 1 TUNNEL DI APPASSIMENTO CON CAPP A ESTRAZIONE SOLVENTI	3000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 50	
E20	LINEA 1 FORNO DI COTTURA	3000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 50	
E21	LINEA 1 BRUCIATORE PER FORNO DI COTTURA (407 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E22	LINEA 1 ZONA RITOCO FINALE	5000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 50	
E23-E24	LINEA 1 LOCALE TECNICO	3000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 50	
E25	LINEA 1 POSTAZIONE LAVAGGIO ATTREZZATURE	1000	Oltre il colmo del tetto	30 min/g	COV (Come C-Tot)	20	(**)
E26	LINEA 2 BRUCIATORE RISCALDAMENTO LAVAGGIO (300 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E27	LINEA 2 TUNNEL DI LAVAGGIO	6000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Sos. Alcaline (Na2O) Fosfati (PO4) Ammoniac (NH4)	5 5 5	
E28	LINEA 2 CELLA SOFFIAGGIO ROBOTIZZATO PEZZI ED ASCIUGATURA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E29	LINEA 2 BRUCIATORE FORNO ASCIUGATURA (330 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E30	LINEA 2 ESPULSIONE CABINA DI APPLICAZIONE FONDO 1	20000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 75	Mns (***)
E31	LINEA 2 BRUCIATORE CABINA DI FONDO (200 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E32	LINEA 2 ESTRAZIONE TUNNEL DI APPASSIMENTO FONDO	3000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	COV (Come C-Tot)	50	
E33	LINEA 2 BRUCIATORE TUNNEL DI APPASSIMENTO FONDO (330 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E34	LINEA 2 RICAMBIO ARIA LOCALE PREPARAZIONE VERNICI FONDO 1	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E35	LINEA 2 RICAMBIO ARIA LOCALE PREPARAZIONE VERNICI FINITURA 1	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E36	LINEA 2 ESPULSIONE CABINA DI FINITURA 1	20000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 75	Mns (***)
E37	LINEA 2 BRUCIATORE CABINA DI FINITURA (200 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E38	LINEA 2 ESTRAZIONE TUNNEL DI APPASSIMENTO FINITURA	3000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	COV (Come C-Tot)	50	
E39	LINEA 2 ESPULSIONE CABINA VERNICIATURA RITOCCHI	18000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 75	Mns (***)
E40	LINEA 2 ESPULSIONE CABINA RITOCCHI FINALE	12000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 75	Mns (***)
E41	LINEA 2 BRUCIATORE TUNNEL DI APPASSIMENTO E FINITURA (130 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E42	LINEA 2 BRUCIATORE FORNO DI COTTURA 1 (330 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E43	LINEA 2 BRUCIATORE FORNO DI COTTURA 2 (330 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E44	LINEA 2 ESTRAZIONE FORNO DI COTTURA	3000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	COV (Come C-Tot)	50	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E45	LINEA 2 BRUCIATORE RISCALDAMENTO PRE-LAVAGGIO (250 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E46	LINEA 2 TUNNEL PRELAVAGGIO	6000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Sos. Alcaline (Na2O) Fosfati (PO4) Ammoniaca (NH4)	5 5 5	
E47	LINEA 2 ESPULSIONE CABINA DI FONDO 2	20000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 75	Mns (***)
E48	LINEA 2 BRUCIATORE CABINA FONDO (200 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E49	LINEA 2 RICAMBIO ARIA LOCALE PREPARAZIONE VERNICI FONDO 2	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E50	LINEA 2 RICAMBIO ARIA LOCALE PREPARAZIONE VERNICI FINITURA 2	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E51	LINEA 2 ESPULSIONE CABINA DI FINITURA 2	20000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 75	Mns (***)
E52	LINEA 2 BRUCIATORE CABINA DI FINITURA (200 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E53	LINEA 2 POSTAZIONE LAVAGGIO ATTREZZATURE	1000	Oltre il colmo del tetto	30 min/g	COV (Come C-Tot)	20	(**)
E54	BANCHI MONTAGGIO DI COMPONENTI MECCANICI	6000	Oltre il colmo del tetto	8 per 110 gg/anno 16 per 110 gg/anno	Materiale Particellare/ Nebbie Oleose	10	
E55	MARCATRICE LASER	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
(*) Inserito nuovo banco prova senza modificare le caratteristiche tecniche dell'emissione E1.							
(**) Per tale emissione visto il funzionamento saltuario, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.							
(***) Sostituzione dell'impianto di filtrazione senza modificare le caratteristiche tecniche dell'emissione corrispondente.							

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2021-2166 del 04/05/2021.

Resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2021-2166 del 04/05/2021, ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni.

Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.