

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6431 del 10/11/2025
Oggetto	4^ modifica ns_B&TA_modifica d'ufficio
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6690 del 10/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno dieci NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 23793/2025

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹ – L.R. n° 09/15² - Azienda B.&T.A. s.r.l. - 4^a Modifica Non Sostanziale d'ufficio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³, rilasciata per l'installazione IPPC di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 all'Allegato VIII alla parte II, del D. Lgs. n° 152/2006), situata in Comune di Sala Bolognese (BO) in Via Labriola n° 6 -

LA RESPONSABILE DELL'UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Premesso che all'azienda B.&T.A. s.r.l., con sede legale e impianto in Comune di Sala Bolognese (BO) in Via Labriola n° 6, è stato rilasciato il Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ – AIA per l'esercizio dell'attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 all'Allegato VIII alla Parte Seconda, del D. Lgs. n° 152/2006) svolta nella medesima sede;

Visto il **Rapporto della visita ispettiva**⁴ eseguita presso l'installazione in data **18/03/2025** da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - Servizio Territoriale di Bologna, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n° 152/06, con cui si propone la **modifica non sostanziale d'ufficio del provvedimento di AIA vigente**³ relativamente ai seguenti aspetti:

1. sostituire la tabella di cui al punto 2. - D.5 METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI PER EMISSIONI CONVOGLIATE con la seguente:

Parametro	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali	UNI EN 13284-1:2017 UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici)

2. sostituire la *Tabella 13 – Energia* del paragrafo D.3.9 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI ENERGETICI con la seguente:

Tabella 13– Energia

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato con DET-AMB-2020-5783 del 30/11/2020, successivamente modificato ed integrato con atto DET-AMB-2022-1062 del 03/03/2022, DET-AMB-2022-5411 del 20/10/2022 e DET-AMB-2023-1101 del 06/03/2023;

⁴ Rapporto ispettivo per l'anno 2025 assunto agli atti con PG/2025/70164 del 14/04/2025;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po n° 5, 40139 Bologna, tel. +39 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpae.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana - Unità Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali

Via San Felice n° 25, CAP 40122 Bologna, centralino tel. +39 051 396211 - PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Tipologia	Utenze	Unità di misura (Contatore/ stima)	Consumo (kWh)	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
Elettrica	Quantitativo prelevato dalla rete			Bimestrale	Su supporto informatico da trasmettere nel <u>report annuale</u>
	Energia prodotta (impianto fotovoltaico)				
	Energia immessa in rete (impianto fotovoltaico)				
	Energia consumata per fini industriali				
	Totale consumato				

3. **sostituire** la *Tabella 14–Indicatore di prestazione* del D.3.10 MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI - INDICATORI con la seguente:

Tabella 14– Indicatori di prestazione

Indicatore	Descrizione e modalità di calcolo	Unità di misura
% rifiuti avviati a recupero	Rifiuti in uscita avviati a recupero/totale rifiuti ritirati	t/t
Consumo specifico di energia elettrica*	Consumo di energia elettrica industriale totale per unità di rifiuto trattato*	kWh/t
% di vetro recuperato	Quantitativo di vetro e sabbia con granulometria < 3 mm rispetto al totale di rifiuti con codice EER 160214 e 160216 trattati nell'area 16bis	t/t
	Quantitativo di vetro e sabbia con granulometria > 3 mm rispetto al totale di rifiuti con codice EER 160214 e 160216 trattati nell'area 16bis	t/t

* Inserire solamente il consumo industriale.

Vista la nota⁵ dell'azienda del 18/07/2025, nella quale si riportano alcune osservazioni sulle modifiche proposte sopra riportate e nello specifico:

- rispetto al punto 1. l'azienda si impegna a richiedere all'ente incaricato delle analisi che le future attività di monitoraggio vengano effettuate secondo i nuovi parametri previsti, conformemente ai metodi di riferimento stabiliti dalle normative vigenti;

⁵ Agli atti con PG/2025/129723 del 18/07/2025

- in merito al punto 2. , la ditta dichiara che la tabella non risulta applicabile, in quanto l'impianto non è dotato di un sistema fotovoltaico e, pertanto, la tabella attualmente in essere si rileva più pertinente e utilizzabile nell'azienda;
- relativamente al punto 3., l'azienda si impegna a effettuare, entro la fine dell'anno, (in base alle disponibilità dei fornitori) le modifiche necessarie all'impianto elettrico, al fine di monitorare in modo specifico il consumo di energia elettrica utilizzata dall'impianto di lavorazione pannelli FV come da richiesta. A partire da gennaio 2026 sarà pertanto monitorato l'indicatore kWh/ton di pannelli FV lavorati.

Vista la nota⁶ di ARPAE APAM – Servizio Territoriale di Bologna, nella quale si riportano le risposte alle osservazioni trasmesse dalla ditta, pertanto:

- rispetto al punto 1., si conferma la modifica proposta con il rapporto ispettivo 2025;
- in merito al punto 2., in relazione alla *tabella 13 – Energia*, si prende atto di quanto dichiarato dalla ditta riguardo all'assenza di un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica pertanto, vengono stralciate le parti riguardanti tali aspetti. Il Gestore propone inoltre di mantenere la tabella attualmente in essere. Si ritiene, tuttavia, che tale tabella debba essere aggiornata per suddividere i consumi di energia elettrica tra civile ed industriale utilizzata per l'impianto di disassemblaggio pannelli FV, per il quale il gestore ha dichiarato di inserire un contatore specifico. Si rileva, infatti, che i consumi di energia elettrica sono aumentati con l'attivazione dell'impianto di disassemblaggio pannelli FV: da una media di circa 2.500 kWh a bimestre negli anni 2022-2023, ad una media di circa 6.400 kWh a bimestre nel 2024;
- relativamente al punto 3, riguardo alla *tabella 14 - Indicatori di prestazione*, si prende atto di quanto dichiarato dall'azienda, ossia di impegnarsi ad effettuare, entro la fine dell'anno, (in base alle disponibilità dei fornitori) le modifiche necessarie all'impianto elettrico, al fine di monitorare in modo specifico il consumo di energia elettrica utilizzata dall'impianto di lavorazione pannelli FV come da richiesta, dichiarando che a partire da gennaio 2026 sarà monitorato l'indicatore kWh/t di pannelli FV lavorati.

Valutato necessario procedere alla Modifica non Sostanziale d'ufficio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all'Azienda B.&T.A. s.r.l. per l'installazione IPPC in oggetto;

Vista la L.R. n° 13/15 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna.

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica.

Determina

1. la **Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale** concessa all'Azienda B.&T.A. s.r.l. con DET-AMB-2020-5783 del 30/11/2020, per l'esercizio dell'attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 all'Allegato VIII alla parte II, del D. Lgs. n° 152/2006) nell'installazione IPPC situata in Comune di Sala Bolognese (BO) in Via Labriola n° 6, stabilendo quanto segue:
- al paragrafo **D.3.9 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI ENERGETICI, Tabella 13 – Energia** :

⁶ Agli atti con PG/2025/196465 del 05/11/2025

Tipologia	Utenze	Modalità di misura (Contatore/ stima/bollette del fornitore)	Consumo (kWh)	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
Elettrica	Consumo industriale* (impianto di disassemblaggio pannelli FV)			Bimestrale	Su supporto informatico da trasmettere nel <u>report</u> <u>annuale</u>
	Consumo civile				
	Totale				

*dato misurato tramite contatore a partire dalla sua installazione

- al paragrafo **D.3.10 MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI - INDICATORI, Tabella 14- Indicatore di prestazione**, sia sostituita come di seguito:

Indicatore	Descrizione e modalità di calcolo	Unità di misura
% rifiuti avviati a recupero	Rifiuti in uscita avviati a recupero/totale rifiuti ritirati	t/t
Consumo specifico di energia elettrica*	Consumo di energia elettrica industriale totale per unità di rifiuto trattato*	kWh/t
% di vetro recuperato	Quantitativo di vetro e sabbia con granulometria < 3 mm rispetto al totale di rifiuti con codice EER 160214 e 160216 trattati nell'area 16bis	t/t
	Quantitativo di vetro e sabbia con granulometria > 3 mm rispetto al totale di rifiuti con codice EER 160214 e 160216 trattati nell'area 16bis	t/t

* inserire solamente il consumo industriale

- al paragrafo **D.5 METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI PER EMISSIONI CONVOGLIATE**, la tabella di cui al punto 2. sia sostituita come di seguito:

Parametro	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)

Polveri totali	UNI EN 13284-1:2017 UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici)
----------------	--

2. Che **resti invariata** ogni altra prescrizione portata a carico dell'azienda con la citata Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da questa Agenzia con DET-AMB-2020-5783 del 30/11/2020 e successive modifiche e integrazioni di cui agli atti DET-AMB-2022-1062 del 03/03/2022 e DET-AMB-2022-5411 del 20/10/2022.
3. Che **contro il presente provvedimento** può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali⁷
Paola Cavazzi
(documento firmato digitalmente)⁸

⁷ D.D.G. n. 26/2024 del 13/03/2024 "Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (2024-2028) conferiti con DET-2024-406 del 29/05/2024";

⁸ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.