

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6463 del 11/11/2025
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Borgo Tossignano (BO), Via Garibaldi n. 40, c.a.p. 40021, richiesta dalla CAPUTO ANGELO impresa individuale per l'attività di autolavaggio.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6727 del 11/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno undici NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Borgo Tossignano (BO), Via Garibaldi n. 40, c.a.p. 40021, richiesta dalla CAPUTO ANGELO impresa individuale per l'attività di autolavaggio.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015.

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Nuovo Circondario Imolese in data 07/05/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/87921 del 13/05/2025 (**pratica Sinadoc 17163/2025**) dal procuratore della CAPUTO ANGELO impresa individuale (C.F. CPTNGL59H21G039P / P.IVA 04430740656), con sede legale in Comune di Borgo Tossignano (BO), Via Garibaldi n. 40, c.a.p. 40021, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di autolavaggio svolta presso lo stabilimento ivi ubicato;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

RILEVATO che l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per le matrici ambientali originarie dell'attività di autolavaggio svolta presso l'impianto in oggetto, titolo abilitativo ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali {Soggetto competente Nuovo Circondario Imolese / Comune di Borgo Tossignano};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Nuovo Circondario Imolese / Comune di Borgo Tossignano};

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*".
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*".

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- D.P.R. 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”, in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE con nota PG/2025/98672 del 27/05/2025, veniva trasmessa al SUAP dalla CAPUTO ANGELO impresa individuale, ed acquisita poi agli atti di ARPAE con PG/2025/100928 del 04/06/2025, consentendo l’avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- ARPAE SAC con nota PG/2025/107369 del 13/06/2025 comunicava al SUAP l’esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti l’espressione dei pareri di competenza.
- ARPAE con nota PG/2025/123145 del 08/07/2025 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria in materia di impatto acustico;
- il SUAP con nota agli atti di Arpae PG/2025/124764 del 10/07/2025 richiedeva all’impresa istante le integrazioni;
- la CAPUTO ANGELO impresa individuale richiedeva una proroga dei tempi, concessa con nota del SUAP PG/2025/143897 del 08/08/2025; la documentazione richiesta veniva trasmessa dalla ditta istante in data 06/09/2025 e trasmessa dal SUAP con nota assunta agli atti di ARPAE PG/2025/158294 del 08/09/2025;
- la CAPUTO ANGELO impresa individuale presentava un’integrazione volontaria recante precisazioni in tema di scarichi idrici e una planimetria aggiornata dell’impianto (PG/2025/163456 del 16/09/2025);

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all’adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice impatto acustico (PG/2025/168814 del 24/09/2025).
- Parere per la matrice scarichi idrici del Gestore del Servizio idrico integrato – società HERA S.p.A.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

(PG/2025/169693 del 25/09/2025).

- Parere di conformità urbanistica ed edilizia, nulla osta per scarichi idrici ed impatto acustico del Nuovo Circondario Imolese / Comune di Borgo Tossignano (PG/2025/191032 del 28/10/2025).

CONSIDERATO che la società Area s.a.s., in qualità di proprietaria dell'Area di Servizio, come dichiarato con nota agli atti di Arpae PG/2025/100928 del 04/06/2025, è responsabile della gestione e manutenzione del cosiddetto "veicolo idraulico" che convoglia al punto di immissione finale in fognatura gli scarichi della CAPUTO ANGELO impresa individuale unitamente a quelli derivanti dall'attività di distribuzione carburanti in gestione alla società Area s.a.s. (autorizzata separatamente);

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla ditta istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 300,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).
- Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

CONSIDERATO che la CAPUTO ANGELO impresa individuale ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della CAPUTO ANGELO impresa individuale, per l'esercizio dell'attività di autolavaggio svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della CAPUTO ANGELO impresa individuale (C.F CPTNGL59H21G039P e P.IVA 04430740656) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento in Comune di Borgo Tossignano, Via Garibaldi n. 40, c.a.p. 40021, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali"* di competenza del Nuovo Circondario Imolese / Comune di Borgo Tossignano, con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Nuovo Circondario Imolese / Comune di Borgo Tossignano con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del del Nuovo Circondario Imolese ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla ditta istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Borgo Tossignano e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della CAPUTO ANGELO impresa individuale ubicato in Via Garibaldi n. 40, c.a.p. 40021, Comune di Borgo Tossignano (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e alla D.G.R. 1053/2003

1. Classificazione dello scarico

Scarico denominato S1 nella pubblica fognatura di via Garibaldi (afferente al depuratore comunale di Imola, via Lugheze) classificato dal Nuovo Circondario Imolese / Comune di Borgo Tossignano (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico di acque reflue industriali" derivanti dall'attività di autolavaggio.

Le acque reflue industriali originate dall'attività produttiva sono preventivamente trattate tramite 2 pozzetti disoleatori, una vasca di accumulo / decantazione / separazione oli, una sezione di filtrazione a ghiaia, e una sezione di filtrazione a ghiaia e carboni attivi.

Il punto di campionamento per la verifica del rispetto dei limiti è denominato PC1 (come individuato nell'allegata planimetria), ubicato a monte dell'immissione nel collettore comune (cd. Veicolo idraulico) che convoglia i reflui dell'autolavaggio unitamente a quelli del limitrofo distributore carburanti (in titolarità ad altra società e soggetto a separata Autorizzazione Unica Ambientale).

2. Prescrizioni


Si applicano le prescrizioni impartite dal Nuovo Circondario Imolese / Comune di Borgo Tossignano con Atto n. 1489 del 28/10/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/191032 del 28/10/2025), visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 79103 del 25/09/2025. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:

- "Relazione tecnica descrittiva" datata 07/05/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/87921 del 13/5/2025).
- "Relazione tecnica integrativa" e "Tavola Unica" Rev. 09/2025 (agli atti di ARPAE PG/2025/163456 del 16/09/2025).
- Dichiarazione circa la gestione del veicolo idraulico (agli atti di ARPAE PG/2025/100928 del 04/06/2025).

Pratica Sinadoc n. 17163/2025
Documento redatto in data 11/11/2025



**NUOVO
CIRCONDARIO
IMOLESE**

SUAP ASSOCIATO

Atto n. 1489 del 28/10/2025

**OGGETTO: AUA - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LE MATRICI ACUSTICA E
SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI - CAPUTO ANGELO -
VIA GIUSEPPE GARIBALDI 40 - BORGO TOSSIGNANO (BO)**

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:

i Comuni di Borgo Tossignano (con deliberazione C.C. n.36 del 5/10/2023), di Casalfiumanese (con deliberazione C.C. n.60 del 27/09/2023), di Fontanelice (con deliberazione C.C. n. 35 del 19/10/2023), il Comune di Imola (con deliberazione C.C. n. 186 del 14/12/2023) e il Comune di Castel del Rio (con deliberazione C.C. n. 42 del 27/12/2023) hanno approvato le convenzioni per la gestione in forma associata del SUAP e delle attività inerenti i progetti europei e la promozione del territorio/attrazione di investimenti con decorrenza 1 gennaio 2024;

il Nuovo Circondario Imolese a sua volta, con deliberazione dell'Assemblea n. 55 del 22 dicembre 2023, ha approvato le convenzioni per la gestione in forma associata del SUAP e delle attività inerenti progetti europei e la promozione del territorio/attrazione di investimenti;

con decreto del Presidente del Nuovo Circondario Imolese n. 265 del 03/03/2025 è stato conferito alla Dott.ssa Federica Degli Esposti l'incarico di direzione dell'Area Sviluppo Economico e Turistico e Progetti Europei all'interno della quale è collocato il Servizio Sviluppo Economico del Territorio – Suap associato;

VISTA l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al Prot. Gen. n. 10301 del 08/05/2025, dal procuratore speciale incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della ditta individuale CAPUTO ANGELO (C.F. CPTNGL59H21G039P), per l'impianto di autolavaggio sito in Comune di Borgo Tossignano via Giuseppe Garibaldi 40;

VISTO il parere favorevole al procedimento di AUA sopra richiamato, espresso per la matrice scarichi da Hera S.p.a. con comunicazione Prot. n. 0079103/25 del 25/09/2025 pervenuta al Prot. Gen. 21448 del 25/09/2025 e che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il parere favorevole al procedimento di AUA sopra richiamato, espresso per la matrice acustica da Arpae - Distretto Pianura Imola - con comunicazione Prot. 24/09/2025.0168814.U pervenuta al Prot. Gen. 21348 del 24/09/2025 e che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA altresì l'allegata comunicazione esito istruttoria favorevole, Prot. Gen. 4699 del 23/10/2025, trasmessa dall'Ufficio tecnico del Comune di Borgo Tossignano e acquisita al Prot. Gen. 23852 del 23/10/2025;

QVISTI:

- il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni;
- il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 relativo al procedimento di A.U.A.;
- il vigente regolamento di fognatura e depurazione acque reflue;

- la L. 447/1995 e ss.mm.ii., legge quadro sull'inquinamento acustico;
- le vigenti norme in materia edilizia e urbanistica;
- il D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Dirigente firmataria dell'atto;

DATO ATTO che con il presente atto la sottoscritta dichiara di non essere in situazioni di incompatibilità, inconferibilità, astensione e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione al presente procedimento;

RILASCIA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI

- ☑ per gli aspetti urbanistico/edilizi alla procedura di cui all'oggetto, come da allegata comunicazione esito istruttoria Prot. Gen. 4699 del 23/10/2025 del Comune di Borgo Tossignano - Ufficio Tecnico;
- ☑ a scaricare in pubblica fognatura le acque reflue industriali derivanti dall'impianto di autolavaggio CAPUTO ANGELO, sito in Comune di Borgo Tossignano via Giuseppe Garibaldi 40, come da indicazioni e condizioni stabilite da HERA Spa con comunicazione Prot. n. 0079103/25 del 25/09/2025 pervenuta al Prot. Gen. 21448 del 25/09/2025, sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
- ☑ relativamente alla matrice acustica, a condizione che vengano rispettate le indicazioni e condizioni impartite da Arpae - Distretto Pianura Imola - con nota Prot. 24/09/2025.0168814.U pervenuta al Prot. Gen. 21348 del 24/09/2025 e che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del vigente Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del D.lgs. n. 152/20016 e ss.mm.ii., di fornire tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. In qualsiasi momento potranno essere disposte:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca del presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Lì, 28/10/2025

la Dirigente
Federica Degli Esposti
(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO
Città Metropolitana di Bologna

UFFICIO TECNICO – LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

Al Suap
Sportello Unico Attività Produttive

suap@pec.nuovocircondarioimolese.it

Oggetto: COMUNICAZIONE ESITO relativo all'istruttoria dell'istanza sotto riportata

P.G. NCI N.ro: 10301/2025 del 08/05/2025

Parere richiesto per Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale attività di autolavaggio CAPUTO ANGELO

sita in Comune di Borgo Tossignano, Via Giuseppe Garibaldi 40 (D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59)

Vista l'istanza in oggetto per l'ottenimento di **Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento adibito ad Autolavaggio;**

Viste le documentazioni integrative pervenuta al NCI al Prot. N. 12510/2025 del 04/06/2025, Prot. N. 15920/2025 del 14/07/2025, Prot. N. 17996/2025 del 07/08/2025, Prot. N. 19920/2025 del 08/09/2025 e Prot. N. 20542/2025 del 16/09/2025

Dato atto che l'insediamento è sito in ambito "AUC_A2 Ambiti consolidati di completamento dei nuclei esistenti" e "MOB_D Distributori di carburanti e altri servizi alla mobilità";

Visto l'avvio del procedimento P.G. NCI n. 10640/2025 del 12/05/2025;

Verificata la documentazione depositata;

Visti i precedenti titoli edilizi;

si comunica che l'istruttoria relativa all'istanza in oggetto ha esito FAVOREVOLE.

Borgo Tossignano lì 23.10.2025

Istruttore Tecnico

Bernabei Geom. Francesco
(Firmato digitalmente)





HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
Tel 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.
COMUNE di BORGTOSSIGNANO
Suap Nuovo Circondario Imolese
Area Sviluppo economico-turistico e Progetti Europei
Piazza Unità d'Italia 7
40021 Borgo Tossignano (BO)
suap@pec.nuovocircondarioimolese.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE, 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 25 settembre 2025
Prot. n. 0079103/25

Asset management
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici
Insediamenti Produttivi/MC

OGGETTO: *Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:*
▪ Rif. pratica Hera n° 9/2025 Richiesta di parere Prot. 40179 del 13/05/2025;
▪ Rif. pratica SUAP 433/2025.

▪ Ragione sociale ditta	CAPUTO ANGELO
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA GARIBALDI GIUSEPPE, 40 - BORGTOSSIGNANO
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Autolavaggio LAVAGGIO AUTO - SELF-SERVICE CON PORTALE AUTOMATICO
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	TRATTAMENTO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI: n.2 pozzetti disoleatori, vasca di accumulo / decantazione / separazione oli, sezione di filtrazione a ghiaia, sezione di filtrazione a ghiaia e carboni attivi
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. SANTERNO, VIA LUGHESE IMOLA

• Fonte di prelievo: approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto

Vista la richiesta di AUA avviata per attività di Impianto autolavaggio self-service con portale automatico;

Vista la documentazione allegata alla domanda e le integrazioni pervenute, assunte da Hera Spa con Prot.n.47996/25 del 06/06/2025 - Prot.n.74659/25 del 09/09/2025 e Prot.n.76997/25 del 17/09/2025, redatte dal Tecnico Incaricato Arch.Dario Marastoni – iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Bologna – n.2493, comprensiva di:

- Elaborato grafico Tav.Unica - Rev.2 del settembre 2025 – Planimetria generale schema fognature;
- Elaborato grafico – Schema impianto trattamento;
- Relazione tecnica descrittiva Rev.01 del 15/09/2025;

Visto quanto dichiarato nella documentazione presentata relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue in pubblica fognatura, ovvero che:

- l'area dedicata al lavaggio autoveicoli è costituita da una piazzola impermeabilizzata, asfaltata, di mq.220 circa;
- l'attività sarà svolta in orario diurno, dalle 06 alle 22, in modalità self-service e senza ausilio di operatore, si stimano circa 10 lavaggi /giorno;

Inoltre,

Visto quanto evidenziato nella documentazione presentata, ovvero che:

- nell'area oggetto dell'intervento insistono n.2 attività funzionalmente separate, Impianto autolavaggio e Stazione distributore carburanti, ma aventi scarico in forma associata;
- per la manutenzione del tratto di condotta in comune se ne assume la responsabilità Area SaS (stazione distributore carburanti);

Visto e Considerato che le attività risultano campionabili separatamente tramite predisposizione di pozzetti campionamento dedicati;

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto il DPR 227/2011;

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) **Viene accettata nella pubblica fognatura di tipo misto di Via Garibaldi l'immissione indicata in planimetria al punto S1 derivante da acque reflue industriali da impianto lavaggio auto;**
- 2) Devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;
- 3) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- 4) **Lo scarico delle acque industriali deve rispettare i seguenti limiti quali-quantitativi:**
 - a) **limiti di emissione indicati nella Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 e s.m.i;**
 - b) **limite di portata massima istantanea di scarico pari a 0,5 l/sec;****Il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:**
 - **PC1 pozzetto campionamento acque di processo.****Il pozzetto di Campionamento PC1 deve risultare identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo.**
(Caratteristiche corretta predisposizione Pozzetto di Campionamento: con un solo ingresso e una sola uscita dei reflui e dotato di una differenza di quota tra le due condotte tale da permettere il campionamento dei reflui per caduta)
- 5) Al personale incaricato di Hera Spa addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 665/2017/R/idr;
- 6) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera Spa dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;(indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)
- 7) La ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 8) Tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 9) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa denuncia annuale degli scarichi effettuati entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente, così come

indicato nel regolamento SII;

- 10) HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il **contratto** che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento;
- 11) Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
Hera Spa non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.
- 12) In caso di forti precipitazioni e/o in presenza di anomalie di funzionamento della rete di fognatura pubblica e/o dell'impianto di trattamento finale, Hera Spa, potrà richiedere una riduzione e/o sospensione temporanea dello scarico sino al ripristino delle normali condizioni di funzionamento.
Hera Spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione allo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi;
- 13) Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad Hera Spa.

Il presente parere fa salvi i diritti di terzi (scarico in forma associata).

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera Spa. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera Spa.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera Spa. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.


L'Amministrazione Competente dovrà inviare copia dell'autorizzazione a codesta Società, completa degli allegati che la compongono, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Allegati:


- Elaborato grafico Tav.Unica - Rev.2 del settembre 2025 – Planimetria generale schema fognature

Cordiali saluti

Firmata digitalmente
Operations Idrico Emilia
Il Responsabile
Dott. Ing. Paolo Gelli



☒	Fognolo acque meteoriche dilavamento
☒	aree esterne
☒	Fognolo acque meteoriche dilavamento
☒	coperture
☒	Fognolo misto
☒	Griglia di raccolta e decantazione
☒	Griglia raccolta acque autolavaggio
☒	Disolestori
☒	Caditoia raccolta acque dilavamento piazzale
☒	Trattamento acque di prima pioggia
☒	Filtro a coalescenza
☒	Pozzetto scolmatore
☒	Fossa biologica
☒	Pozzetto finale ispezione e prelievo
☒	Pozzetto di raccordo e ispezione
☒	Direzione flusso



COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale
ATTIVITA' DI AUTOLAVAGGIO
VIA GARIBOLDI N. 40

STATO DI FATTO

planimetria generale schema fognario - scala 1:200

la proprietà
via garibaldi n. 40 Borgo Tossignano
P.IVA 04430740656
C.I.P.T.NG159H71G039P

progetto architettonico
arch. Marstoni Dario

PG. IN USCITA
del
N. 10.4.38 del 13/05/2025
ALLEGATO ALLA PRATICA
N. 10.4.38 del 13/05/2025
SERVIZIO FOGNATURE
E DEPURAZIONE



FAVOREVOLE

2025_04_27_AREA_Aua_REV2.dwg
09/2025
data

TAV.
unica

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della CAPUTO ANGELO impresa individuale ubicato in Via Garibaldi n. 40, c.a.p. 40021, Comune di Borgo Tossignano (BO).

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione previsionale di impatto acustico del 08/07/2024 presentata dalla ditta CAPUTO ANGELO impresa individuale ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011.
- Vista la successiva Verifica previsionale di impatto acustico datata Agosto / Settembre 2025 presentata dalla ditta CAPUTO ANGELO impresa individuale ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che, per l'attività di autolavaggio svolta nello stabilimento sito in Comune di Borgo Tossignano, Via Garibaldi n. 40, c.a.p. 40021, ha riscontrato un superamento del limite differenziale diurno per gli affacci dell'edificio R01, tale da rendere necessarie opere di mitigazione;
- Visto il nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di Borgo Tossignano con Atto n. 1489 del 28/10/2025.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Borgo Tossignano con nulla osta acustico Atto n. 1489 del 28/10/2025 (agli atti di ARPAE-AACM con PG/2025/191032 del 28/10/2025), acquisito il supporto tecnico di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2025/168814 del 24/09/2025. Tali documenti sono parti integranti del presente Allegato **B** al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (per il parere comunale si veda l'Allegato A).
- b) La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Verifica previsionale di impatto acustico, datata Agosto / Settembre 2025 sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla ditta CAPUTO ANGELO impresa individuale relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/158294 del 08/09/2025).

Pratica Sinadoc n. 17163/2025

Documento redatto in data 11/11/2025

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



SINADOC n. 17163/2025

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

Uff. SUAP

Servizio Sviluppo Economico del Territorio

c.a. Dott.ssa F. Degli Esposti

suap@pec.nuovocircondarioimolese.it

COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO

UFF. TECNICO

c.a. F. Barnabei

comune.borgotossignano@cert.provincia.bo.it

Arpae - AACM

Unità AUA ed acque reflue

c.a. Dr. Pier-Luigi Bernardi

Trasmissione via Pec

OGGETTO: DPR n.59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di autolavaggio 'CAPUTO ANGELO impresa individuale' sito in Comune di Borgo Tossignano in Via Garibaldi n. 40. PARERE per matrice acustica

Richiedente: Caputo Angelo in qualità di titolare - L.R.

Attività: Autolavaggio

ATECO: 95.31.91

RIF.CAT.: foglio 5, mapp.954

RIF AACM: mail interna del 9/9/25

Facendo seguito al Ns prot PG/2025/117737 del 30/06/2025 e all'invio delle integrazioni da parte della Ditta, agli atti ARPAE PG/2025/159252 del 9/9/2025, si esprimono le seguenti considerazioni.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto Pianura Imola – sede di Imola - Servizio territoriale di Bologna - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo) - Tel. 051 396211 **PEC** aoo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC** dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Il nuovo studio è stato redatto al fine di valutare l'impatto acustico previsionale proveniente dall'impianto di autolavaggio automatico installato all'interno della stazione di servizio, localizzata in via Garibaldi n°40 a Borgo Tossignano.

Dall'analisi della documentazione presentata, si rileva che:

- Sulla domanda AUA viene dichiarato un uso discontinuo dell' autolavaggio
- Tempi di esercizio: 365 g/a, 12 mesi/anno e 7 gg/sett. **per 12 ore/g**
- con le integrazioni è pervenuta la nuova verifica previsionale di impatto acustico datata Agosto/Settembre 2025 redatta ai sensi della Legge 447/95 dal TCA N. ENTECA 5540 e Iscrizione nell'elenco Regionale RER/00497 e TCA N. ENTECA 5057 e iscrizione nell'elenco Regionale RER/00009, su commessa del cliente Caputo Angelo.
- inquadramento urbanistico : il lotto nel quale si trova l'impianto si colloca lungo la via Garibaldi all' interno del centro abitato di Borgo Tossignano.
- Ricettori più prossimi: R01-Via Kennedy 25 posto a 12 m dall'area di pertinenza dell' impianto; R02-Via Garibaldi 44, posto a 16 m dal confine est dell'area di pertinenza dell' impianto.
- Nella VIA Previsionale si dichiara che l'impianto è operativo in modalità self-service, senza ausilio di operatore, **dalle ore 6:00 alle ore 22:00 (16 ore/g) a differenza di quanto dichiarato nella domanda AUA (12 ore/g). Si accetta che il funzionamento dell'impianto sia per 12 ore/giorno nel solo periodo DIURNO, secondo quanto richiesto dal L.R. Ditta, Sig. CAPUTO.**
- **NON E' AMMESSO L'ESERCIZIO NEL PERIODO NOTTURNO DALLE 22:00 ALLE 6:00.**
- **Si evidenzia infatti che sono pervenute a questa Agenzia e al Comune di Borgo Tossignano numerose segnalazioni di inquinamento acustico legate a detta Attività.**
- **classificazione acustica comunale: l'attività, parte del ricettore R01 e R02 sono inseriti in classe III ; parte del R01 in classe II**
- Limiti differenziali di immissione 5 dBA per il periodo DIURNO (6:00- 22:00)
- l'impianto è costituito da un autolavaggio automatico installato dentro tunnel di lavaggio con spazzole rotanti e ciclo di asciugatura **Lp 73.2 dBA** (Sorgente), postazione di misura nell'area di pertinenza aziendale, nonché dall'aspirapolvere interno auto **Lp 62 dBA** (Sorgente), fonometro a circa 1 m dalla colonnina di aspirazione.
- E' stato dichiarato che l' impianto viene utilizzato 1-2 volte ogni ora.
- Le determinazioni acustiche sono state eseguite in data 30.07.25 servendosi di un fonometro integratore di classe 1 con filtri ad $\frac{1}{3}$ di ottava (LARSON DAVIS MOD. 831 n. serie 4428 e 2140) in conformità al DM 16/3/98; le calibrazioni eseguite prima e dopo le misurazioni hanno rilevato differenze entro i limiti di legge.
- e' stata verificata la rumorosità residua sul sito, al fine della taratura del modello di calcolo numerico (campagna fonometrica 29/30 Luglio), sito sul quale si dichiara insistere il rumore dovuto al traffico della SP610 (via Montanara/Garibaldi), mentre risulta trascurabile quella

della stazione di servizio carburanti in cui insiste l'autolavaggio. E' stato eseguito un rilievo a lungo termine di 22 ore in entrambi i periodi di riferimento. Il livello medio di rumore residuo è risultato essere **54 dBA, con un valore minimo di LAeq pari a 46.8 dBA** alle ore 6:00 del mattino.

- Per la propagazione delle emissioni sonore è stato utilizzato un software previsionale Cadna-DataKustik specifico in esterno. Il fenomeno sonoro modellato con tecnica Ray-Tracing inverso, facendo riferimento ai codici di calcolo della ISO 9613-2 (propagazione in esterno).

Da tale quadro di insieme, secondo quanto dichiarato risulta che:

1. l'impatto sulla facciata più esposta di R02 è trascurabile ed il criterio differenziale non è applicabile ai sensi dell'art.4 c.2 del DPCM 14/11/97
2. **Presso gli affacci dell'edificio R01 si ha invece un superamento del limite differenziale diurno.**

Sono state pertanto previste opere di mitigazione, consistenti in :

- rivestimento delle superfici interne del tunnel con materiale fonoassorbente tipo SOGIMI STRATOCELL WHISPER FR, spesso 50 mm specifico per il tipo di attività e quindi resistente all'umidità (schiuma di polietilene a membrane chiuse con struttura a nido d'ape e alte prestazioni per assorbire il rumore); la reazione al fuoco è classificata in classe B,s2,d0 secondo EN13501.
- Predisposizione all'ingresso del tunnel esistente di un portone automatizzato ad avvolgimento rapido all'ingresso del lavaggio, con prestazione fonoisolante certificata con un indice Rw di valutazione del potere fonoisolante pari a 17 dB.

Dallo scenario mitigato con i dati di attenuazione derivanti dalle opere sopra descritte sono stati riportati i livelli puntuali di rumore ambientale ai singoli bersagli in facciata (R1A 47.5 dBA _ R1B 43 dBA), a cui è stata applicata l'attenuazione del foro finestra pari a 3 dB, **da cui si evince il rispetto dei limiti assoluti di immissione e del valore del differenziale, in via previsionale, nel periodo Diurno sia per la II CLASSE che per la III.**

Sulla base di quanto sopra si esprime **PARERE FAVOREVOLE al rilascio di nulla osta acustico**, con le seguenti prescrizioni:

- **entro giorni 30 dall'inizio dell'attività lavorativa autorizzata** dovrà essere eseguito un collaudo acustico finalizzato alla verifica del rispetto dei valori limiti differenziali e assoluti di immissione sonora presso i ricettori presenti (si considerano tali i ricettori che prevedono l'effettiva presenza di persone); entro i successivi 30 giorni dovrà essere trasmessa a Comune e Arpae una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica relativa ai risultati di detto collaudo.

- **L'IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO SELF-SERVICE DOVRA' FUNZIONARE SOLO NEL PERIODO DIURNO PER 12 ORE AL GIORNO: si propone dalle 8.00 alle 20:00**
- **NON E' AMMESSO L'ESERCIZIO NEL PERIODO NOTTURNO**, ovvero dalle 22:00 alle 6:00. Si propone di estendere la limitazione dalle 20:00 alle 8:00 del giorno successivo.

Distinti saluti

Il Responsabile del Distretto di Pianura-Imola
Ing. Pamela Morra
(Documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.