

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-6559 del 14/11/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Oggetto                     | DPR 59/2013:Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Bologna (BO), via Stalingrado n. 71, c.a.p. 40128, richiesta dalla SPRINT GAS S.p.A. per l'attività di distributore di carburanti, autolavaggio, palazzina uffici / commerciale per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2025-6826 del 14/11/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dirigente adottante         | LEONARDO PALUMBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Questo giorno quattordici NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013:Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Bologna (BO), via Stalingrado n. 71, c.a.p. 40128, richiesta dalla SPRINT GAS S.p.A. per l'attività di distributore di carburanti, autolavaggio, palazzina uffici / commerciale per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale n.1689/2015, IP 2982/2025, PG 82792 del 25/06/2015, adottata dalla Provincia di Bologna e rilasciata dal SUAP di Bologna con provvedimento Prot. n. 196407 del 26/06/2015 e con scadenza di validità in data 25/06/2030 alla SPRINT GAS S.p.A. (C.F. 00307160374 e P.IVA 00307160374), per area di gestione dell'attività distributore di carburanti, autolavaggio, palazzina uffici / commerciale svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue industriali, acque reflue domestiche, acque di prima pioggia ed acque meteoriche di dilavamento {Soggetto competente Comune di Bologna};

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Bologna in data 03/07/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/128980 del 17/07/2025 (**pratica Sinadoc 23877/2025**) dal procuratore della SPRINT GAS S.p.A. (C.F. 00307160374/ P.IVA 00307160374), con sede legale a Bologna (BO), via Stalingrado n. 71, c.a.p. 40128, per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di distribuzione carburanti, autolavaggio, palazzina uffici / commerciale svolta presso lo stabilimento ivi ubicato, in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue industriali, acque reflue domestiche, acque di prima pioggia ed acque meteoriche di dilavamento {Soggetto competente Comune di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Bologna};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per l'inserimento di nuove piste scoperte di autolavaggio, installazione di nuovo dispenser Adblue oltre a nuovo trattamento di finissaggio dei reflui, con contestuale presentazione di documentazione di impatto acustico da inserire in AUA ex novo.

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

#### Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*".

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005”*.

#### Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”, in particolare art. 8 “Disposizioni in materia di impatto acustico”, commi 4 e comma 6;*
- D.P.R. 227/2011 *“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”*, in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 *“Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;*
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 *“Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”*.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE SAC con nota PG/2025/148094 del 19/08/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti l'espressione dei pareri di competenza.
- il SUAP con nota PG/2025/154579 del 01/09/2025 richiedeva all'impresa istante le integrazioni richieste dal Comune di Bologna con nota Prot. 174 del 12/08/2025, poi trasmesse dal SUAP ad ARPAE SAC con nota acquisita con PG/2025/171409 del 29/09/2025;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di Modifica Sostanziale con aggiornamento dell'AUA vigente e di seguito indicati:

- Parere per la matrice scarichi idrici del Gestore del Servizio idrico integrato – società HERA S.p.A. (PG/2025/181039 del 13/10/2025);
- Parere favorevole per la matrice impatto acustico del Comune di Bologna - Dipartimento urbanistica, casa e ambiente (PG/2025/193723 del 31/10/2025);
- Parere favorevole per la matrice scarichi idrici del Comune di Bologna - SUAP (PG/2025/193762 del 31/10/2025);

CONSIDERATO che alla data di redazione del presente atto il Comune di Bologna, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi di competenza;

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale di AUA revoca e sostituisce la precedente AUA per effetto del completo riesame delle matrici autorizzate;

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 26,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM - Servizio Territoriale.

CONSIDERATO che la SPRINT GAS S.p.A. ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della SPRINT GAS S.p.A., per l'esercizio dell'attività di distributore di carburanti, autolavaggio, palazzina uffici / commerciale svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

## DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della SPRINT GAS S.p.A. (C.F 00307160374 e P.IVA 00307160374) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento in Comune di Bologna, via Stalingrado n. 71, c.a.p. 40128, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirigen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirigen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

| MATRICE/SETTORE AMBIENTALE | Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003                                                                                                        | Ente Competente |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Acqua                      | Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125) | Comune          |
| Rumore                     | Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95                                                                      | Comune          |

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in acque fognatura di acque reflue industriali, acque reflue domestiche, acque di prima pioggia ed acque meteoriche di dilavamento"* di competenza del Comune di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
  - *"Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Bologna con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI REVOCARE la succitata precedente AUA, adottata dalla Provincia di Bologna con Determinazione dirigenziale n.1689/2015, IP 2982/2025, PG 82792 del 25/06/2015, e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Bologna di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo;
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale,

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirigen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirigen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Bologna ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Bologna e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

---

**DI RENDERE NOTO che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**Il Responsabile**

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

**Leonardo Palumbo**

*(determina firmata digitalmente)*

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto della SPRINT GAS S.p.A. ubicato in via Stalingrado n. 71, c.a.p. 40128, Comune di Bologna (BO).**

### **ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue industriali, acque reflue domestiche, acque di prima pioggia ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e alle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006**

#### **1. Classificazione dello scarico**

Scarico denominato S0 nella pubblica fognatura di via Stalingrado (afferente al depuratore comunale di via Shakespeare, Bologna) classificato dal Comune di Bologna (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico di acque reflue industriali" costituito dall'unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti, acque reflue industriali da autolavaggio, acque di prima pioggia e acque meteoriche di dilavamento.

Il punto di campionamento per la verifica del rispetto dei limiti per lo scarico industriale è denominato S2 (come individuato nell'allegata planimetria).

#### **2. Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna-SUAP con Prot. n. 757295/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/193762 del 31/10/2025), visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 84349 del 13/10/2025. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:

- "Relazione tecnica" (aggiornamento del 17/09/2025) agli atti di ARPAE con PG/2025/171409 del 29/09/2025.
- "Planimetria rete fognaria" in scala 1:200 (aggiornamento del 17/09/2025) agli atti di ARPAE con PG/2025/171409 del 29/09/2025.

-----

Pratica Sinadoc n. 23877/2025  
Documento redatto in data 14/11/2025



COMUNE DI BOLOGNA

Spett.le  
ARPAE AACM

Oggetto: PG n. 513137 / 2025 Richiesta di AUA per attività sita in VIA STALINGRADO, 71/10.  
RILASCIO PARERE

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'attività di distributore carburanti e autolavaggio nello stabilimento sito in VIA STALINGRADO, 71/10 , acquisita al P.G. n. 513137 / 2025 del 03/07/2025;

Preso atto che relativamente allo scarico di acque reflue in fognatura è pervenuto parere favorevole espresso dal Gestore del SII HERA S.p.A. con nota prot. 84349 del 13/10/2025

### **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente all'attività di scarico, a condizione che siano integralmente rispettate le prescrizioni e condizioni indicate nell'allegato parere tecnico del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il presente parere è riferito allo scarico oggetto del procedimento di che trattasi; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine e defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Documento firmato digitalmente  
Atto di Incarico PG 664590/2025  
La Direttrice Dott.ssa Pierina Martinelli

IL PRESENTE DOCUMENTO HA VALIDITA' SOLO SE CONSERVATO ED ESIBITO UNITAMENTE AL FRONTESPIZIO, RECANTE IL NUMERO DI PROTOCOLLO GENERALE





HERA S.p.A.  
Direzione Acqua  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
www.gruppohera.it

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna  
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376  
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208  
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.  
COMUNE di BOLOGNA  
Dipartimento Riqualficazione Urbana  
Settore Ambiente ed Energia  
Piazza Liber Paradisus n.10 Torre A  
40129 BOLOGNA BO  
suap@pec.comune.bologna.it

e p.c.  
Spett.le/Egr.  
ARPAE BOLOGNA  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
VIA SAN FELICE, 25  
40122 BOLOGNA BO  
aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 13 ottobre 2025  
Prot. n. 0084349/25

Asset management  
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici  
Insediamenti Produttivi/MM

OGGETTO: **Parere per modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**

- Rif. pratica Hera n° 51/2025 Richiesta di parere Prot. 60814 del 17/07/2025;
- Rif. pratica SUAP P.G.543784/2025.

|                                                            |                                                                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ▪ Ragione sociale ditta                                    | SPRINT GAS SPA                                                               |
| ▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico | VIA STALINGRADO, 71 - BOLOGNA                                                |
| ▪ Destinazione d'uso dell'insediamento                     | Distributore con lavaggio                                                    |
| ▪ Portata massima autorizzata                              |                                                                              |
| ▪ Tipologia di scarico                                     | Acque reflue industriali                                                     |
| ▪ Ricettore dello scarico                                  | Fognatura mista                                                              |
| ▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico               | Sedimentazione Disoleazione Trattamento biologico Filtrazione carboni attivi |
| ▪ Impianto finale di trattamento                           | IMPIANTO DEP. BOLOGNA-IDAR, VIA WILLIAM SHAKESPEARE 29 BOLOGNA               |

D.P.R. 59/2013. Procedimento ordinario ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013. Richiesta autorizzazione AUA modifica sostanziale di AUA vigente (matrici scarico in fognatura e rumore) Sprint Gas S.p.A. per attività sita in Via Stalingrado n. 71

In riferimento all'istanza di modifica non sostanziale di AUA presentata dalla Sig.ra GIOVANNINI NADIA c.f. GVNDA65A49A944A in qualità di professionista incaricato dalla Ditta richiedente **SPRINT GAS S.P.A.** con stabilimento in Bologna Via Stalingrado, 71 esercente l'attività di **DISTRIBUTORE DI CARBURANTI E AUTOLAVAGGIO**; esaminata la documentazione:

la società Sprint Gas S.p.A è già autorizzata con AUA P.G. 196407 del 26/06/2015 allo scarico di acque reflue domestiche, meteoriche, meteoriche di dilavamento, industriali in pubblica fognatura per il sito di Via Stalingrado, 71 a Bologna ove vengono svolte le seguenti attività:

- Distribuzione di carburanti (benzina, metano, gasolio, GPL)
- Autolavaggio
- Uffici direzionali Sprint Gas

- Edificio ad uso commerciale per la vendita al dettaglio di capi di abbigliamento e accessori.

Con la presente domanda la ditta intende realizzare le seguenti modifiche:

- Nuovo impianto di lavaggio self-service a quattro piste e comprendente anche l'installazione dell'armadio metallico contenente l'impiantistica e il quadro di funzionamento;
- Modifica del depuratore delle acque reflue industriali dell'autolavaggio con l'implementazione dello stadio di finissaggio finale che, dalla documentazione agli atti, consiste in una filtrazione su carboni attivi;
- realizzazione di una zona self-service per la pulizia interna e asciugatura delle vetture in uscita dalle piazzole di lavaggio con installazione di due aspirapolveri sotto i box precedentemente utilizzati per il rifornimento di metano e due sotto tettoia esistente nei pressi del lavaggio;
- Installazione di un serbatoio/dispenser di AdBlue, fuori terra, posizionato di fianco alla prima banchina di distribuzione lato strada.

L'impianto di depurazione esistente viene dichiarato idoneo per sopportare l'ulteriore carico derivante dall'aumento di postazioni dedicate al lavaggio, che in totale diverranno 9, ma a maggior garanzia di depurazione all'interno dell'attuale vasca di accumulo finale viene posizionato il recipiente in acciaio inox contenente il letto filtrante a carboni attivi (NeutraKap) .

Pertanto, la depurazione dei reflui dell'autolavaggio (acque reflue industriali) verrà garantita da un impianto che, nella sua configurazione finale, sarà costituito dalle seguenti sezioni:

- Sedimentazione (Neutrased ®)
- Desoliazione (Neutrapre ®)
- Ossidazione biologica (Nautrabio ®)
- Accumulo e ricircolo
- Filtrazione a carboni attivi (Neutrakap ®)
- Pozzetto di campionamento
- Scarico

IL serbatoio di accumulo e ricircolo conterrà, al suo interno, il serbatoio NeutraKap a carboni attivi dimensionato per un carico idraulico di 3 l/s.

Lo scarico del depuratore descritto sopra, identificato in planimetria come **S2**, è classificato come scarico di acque reflue industriali ed è dotato di proprio pozzetto di prelievo

Il pozzetto di prelievo costituisce il punto di verifica di conformità analitica dello scarico ai limiti di tab.3 All.V Dlg.152/2006 e ss.mm.ii "Colonna scarico in fognatura"

Risultano invariate tipologia e quantità degli altri scarichi:

- Scarico **S3**: Acque meteoriche di dilavamento di una superficie pari a 4000 mq riguardante l'area dell'autolavaggio costituite da una frazione di prima pioggia, trattata, e acque di seconda pioggia. La frazione di prima pioggia ammonta a 20 mc e lo scarico è provvisto di proprio pozzetto di campionamento.

- Scarico **S4**: Acque meteoriche di dilavamento di una superficie pari a 1800 mq riguardante l'area della distribuzione carburanti costituite da una frazione di prima pioggia, trattata, e acque di seconda pioggia. La frazione di prima pioggia ammonta a circa 10 mc e lo scarico è provvisto di proprio pozzetto di campionamento.

S2, S3, S4, in ulteriore unione con le acque meteoriche di coperti e superfici non contaminate, confluiscono sullo scarico S0 e nella pubblica fognatura di Via Stalingrado IDSAP 1085106 recapitante al depuratore di acque reflue urbane di Bologna Via Shakespeare,29 IDSAP 1018586.

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- 1) -vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali derivanti dal trattamento dei reflui dell'autolavaggio (Scarico Parziale S2);

-Acque meteoriche di dilavamento trattate in impianto di prima pioggia (Scarichi parziali S3, S4)

-acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

-Acque meteoriche di seconda pioggia e acque di dilavamento di coperti e superfici non soggette a contaminazione;

- 2) le acque reflue degli scarichi parziali S2, S3, S4 dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;

a) Per le future modifiche autorizzative si chiede di rivedere la nomenclatura degli scarichi idrici utilizzando un diverso criterio di numerazione basato sugli effettivi allacci alla pubblica fognatura; nella fattispecie 1. Sarà pertanto individuato un unico S1 a monte del quale confluiranno gli scarichi parziali, esempio S1.1 scarico industriale autolavaggio, S1.2 Scarico Prima pioggia piazzale 4000 mq, etc.

b) Entro 365 gg dal rilascio dell'AUA presentare uno studio e relativa valutazione tecnico economica per il recapito delle acque meteoriche non contaminate in corpo idrico superficiale (Canaletta Reno 75).

- 3) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:

-tubazioni di collegamento al terminale di recapito;

-innesto di tali tubazioni;

-sifone tipo Firenze;

-valvola di non ritorno / intercettazione;

- 4) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;

-il prelievo delle acque per caduta;

-il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;

-dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;

-garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;

- 5) lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;

- 6) è prescritta, ove non presente, l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;

- 7) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;

- 8) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno o secondo le indicazioni del fornitore/costruttore/manutentore quale che sia la frequenza maggiore;

- 9) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;

- 10) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- 11) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;

- 12) HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il **contratto** che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento;

- 13) il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli

- elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- 14) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- 15) **Prescrizioni su documentazione e installazione.**  
La documentazione richiesta (valutazione recapito in fognatura bianca delle acque meteoriche non contaminate) dovrà essere trasmessa, entro 365 giorni dall'emissione dell'atto autorizzativo, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:  
heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;
- 16) **Qualora non presente, è prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo**, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo.  
È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:  
heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it.
- 17) In virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo di attivazione dello scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
  - allo scarico di cui sopra;
  - al sistema di convogliamento delle acque reflue;
  - al sistema di trattamento;
  - al punto di immissione terminale in fognatura;
  - al legale rappresentante della Ditta;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.


**Allegati:**

Allegato, 1 Planimetria documento di 2 pagine.

Cordiali saluti


Firmata digitalmente  
**Operations Idrico Emilia**  
**Il Responsabile**  
Dott. Ing. Paolo Gelli

All.1 Parere  
51/2025 pag. 1 di 2



# All.1 Parere Hera

51/2025 pag 2 di 2



## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto della SPRINT GAS S.p.A. ubicato in via Stalingrado n. 71, c.a.p. 40128, Comune di Bologna (BO).**

### **ALLEGATO B**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011**

#### **1. Esiti della valutazione**

- Vista la documentazione previsionale di impatto acustico dell'aprile 2025, come integrata l'08/11/2025 presentata dalla società SPRINT GAS S.p.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente normativa acustica per l'attività di distributore di carburanti, autolavaggio, palazzina uffici / commerciale svolta nello stabilimento sito in Comune di Bologna, via Stalingrado n. 71, c.a.p. 40128.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Bologna - Dipartimento urbanistica, casa e ambiente, Prot. 239 del 31/10/2025, senza fissare prescrizioni in quanto le valutazioni e le misurazioni fatte mostrano il rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente.

#### **2. Prescrizioni**

- a) La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
- b) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera a) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato "Documentazione previsionale di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data aprile 2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società SPRINT GAS S.p.A. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/128980 del 17/07/2025).
- Elaborato "Integrazione relazione impatto acustico" datato 08/11/2025 e sottoscritto dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società SPRINT GAS S.p.A. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data PG/2025/171409 del 29/09/2025).

-----  
Pratica Sinadoc n. 23877/2025  
Documento redatto in data 14/11/2025

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

PROT. UFF. N. 239  
del 31/10/2025

*Alla cortese attenzione di:*

**Pierina Martinelli**

Direttore Settore Economia

Piazza Liber Paradisus n. 10, Torre A

40129 - Bologna

*E, per conoscenza:*

**Siro Albertini**

Arpae AACM - Unità AUA ed Acque reflue

via San Felice n. 25

40122 - Bologna

PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto:** PG 513137/2025 - Modifica sostanziale di AUA per l'attività Sprint Gas Spa sita in via Stalingrado n. 71. **Contributo istruttorio in merito alle osservazioni.**

Con PG 513137/2025 è stata attivata da Sprint Gas Spa l'istanza di modifica sostanziale della vigente AUA per l'attività di autolavaggio presso la stazione di servizio di via Stalingrado n. 71, richiesta per l'incremento delle piste di lavaggio manuale con lancia a pressione e la contestuale riorganizzazione degli spazi interni: spostamento delle postazioni per la pulizia interna degli autoveicoli, ridimensionamento delle postazioni di rifornimento metano, ecc.

Valutata la relazione acustica allegata all'istanza, con prot. 174/2025 e prot. 230/2025 lo scrivente Settore aveva evidenziato l'impossibilità di esprimersi favorevolmente in merito alla modifica sostanziale, in quanto non era stato dimostrato il completo rispetto dei limiti differenziali per il edificio ad uso uffici prospiciente l'autolavaggio (le verifiche erano state condotte solamente con condizione a finestre chiuse, mentre non era stata indagata quella con finestre aperte).

Dipartimento urbanistica, casa e ambiente

Settore transizione ecologica e ufficio clima

Unità intermedia valutazioni ambientali e clima

Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

Nella nota di osservazioni, predisposta dal tecnico competente per superare i motivi ostativi al rilascio della modifica sostanziale, sono contenuti gli esiti della verifica sul rispetto dei limiti differenziali condotta anche nella condizione a finestre aperte.

Poiché è stato dichiarato che gli infissi prospicienti l'autolavaggio sono delle porte e che pertanto gli ambienti disturbati sono abitualmente fruiti con questi infissi chiusi, la verifica a finestre aperte è stata condotta aprendo il lucernario al quale è demandata l'aerazione naturale degli ambienti.

Con le misure è stato rilevato il rumore residuo (42,0 dBA), nonché il rumore ambientale con attivazione di una lancia manuale (43,1 dBA) e del portale automatico a spazzoloni (42,5 dBA).

In entrambi i casi viene evidenziato che le sorgenti disturbanti non sono state acusticamente percepite dall'operatore durante le misure e che, ad ogni modo, il livello di rumore ambientale si è mantenuto ampiamente inferiore alla soglia di applicabilità del criterio differenziale (50 dBA).

Nella nota sono inoltre contenute delle valutazioni con cui è evidenziato che:

- il livello assoluto indotto dall'impianto nella sua configurazione futura in facciata al ricettore ad uso uffici (62 dBA) è rispettoso del limite diurno della IV classe (65 dBA);
- l'incremento di rumore derivante dall'assetto futuro dell'impianto rispetto a quello attuale (quantificato in 0,4 dBA) è da ritenersi trascurabile.

Tenendo conto di ciò il tecnico dichiara che *"...riguardo al criterio differenziale è già stato dimostrato il modesto effetto nella condizione a finestre chiuse, a cui si aggiunge adesso la verifica di un effetto quasi nullo nella condizione a finestre aperte"*, concludendo che *"...le condizioni previste e richieste di rispetto dei limiti assoluti e differenziali al ricettore sono pertanto rispettate."*

Preso atto della documentazione presentata dal tecnico competente attestante il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione sonora, relativamente alla componente acustica non si ravvisano elementi ostativi alla modifica sostanziale in oggetto.

Cordiali saluti,

La Responsabile

Ing. Lara Dal Pozzo

*Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**