

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6693 del 20/11/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 239 del 30/01/2015 intestata a SOCIETA' AGRICOLA MANZOLILLO E BARTOLINI S.S. per l'insediamento ove si svolge attività di lavaggio verdure sito in San Mauro Pascoli, Via Reno n. 427.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6963 del 20/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno venti NOVEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 239 del 30/01/2015 intestata a SOCIETA' AGRICOLA MANZOLILLO E BARTOLINI S.S. per l'insediamento ove si svolge attività di lavaggio verdure sito in San Mauro Pascoli, Via Reno n. 427.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 239 del 30/01/2015 Prot. Prov.le n. 9682/2015, recante ad oggetto: "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA MANZOLILLO E BARTOLINI S.S. con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli (FC), Via Reno n. 427 - Protocollo istanza del Comune di San Mauro Pascoli 13296 del 19/09/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di lavaggio verdure, sito in San Mauro Pascoli - Via Reno n. 427*", rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli con Atto del 03/02/2015;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali;
- all'ALLEGATO B e Relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;

Vista la domanda, presentata in data 27/08/2025, presso il SUAP del Comune di San Mauro Pascoli, acquisita al Prot. Com.le n. 15017 e da Arpae al PG/2025/153558, così come successivamente integrata volontariamente in data 19/09/2025 con documentazione acquisita al Prot. Com.le n. 16289 e da Arpae al PG/2025/167876, da **SOCIETA' AGRICOLA MANZOLILLO E BARTOLINI S.S.**, nella persona del delegato dal Legale Rappresentante, tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, avente sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via Reno n. 427, per la modifica sostanziale dell'AUA soprarichiamata, con riferimento a:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali - inserimento di un nuovo scarico - di competenza comunale;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";

Vista la nota Prot. Com.le 19038 del 04/11/2025, acquisita da Arpae al PG/2025/196225, con la quale il SUAP ha comunicato l'avvio del procedimento;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali: Rapporto istruttorio acquisito in data 04/11/2025, ove viene proposto l'inserimento a corredo dell'ALLEGATO A vigente dello schema fognario aggiornato a seguito di modifica del posizionamento del dissabbiatore;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: Autorizzazione allo scarico N. 16/2025 Prot. Com.le 18066 del 17/10/2025, acquisita al PG/2025/184422, a

firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Mauro Pascoli, con sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B e relativa Planimetria;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 239 del 30/01/2015 Prot. Prov.le n. 9682/2015, recante ad oggetto: "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA MANZOLILLO E BARTOLINI S.S. con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli (FC), Via Reno n. 427 - Protocollo istanza del Comune di San Mauro Pascoli 13296 del 19/09/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di lavaggio verdure, sito in San Mauro Pascoli - Via Reno n. 427*", rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli con Atto del 03/02/2015, come segue:

- **Sostituzione integrale dell'ALLEGATO B e relativa Planimetria con l'ALLEGATO B e Tavola Unica, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **Introduzione a corredo dell'ALLEGATO A della Tavola Unica, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA in data 17/11/2025;

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la **Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 239 del 30/01/2015** Prot. Prov.le n. 9682/2015, recante ad

oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA MANZOLILLO E BARTOLINI S.S. con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli (FC), Via Reno n. 427 - Protocollo istanza del Comune di San Mauro Pascoli 13296 del 19/09/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di lavaggio verdure, sito in San Mauro Pascoli - Via Reno n. 427", rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli con Atto del 03/02/2015, **come segue:**

- **Sostituzione integrale dell'ALLEGATO B e relativa Planimetria con l'ALLEGATO B e Tavola Unica, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **Introduzione a corredo dell'ALLEGATO A della Tavola Unica, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 239 del 30/01/2015.
 3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 239 del 30/01/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Comune di San Mauro Pascoli per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Comune di San Mauro Pascoli per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSE

Visto il parere favorevole con prescrizioni di Arpae – Distretto di Cesena, PG/2025/172749 del 30.09.2025, in atti al prot. comunale n.16997 del 30.09.2025;

Atteso che:

- l'istanza riguarda una modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), Determinazione n. 239 del 30.01.2015, relativa agli scarichi in acque superficiali di acque reflue domestiche (servizi igienici, lavandini e docce) utilizzate da impiegati e lavoratori.
- la modifica prevede la realizzazione di due nuove strutture, distinte per uomini e donne, da destinare a spogliatoi e servizi igienici per gli operai.
- le acque provenienti dallo spogliatoio femminile saranno convogliate all'impianto di trattamento esistente, dimensionato per 5 a.e. e già autorizzato nella suddetta determinazione.
- per lo spogliatoio e i servizi igienici maschili è invece previsto un nuovo impianto per 4 a.e..

CARATTERISTICHE

Ragione sociale ditta	SOCIETA' AGRICOLA MANZOLILLO E BARTOLINI S.S.
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Via Reno 427 - San Mauro Pascoli (FC)
Destinazione d'uso insediamento	Capannone agricolo adibito a lavaggio verdura, prima lavorazione dei prodotti coltivati all'interno dell'azienda agricola
Potenzialità dell'insediamento (in abitanti equivalenti)	7 a.e.
Tipologia di scarico	Acque reflue domestiche
Recettore dello scarico	Fosso poderale
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Spogliatoio donne impianto esistente: fossa imhoff da 5 a.e. filtro aerobico da 5 a.e. (mc. 3,35 - h 1,5 m) e sedimentazione finale con imhoff da 4 a.e. Spogliatoio uomini nuovo impianto: fossa imhoff da 4 a.e. (vol Sed. 250 litri - vol Dig. 800 litri) filtro anaerobico da 4 a.e. (mc. 2,67 - h 1,5 m)

PRESCRIZIONI:

1. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei reflui installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
2. Le fosse Imhoff dovranno essere svuotate con periodicità adeguata e comunque con frequenza non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovranno essere svuotati e lavati controcorrente i filtri batterici. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza.
3. Le fosse Imhoff ed i filtri batterici devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
4. Il filtro batterico aerobico dovrà essere dotato di torrini di ventilazione o aperture idonee a mantenere aerata la massa filtrante. Considerato che il sistema è dotato di pompa per il convogliamento dei reflui fino alla quota del sedimentatore finale, dovrà essere installato un sistema visivo che segnali il mancato funzionamento della pompa.
5. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
6. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpae di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
7. Resta fermo che ogni modifica strutturale e/o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico dovrà essere preventivamente comunicata e/o autorizzata dall'Autorità Competente, secondo quanto previsto dal D.P.R. 59/2013.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.