

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6757 del 25/11/2025
Oggetto	D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 3029 del 13-06-2023, intestata alla ditta G.I.Ma. Spa, impianto sito in via Emilia Est n. 35 nel Comune di Rubiera (RE) - Modifica non sostanziale
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6977 del 20/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno venticinque NOVEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 32734-2025

D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 3029 del 13-06-2023, intestata alla ditta G.I.Ma. Spa, impianto sito in via Emilia Est n. 35 nel Comune di Rubiera (RE) - Modifica non sostanziale

IL DIRIGENTE

Richiamati

- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" Titolo III-bis della Parte Seconda con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- in particolare l'articolo 29-nonies "modifica degli impianti o variazione del gestore", che disciplina le condizioni per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- il DM 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n° 59 e la successiva DGR 1913 del 17/11/2008 e DGR 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale.

richiamate altresì:

- la V^a circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 "Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015";
- la determinazione di Giunta Regionale n. 373 del 10-01-2025 "Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la deliberazione della Giunta regionale n. 2124/2018";
- il BRef "Energy efficiency" di febbraio 2009 presente all'indirizzo internet "eippcb.jrc.es", formalmente adottato dalla Commissione Europea a febbraio 2009;

premesso che con Determinazione dirigenziale n. 3029 del 13-06-2023 è stato rilasciato alla ditta G.I.Ma. Spa il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l'esercizio dell'attività di cui al codice 6.4 b) dell'Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06, svolta nell'impianto sito in comune di Rubiera (RE), via Emilia Est n. 35;

vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 31-10-2025 (194242 del 03-11-2025), con cui la ditta rende nota l'intenzione di:

- modificare l'orario di lavoro: attualmente l'azienda, nei reparti produttivi, è organizzata con turni di 24 hh/gg per 5 giorni/settimana con 52 settimane/anno che portano ad un totale di 6.240 h/anno di lavorazione. Per esigenze di mercato, l'azienda propone di modificare il programma di funzionamento dei reparti produttivi tenendo inalterate le ore totali settimanali, che rimangono 120 h/settimana, e lavorando per 6 giorni/settimana.
- sostituzione di parti dell'impianto di depurazione afferente allo scarico SP3 dei reflui domestici: è stato sostituito il filtro percolatore anaerobico da 12 AE con un filtro sovradimensionato da 18 AE, preceduto da una vasca Imhoff da 12 AE.
- installazione impianto fotovoltaico: l'impianto ha una potenza di 289,34 kW e coprirà circa un 5% del fabbisogno energetico aziendale;

considerato che con nota prot. n. 199090 del 10-11-2025 sono state richieste integrazioni alla documentazione presentata dalla ditta, inviate successivamente ed acquisite da ARPAE al prot. 204512 del 18-12-2025;

valutato che, sulla base delle documentazione presentata, non aumentando le ore settimanali né quelle annuali di funzionamento dei reparti produttivi, il flusso di massa emissivo non subirà variazioni;

ritenuto necessario modificare tali elementi nell'AIA vigente;

verificato che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del DM 24/04/08, della DGR n. 1913/08, della DGR n. 155/09, della DGR n. 812/2009 e del tariffario ARPAE di cui alla DGR n. 926/2019;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse, Valutazione Impatto ambientale ed Energia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Su proposta del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

a) di autorizzare la modifica comunicata e di aggiornare lo stato di fatto di cui alla sezione C della suddetta AIA come da comunicazione di cui sopra. In particolare:

- la tabella del funzionamento dei reparti al paragrafo C2 –CICLO PRODUTTIVO E MATERIE PRIME è così sostituita:

FASE/REPARTO	FUNZIONAMENTO				
	Ore/giorno di funzionamento	turni/d	d/settimana	settimane/anno	h/anno
Tutti i reparti*	24 h/gg	3	6	52	6240
Ricevimento materie prime (sfuse e confezionate) e spedizione prodotti finiti	Dalle 6 alle 21	2	5	52	3900
Reparto premiscele (ricevimento e preparazione)	Dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17	1	5	52	2080
Magazzino	Dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17	1	5	52	2080
Reparto estrusione	16h/giorno con orario non determinato, comunque entro l'orario di lavorazione dalle 6.00 alle 3.15		5	52	4160

*Orario settimanale massimo pari a 120 h

- la descrizione dell'impianto di depurazione a servizio di SP3 indicata al paragrafo C4 – CONSUMO IDRICO E SCARICHI IDRICI è così aggiornata:
SP3: reflui domestici trattati da un impianto a filtro percolatore anaerobico da 18 AE, preceduto da una vasca Imhoff da 12 AE;

b) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- il **Fattore ambientale “Energia elettrica e termica” del Piano di monitoraggio e controllo riportato alla Sezione F - PIANO DI MONITORAGGIO** è così sostituito:

ENERGIA ELETTRICA E TERMICA			
Consumo di energia elettrica utilizzata dallo stabilimento proveniente dalla rete	Contatore generale energia elettrica	Mensile su scheda	Report annuale
Quantità di energia elettrica prodotta dal cogeneratore, scorporata di quella utilizzata dal medesimo (autoconsumo)	Contatore	Mensile su scheda	Report annuale
Quantità di energia elettrica ceduta alla rete	Contatore	Mensile su scheda	Report annuale

Consumo di energia termica da gas metano per la produzione	Contatore volumetrico	Mensile su scheda	Report annuale
Energia elettrica auto-prodotta totale (da fotovoltaico)	Contatore energia elettrica	Mensile Cartacea su modulo cartaceo / informatizzato	Report annuale
Energia elettrica consumata per uso interno (da fotovoltaico)	Contatore energia elettrica	Mensile Cartacea su modulo cartaceo / informatizzato	Report annuale
Energia elettrica immessa in rete (da fotovoltaico)	Contatore energia elettrica	Mensile Cartacea su modulo cartaceo / informatizzato	Report annuale

- **al paragrafo D2.2 Comunicazioni e requisiti di notifica è aggiunta la seguente prescrizione:**

3) La ditta deve comunicare la data di messa in funzione dell'impianto fotovoltaico.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. 3029 del 13-06-2023 e successive modifiche e deve essere conservato insieme all'AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Ai fini della realizzazione dell'intervento, la ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.

IL DIRIGENTE determina inoltre

- di inviare copia del presente atto alla ditta e al Comune tramite lo Sportello Unico competente;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE e sul portale regionale AIA-IPPC con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla

notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.