

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6772 del 25/11/2025
Oggetto	AIA/IPPC - D.LGS.152/06, PARTE II, TIT. III BIS - LR 21/04 - ELANTAS EUROPE SRL - INSTALLAZIONE SITA IN LOC. LEMIGNANO IN COMUNE DI COLLECCHIO (PR) - AGGIORNAMENTO DELL'AIA A SEGUITO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7039 del 25/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venticinque NOVEMBRE 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la Determina DET-2025-534 del 21.07.2025 e la delega delle funzioni (protocollo 0156103 del 03/09/2025) attinenti tra l'altro a quelle dell'Unità Autorizzazioni Complesse del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Parma;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
- il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.);
- il D.Lgs. 183/2017 che ha apportato modifiche al Testo Unico Ambientale di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 relativa alle norme che regolano il procedimento amministrativo;

VISTE:

- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza alle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;

VISTI ALTRESÌ:

- il D.M. 24 Aprile 2008, e le DGR integrative n. 1913/2008, n. 155/2009 e n. 812/2009 relative alla definizione delle tariffe istruttorie dell'A.I.A.;
- la D.G.R. n. 5249 del 20/04/2012 “Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate”;
- la DGR n.497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e i procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria”;
- la Variante al PTCP relativa all'approfondimento in materia di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del 22/12/2008;
- la DGR n.152 del 30/01/2024 con cui l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

ASSUNTO CHE:

- nell'impianto Elantas Europe Srl di Lemignano in Comune di Collecchio (PR) viene svolta un'attività rientrante nella categoria AIA (rif. All. VIII alla parte II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.) 4.1 lettera d) “Fabbricazione di prodotti chimici organici ed in particolare: idrocarburi azotati, segnatamente ammine, ammidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati”;
- l'impianto è soggetto alle disposizioni di cui al D. Lgs. 334/99 e s.m.i (Impianti a rischio di incidente rilevante) per la presenza di sostanze classificate pericolose per l'ambiente;
- l'installazione Elantas Europe Srl è autorizzata con provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale n. DET-AMB-2020-3211 del 10/07/2020 rilasciato da Arpae SAC di Parma modificata con i seguenti provvedimenti di Arpae SAC di Parma:

- DET-AMB-2021-92234 del 11/06/2021

- DET-AMB-2021-2920 del 11/06/2021
- DET-AMB-2021-4636 del 17/09/2021
- DET-AMB-2021-6471 del 20/12/2021
- DET-AMB-2022-1226 del 11/03/2022
- DET-AMB-2022-3399 del 5/07/2022
- DET-AMB-2022-3787 del 25/07/2022
- DET-AMB-2023-4840 del 20/09/2023;
- DET-AMB-2024-4554 del 21/08/2024;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.I.A. presentata dalla società in parola in data 3/10/2025 tramite il Portale IPPC, acquisita con prot. PG/2025/175188 del 3/10/2025 e relativa, in breve, all'installazione di 2 nuovi serbatoi (n°9 e n°10) con capienza geometrica pari a 29 m3 cad e allineamento con ottimizzazione di quanto autorizzato in termini di scarichi idrici rispetto allo stato di fatto;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa da Elantas Europe Srl acquisita con prot.PG/2025/194824 del 10/11/2025 a riscontro di quanto richiesto da Arpae APAO Serv.Territoriale di Parma con nota prot.PG/2025/197631 del 6/11/2025 relativamente all'approfondimento e ottimizzazione del recapito delle condense della caldaia esistente, in cui l'azienda dichiara di modificare volontariamente la gestione delle condense delle caldaie, smaltendole come rifiuto;

PRESO ATTO dei pareri espressi dagli Enti competenti, tutti allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale:

- parere espresso da AUSL, SIP e SPSAL, distretto Sud Est, acquisito al prot. Arpae n. PG/2025/187190 del 22/10/2025;
- parere espresso dal Comune di Collecchio, acquisito con nota prot.PG/2025/204059 del 18/11/2025;
- relazione di aggiornamento dell'AIA elaborata da Arpae APAO Serv.Territ. di Parma e acquisita con prot. PG/2025/208450 del 24/11/2025;

tutto ciò visto, premesso e considerato,

DETERMINA

1. di **AGGIORNARE** l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento DET-AMB-2020-3211 del 10/07/2020 e successive modifiche citate in premessa in capo alla società Elantas Europe Srl di Lemignano in comune di Collecchio (PR), Strada Antolini n.1, secondo quanto dichiarato nella documentazione agli atti e nel rispetto dei pareri e condizioni presenti nei pareri espressi dagli Enti competenti:
 - parere di AUSL, SIP e SPSAL, distretto Sud Est, acquisito al prot. Arpae n.PG/2025/187190 del 22/10/2025;
 - parere Comune di Collecchio acquisito con prot.PG/2025/204059 del 18/11/2025;
 - pareri di Arpae APAO Serv. Territoriale di Parma con prot. PG/2025/208450 del 24/11/2025.
2. **DI STABILIRE** che rimanga invariata ogni altra parte del provvedimento di A.I.A. n. DET-AMB-2020-3211 del 10/07/2020 e s.m.i. non oggetto del presente atto;
3. **DI STABILIRE INOLTRE CHE:**
 - il presente atto è comunque sempre subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi esistenti e che dovessero intervenire in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori, di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto;
 - il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'AIA;
4. **DI INVIARE** copia della presente Determinazione al SUAP Unione Pedemontana Parmense per i seguenti di propria competenza e, per conoscenza, alla società Elantas Europe Srl;
5. **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC-AIA della Regione Emilia-Romagna;

6. DI INFORMARE CHE:

- Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- Arpae SAC Parma, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso o presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- l'Ente facente funzioni di Autorità Competente per la Regione Emilia Romagna per questo procedimento amministrativo di AIA è Arpae SAC di Parma;
- il Responsabile di questo endoprocedimento di AIA, è la dott.ssa Beatrice Anelli di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la sede di Arpae SAC di Parma, P.le della Pace, 1 – 43121 Parma.

Allegati:

- parere di AUSL, SIP e SPSAL, distretto Sud Est, acquisito al prot. Arpae n.PG/2025/187190 del 22/10/2025;
- parere Comune di Collecchio acquisito al prot.PG/2025/204059 del 18/11/2025;
- relazione di Arpae APAO Serv. Territoriale di Parma prot. PG/2025/208450 del 24/11/2025.

Il Responsabile di Arpae SAC di Parma

Dott.Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Rif. Prot. PG/2025/178171 del 08/10/2025
Sin 30926/25

posta interna

Spett.le ARPAE SAC
Sede di Parma

OGGETTO: A.I.A. - D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., Parte II, Titolo III-bis – L.R. 21/04 e s.m.i.
Elantas Europe Srl – Installazione sita in Comune di Collecchio, loc. Lemignano – Comunicazione di modifica non sostanziale di AIA.

Relazione tecnica

In riferimento alla comunicazione in oggetto, acquisita al prot. Arpae con Prot. PG/2025/178171 del 08/10/2025,

esaminata la documentazione presentata ai sensi dell'art. 29-nonies del DLgs. 152/06 e s.m.i. dalla ditta Elantas Europe Srl – Installazione sita in Comune di Collecchio, loc. Lemignano, acquisita con prot. PG/2025/175188 del 03/10/2025, in merito all'installazione di 2 nuovi serbatoi (n°9 e n°10) con capienza geometrica pari a 29 m3 cad. e modifiche alla gestione della rete fognaria interna. Lo scrivente Servizio ritiene che nulla osta alla richiesta della Ditta.

Considerato quanto dichiarato dal Gestore e fermo restando tutto quanto presente nell'Autorizzazione Integrata Ambientale Determinazione Dirigenziale n.3211 del 10/07/2020 e s.m.i., con la presente si trasmettono: il capitolo C.2.4 scarichi idrici, il D.2.4 Emissioni in atmosfera e il D.2.5 Emissioni in acqua e prelievo idrico opportunamente modificati. Le modifiche sono in grassetto.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Il Tecnico
Gabriele Vara

Responsabile del Distretto di Parma
Alessandra Copelli

(Documento firmato digitalmente)



C 2.4 Prelievi e scarichi idrici

Prelievi idrici

L'approvvigionamento delle acque destinate ad uso domestico ed industriale avviene tramite l'acquedotto comunale per un volume di 4.300 m³/anno dei quali solamente 1,1 m³ è utilizzato scopo produttivo (acqua di reintegro del circuito di riscaldamento e raffreddamento dei mixer).

La parte di acque destinate al riscaldamento dei mixer viene riutilizzata.

L'acqua prelevata viene utilizzata per:

- uso sanitario
- impianti termici
- alimentare il bacino antincendio.

Scarichi idrici

Non sono presenti scarichi di acque di processo.

L'acqua prelevata ed addizionata di opportuna quantità di glicole non viene scaricata attraverso la rete idrica interna, ma è raccolta in fusti e successivamente inviata allo smaltimento come rifiuto.

Gli scarichi idrici sono così individuati:

- **Scarico S1: acque reflue domestiche dei servizi dell'edificio B.**
- **Scarico S2: acque meteoriche dei pluviali e dei piazzali attigui edificio B.**
- **Scarico S3: acque meteoriche di una parte dei pluviali dell'edificio B e parte del cortile antistante.**
- **Scarico S4: acque meteoriche dei piazzali lato sud ed ovest dell'edificio T.**
- **Scarico S5: acque meteoriche dell'edificio T e scarico addolcitore ad uso domestico.**
- **Scarico S6: acque meteoriche dei piazzali lato nord ed ovest dell'edificio T.**
- **Scarico S7: acque reflue domestiche dell'edificio T.**
- **Scarico S8: acque meteoriche provenienti dai pluviali dell'edificio B, dai piazzali attigui all'edificio B lato nord, da parte dell'edificio A, dal piazzale compreso tra gli edifici A e T.**
- **Scarico S9: Acque meteoriche dei pluviali della palazzina Y (refettorio e infermeria aziendale)**

- Scarico S10: Acque meteoriche provenienti dai pluviali del magazzino G (lato ovest), dai pluviali del magazzino D, dai pluviali di parte dei reparti F-F1 (lato ovest), dai pluviali del magazzino H, Z e del reparto HV (lato ovest), dai pluviali del Magazzino A (lato est), dal piazzale compreso fra magazzino G e produzione B, dal piazzale compreso fra magazzino A e magazzini D, H, Z e reparto HV, dal piazzale compreso fra magazzino A e palazzina Y.
- Scarico S11: acque meteoriche provenienti dai pluviali dell'edificio F, parte di F1 e F', G, H (lato est) e del piazzale lato est degli edifici G, D e H.
- Scarico S12: Acque nere domestiche a servizio delle palazzine S, P e dello scarico dell'addolcitore della palazzina A.
- Scarico S13: acque reflue domestiche derivanti dai servizi dello stabile HV.
- Scarico S14: Acque nere domestiche provenienti dai servizi della Palazzina L' e dall'addolcitore locale tecnico Produzione.
- Scarico S15: Acque meteoriche provenienti dai pluviali della produzione C, dai pluviali della palazzina L', dai piazzali che circondano la produzione C e i laboratori L'.

Tutti gli scarichi elencati confluiscono in pubblica fognatura la cui gestione è in parte del Comune di Collecchio (acque bianche scaricate nel fosso intubato sia su Strada Antolini che su Strada delle Bisce) e in parte di Ireti S.p.A. (acque nere civili).

Elantas Europe ha cautelativamente installato, prima degli scarichi S4 ed S6, un disoleatore.

La Ditta dispone di due impianti di addolcimento per il trattamento dell'acqua prelevata da acquedotto comunale, destinata ad uso igienico-sanitario (servizi, spogliatoi e sala ristoro) e in nessun caso utilizzata a scopo produttivo.

Le condense provenienti dalla caldaia a condensazione posta nell'edificio N vengono smaltite come rifiuto (EER 161001*).

omissis..

D 2.4 Emissioni in atmosfera

Deve essere assicurato il rispetto dei limiti in portata e concentrazione di cui alla tabella seguente. La verifica deve avvenire a cura della direzione dello stabilimento con le periodicità ivi indicate.

Quadro riassuntivo delle emissioni convogliate in atmosfera.

Emissione	Provenienza	Portata	Durata	Durata	Inquinante	Concentr	Impianto	Periodicità
-----------	-------------	---------	--------	--------	------------	----------	----------	-------------

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
 Via Spalato, 2 | CAP 43125 | tel +39 0521/976111 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

		[Nm ³ /h]	[h/giorno]	[giorni /anno]		azione [mg/Nm ³]	di abbattiment o	monitoraggi o
E03	Aspirazione dosatura e miscelazione e polveri	11.000	24	260	Materiale particellare SOV (esprese come C totale)	10 30	Filtro a tessuto	Annuale
E04/a	Aspirazione generale lavaggio mixer e asciugatura	3.000	24	260	SOV (esprese come C totale)	30	Carboni attivi	Annuale
E07/a	-Aspirazione reparto produzione (a questa emissione confluiscono anche gli effluenti gassosi provenienti dalle pompe da vuoto denominate E09 ed E10). -Sfiati n.39 serbatoi capannone C - n.3 Bracci locale MPL	20.000	24	260	Materiale particellare SOV esprese come C totale)	10 30	-	Annuale
E20	Aspirazione confezionamento	5.500	16	260	Materiale particellare SOV (esprese come C totale)	10 30	-	Annuale
E24	Macchine utensili	600	1	20	Materiale particellare	10	Filtro a tessuto	
E29	Aspirazione dosatura materie prime	3800	16	260	Materiale particellare	10	Filtro a tessuto	Annuale
E29/A	Aspirazione dosatura materie prime	5100	16	260	Materiale particellare	10	Filtro a tessuto	Annuale

E38	Aspirazione carico/scarico resine liquide	1.550	24	260	SOV (esprese come C totale)	30	-	Annuale
-----	---	-------	----	-----	-----------------------------	----	---	---------

Note: i valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

Emissione	Provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Durata [h/giorno]	Durata [giorni/anno]	Inquinante	Concentrazione [mg/Nm ³]	Impianto di abbattimento	Periodicità monitoraggio
E43	Generatore acqua calda a metano (pot. 252,6 kW)	-	24	260	- Ossido di carbonio - Ossidi di azoto	70 250	-	
E45	Generatore acqua calda a metano (pot. 252,6 kW)	-	24	260	- Ossido di carbonio - Ossidi di azoto	70 250	-	
E41	Pulivapor a gasolio (pot. 69,77 kW)	-	1	50	- Ossido di zolfo (espressi come mg/Nm ³ SO ₂) - Ossidi di azoto (espressi come mg/Nm ³ di NO ₂) - ossido di carbonio - Polveri	170 500 200 50		

Note: I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

Emissioni n. 15, n. 39, n. 40, n. 47 e n. 48 - Camere riscaldamento fusti

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati in atmosfera.

Emissioni n. 16, n. 17, n.18 e n. 19 – Sfiati cisterne materie prime liquide

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

Via Spalato, 2 | CAP 43125 | tel +39 0521/976111 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati in atmosfera.

Emissione n. 26 Raffreddamento compressori

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati in atmosfera.

Emissione n. 27 Carica muletti

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati in atmosfera.

Emissione n. 31 – Gruppo elettrogeno di emergenza

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati in atmosfera.

Emissioni n. 32, n. 33, n. 44 e n. 46 – Sfiato cisterne materie prime liquide

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati in atmosfera.

Emissioni n. 34 – Motopompa per antincendio a gasolio

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati in atmosfera.

Emissioni n. 54-55 – Sfiati cisterne materie prime liquide (sfiati da serbatoi n.E10 ed E9)

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati in atmosfera.

Le seguenti emissioni sono definite scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico:

E01 ed E02 – aspirazioni cappe chimiche laboratorio

E14 - Laboratorio chimico

E21 - Forni laboratorio

E23 - Laboratorio chimico

E28 - Laboratorio + Laboratorio elettrico di prova

E30 - Laboratorio chimico

E36 - Laboratorio chimico

E37 – Laboratorio chimico

E51-52 impianto produzione azoto

E53 – Laboratorio controllo qualità

Le emissioni E1, E2, E21 e E28 sono collocate sul capannone C.

omissis..

D 2.5 Emissioni in acqua e prelievo idrico

Lo stato delle reti delle acque meteoriche, di acque di seconda pioggia e di acque nere e dei loro sistemi di trattamento dovrà essere sottoposto a sorveglianza periodica in modo da individuare disfunzioni, perdite, lesioni od ostruzioni che possano dare adito a scarichi incontrollati.

Qualora il Gestore accerti malfunzionamenti, avarie o interruzioni informa tempestivamente Arpae competente e adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità. Qualora il fatto possa arrecare pregiudizio alla funzionalità del depuratore finale di pubblica fognatura l'Azienda sospende l'esercizio dell'attività o l'impianto dai quali si originano gli scarichi fino a che la conformità non è ripristinata.

Evidenza documentale della gestione delle non conformità deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo.

I contatori dovranno essere mantenuti in piena efficienza. In caso di guasto ne dovrà essere data tempestiva comunicazione ad Arpae. Per il tempo occorrente al ripristino dei contatori, dei dati richiesti se ne dovrà fornire una stima, illustrandone le modalità di calcolo.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

Via Spalato, 2 | CAP 43125 | tel +39 0521/976111 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Il prelievo di acqua da acquedotto deve avvenire secondo quanto regolato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il Gestore dovrà attivare tutte le possibili soluzioni per aumentarne il recupero che verrà verificato annualmente tramite il monitoraggio dei prelievi da acquedotto.

I pozzetti di ispezione e prelievo dovranno essere tali da consentire il prelievo delle acque per caduta, opportunamente indicati con segnaletica visibile; e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo.

Deve essere garantita con continuità la regolarità di funzionamento delle reti di raccolta (fognature) acque bianche e acque nere attraverso periodici programmi di verifica e manutenzione.

Per gli autocontrolli periodici deve essere raccolto un campione medio composito nell'arco di tre ore, o della durata dello scarico, se di tempo inferiore alle tre ore.

I valori limite, espressi come concentrazioni, si riferiscono alle medie giornaliere ossia ai campioni composti proporzionali al flusso, prelevati su 24 ore. Si possono utilizzare campioni composti proporzionali al tempo purché sia dimostrata una sufficiente stabilità della portata. In alternativa possono essere effettuati campionamenti casuali, a condizione che l'effluente sia adeguatamente miscelato e omogeneo.

E' sempre consentito lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e di acque meteoriche da pluviali e piazzali, nel rispetto del regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

E' consentito lo scarico come sotto descritto:

Punto di scarico	Refluo	Descrizione	Recettore	Trattamento	Portata m ³ /anno	Inquinanti (mg/l)	Concentrazione mg/l	Periodicità monitoraggio
S1	Domestico	acque reflue domestiche dei servizi dell'edificio B.	Pubblica fognatura	-	-	-	-	-
S2	Meteorico	acque meteoriche dei pluviali e dei piazzali attigui edificio B	Pubblica fognatura	-	-	-	-	-
S3	Meteorico	acque meteoriche di una parte dei pluviali dell'edificio B e parte del cortile antistante.	Pubblica fognatura	-	-	-	-	-
S4	Meteorico	acque meteoriche dei	Pubblica fognatura		-	Solidi sospesi Idrocarburi totali	≤ 200 ≤ 10	Annuale

		piazzali lato sud ed ovest dell'edificio T		Disoleatore				
S5	Meteorico e domestico	acque meteoriche dell'edificio T e scarico addolcitore ad uso domestico.	Pubblica fognatura	-	-	-	-	-
S6	Meteorico	acque meteoriche dei piazzali lato nord ed ovest dell'edificio T.	Pubblica fognatura	Disoleatore	-	Solidi sospesi Idrocarburi totali-	≤ 200 ≤ 10	Annuale
S7	Domestico	acque reflue domestiche dell'edificio T	Pubblica fognatura	-	-	-	--	-
S8	Domestico e meteorico	Acque meteoriche provenienti dai pluviali dell'edificio B, dai piazzali attigui all'edificio B lato nord, da parte dell'edificio A e dal piazzale compreso tra gli edifici A e T	Pubblica fognatura	-	-	-	-	-
S9	Meteorico	Acque meteoriche dei pluviali della palazzina Y (refettorio e infermeria aziendale)	Pubblica fognatura	-	-	-	-	-
S10	Meteorico	Acque meteoriche provenienti dai pluviali del magazzino G (lato ovest), dai pluviali del magazzino D, dai pluviali di parte dei reparti F-F1 (lato ovest), dai pluviali del magazzino H, Z e	Pubblica fognatura	-	-	-	-	-

		del reparto HV (lato ovest), dai pluviali del Magazzino A (lato est), dal piazzale compreso fra magazzino G e produzione B, dal piazzale compreso fra magazzino A e magazzini D, H, Z e reparto HV, dal piazzale compreso fra magazzino A e palazzina Y.						
S11	Meteorico	Acque meteoriche provenienti dai pluviali dell'edificio F, parte di F1 e F', G, H (lato est) e del piazzale lato est degli edifici G, D e H.	Pubblica fognatura	-	-	-	-	-
S12	Meteorico	Acque nere domestiche a servizio delle palazzine S, P e dello scarico dell'addolcitore della palazzina A	Pubblica fognatura	-	-	-	-	-
S13	Domestico	Acque reflue domestiche derivanti dai servizi dello stabile HV..	Pubblica fognatura	-	-	-	-	-
S14	domestico	Acque nere domestiche provenienti dai servizi della Palazzina L' e dall'addolcitore locale tecnico Produzione	Pubblica fognatura	-	-	-	-	-
S15	Domestico	Acque	Pubblica	-	-	-	-	-

		meteoriche provenienti dai pluviali della produzione C, dai pluviali della palazzina L', dai piazzali che circondano la produzione C e i laboratori L'.	fognatura					
--	--	--	-----------	--	--	--	--	--



COMUNE DI COLLECCHIO

Provincia di Parma

AREA TECNICA – PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Ambiente

Collecchio, 17 novembre 2025

(rif. P.e. 2025/0519)

Spett.le

ARPAE SAC

aoopr@cert.arpa.emr.it

e p.c. Spett.le

Sportello Unico Imprese Pedemontana

suap@postacert.unionejedemontana.pr.it

OGGETTO: A.I.A. - D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i, Parte II, Titolo III-bis – L.R. 21/04 e s.m.i.
Elantas Europe Srl – Installazione sita in Comune di Collecchio, loc. Lemignano –
Comunicazione di modifica non sostanziale di AIA del 3/10/2025. Richiesta
approfondimento fosso stradale. Parere di competenza.

Con riferimento all'installazione IPPC in oggetto della società Elantas Europe Srl (autorizzata con A.I.A. DET-AMB-2020-3211 del 10/07/2020) e alla comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.I.A., presentata tramite portale in data 3/10/2025 (acquisita con prot. 23150 del 4/10/2025) e all'esigenza di approfondire la sostenibilità complessiva del corpo recettore (fosso stradale) dello scarico aziendale denominato S8, comunicata con nota pervenuta agli atti in data 6/11/25, prot. n. 27285, si comunica quanto segue.

Al fine di preservare il corpo recettore (fosso stradale su strada Antolini) dallo scarico aziendale denominato S8 e quindi la qualità dell'ambiente è opportuno intercettare e smaltire in forma diversa le condense derivanti dalla caldaia a condensazione presente nel locale individuato come edificio N, che attualmente sono autorizzate a recapitare nel punto di scarico S8. Si evidenzia che le acque in questione al momento sono autorizzate a scaricare nel punto S8 e non in S10 come erroneamente indicato dal richiedente.

Distinti saluti.


IL RESPONSABILE

AREA TECNICA – PROTEZIONE CIVILE

Ing. Jr Lorenzo Gherri

(documento firmato digitalmente)





**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA SUD EST

Agenzia Regionale Per La
Prevenzione, L'Ambiente E L'Energia
Dell'Emilia Romagna - Area
Prevenzione Ambientale Ovest (Reggio
Nell'Emilia)
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: AIA/IPPC Elantas Europe. Comune di Collecchio - modifica non sostanziale

In riferimento alla richiesta di parere riguardante la Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale della Ditta Elantas Europe S.r.l. avente sede in Comune di COLLECCHIO (PR), Strada Antolini n.1 loc. Lemignano pervenuta in data 09.10.2025 ns. prot.72391,

esaminata la documentazione tecnica allegata e tenuto conto che l'istanza riguarda:

- installazione di 2 nuovi serbatoi (n°9 e n°10) con capienza geometrica pari a 29 m3 cad. destinati al contenimento di materie prime; tali serbatoi saranno posizionati accanto a 2 serbatoi già esistenti (n° 7 e n°8) all'interno di un bacino di contenimento in muratura indipendente della capacità complessiva di 32 m3, avranno degli sfiati di sicurezza per l'espulsione di eventuali vapori durante la fase di caricamento della cisterna chei saranno associati alle nuove emissioni E54 e E55; tali serbatoi non andranno ad aumentare ne i quantitativi delle sostanze contenute, ne la capacità produttiva totale dello stabilimento; la modifica è richiesta principalmente per modificare la logistica di dette sostanze, che attualmente avviene mediante movimentazione di colli;
- modifiche alla gestione della rete fognaria interna; a seguito della realizzazione del bacino di contenimento associato ai nuovi serbatoi, è previsto l'adeguamento della rete di scarico dei reflui con l'aggiunta del tratto di scarico di acque meteoriche derivante dal bacino di contenimento dei nuovi serbatoi che sarà convogliato nello scarico S10. Verrà inserita una nuova valvola di blocco per il nuovo bacino (n°33) che sarà normalmente chiusa per prevenire la fuoriuscita di prodotto in caso di rotture o sversamenti accidentali e sarà aperta solo in occasione di accumuli di acque meteoriche;
- correzione di alcuni refusi nella descrizione degli scarichi da modifiche non sostanziali precedenti;

si esprime parere igienico sanitario favorevole alla richiesta di cui all'oggetto.


Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA SUD-EST
Via Roma 42/1 - Langhirano (PR)
serv_ipub_langhirano@pec.ausl.pr.it

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343





Lucia Reverberi

Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.