

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6777 del 25/11/2025
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA(PC), VIA COLOMBARONE, RICHIESTA DALLA DITTA "KRYALOS SGR SPA", PER L'ATTIVITÀ DI "DEPOSITO E SERVIZI LOGISTICI RELATIVI ALLA DISTRIBUZIONE DELLE MERCI".
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7045 del 25/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	Claudia Salati

Questo giorno venticinque NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, Claudia Salati, determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA(PC), VIA COLOMBARONE, RICHIESTA DALLA DITTA "KRYALOS SGR SPA", PER L'ATTIVITÀ DI "DEPOSITO E SERVIZI LOGISTICI RELATIVI ALLA DISTRIBUZIONE DELLE MERCI".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Monticelli d'Ongina (PC) in data 20/05/2025, trasmessa ad ARPAE SAC Piacenza con nota prot. n. 6071 del 06/06/2025 e acquisita al prot. ARPAE n. 103687 del 10/06/2025 - pratica Sinadoc 19332/2025 - dal procuratore della ditta "KRYALOS SGR S.P.A." (P. IVA 05083780964), con sede legale a MILANO (MI), Via Cordusio n. 1, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "*deposito e servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci*" da svolgersi in Comune di Monticelli d'Ongina (PC), Via Colombarone, sostitutiva del seguente titolo abilitativo settoriale:

- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, per n° 2 scarichi di acque reflue domestiche (S1 e S2) su suolo;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpae, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- ARPAE SAC Piacenza, con nota prot. n. 114271 del 24/06/2025, ha richiesto documentazione a completamento e perfezionamento dell'istanza;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 130385 del 18/07/2025 la ditta ha richiesto una proroga per la presentazione della documentazione richiesta;
- ARPAE SAC Piacenza, con nota prot. n. 131453 del 21/07/2025, ha concesso una proroga alla ditta per la presentazione della documentazione;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 144789 del 11/08/2025 è pervenuta da parte della ditta, la documentazione a completamento richiesta, a seguito di nota di IREN ACQUA PIACENZA SRL – acquisita al prot. ARPAE n. 142610 del 06/08/2025 – con la quale si attesta che lo scarico della ditta in oggetto non confluisce nella pubblica fognatura gestita dalla medesima società;
- ARPAE SAC Piacenza, con nota prot. n. 146144 del 12/08/2025, ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;
- ARPAE SAC Piacenza, con nota prot. n. 167995 del 23/09/2025, ha richiesto documentazione integrativa all'istanza;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 179436 del 10/10/2025 e con nota acquisita al prot. ARPAE n. 181456 del 14/10/2025, la ditta ha trasmesso ad ARPAE SAC la documentazione integrativa richiesta;
- ARPAE SAC Piacenza con nota prot. n.186978 del 22/10/2025 ha richiesto al Comune di Monticelli d'Ongina (PC), competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'Autorizzazione per n. 2 scarichi di acque reflue domestiche su suolo;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo è stato acquisito, ai fini dell'adozione dell'AUA, il seguente atto:

- Nota prot. n. 12218 del 18/11/2025 (prot. ARPAE n. 205010 del 19/11/2025) con cui il Comune di Monticelli d'Ongina (PC) ha rilasciato l'Autorizzazione a n. 2 scarichi di acque reflue domestiche (S1 e S2) su suolo, ex art. 112 LR 3/99 e ss.mm. e ii, con prescrizioni;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264 in base alle quali ARPAE svolge *"i controlli antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti"*, mentre *"in tutti gli altri casi in generale si ritiene che la verifica, dove necessaria, sia di competenza del SUAP"*;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della ditta "KRYALOS SGR S.P.A." (P. IVA 05083780964), relativamente all'attività di *"deposito e servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci"* da svolgersi in Comune di Monticelli d'Ongina (PC), Via Colombarone, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTE:

- la determinazione dirigenziale n. DET-2025-698 del 29/09/2025 di assegnazione della dirigente ambientale Dott.ssa Claudia Salati al Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza;
- la comunicazione prot. n. 194491 del 03/11/2025 con cui sono state delegate alla stessa le funzioni dirigenziali attinenti alle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA, DPR 59/2013);

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria, titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

su proposta del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta **"KRYALOS SGR S.P.A."** (P. IVA 05083780964), con sede legale a MILANO (MI), Via Cordusio n. 1, relativamente all'attività di *"deposito e servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci"* da svolgersi in Comune di Monticelli d'Ongina (PC), Via Colombarone, che comprende e sostituisce il titolo abilitativo settoriale in allegato, di seguito riportato sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	/lett. a) - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche su suolo di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene il titolo abilitativo di cui al punto 1. sono contenute nell'allegato di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1* - Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **n° 2 scarichi di acque reflue domestiche (S1 e S2) su suolo;**

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

4. DI DARE ATTO altresì che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli ar. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

5. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Monticelli d'Ongina (PC), ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;

6. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;

- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
con delega delle funzioni per le
Autorizzazioni Uniche Ambientali
Dott.ssa Claudia Salati

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

**Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi
di acque reflue domestiche (S1 e S2) su suolo**

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 19332-25 (Attività istruttoria n. 15 del 21/11/2025)
KRYALOS SGR SPA (C.F./P.IVA 05083780964) – Attività di deposito e servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci - stabilimento sito in Comune di Monticelli d'Ongina, Via Colombarone.
DESCRIZIONE
Presso l'insediamento la Ditta ha in progetto la realizzazione di due magazzini contigui entro cui verrà svolta l'attività di deposito e logistica, ognuno dei quali avrà un blocco ufficio (Edificio A e B) dotati di servizi igienici. Lo stabilimento non è servito da pubblica fognatura. I 2 scarichi di acque reflue domestiche originano dall'insediamento così come di seguito descritti: - scarico A1 di acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici dell'Edificio A e della guardiania (carico organico generato pari a 24 A.E), trattate mediante un sistema costituito da n° 2 fosse Imhoff (aventi ciascuna potenzialità pari a 12 A.E.) ed un depuratore a fanghi attivi corrugato (avente potenzialità pari a 24 A.E.). I reflui in uscita dal sopra descritto sistema di trattamento, recapitano sul suolo tramite subirrigazione con condotte disperdenti aventi uno sviluppo pari a metri lineari 125 (avente una potenzialità pari a 24 A.E.); - scarico A2 di acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici dell'Edificio B (carico organico generato pari a 24 A.E), trattate mediante un sistema costituito da n° 2 fosse Imhoff (aventi ciascuna potenzialità pari a 12 A.E.) ed un depuratore a fanghi attivi corrugato (avente potenzialità pari a 24 A.E.). I reflui in uscita dal sopra descritto sistema di trattamento, recapitano su suolo tramite subirrigazione con condotte disperdenti aventi uno sviluppo pari a metri lineari 125 (avente una potenzialità pari a 24 A.E.).
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
Per i due scarichi di acque reflue domestiche A1 e A2 sopra descritti si impartiscono le seguenti prescrizioni: a) il numero degli A.E. serviti non può in alcun caso superare la potenzialità massima depurativa per la quale i sistemi di trattamento sono stati dimensionati; b) la sommità della trincea deve risultare sempre rilevata rispetto al terreno adiacente in modo da evitare la formazione di avvallamenti e quindi di linee di compluvio e penetrazione delle acque meteoriche nella rete drenante; c) i sistemi disperdenti di sub-irrigazione devono mantenere nel tempo le caratteristiche tecniche per un corretto funzionamento che garantisca anche l'impossibilità di interferire con la falda sottostante; d) i sistemi disperdenti devono essere collocati lontano da fabbricati, aree pavimentate o altro che possa impedire il passaggio dell'aria nel terreno. Inoltre deve essere rispettata una distanza minima da pozzi, condotte, serbatoi o altre opere destinate al servizio di acqua potabile: in particolare tale distanza dovrà essere di 30 m per le opere private e 200 m per le opere pubbliche; e) dovrà essere prevista una distanza minima di 30 m. tra i sistemi di sub-irrigazione ed una qualsiasi altra condotta, serbatoio o altra opera destinata al servizio di acqua potabile; f) i sifoni di cacciata, atti a garantire un'uniforme distribuzione del liquame lungo tutte le condotte disperdenti, devono funzionare regolarmente; g) le condotte disperdenti in progetto dovranno avere una pendenza fra lo 0,2% e 0,5% ed essere poste in trincea di adeguata profondità, non inferiore a 60 cm e non superiore a 80 cm, con larghezza alla base di almeno 40 cm. Il fondo della trincea per almeno 30 cm dovrà risultare occupato da un letto di pietrisco di tipo lavato della pezzatura 40/70; h) allo scopo di impedire intasamenti del terreno sovrastante ed al contempo garantire un'adeguata aerazione del sistema drenante, la parte superiore della massa ghiaiosa, prima di essere ricoperta

dal terreno di scavo, dovrà essere protetta da uno stato di materiale idoneo allo scopo (es. tessuto non tessuto). Deve essere verificato periodicamente che non vi siano intasamenti del pietrisco o del terreno sottostante e che non si manifestino impaludamenti superficiali;

- i) la distanza tra il fondo delle trincee disperdenti e il livello massimo della falda acquifera non dovrà risultare inferiore ad 1 metro dal piano campagna (considerato nelle condizioni di massima morbida) e perciò dovrà essere verificato che nel tempo non avvengano progressivi innalzamenti della falda;
- j) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali delle fosse Imhoff devono essere conformi a quanto indicato al punto 2 della Tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
- k) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia dei dispositivi di filtraggio e depurazione; in particolare, con opportuna periodicità, si dovrà provvedere all'espurgo dei fanghi dalle fosse Imhoff. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;
- l) deve essere preventivamente comunicata al Comune di Monticelli d'Ongina e all'ARPAE (SAC e ST) ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti.

È fatto salvo che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

"Planimetria scarichi acque nere - Tavola 1.0 – Integrazione Settembre 2025" trasmessa con le integrazioni pervenute il 10/10/2025 prot. n. 179436.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.