

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6791 del 26/11/2025
Oggetto	A.I.A. D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Seconda, Tit. III-bis - CARRA MANGIMI S.P.A. installazione in via Alessandrini n.4, Fraz. Bogolese in comune di Sorbolo Mezzani - Aggiornamento A.I.A. per modifica non sostanziale - Sostituzione batteria di silos per stoccaggio materie prime
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7042 del 25/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisei NOVEMBRE 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

RICHIAMATO il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda “procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;

RICHIAMATO il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.);

RICHIAMATI in particolare gli articoli n. 6, comma 12, e gli articoli: 29-bis “Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili”, n.29-ter “domanda di a.i.a.”, 29-sexies “Autorizzazione integrata ambientale”, che disciplinano le procedure e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con “AIA”);

VISTA

- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all’attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza alle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma - Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, operativa dal 1 gennaio 2016;

VISTI:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la Determina DET-2025-534 del 21.07.2025 e la delega delle funzioni (protocollo 0156103 del 03/09/2025) attinenti tra l’altro a quelle dell’Unità Autorizzazioni Complesse del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Parma;

RICHIAMATE ALTRESÌ:

- la D.G.R. n.5249 del 20/04/2012 “Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l’utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate”;
- la D.G.R. n.497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e il procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la Deliberazione n.152/2024 con cui l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

- la delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria”;
- la Variante al PTCP relativa all’approfondimento in materia di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del 22/12/2008;

ASSUNTO CHE:

- Arpae SAC Parma con Determinazione n. DET-AMB-2024-1037 del 22/02/2024 ha rilasciato alla ditta “Carra Mangimi S.p.a.”, per l’installazione sita in Via Alessandrini n.4, loc. Bogolese – CAP 43058 comune di SORBOLO MEZZANI (PR), l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’attività IPPC 6.4.b.3) di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in seguito a procedimento di Riesame della precedente AIA (DET-AMB-2015-2043 del 28/06/2016 e ss.mm.ii.);
- Arpae SAC Parma ha successivamente modificato l’AIA con i seguenti provvedimenti di aggiornamento:
 - DET-AMB-2024-1669 del 21/03/2024 (rettifica dell’atto DET-AMB-2024-1037 del 22/02/2024);
 - prot. PG/2024/235854 del 31/12/2024 (aggiornamento dei capitoli C 2.4 “Prelievi e scarichi idrici” e D 2.6 “Emissioni in acqua e prelievo idrico” dell’Allegato I all’AIA vigente);
 - DET-AMB-2025-509 del 29/01/2025 (aggiornamento dei capitoli C 2.4 “Prelievi e scarichi idrici”, D 2.6 “Emissioni in acqua e prelievo idrico”, D 3.1.4 “Monitoraggio e Controllo emissioni in atmosfera” dell’Allegato I all’AIA vigente);
 - DET-AMB-2025-5713 del 07/10/2025 (rettifica dell’atto DET-AMB-2025-509 del 29/01/2025);
 - DET-AMB-2025-6414 del 07/11/2025 (aggiornamento A.I.A. a seguito di determinazione Valori di Fondo in acque sotterranee);

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell’A.I.A. presentata dalla Ditta CARRA MANGIMI SpA per il tramite del Portale IPPC in data 01/10/2025, acquisita con prot. PG/2025/173913 del 02/10/2025, tuttavia perfezionata con documentazione a completamento in data 07/10/2025, relativa alla demolizione e ricostruzione di silos per lo stoccaggio di materie prime per alimentazione animale, con alcune conseguenti modifiche al quadro emissivo autorizzato, di seguito sintetizzate:

- la nuova batteria di 18 silos sarà dotata di due nuovi Redler (R41-R42) che insieme trasporteranno le varie materie dalla buca di scarico ai singoli nuovi silos. Sui due Redler verranno posizionati due filtri a maniche (F27-F28). L’aria aspirata verrà convogliata in una nuova emissione (E50);
- per trasportare le materie prime dalla nuova batteria fino al mulino per la fase di macinazione, verrà installato un nuovo Redler (R9), per aspirare il quale sarà messa in esercizio la già autorizzata E43 con aumento di portata da 290 a 380 Nmc/h;
- verranno eliminati gli sfiati collegati ai vecchi silos (emissioni da E28 a E33) ed anche l’emissione E44;

DATO ATTO che tale modifica è stata altresì trasmessa dal SUAP Unione Bassa Est P.se con nota acquisita con prot. PG/2025/174541 del 02/10/2025 (PRATICA SUAP N° 861/2025 del 01/10/2025);

ACQUISITI i seguenti pareri/relazioni espressi dagli Enti competenti, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- parere favorevole di AUSL di Parma prot. 82960 del 18/11/2025, acquisito con prot. PG/2025/204702 del 18/11/2025;

- la relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Parma prot. n. PG/2025/207554 del 21/11/2025, contenente il nulla osta alla modifica e l'aggiornamento dell'Allegato I dell'AIA vigente, ai Capitoli D.2.5 "Emissioni in atmosfera" e D.3.1.4 "Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera", aggiornati a fronte della modifica proposta;

PRESO ATTO che, a seguito di richiesta parere prot. PG/2025/179142 del 10/10/2025, nulla è pervenuto da parte del Comune di Sorbolo Mezzani entro i termini indicati;

DATO ATTO che l'istruttoria si è svolta nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente;

CONSIDERATE le modifiche sopra descritte come non sostanziali ai fini dell'A.I.A.;

RITENUTO di procedere per quanto sopra all'aggiornamento dell'AIA vigente di cui alla Determinazione n. DET-AMB-2024-1037 del 22/02/2024 e s.m.i.;

tutto ciò visto, premesso e considerato,

DETERMINA

1. **DI AGGIORNARE**, per le evidenze sopra riportate, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte Seconda, Titolo III-bis, l'**Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata con Determinazione n. DET-AMB-2024-1037 del 22/02/2024 e s.m.i. alla Ditta CARRA MANGIMI S.P.A. per l'installazione sita in Via Alessandrini n.4, loc. Bogolese, comune di Sorbolo Mezzani (PR), in cui si svolge l'attività IPPC di produzione mangimi ad uso zootecnico, rientrante nella categoria IPPC 6.4.b), punto 3 dell'allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **ai Capitoli D.2.5 "Emissioni in atmosfera" e D.3.1.4 "Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera"**, sulla base delle modifiche proposte e secondo quanto riportato nella relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Parma prot. n. PG/2025/207554 del 21/11/2025, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

2.. **DI LASCIARE INVARIATA** ogni altra parte della Determinazione n. DET-AMB-2024-1037 del 22/02/2024 e s.m.i. non modificata dal presente atto;

3. **DI STABILIRE INOLTRE CHE:**

- il presente atto è comunque sempre subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi esistenti e che dovessero intervenire in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori, di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto;
- il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'AIA;

4. DI FAR PRESENTE che il Responsabile di questo procedimento, endo-procedimentale del provvedimento unico che rilascerà il SUAP Unione Bassa Est P.se, è la dott.ssa Beatrice Anelli di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;

5. DI INVIARE copia della presente Determinazione al SUAP Unione Bassa Est P.se per i successivi atti di propria competenza, dandone informazione, per opportuna conoscenza, alla Società in oggetto, al Comune di Sorbolo Mezzani, ad AUSL Distretto di Parma e ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma;

6. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC-AIA della Regione Emilia-Romagna;

7. DI INFORMARE CHE:

- Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte seconda, Titolo III-bis, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dei servizi territoriali di Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;
- Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.
- contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso o presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- l'Ente facente funzioni di Autorità Competente per la Regione Emilia Romagna per questo procedimento amministrativo di AIA è Arpae SAC di Parma;
- è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la sede di Arpae SAC di Parma, P.le della Pace, 1 – 43121 Parma.

Allegati:

- *relazione tecnica Arpae Servizio Territoriale di Parma prot. PG/2025/207554 del 21/11/2025,*
- *parere AUSL Distretto di Parma prot. 82960 del 18/11/2025.*

Sinadoc n. 31429/2025

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Rif.Prot.Arpae PG/2025/179142 del 10/10/25
Rif. Sinadoc 31429/25

Inviata tramite PEC interna

SAC ARPAE Parma
Servizio Autorizzazioni Concessioni

OGGETTO: A.I.A. - D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte II, Titolo III-bis, art. 29-nonies – L.R. 21/2004 e s.m.i. – A.I.A. n. DET-AMB-2024-1037 del 22/02/2024 e s.m.i. Ditta: CARRA MANGIMI S.p.a. Installazione IPPC sita in via Alessandrini n. 4, loc. Bogolese - 43058 Sorbolo Mezzani (PR) - Comunicazione di modifica non sostanziale per sostituzione batteria di silos per stoccaggio materie prime - PRATICA SUAP N° 861/2025 del 01/10/2025

Relazione tecnica

In riferimento alla comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA, acquisita con prot. PG/2025/173913 del 02/10/2025, trasmessa altresì dal SUAP Unione Bassa Est P.se con nota acquisita con prot. PG/2025/174541 del 02/10/2025, e relativa alla demolizione e ricostruzione di silos per stoccaggio materie prime per alimentazione animale, con alcune conseguenti modifiche al quadro emissivo autorizzato,

- nuova batteria silos (n.18) dotata di due nuovi Redler (R41-R42) che insieme trasporteranno le varie materie dalla buca di scarico ai singoli nuovi silos. Sui due Redler verranno posizionati due filtri a maniche, (F27-F28). L'aria aspirata verrà convogliata in una nuova emissione (E50)
- nuovo redler (R9), per la fase di macinazione per aspirare il quale sarà messa in esercizio la già autorizzata E43 con aumento di portata da 290 a 380 Nmc/h
- eliminati gli sfiati collegati ai vecchi silos (emissioni da E28 a E33) ed anche l'emissione E44

Io scrivente Servizio ritiene che nulla osta alla modifica non sostanziale richiesta dalla ditta.

Considerato quanto dichiarato dal Gestore e fermo restando tutto quanto presente nell'Autorizzazione Integrata Ambientale Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2024-1037 del 22/02/2024 e s.m.i., con la presente si trasmette i capitoli D 2.5 Emissioni in atmosfera, D 3.1.4 Monitoraggio e Controllo emissioni in atmosfera opportunamente modificati. Le modifiche sono in grassetto.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpae.emr.it

Servizio territoriale di Parma Area prevenzione ambientale Ovest Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it



Distinti saluti

Il tecnico
Gabriele Vara

Il responsabile del Servizio di Parma
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

omissis..

D 2.5 Emissioni in atmosfera

Deve essere garantita la continuità di funzionamento degli impianti di captazione e abbattimento attraverso periodiche manutenzioni delle quali tenere registrazione.

Il valore limite di emissione rappresenta il valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna oppure un unico campionamento della durata di 1,5 ore, pari alla somma di 3 campionamenti di almeno 30 minuti ciascuno possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

Quadro riassuntivo delle emissioni convogliate in atmosfera.

Deve essere assicurato il rispetto dei limiti in portata e concentrazione di cui alla tabella seguente. La verifica deve avvenire a cura della direzione dello stabilimento con le periodicità ivi indicate.

Punto di Emissione N.	Macchine e/o Linee Convogliate	Portata [Nm ³ /h]	Durata [h/gg]	Durata [gg/anno]	Inquinante	Concentrazione (mg/Nm ³)	Impianto di Abbattimento	Periodicità Monitoraggi
E21*	Generatore di vapore a metano	1744 (kWt)	24	313	Ossido di carbonio	100	-	
					Ossidi di azoto [espressi come mg/Nm ³ di NO ₂]	350**		
E01	Buca di carico	30000	4	313	Materiale Particellare	10	filtri a tessuto	annuale
E03	Sfiato celle di stoccaggio + elevatore 5+redler 10	380	24	313	Materiale Particellare	10	filtri a tessuto	-

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpa.emr.it

Servizio territoriale di Parma Area prevenzione ambientale Ovest Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | pec_aopr@cert.arpa.emr.it

E05	Sfiato celle di stoccaggio + elevatore 2 + redler 8	730	24	313	Materiale Particellare	10	filtri a tessuto	annuale
E06	Aspirazione mulino	600	24	313	Materiale Particellare	10	filtri a tessuto	annuale
E07	Aspirazione mulino	6100	24	313	Materiale Particellare	10	filtri a tessuto	annuale
E08	Carico mescolatore 2	910	24	313	Materiale Particellare	10	filtri a tessuto	annuale
E09	Mescolatore 2	200	24	313	Materiale Particellare	10	filtri a tessuto	-
E10	Carico e mescolatore 1	1400	24	313	Materiale Particellare	10	filtri a tessuto	annuale
E11	Trasporto redler	650	24	313	Materiale Particellare	10	filtri a tessuto	annuale
E12	Sfiato celle prepellettrice. suini	290	24	313	Materiale Particellare	10	filtri a tessuto	-
E16	Pellettatrice. n.3 e raffreddamento	5600	24	313	Materiale Particellare	10	ciclone	annuale
E17	Pellettatrice. n.1 e raffreddamento	10000	24	313	Materiale Particellare	10	ciclone	annuale
E19	Confezionamento	1100	6	313	Materiale Particellare	10	filtri a tessuto	annuale
E20	Pesatura integratori	3500	10	313	Materiale Particellare	10	filtri a tessuto	annuale
E24	Dosaggio manuale	4500	24	313	Materiale Particellare	10	filtri a tessuto	annuale

E26	Pellettatrice n.2 e raffreddamento	18000	12	313	Materiale Particellare	10	ciclone	annuale
E27	Sfiato celle di carico prepellettatrici bovini 2	1000	4	313	Materiale Particellare	10	ciclone	annuale
E34	Trasporto pneumatico additivi	1000	24	313	Materiale Particellare	10	filtri a tessuto	
E38	Asp. elevatore n.6	290	24	313	Materiale Particellare	10	filtri a tessuto	
E39	Asp. Redler 32 nuovi silos	380	4	313	Materiale Particellare	10	filtri a tessuto	
E40	Asp. Redler 33+31 nuovi silos	630	4	313	Materiale Particellare	10	filtri a tessuto	
E41	Asp.elevatore e 3 e redler 37 e 38	630	24	313	Materiale Particellare	10	filtri a tessuto	annuale
E43	Asp. redler 9	380	12	313	Materiale Particellare	10	filtri a tessuto	
E44	Trasporto pneumatico sali minerali	EMISSIONE ELIMINATA						
E47	Sfiato celle di carico prepellettatrici bovini 4	1000	4	313	Materiale Particellare	10	ciclone/multiciclone	annuale
E48	Aspirazione pellettatrice 4 e raffreddamento	18000	12	313	Materiale Particellare	10	ciclone/multiciclone	annuale
E49	Aspirazione	250	24	313	Materiale	10	filtri a tessuto	-

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpa.emr.it

Servizio territoriale di Parma Area prevenzione ambientale Ovest Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | pec_aopr@cert.arpa.emr.it

	redler 23				Particellare			
E50	aspirazione redler 41 e 42	760	4	313	Materiale Particellare	10	filtri a tessuto	-
E22	estrattori a parete							
E23 ed E25	“Cappa da laboratorio							
da E28 a E33	Sfiato silos materie prime	SFIATI ELIMINATI						
E36 - E37	Sfiato silos prodotti resi							
E45	“Ricambio aria cabina elettrica							
E46	Sfiato serbatoio condensa caldaia							

- I limiti di emissione si riferiscono ad effluenti secchi normalizzati a una temperatura di 273,15 K e una pressione di 101,3 kPa.
- Il valore limite di emissione rappresenta il valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna
- *I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.
- *Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.L.gs 152/2006 smi, dal D.L.gs 183/2017, tale impianto si configura come medio impianto di combustione (come definito dal comma 1 al punto gg-bis dell'art. 268 della parte V del Dlgs 152/06) pertanto:
 - Per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06, l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

**dal 1/1/2030 limite 250 mg/Nm³

E50 Termine ultimo comunicazione dati periodo di marcia controllata Entro 30 giorni dal termine del periodo continuativo di marcia controllata (cap. D.1)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpa.emr.it

Servizio territoriale di Parma Area prevenzione ambientale Ovest Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | pec_aopr@cert.arpa.emr.it

La frequenza dell'autocontrollo dovrà necessariamente corrispondere a quella indicata nel Piano di Monitoraggio.

Prescrizioni relative alle emissioni odorigene

Dovrà essere predisposto, attuato e riesaminato regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale, un piano di gestione degli odori. In base alla valutazione complessiva dei dati, nonché in base ai riscontri inerenti l'assenza/presenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, si potranno prevedere opportune modifiche autorizzative relativamente alla concentrazione di odore, alla loro periodicità e alla eventuale realizzazione dei piani di adeguamento.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

omissis...

Nella tabella sottostante sono riportati i flussi emissivi annui autorizzati:

Flussi Emissivi Autorizzati	
Parametro	Kg/anno
Materiale particellare :	4 100 *
Ossido di carbonio (CO) :	1 380

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpa.emr.it

Servizio territoriale di Parma Area prevenzione ambientale Ovest Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | pec_aopr@cert.arpa.emr.it

Biossido di carbonio (CO ₂) :	3.000.000
Ossidi di azoto (NO _x) :	4.810
*la ditta si impegna a rispettare tale flusso	

omississ..


D 3.1.4 Monitoraggio e Controllo emissioni in atmosfera

Parametro	Sistema Di Misura	Frequenza Gestore	Registrazione	Report Gestore (Trasmissione)
Portata dell'emissione	Autocontrollo eseguito da laboratorio esterno	Annuale: E1, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E16, E17, E19, E20, E24; E26; E27, E41, E47, E48	Cartacea su rapporti di prova	Annuale
Concentrazione degli inquinanti	Autocontrollo eseguito da laboratorio esterno	Annuale: E1, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E16, E17, E19, E20, E24; E26; E27, E41, E47, E48	Cartacea su rapporti di prova	Annuale
Flussi emissivi di: Polveri CO CO ₂ NO _x	Calcolo	Annuale	Elettronica	Annuale

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpae.emr.it

Servizio territoriale di Parma Area prevenzione ambientale Ovest Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: A4D3C73

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0082960

DATA: 18/11/2025

OGGETTO: Pratica SUAP n. N° 861/2025 del 01/10/2025 .A.I.A. - D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte II, Titolo III-bis, art. 29-nonies – L.R. 21/2004 e s.m.i. – A.I.A. n. DETAMB-2024-1037 del 22/02/2024 e s.m.i. Ditta: CARRA MANGIMI S.p.a. Installazione IPPC sita in via Alessandrini n. 4, loc. Bogolese - 43058 Sorbolo Mezzani (PR) - Comunicazione di modifica non sostanziale per sostituzione batteria di silos per stoccaggio materie prime. Parere.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Ines Tollemeto
Elisa Mariani

CLASSIFICAZIONI:

- [22-07]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0082960_2025_Lettera_firmata.pdf:	Mariani Elisa; Tollemeto Ines	0D89B4810BB52AE08997806984987B695 BE27E40A94ACC29636268726E3AADEB



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



agenzia regionale per la prevenzione
dell'ambiente e l'energia sac
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Pratica SUAP n. N° 861/2025 del 01/10/2025 .A.I.A. - D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte II, Titolo III-bis, art. 29-nonies – L.R. 21/2004 e s.m.i. – A.I.A. n. DETAMB- 2024-1037 del 22/02/2024 e s.m.i. Ditta: CARRA MANGIMI S.p.a. Installazione IPPC sita in via Alessandrini n. 4, loc. Bogolese - 43058 Sorbolo Mezzani (PR) - Comunicazione di modifica non sostanziale per sostituzione batteria di silos per stoccaggio materie prime. Parere.

L'istanza in oggetto prevede la richiesta di modifica per la demolizione di una batteria di 6 grandi silos per materie prime ormai obsoleta con un'altra composta da 18 silos di ultima generazione e dimensioni più contenute, nella stessa posizione. Lo scopo è quello di dare all'azienda una maggiore tranquillità e versatilità di produzione grazie a maggiori scorte a magazzino di tipologie diverse (18 possibilità, anziché le 6 precedenti), aumentando le possibilità di diversificazione dello stoccaggio. A contorno del montaggio dei silos verranno eseguite tutte le installazioni impiantistiche necessarie al corretto funzionamento degli stessi, precisamente:

- due nuovi redler (R41-R42) che insieme trasporteranno le varie materie dalla buca di scarico ai singoli nuovi silos;
- sui due redler verranno posizionati due filtri a maniche (F27-F28), l'aria aspirata verrà convogliata in una nuova emissione in copertura (E50), che manterrà aspirati entrambi i redler;
- per il trasporto delle materie prime dalla nuova batteria fino al mulino per la fase di macinazione, verrà installato un nuovo redler (R9), per aspirare il quale sarà messa in esercizio la già autorizzata E43 in copertura;
- verranno eliminati gli sfiati collegati ai vecchi silos (emissioni da E28 a E33) e non sarà più necessario installare l'emissione E44.

In merito alla matrice acustica il tecnico competente in materia dichiara che la modifica in oggetto si prevede che non comporterà alcuna rilevante variazione al quadro acustico esistente poiché le caratteristiche di portata modesta, la quota da terra (26 m) e il posizionamento in area centrale nel sedime aziendale inducono a valutare trascurabile il contributo dovuto alle due nuove emissioni E43-E50, mantenendosi pertanto la compatibilità con i limiti vigenti in ambiente esterno attestata dal recente monitoraggio acustico AIA.



Pertanto lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, esprime parere igienico-sanitario favorevole alla modifica richiesta.

Cordiali saluti

Tecnico incaricato Elisa Mariani

Responsabile SISP Parma Sud-est Ines Tollemeto

Firmato digitalmente da:

Ines Tollemeto

Elisa Mariani

Responsabile procedimento:
Elisa Mariani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.