

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7077 del 11/12/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Bologna (BO), Via dell'Arcoveggio n. 74/5, richiesta dalla società TECNOCEM SRL per l'attività di edilizia a servizio di cantieri esterni.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7341 del 11/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno undici DICEMBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Bologna (BO), Via dell'Arcoveggio n. 74/5, richiesta dalla società TECNOCEM SRL per l'attività di edilizia a servizio di cantieri esterni.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Bologna in data 17/03/2025 e acquisita da ARPAE con PG/2025/51208 del 18/03/2025 (**pratica Sinadoc 11079/2025**) dal procuratore della società TECNOCEM SRL (C.F. 03054660372 e P.IVA 03054660372), con sede legale in Comune di Bologna (BO), Via dell'Arcoveggio n. 74/5, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo stabilimento ivi ubicato;

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per le matrici ambientali originate dall'attività di edilizia a servizio di cantieri esterni svolta presso lo stabilimento in oggetto, titolo abilitativo ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento {Soggetto competente Comune di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Bologna};

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening .

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*".
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*".

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di*

previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/54881 del 24/03/2025, veniva trasmessa al SUAP dalla società istante, ed acquisita poi agli atti di ARPAE con PG/2025/84024 del 07/05/2025, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- il SUAP con nota del 09/07/2025, acquisita con PG/2025/123860 del 09/07/2025, richiedeva all'impresa istante le integrazioni richieste dal Comune di Bologna, poi trasmesse dal SUAP ad ARPAE SAC con nota acquisita con PG/2025/147197 del 14/08/2025;
- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/194062 del 31/10/2025, riscontrando l'assenza di pareri necessari alla conclusione del procedimento amministrativo, richiedeva ai soggetti competenti (Comune di Bologna ed HERA Spa) l'espressione dei pareri finali di competenza;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Parere per la matrice scarichi domestici e meteorici in pubblica fognatura del Gestore del Servizio Idrico Integrato – società HERA S.p.A. (PG/2025/207320 del 21/11/2025);
- Parere per la matrice di impatto acustico del Comune di Bologna (PG/2025/217588 del 09/12/2025);
- Parere per la matrice scarichi in pubblica fognatura del Comune di Bologna (PG/2025/217588 del 09/12/2025);

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto il Comune di Bologna, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico/edilizi;

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e

pari ad € 26,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

CONSIDERATO che, per gli oneri istruttori sopra quantificati secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, è stato emesso e notificato direttamente la società istante specifico avviso di pagamento PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società TECNOCEM SRL, per l'esercizio dell'attività di edilizia a servizio di cantieri esterni svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società TECNOCEM SRL (C.F. 03054660372 e P.IVA 03054660372) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Bologna, Via dell'Arcoveggio n. 74/5, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o	Comune

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

	c. 6, della Legge 447/95	
--	--------------------------	--

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche"* di competenza del Comune di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Bologna con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Bologna ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Bologna e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini

decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento TECNOCEM S.R.L.
Comune di Bologna (BO), via dell'Arcoveggio n. 74/5

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della/e D.G.R. 1053/2003, 286/2005

1. Classificazione dello scarico

Scarico S1

Scarico denominato S1 nella pubblica fognatura mista di via dell'Arcoveggio (afferente al depuratore IDAR di Bologna di via Shakespeare n. 29) classificato dal Comune di Bologna (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico di acque reflue domestiche" costituite dall'unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell'attività di edilizia a servizio di cantieri esterni e di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito provenienti dalla medesima attività.

Le acque reflue domestiche non subiscono nessun trattamento

2. Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna con proprio parere Prot. n. 932158 del 09/12/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/217588 del 09/12/2025), visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 96969 del 21/09/2025. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione tecnica" datata 14/03/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/51208 del 18/03/2025).
 - "Schema-Fognature" in scala (non specificata) e datata 21/02/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/51208 del 18/03/2025).
 - Relazione tecnica denominata "Integrazioni_Tecnocem" datata 18/04/2025 (agli atti di ARPAE con

PG/2025/84024 del 07/05/2025).

- “Schema-Fognature” in scala e data (non specificata) (agli atti di ARPAE con PG/2025/84024 del 07/05/2025).

Pratica Sinadoc n. 11079/2025

Documento redatto in data 10/12/2025



**Comune
di Bologna**

Comune di Bologna

UI Attività Produttive e Commercio

FRONTESPIZIO DEL DOCUMENTO INFORMATICO

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE UNITO AL DOCUMENTO ELETTRONICO

Dati generali

Numero / Anno PG :	932158/2025
Data protocollazione:	09/12/2025
Oggetto :	parere SUAP
Numero file:	1

Dati specifici

Nominativo :	Cervi Roberto		
Impresa :	TECNOCEM - S.R.L.		
Via	Civico	Quartiere	
VIA DELL'ARCOVEGGIO	74/5	Navile	

Documentazione informatica

Nome File : **TECNOCEM PARERE SUAP.pdf.p7m**
Hash (SHA-256) : 60f7eea4e3dec67bdc64d556e0be84dd

Il documento elettronico è firmato digitalmente.
Da : Pierina Martinelli

Gli originali dei documenti, redatti in formato elettronico, sono conservati a cura del Comune di Bologna secondo normativa vigente.
Il frontespizio è associato alla stampa cartacea o all'invio del documento informatico originale.



COMUNE DI BOLOGNA

Spett.le
ARPAE AACM

Oggetto: PG n. 124529 / 2025 Richiesta di AUA per Tecnocem srl in via dell'Arcoveggio 74/5 .
RILASCIO PARERE

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'attività di LAVORI EDILI nello stabilimento sito in VIA DELL'ARCOVEGGIO, 74/5 , acquisita al P.G. n. 124529 / 2025 del 26/02/2025;

Preso atto che relativamente allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura è pervenuto parere favorevole espresso dal Gestore del SII HERA S.p.A. con nota prot. 96969 del 21/11/2025

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale relativamente all'attività di scarico, a condizione che siano integralmente rispettate le prescrizioni e condizioni indicate nell'allegato parere tecnico del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il presente parere è riferito allo scarico oggetto del procedimento di che trattasi; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine e defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Documento firmato digitalmente
Atto di Incarico PG 664590/2025
La Direttrice Dott.ssa Pierina Martinelli

IL PRESENTE DOCUMENTO HA VALIDITA' SOLO SE CONSERVATO ED ESIBITO UNITAMENTE AL FRONTESPIZIO, RECANTE IL NUMERO DI PROTOCOLLO GENERALE

HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente
Sede leg: Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.287111 fax 051.287525
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
COMUNE di BOLOGNA
Dipartimento Riqualificazione Urbana
Settore Ambiente ed Energia
Piazza Liber Paradisus n.10 Torre A
40129 BOLOGNA BO
suap@pec.comune.bologna.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE, 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 21 novembre 2025
Prot. n. 0096969/25

Asset management
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici
Insediamenti Produttivi/MM

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue domestiche provenienti da insediamento produttivo/commerciale in fognatura:**

- Rif. pratica Hera n° 61/2025 Richiesta di parere Prot. 25312 del 18/03/2025;
- Rif. pratica SUAP 165266/2025.

▪ Ragione sociale ditta	TECNOCEM S.R.L.
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA DELL'ARCOVEGGIO, 74/5 - BOLOGNA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Attività edilizie a servizio di cantieri esterni
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue domestiche provenienti da insediamento produttivo/commerciale
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Nessuno
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BOLOGNA-IDAR, VIA WILLIAM SHAKESPEARE 29 BOLOGNA

D.P.R. 59/2013. Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto della società TECNOCEM SRL, sito in Comune di Bologna (BO), via dell'Arcoveggio n. 74/5.

Pratica SUAP 165266/2025

Pratica Sinadoc 11079/2025

In riferimento all'istanza di domanda di AUA presentata dal Sig.ra ALBANO ROSA c.f. LBNRSO67D43A463A in qualità di consulente della ditta richiedente **TECNOCEM S.R.L.** con stabilimento in Bologna via dell'Arcoveggio, 74/5 esercente l'attività di **LAVORI EDILI**; esaminata la documentazione:

La ditta Tecnocem S.R.L. , nel sito di via dell'Arcoveggio 74/5, svolge progettazione di ristrutturazione civile e industriale e nuove costruzioni per la città di Bologna e dell'intero Centro – Nord.

La sede ospita gli uffici tecnici e amministrativi e il magazzino per il ricovero delle attrezzature e materiali per l'approvvigionamento dei cantieri edili.

L'attività aziendale si svolge prevalentemente presso i cantieri edilizi esterni e presso tali aree avviene pure la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione ed il recupero.

L'attività di manutenzione può prevedere la produzione di piccole quantità di rifiuti che, se non giustificano un allestimento di un deposito presso il sito di produzione, vengono trasportati nel sito di via dell'Arcoveggio, oggetto della presente domanda, e qui vengono separati e depositati in appositi contenitori plastici (bidoncini) divisi per categorie.

I bidoncini sono quindi posti all'interno di 2 big-bags che sono stoccati su una struttura metallica dotata di tettoia e provvista di vasca di contenimento da 1100 litri.

I rifiuti solidi descritti vengono smaltiti mediamente ogni 10 giorni.

Le attività di movimentazione dei materiali sono svolte in modo non continuativo in funzione dei fabbisogni dei cantieri edili.

Le acque reflue prodotte dallo stabilimento sono:

- Acque meteoriche di dilavamento di superfici non soggette a contaminazione quali i coperti dei fabbricati e la viabilità perimetrale all'edificio. Nel dettaglio si individuano due reti principali ad est e a ovest del fabbricato che si uniscono in un unico pozzetto presente sul piazzale sud. Su tale piazzale è presente un'ulteriore caditoia collegata al medesimo pozzetto.

- Acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici per un numero di addetti pari a 34 unità.

Tali acque, si uniscono in un unico pozzetto (il medesimo delle meteoriche sopra descritto) ed escono dallo stabilimento per raggiungere la pubblica fognatura di Via dell'Arcoveggio IDSAP 1120000 e tramite essa il depuratore di acque reflue urbane di Bologna via Shakespeare, 29 IDAR (IDSAP 1018586) entrambe gestite dalla Scrivente Società.

Visto

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs. 152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio del NULLAOSTA allo scarico delle acque reflue domestiche recapitanti nella fognatura pubblica di VIA DELL'ARCOVEGGIO nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato - ATO di Bologna (approvato dall'assemblea dell'agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008), con le seguenti prescrizioni:

1) -vengono ammesse in pubblica fognatura le acque meteoriche non contaminate;

- acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

2) è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005 e più nello specifico:

Si adotti ogni accortezza per limitare la probabilità di sversamenti sulla superficie esterna, ed in

particolare:

- pur trattandosi di modiche quantità di materiali, effettuare la separazione dei rifiuti nei big bag in assenza di fenomeni meteorici e su pavimentazione asciutta.
- provvedere a tamponare/assorbire/recuperare ogni eventuale spandimento di rifiuti **o prodotti (es vernici, solventi, etc)**

- 3) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- 4) è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
- 5) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 6) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 7) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- 8) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 9) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
 - allo scarico di cui sopra;
 - al sistema di convogliamento delle acque reflue;
 - al sistema di trattamento;
 - al punto di immissione terminale in fognatura;
 - al legale rappresentante della Ditta;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Cordiali saluti

Firmata digitalmente
Operations Idrico Emilia
Il Responsabile
Dott. Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento TECNOCEM S.R.L.
Comune di Bologna (BO), via dell'Arcoveggio n. 74/5

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione acustica datata 14/03/2025 presentata dalla società TECNOCEM SRL ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Bologna per l'attività di edilizia a servizio di cantieri esterni svolta nello stabilimento sito in Comune di Bologna, via dell'Arcoveggio n 74/5 e le successive integrazioni documentali presentate in data 07/05/2025;
- Visto il nulla osta acustico favorevole del Comune di Bologna con nota Prot. Uff. n. 195 del 11/09/2025, che si allega quale parte integrante del presente Allegato B, inviato dal SUAP del Comune di Bologna con Prot.n. 932158 del 09/12/2025 (agli atti di ARPAE-AACM con PG/2025/217588 del 09/12/2025) senza fissare prescrizioni in quanto dichiarato il rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente, .

2. Prescrizioni

- a) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- b) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera a) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Elaborato "Documentazione previsionale di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 14/03/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società TECNOCEM SRL relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/51208)

del 18/03/2025)

- Elaborato “*relazione_acustica_integrativa_tecnocem*” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 30/04/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società TECNOCEM SRL relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/84024 del 07/05/2025)
- Elaborato “*1_nuova_relazione_acustica_integrativa_del_03_agosto_2.pdf*” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 03/08/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società TECNOCEM SRL relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/147197 del 14/08/2025)

Pratica Sinadoc n. 11079/2025

Documento redatto in data 10/12/2025

PROT. UFF. N. **195**
del 11/09/2025

Alla cortese attenzione di:

Pierina Martinelli

Direttore Settore Economia

Piazza Liber Paradisus n. 10, Torre A

40129 - Bologna

E, per conoscenza:

Siro Albertini

Arpae AACM - Unità AUA ed Acque reflue

via San Felice n. 25

40122 - Bologna

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: PG 124529/2025 - Richiesta di AUA per l'attività Tecnocem Srl di via dell'Arcoveggio civico n. 74/5. **3° Contributo istruttorio in merito alla componente acustica.**

Con il precedente contributo [Prot. 114/2025](#) lo scrivente Settore aveva formulato una richiesta di integrazioni rispetto alla documentazione acustica presentata. Nello specifico, si chiedeva di aggiornare le verifiche acustiche poiché nei calcoli contenuti nella Doima i livelli di pressione sonora (Lp) misurati presso le postazioni di misurazione (M e M1) erano stati trattati come livelli di potenza sonora (Lw). Si chiedeva inoltre di valutare la pertinenza dell'approssimazione a sorgenti puntuali delle attività oggetto di valutazione, di esplicitare l'eventuale svolgimento simultaneo delle stesse e di integrare la relazione con una descrizione dei punti di misurazione rispondente a quanto richiesto dalla normativa di riferimento.

Nella relazione trasmessa in data 07/08/2025, redatta da tecnico competente in materia, sono state aggiornate le verifiche di compatibilità acustica delle attività di movimentazione di materiale edile svolte nei due piazzali della ditta rispetto al ricettore residenziale maggiormente esposto (sito in via dell'Arcoveggio n. 74/6). Nello specifico, è stata riesaminata la rumorosità indotta dalle

Dipartimento urbanistica, casa e ambiente

Settore transizione ecologica e ufficio clima

Unità intermedia valutazioni ambientali e clima

Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

attività a partire dai livelli di pressione sonora (Lp) rilevati in M ed M1 e dalle distanze delle sorgenti sonore in esame dal ricettore e dai punti di misurazione. Le verifiche hanno restituito valori in facciata al ricettore di 61 dBA presso RA e di 56 dBA in corrispondenza di RB.

Viene inoltre esplicitato che le attività non verranno svolte simultaneamente e che esse vengono valutate come sorgenti sonore puntuali in quanto le movimentazioni sono contenute in pochi metri all'interno dei piazzali.

Dagli esiti delle verifiche è evidenziato il rispetto dei:

- limiti assoluti, con livelli calcolati di 61 dBA e 56 dBA diurni rispettosi del limite di 70 dBA della V classe di appartenenza dell'area;
- limiti differenziali, con un contributo delle attività nel periodo diurno pari a +4 dBA per RA e a +3 dBA per RB;

dichiarando pertanto la compatibilità acustica della ditta.

Si rileva inoltre che, nella relazione, la descrizione dei punti di misurazione è stata integrata con la documentazione fotografica, oltre che con l'esplicitazione della distanza postazione-sorgente, così come richiesto dalla normativa di riferimento.

Alla luce di quanto sopra, prendendo atto di quanto dichiarato dal tecnico competente, non si ravvisano elementi ostativi al rilascio dell'AUA in oggetto.

Cordiali saluti,

La Responsabile

Ing. Lara Dal Pozzo

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.