

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7083 del 11/12/2025
Oggetto	OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 29-novies - Marcegaglia Specialties S.p.A., con sede legale in Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN), in Via dei Bresciani n. 16 ed installazione in Comune di Forlimpopoli in Via Mattei, 20 - Modifica non sostanziale di AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7374 del 11/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Michele Maltoni

Questo giorno undici DICEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 29-novies - Marcegaglia Specialties S.p.A., con sede legale in Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN), in Via dei Bresciani n. 16 ed installazione in Comune di Forlimpopoli in Via Mattei, 20 - Modifica non sostanziale di AIA.

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione Autorizzazione Complesse ed Energia

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 "*Norme in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 21 dell' 11 ottobre 2004 "*Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*", che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" con la quale dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Determinazione regionale n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l'uso del Portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23.04.2012 relativa ai rapporti tra SUAP e AIA;

Premesso che, con Determinazione del Dirigente SAC di Arpae n. DET-AMB-2016-1007 del 13.04.2016, ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 670 del 16.05.2016 di approvazione del provvedimento di VIA, è stata rilasciata alla ditta **Marcegaglia Specialties S.p.A.** l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione dell'installazione adibita a produzione di tubi in acciaio di diverse tipologie, spessori, diametri mediante deformazione a freddo, sita in Via Mattei n. 20 a Forlimpopoli (FC);

Dato atto che l'AIA di cui sopra è stata più volte modificata;

Vista l'istanza di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA da parte di Marcegaglia Specialties S.p.A. in data 12/09/2025, acquisita al PG/2025/161870 del 12/09/2025, avente ad oggetto:

- **Richiesta di introduzione di nuovo punto di emissione E223 che funzionerà in sinergia con il punto di emissione E222** per l'aspirazione delle polveri secche provenienti dalle sezioni di saldatura, spazzolatura lamellare e spazzolatura planetaria delle linee TX06, TX07, TX08, TX09, TX10, TX11, TX18 e TX19. La modifica si rende necessaria ai fini di garantire una continuità produttiva in caso di manutenzione di uno dei due aspiratori; questi ultimi in caso di manutenzione potranno funzionare singolarmente a servizio di tutte e 8 le linee. Non varia pertanto il flusso di massa dello stabilimento, dal momento che i punti aspirati risultano gli stessi;
- **Richiesta di modifica dei punti di emissione E92 ed E216** che prevede la confluenza dei fumi provenienti dalla fase di saldatura della TX014 nel punto di emissione E92. Il punto di emissione E216 rimane a servizio esclusivamente della fase di scordonatura della TX014;

Dato atto che, per la modifica di AIA richiesta, si è ritenuto non applicabile il punto B.2.60 dell'allegato B.2 della Legge Regionale 20 Aprile 2018, n. 4, ovvero il progetto di modifica non necessita di essere sottoposto alla Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. (Screening);

Vista la nota PG/2025/164278 del 17/09/2025, con cui Arpae ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento e al Distretto Territoriale di questa Agenzia, che la modifica di cui trattasi ricade nella fattispecie di modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell' AIA, descritta all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota PG/2025/164297 del 17/09/2025 questo SAC ha inviato una richiesta di rapporto istruttorio al Distretto Territoriale di questa Agenzia;
- con nota PG/2025/194065 del 31/10/2025 il Distretto Territoriale di questa Agenzia ha comunicato la necessità di acquisire documentazione integrativa al fine di poter completare l'istruttoria;
- con nota PG/2025/194712 del 03/11/2025 questo SAC ha inviato alla ditta una richiesta integrazioni;
- con nota PG/2025/213466 del 02/12/2025 questo SAC ha informato gli Enti coinvolti nel presente procedimento e il Distretto Territoriale di questa Agenzia che la ditta ha inviato a questo SAC le integrazioni richieste; rilevato che le integrazioni sono state inviate tramite PEC, è stato chiesto alla ditta di provvedere ad effettuare il caricamento delle integrazioni sul portale IPPC-AIA entro 7 giorni dal ricevimento della suddetta nota. E' stato inoltre specificato che i termini del procedimento ricominciano a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni tramite caricamento sul portale IPPC-AIA;
- con nota PG/2025/216213 del 05/12/2025 il Distretto Territoriale di questa Agenzia ha inviato il rapporto istruttorio di cui si riporta un estratto:

omissis

Valutazione del Servizio Territoriale

L'azienda richiede la modifica dei punti di emissione E92 ed E216 che prevede la confluenza dei fumi provenienti dalla fase di saldatura della TX014 nel punto di emissione E92. Il punto di emissione E216 rimane a servizio esclusivamente della fase di scordonatura della TX014. Nelle integrazioni presentate, l'azienda esclude l'applicazione del limite del Ni facendo valutazioni di massima e prendendo a riferimento un campionamento eseguito su E216.

Dopo le integrazioni presentate dall'azienda, vista la richiesta di rapporto istruttorio pervenuta a questo Servizio inerente la modifica sopra indicata con riferimento ai punti di emissione E92 ed E216 e all'introduzione del nuovo punto E223. In prima istanza si valutava non rilevare elementi ostativi riguardo al nuovo punto di emissione E223.

Rimarcando il fatto che:

1. Il calcolo della soglia di rilevanza deve essere eseguito a monte degli impianti di abbattimento come previsto dagli allegati alla parte V,

2. Prendendo a riferimento la concentrazione di Ni misurata all'emissione a valle dell'impianto di abbattimento (filtro a manica) pari a 0.01 mg/Nmc

3. Considerando che i filtri a manica hanno efficienze di abbattimento tra 95 e 99%

4. Si può calcolare che la concentrazione di Ni prima del filtro possa attestarsi intorno a 0.1 mg/Nmc. Considerando pertanto la portata massima oraria autorizzata dell'emissione pari a 3000 Nmc/h si può calcolare un flusso di massa pari a circa 300 mg/h di Ni che è inferiore alla soglia di rilevanza che determina l'applicazione del limite di emissione del Ni (5 g/h in base alla tabella 2 parte 2 degli allegati alla parte V del DLgs). Si valuta quindi che non sia cogente l'applicabilità del limite di emissione per il Ni (ma anche per Mn che ha una concentrazione ancora minore ed una soglia di rilevanza maggiore pari a 25 g/h appartenente alla tabella 3). Riguardo al Cr VI si valuta che essendo la scordonatura una lavorazione a freddo non vi siano le condizioni di ossidazione che generano CrVI da Cr pertanto il limite di emissione non è applicabile. In relazione all'eliminazione dei limiti per il CO ed NOx, non essendo più presenti fumi di saldatura afferenti all'emissione E216 (fumi ora convogliati in E92) non si evidenziano elementi ostativi.

Conclusioni : Non si rilevano elementi ostativi alla modifica non sostanziale proposta dall'azienda.

- in data 04/12/2025 la ditta ha provveduto al caricamento sul portale IPPC-AIA delle integrazioni richieste, acquisite al PG/2025/215899 del 04/12/2025;
- con nota PG/2025/217061 del 09/12/2025 questo SAC ha comunicato agli Enti che i termini del procedimento riprendono a decorrere dal 04/12/2025; inoltre è stato chiesto di trasmettere a questa Agenzia eventuali pareri di competenza entro il 10/12/2025, precisando che, allo scadere del termine sopra indicato (10/12/2025), in assenza di diverse comunicazioni fornite, si

considereranno acquisiti i rispettivi pareri di competenza, favorevoli senza prescrizioni, alla modifica non sostanziale proposta dalla Marcegaglia Specialties S.p.A;

Visto il rapporto istruttorio inviato dal Distretto Territoriale di questa Agenzia e acquisito al PG/2025/216213 del 05/12/2025;

Dato atto che, da parte degli altri Enti interessati, oltre il Distretto Territoriale di questa Agenzia, ai quali è stato comunicato l'avvio del procedimento, ad oggi, non è pervenuta alcuna osservazione in merito alla comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto;

Ritenuto pertanto congruo accogliere la modifica proposta, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Distretto Territoriale di questa Agenzia;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare la ditta di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di Autorizzazioni Integrate Ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che la ditta ha provveduto ad effettuare il pagamento delle spese istruttorie, ammontanti a 500,00 €;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Det. Arpae n. 29 del 19/03/2025, con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della Dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla Dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;

Dato atto che la Responsabile del procedimento e il sottoscritto, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso, su proposta della Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1. **di accogliere**, alla luce delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, la modifica non sostanziale, presentata in data 12/09/2025, ai sensi dell' art. 29-novies del D.Lgs. n. 152/06, da **MARCEGAGLIA SPECIALTIES S.p.A.**, tramite caricamento sul portale IPPC regionale, con nota di cui al PG/2025/161870 del 12/09/2025, relativamente all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1007 del 13/04/2016 e s.m.i., ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 670 del 16/05/2016 di approvazione del provvedimento di VIA, per la gestione dell'installazione adibita a produzione di tubi in acciaio di diverse tipologie, spessori, diametri mediante

deformazione a freddo, sita in Via Mattei n. 20 a Forlimpopoli (FC), nelle modalità di seguito indicate:

1.1. al **§ A6 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** viene eliminata la “Planimetria 3A Emissioni Atmosferiche Revisione n.43 del 02.07.2024” e sostituita con la planimetria aggiornata “ “Planimetria di stabilimento-ubicazione dei punti di emissione in atmosfera identificata come DIS. N.MF 059/45”

1.2. al **§ D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA**, prescrizione n. 21 - **Tabella 18 - Limiti emissioni convogliate** vengono modificate le righe relative alle emissioni E92 ed E216; inoltre viene inserita l'emissione E223 con relativa nota 3, come indicato di seguito:

E92	Saldatura linee TX03 - TX14	6.000	24	13	Materiale particolare	10	-	Annuale
					ossidi di azoto espressi come NO2	5		
					monossido di carbonio	10		
					Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni	1		

E216	Scordanatore Lamellare e Saldatura Linea 14	3.000	24	13	Materiale particolare	10	Filtro a cartucce	Annuale
					ossidi di azoto espressi come NO2	5		
					monossido di carbonio	40		
					Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni	4		

E223 (nota 3)	Saldatura, spazzolatura lamellare e spazzolatura planetaria linee TX06, TX07, TX08, TX09, TX10, TX11, TX18 e TX19	57.000	24	14	Materiale particolare	10	Filtro a maniche grammatura 550gr/m2	Annuale
					ossidi di azoto espressi come NO2	5		
					monossido di carbonio	10		
					Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni	1		

(nota 3) E223 funzionerà in sinergia con il punto di emissione E222 per l'aspirazione delle polveri secche provenienti dalle sezioni di saldatura, spazzolatura lamellare e spazzolatura planetaria delle linee TX06, TX07, TX08, TX09, TX10, TX11, TX18 e TX19.

La portata volumetrica alle emissioni E222 + E223 durante il funzionamento in sinergia, non deve superare come somma delle due singole emissioni, il valore di 57000 Nmc/h.

In caso di interventi manutentivi sul singolo aspiratore, questi potranno funzionare singolarmente a servizio di tutte e 8 le linee.

1.3. sempre al **§ D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA**, nella prescrizione n.24 viene inserito il riferimento all'emissione E223, come di seguito:

24. Il Gestore deve comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata (da indirizzo P.E.C.) all'Arpae la data di messa in esercizio delle emissioni E173, E186, E190, E191, E193, E196, E 197, E199, E200, da E204 a E214, E216, E217, E218, E219, E220, E221, E222, **E223** con un anticipo di almeno 15 giorni.

1.4. sempre al **§ D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA**, nella prescrizione n.35F viene inserito il riferimento all'emissione E223, come di seguito:

35 F Il Gestore deve mantenere attivo e funzionante il pressostato differenziale sul punto di emissione E222 ed **E223**, al fine di rilevare eventuali anomalie al sistema di filtrazione.

2. di approvare il seguente documento:

- Planimetria di stabilimento-ubicazione dei punti di emissione in atmosfera identificata come DIS. N.MF 059/45;

3. di precisare che:

- Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell'installazione alle condizioni prescritte;
- il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;

4. di considerare il presente atto parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1007 del 13.04.2016 e s.m.i., ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 670 del 16.05.2016 di approvazione del provvedimento di VIA, di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate;

5. di stabilire che il presente provvedimento debba essere conservato unitamente all'autorizzazione sopracitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;

6. di fare salvi:

- i diritti di terzi;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- eventuali modifiche alle normative vigenti;

7. di pubblicare integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, la presente determinazione;

8. di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

9. di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, la responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

10. di precisare che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

11. di stabilire che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Forlimpopoli, affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Marcegaglia Specialties S.p.A.;

12. **di stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al Distretto Territoriale di questa Agenzia, al Comune di Forlimpopoli, al Comune di Forlì e all'Azienda USL Romagna - DSP di Forlì;
13. **di dare atto** che:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente.

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Ing. Michele Maltoni*

*documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.