

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7129 del 15/12/2025
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Modena (MO), Via Emilia Ovest n. 1211, richiesta dalla ditta Carburanti Vecchietti Srl per l'attività di autolavaggio self-service, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, RUMORE. Rif. SUAP n. 378765/2025/358 Prat. Sinadoc n. 32329/25
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7417 del 15/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno quindici DICEMBRE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Modena (MO), Via Emilia Ovest n. 1211, richiesta dalla ditta Carburanti Vecchietti Srl per l'attività di autolavaggio self-service, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, RUMORE.

Rif. SUAP n. 378765/2025/358

Prat. Sinadoc n. 32329/25

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 68/2025 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 111/2024. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'AUA vigente per l'impianto in oggetto,

- adottata da Arpae Modena con determinazione n. 6379 del 14/12/22 e rilasciata dal SUAP il 21/04/2023;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Modena in data 30/09/25 (protocollo SUAP n. 378765 del 10/10/25) e acquisita da ARPAE SAC con prot. n. 179983 del 10/10/25 dalla ditta Carburanti Vecchietti Srl (P.IVA 00503431207), con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 8, Galliera (BO) per la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di autolavaggio self-service svolta presso l'impianto ubicato in Via Emilia Ovest n. 1211, Comune di Modena (MO), sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006; (proseguimento senza modifiche);
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995; (modifica);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n.3/1999, che:
 - all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
 - all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- Delibera dell'Assemblea Consortile n.9 del 24 luglio 2006 - approvazione del Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

Impatto acustico:

- L. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122." CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota protocollo n. 183667 del 16/10/25, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Arpae ST, Comune di Modena;
- in conformità con quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- relazione tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico resa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena al Comune di Modena, protocollo n. 216899 del 05/12/25;
- parere favorevole, condizionato, in merito all'Impatto acustico, espresso dal Comune di Modena con protocollo n. 493684 del 10/12/25 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 218503 del 10/12/25;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- 1 di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, L. n.241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, L. n.241/1990 e, conseguentemente;
- 2 di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta Carburanti Vecchietti Srl (P.IVA 00503431207) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in Comune di Modena (MO), Via Emilia Ovest n. 1211, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A5 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Modena
IMPATTO ACUSTICO	E - Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011	Comune di Modena

- 3 DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *Allegato A5 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, di acque reflue industriali in pubblica fognatura";*
 - *Allegato E "Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11";*
- 4 di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Modena (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
- 5 di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione della previgente A.U.A.
 - **per quanto riguarda il rumore**, dalla data di messa in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione autorizzata: a tal fine, deve essere predisposta dal titolare dell'AUA una specifica dichiarazione dell'avvenuta realizzazione delle modifiche in conformità alla presente determinazione; copia originale di tale dichiarazione deve essere conservato presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità di controllo;

- 6 di DARE ATTO, altresì, che secondo la procedura per il sistema di gestione della qualità di Arpae (rif. P85008/ER), il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con il rilascio da parte del SUAP della determinazione DET-AMB-2022-6379 del 14/12/2022, pertanto con **validità fino al 21/04/38**, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n.59/2013;
- 7 DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- 8 DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
- 9 di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- 10 di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- 11 DI RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Pratica Sinadoc n. 32329/25

ALLEGATO A5

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI MODENA**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta Carburanti Vecchietti Srl, presso l'impianto sito in Via Emilia Ovest n. 1211 a Modena (MO), svolge l'attività di autolavaggio self-service.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

- le acque raccolte dai pluviali di tettoie e pensiline sono convogliate nel pozzetto generale di rilancio acque meteoriche, senza interposto nessun impianto di trattamento e/o vasca di raccolta;
- le acque meteoriche generate dal piazzale, dove avvengono le operazioni di movimentazione degli autoveicoli che effettuano le operazioni di lavaggio, sono convogliate nel pozzetto generale di rilancio acque meteoriche, senza interposto nessun impianto di trattamento e/o vasca di raccolta;
- le acque reflue provenienti dall'autolavaggio (riguardo le parti meccaniche ad esclusione del motore) passano attraverso un impianto di trattamento costituito dalle fasi di accumulo, dissabbiatura, disoleatura e sistema ad ossidazione a biomassa adesa ECOBIOX, per essere scaricate, attraverso il pozzetto generale di sollevamento, nella pubblica fognatura di Via Emilia Ovest, previo passaggio in pozzetto di prelievo campioni, che raccoglie sia le produttive che le meteoriche. Quota parte delle acque filtrate viene rilanciata al riutilizzo.

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento ad acquedotto ed a pozzo.

Le acque reflue provenienti dall'attività di autolavaggio, confluenti in pubblica fognatura mediante lo scarico di cui sopra, sono classificate come "acque reflue industriali", ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della DGR 1053/03.

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n.6379 del 14/12/2022;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di modifica dell'AUA;

CONSIDERATA l'istanza di modifica presentata vertere esclusivamente in merito alla matrice impatto acustico, escludendo quella inerente gli scarichi idrici;

RICHIAMATI i pareri / contributi istruttori già acquisiti durante precedente iter autorizzatorio:

- specifico Nulla Osta tecnico con prescrizioni da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. del Comune di Modena (MO), assunto agli atti con prot. n. 77466 del 09/05/2022;

si conferma quanto già in precedenza autorizzato in materia di scarichi idrici, senza apportare variazioni sostanziali.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta Carburanti Vecchietti Srl, per l'impianto localizzato in Via Emilia Ovest n. 1211, Comune di Modena (MO), **è autorizzato a scaricare le acque reflue industriali in pubblica fognatura**, con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria denominata "*elaborato_var_aua_2023_10_24*" (il cui riferimento è riportato in calce) ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

- 1) Lo scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto continuativo dei **limiti della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs. 152/06** per lo scarico in pubblica fognatura nel pozzetto di controllo.
- 2) Nel pozzetto di prelievo campioni posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue non deve avvenire diluizione con le acque meteoriche, inoltre deve essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché deve avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.
- 3) E' vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 4) A cura del gestore della ditta deve provvedersi con frequenza minima annuale, o in conformità a quanto indicato nelle schede tecniche degli impianti, alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di separazione fanghi e oli a mezzo autospurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 5) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 6) É fatto obbligo dare immediata comunicazione al SAC ARPAE di Modena, al Comune di Modena e al Gestore del S.I.I. HERAcquaModena srl di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

Elenco Documenti di Riferimento: *elaborato_var_aua_2023_10_24* - rif. prot. Arpae n.182729 del 26/10/23 (inerente pratica Sinadoc n. 38134/23 di Modifica non sostanziale AUA Det. n. 6379 del 14/12/22 - "presa d'atto" di cui al prot. Arpae n. 189654 del 08/11/23)

Pratica Sinadoc n. 32329/25

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
Comune di MODENA**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta Carburanti Vecchietti Srl, presso l'impianto sito in Via Emilia Ovest n. 1211 a Modena (MO), svolge l'attività di autolavaggio self-service.

La medesima è in possesso della Determina AUA n. 6379 del 14/12/2022, adottata dal SAC Arpae di Modena per le matrici "Acqua" e "Rumore";

L'Atto prevede l'esercizio esclusivamente in periodo diurno, in coerenza con quanto previsto dall'ordinanza sindacale del Comune di Modena del 30/03/2010 prot PG.37914 "Orari di esercizio degli impianti di autolavaggio".

La domanda di modifica sostanziale alla determina AUA n. 6379/2022 è relativa a "aggiornamento dimensioni schermo ed inoltro collaudo acustico".

A corredo della domanda vengono presentate due relazioni tecniche, entrambe del 30/01/2025: "Verifica emissioni sonore prodotte da attività di area autolavaggio Comune di Modena via Emilia Ovest, 1211 (ex) 1209" e "Verifica emissioni sonore prodotte da attività di area autolavaggio Comune di Modena via Emilia Ovest, 1211 (ex) 1209 - Collaudo acustico".

Nel primo documento viene richiamata la richiesta di modificare il dimensionamento e la caratterizzazione della schermatura posta sul confine ovest dell'area dell'autolavaggio in quanto lo schermo di 63 m di lunghezza posto sul confine lato ovest (previsto nell'AUA vigente) è in realtà composto per 41,60 m da una barriera alta 1,89 m (costituita da muro in cemento armato di 0,84 m e pannello metallico di 1,05 m), mentre i restanti 21,40 m da un muro di cemento armato di altezza di 1,7 m, che degrada fino a zero in prossimità della via Emilia. Viene effettuato il calcolo dell'efficacia della barriera rispetto al ricettore abitativo posto sul lato ovest ad una altezza di 6 m, prevedendo una attenuazione di 18 dB dalla barriera di 41,6 m e 17 dB dalla restante parte.

E' possibile solo osservare che i valori di attenuazione ottenuti appaiono molto elevati, difficilmente ottenibili nella realtà, in quanto non sono riportati i dati utilizzati nelle formule empiriche previsionali utilizzate.

Nel secondo documento viene riportata una misura di rumore effettuata in facciata del ricettore R1 ad una altezza di 4 m che mostra un livello equivalente (Leq) di 56 dBA per un tempo di misura di 38 minuti con tutti gli impianti in funzione; non sono riportate informazioni in merito alle variazioni dell'andamento temporale del Leq che si osservano nel tracciato di misura che potrebbero essere determinate dall'accensione e spegnimento degli impianti nel corso dell'attività o dalla variabilità del rumore residuo a seguito della presenza di altre sorgenti dell'intorno (es. traffico veicolare).

Riassumendo, si rileva che:

- la ditta Carburanti Vecchietti Srl svolge attività di autolavaggio in modalità self-service nell'area di Via Emilia Ovest n.1211;
- la modifica dell'AUA vigente è riferita all'aggiornamento delle dimensioni della barriera acustica posizionata a protezione del ricettore abitativo più vicino all'attività.
- secondo la classificazione comunale vigente, l'attività è inserita in un'area alla quale è assegnata

- classe IV "Aree di intensa attività umana", con limite pari a 65 dBA nel periodo di riferimento diurno;
- l'autolavaggio svolge la propria attività lavorativa durante il periodo di riferimento diurno (compreso dalle ore 6:00 alle ore 22:00);
 - le principali fonti di rumore sono rappresentate da: 2 portali di lavaggio e asciugatura Aquarama srl, mod. Stargate, 6 box di lavaggio self-service tipo Carwash (lavaggio ad acqua in pressione), 7 stalli di aspirazione, sala tecnica;
 - la documentazione d'impatto acustico presentata evidenzia il rispetto dei limiti di legge in presenza di una barriera acustica composta per 41,60 m da una barriera alta 1,89 m (costituita da muro in cemento armato di 0,84 m e pannello metallico di 1,05 m), mentre i restanti 21,40 m da un muro di cemento armato di altezza di 1,7 m, che degrada fino a zero in prossimità della via Emilia;
 - per la riduzione del rumore al ricettore più esposto è prevista l'installazione di un telo porte rapide coibentato, "saliscendi" in PVC, schiumato in PVC, laccato sul diritto, peso totale 1300 g/m², da collocare sul lato frontale di ciascun box di lavaggio, lato uscita veicolo, che si chiude automaticamente all'avvio di una qualsiasi fase di lavaggio.

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 6379 del 14/12/2022;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTI i pareri acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti al rumore:

- relazione tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico resa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena al Comune di Modena, protocollo n. 216899 del 05/12/25, in cui è evidenziato che:

"si prende atto di quanto dichiarato in merito alle dimensioni della barriera posta sul lato ovest; mentre non si hanno elementi sufficienti per condividere quanto riportato in merito alla efficacia della stessa nei confronti del ricettore abitativo posto sul lato ovest. Tuttavia si ritiene possibile aggiornare l'Allegato RUMORE della AUA vigente (determina 6379 del 14/12/2022), con le dimensioni reali dichiarate della barriera, ma mantenere quanto riportato in merito agli orari di funzionamento dell'impianto in coerenza con l'Ordinanza del Comune di Modena del 30.03.2010 prot PG.37914 - Orari di esercizio degli impianti di autolavaggio";

- parere espresso dal Comune di Modena, acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 218503 del 10/12/25, in cui è evidenziato che:

*"l'utilizzo delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Carburanti Vecchietti Srl, secondo la configurazione descritta nella documentazione di impatto acustico datata 30/01/2025, redatta dal tecnico competente in acustica incaricato, presentata nell'ambito della domanda di AUA 378765/2025/358, **risulta compatibile dal punto di vista acustico alle condizioni sottostanti**";*

SI RITIENE POSSIBILE RILASCIARE NULLA OSTA all'esercizio delle attività rumorose, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

- 1) Deve essere presente una **barriera fonoassorbente** a protezione del ricettore abitativo più vicino alla attività, composta per 41,60 m da una barriera alta 1,89 m (costituita da muro in cemento armato di 0,84 m e pannello metallico di 1,05 m), mentre i restanti 21,40 m da un muro di cemento armato di altezza di 1,7 m, che degrada fino a zero in prossimità della via Emilia, nella posizione indicata nella documentazione previsionale di impatto acustico datata 30/01/2025, redatta dal tecnico competente in acustica incaricato, allegata all'istanza di AUA Rif. 378765/2025/358;
- 2) l'impianto di autolavaggio deve rispettare il seguente **orario massimo di apertura: giorni feriali dalle ore 07:00 alle ore 22:00; giorni festivi dalle ore 08:30 alle ore 22:00;**
- 3) i teli "saliscendi" collocati sul lato frontale di ciascun box di lavaggio, lato uscita veicolo, devono chiudersi automaticamente all'avvio di una qualsiasi fase di lavaggio;
- 4) qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico e/o l'installazione di nuove sorgenti sonore che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico, contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.