

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7157 del 16/12/2025
Oggetto	Nuova AIA_Accursio
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7452 del 16/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno sedici DICEMBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Pratica SinaDoc n° 17655/2024

Oggetto: D.Lgs. 152/06¹ – L.R. n° 09/15² – Azienda Accursio s.r.l. - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata per l'installazione IPPC di produzione di accumulatori al piombo (di cui al punto 2.5b) all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. n° 152/2006), situata in Comune di Malalbergo (BO) in Via del Chiavicone n° 1 -

IL RESPONSABILE DI ARPAE – AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Richiamato il Decreto Legislativo del 04 Marzo 2014 n° 46, recante "Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" e il Decreto Legislativo del 29 giugno 2010 n° 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n° 69", che hanno integrato il D.Lgs. n° 152/2006.

Richiamati, in particolare, la Parte Seconda, Titoli I e III-bis del D. Lgs. n° 152/2006 contenente i "Principi generali per le procedure di Via, di Vas e per la Valutazione d'incidenza e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", gli articoli n° 29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n° 29-ter "Domanda di autorizzazione integrata ambientale", n° 29-quater "Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale" e n° 29-sexies "Autorizzazione integrata ambientale".

Viste:

- la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n° 9 del 16 luglio 2015, che ha modificato e integrato la L.R. n° 21 del 11 ottobre 2004, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n° 13/2015, che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ambientali ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna.

Richiamate altresì:

- la Deliberazione di Giunta regionale n° 1198 del 30/07/2007, con la quale sono stati emanati indirizzi per le Autorità Competenti, in merito allo svolgimento del procedimento di rilascio dell'AIA, ai sensi della normativa IPPC;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 e le deliberazioni della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009, relative all'individuazione delle spese istruttorie per il rilascio dell'AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1795 del 31/10/2016, "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n° 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n° 21.70/2015", che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti di rilascio dell'AIA, ai sensi della normativa IPPC;

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC) territorialmente competente, ora Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM) di ARPAE per il territorio di Bologna, spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA.

Vista l'istanza³ di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'articolo 29-ter del D.Lgs. n° 152/06, presentata in data 07/02/2025 dall'azienda Accursio s.r.l., sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna⁴, per l'esercizio dell'installazione IPPC di di produzione di accumulatori al piombo (di cui al punto 2.5b dell'Allegato VIII Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/06), situata in Comune di Malalbergo (BO) in Via del Chiavicone n° 1.

Assunto che, per il settore inerente all'attività svolta nell'installazione, alla data di rilascio della presente Autorizzazione, il riferimento relativo all'individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) e/o BAT è la Decisione di esecuzione (UE) 2024/2974 della Commissione Europea del 29 novembre 2024⁵ che stabilisce, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BATC) relativa alle emissioni industriali per gli impianti di forgiatura e le fonderie (SF).

Assunto altresì che, per gli aspetti di carattere trasversale legati all'efficienza energetica, il riferimento per l'individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) e/o BAT è:

- BREF transversal sull'efficienza energetica "*Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency*" (edizione di febbraio 2009),

e che per gli aspetti riguardanti i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e per la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito da:

- "*Reference Report on Monitoring (ROM) under the Industrial Emissions*" (edizione di luglio 2018).

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n° 09/15, a cura di ARPAE AACM, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n° 55 del 12/03/2025 periodico (Parte Seconda), l'avviso di deposito della documentazione di AIA;
- in data 15/04/2025 si è svolta la 1^a Seduta della Conferenza dei Servizi decisoria⁶, finalizzata all'illustrazione e valutazione della documentazione inerente la domanda di AIA, dalla quale è emersa la necessità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata;

³ Assunta agli atti di ARPAE con protocollo PG/2025/24980 del 10/02/2025;

⁴ Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012;

⁵ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 2974 del 06/12/2024;

⁶ Convocata con nota PG/2025/40759 del 03/03/2025 e verbalizzata con nota PG/2025/71554 del 15/04/2025;

- ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. n° 21/2004 e dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. n° 152/06, in data 17/04/2025 è stata trasmessa la richiesta di integrazioni al Gestore dell'installazione, con contestuale sospensione⁷ del procedimento amministrativo in oggetto;
- in data 16/07/2025, l'azienda Accursio s.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa⁸ richiesta;
- in data 20/11/2025 è stato trasmesso⁹ da ARPAE ad Accursio s.r.l. lo Schema di Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'espressione delle proprie osservazioni e controdeduzioni in merito, che sono state inviate¹⁰ dall'azienda in data 05/12/2025;

Preso atto che, in sede della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi del 12/12/2025, si è svolto il contraddittorio con l'azienda per la discussione dello Schema di AIA, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n° 9/2015, e si sono assunte le decisioni in merito al rilascio dell'AIA.

Nell'ambito della Conferenza dei Servizi, sono stati espressi ai sensi dell'art. 14-ter, comma 3 della L. n° 241/90, i seguenti pareri che vengono allegati al presente provvedimento di AIA quale parte integrante e sostanziale:

- Parere idraulico¹¹ favorevole espresso dal Consorzio della Bonifica Renana.
- Parere¹² favorevole espresso da Hera S.p.A. - Direzione Acqua per lo scarico in pubblica fognatura.
- Parere¹³ favorevole espresso dal Comune di Malalbergo (BO), comprensivo della Classificazione di Industria Insalubre.

Nell'ambito della Conferenza dei Servizi, risultava assente l'Azienda USL di Bologna – Dipartimento di Sanità Pubblica e, pertanto, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L. n° 241/90, si considera acquisito l'assenso senza condizioni da parte di tale ente.

Dato atto che, in relazione agli esiti della "Verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" eseguita dal gestore a norma del DM n° 95/2019 (ex articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del D. Lgs. n° 152/06), si ritiene che il sito impiantistico sia soggetto alle disposizioni di cui all'art. 29-ter, comma 1, lettera m del D.Lgs. n° 152/2006 e che, quindi, sussista l'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento, così come prescritto al punto 9. del Paragrafo D.1 dell'Allegato I al presente provvedimento.

Dato atto che sono stati assolti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al Libro I, Titolo I, Cap. del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n° 159 inerente la documentazione antimafia¹⁴, per cui è in fase di verifica la sussistenza a carico della Società Accursio s.r.l. di cause di decadenza, di sospensione o di divieto

⁷ Nota agli atti con protocollo PG/2025/73653 del 17/04/2025;

⁸ Assunta agli atti con protocollo PG/2025/128846 del 17/07/2025;

⁹ Nota agli atti con protocollo PG/2025/ del 07/12/2020;

¹⁰ Assunte agli atti con protocollo PG//184856 del 21/12/2020;

¹¹ Protocollo del Consorzio della Bonifica Renana n° 0005453/2025 del 01/04/2025, assunto agli atti con PG/2025/61881 del 01/04/2025;

¹² Protocollo del Hera S.p.A.-Direzione Acqua n° 0094470/25 del 14/11/2025, assunto agli atti di ARPAE con PG/2025/202362 del 14/11/2025;

¹³ Protocollo del Comune di Malalbergo (BO) n° 21286/2025 del 11/12/2025, assunto agli atti con protocollo PG/2025/219529 del 11/12/2025;

¹⁴ Protocollo della richiesta PR_FIUTG_Ingresso_0177081_20250910 del 10/09/2025;

di cui all'art. 67 del suddetto decreto. Nelle more delle verifiche della Prefettura, sono state altresì acquisite¹⁵ le autocertificazioni previste ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/11.

Considerato che il gestore è, comunque, tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente, anche in caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto.

Determina

A. Di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale all'azienda Accursio s.r.l., nella persona del Gestore pro tempore, per l'esercizio dell'installazione IPPC produzione di accumulatori al piombo (di cui al punto 2.5b dell'Allegato VIII, Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/06), situata in Comune di Malalbergo (BO) in Via del Chiavicone n° 1.

La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. L'installazione dovrà essere condotta con le modalità tecniche, prescrizioni e condizioni previste nel presente atto e, in particolare, nell'Allegato I ("Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale"), che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente AIA.
2. Il presente provvedimento di AIA, sostituisce ad ogni effetto, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. n° 152/06, ogni altra autorizzazione in materia ambientale prevista dalle vigenti disposizioni di legge. In particolare sostituisce le autorizzazioni elencate nell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/06 e nell'art. 5, comma 3 della L.R. n° 21/04.
3. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione, entro 30 giorni, ad ARPAE AACM, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA.
4. Il gestore deve presentare preventivamente le eventuali modifiche di impianto, rispetto all'assetto impiantistico autorizzato, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) e l-bis) del D.Lgs. n° 152/06 e secondo le indicazioni riportate nella Circolare Esplicativa della Regione Emilia Romagna prot. PG/2008/187404 del 1/8/2008, sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpae.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. n° 152/06.
5. Le attività di controllo programmato, relative alla presente autorizzazione, sono svolte da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana (APAM), ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies* comma 3 del D.Lgs. n° 152/06 e dell'art. 14, comma 2 della L.R. n° 21/04. ARPAE APAM – Servizio Territoriale di Bologna, può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore e, a tal fine, solo quando appositamente richiesto, il gestore deve comunicare, a mezzo PEC, ad ARPAE APAM, con sufficiente anticipo, le date previste per gli autocontrolli.

¹⁵ Assunte agli atti con PG/2025/216864 del 05/12/2025;

6. Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate da ARPAE APAM, saranno oggetto di eventuali adempimenti amministrativi e verranno inviate alla competente Autorità Giudiziaria, nel caso si rilevassero violazioni penalmente rilevanti.
7. Le spese occorrenti per le attività di controllo programmato sostenute da ARPAE APAM, esclusivamente nell'adempimento delle attività obbligatorie e previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo, sono poste a carico del gestore dell'installazione e sono determinate dal DM 24 aprile 2008 e dalle deliberazioni della Giunta Regionale n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009.
8. Il Gestore ha provveduto al pagamento delle tariffe istruttorie di AIA per un importo pari a 8.850,00 €, calcolato sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009. Da una verifica del calcolo della tariffa prevista per il rilascio dell'AIA, risulta che l'importo corretto è pari a 14.800,00 € e, pertanto, **il Gestore dovrà provvedere al pagamento della quota residua di 5.950,00 €, entro 30 giorni dal ricevimento del bollettino PagoPA emesso da ARPAE a seguito del rilascio della presente AIA.**
9. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*octies*, il presente provvedimento è soggetto a **riesame**:
 - qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 3 del D.Lgs. n° 152/06, alle lettere a) e b);
 - qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 4 del D.Lgs. n° 152/06, alle lettere a), b), c), d) ed e).
10. **Il termine massimo per il riesame, stabilito dall'art. 29-*octies* comma 3, lettera b) del D.Lgs. n° 152/06, è di dieci anni a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento di AIA.**
11. **Il Gestore, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 1 del D.Lgs. n° 152/06, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente AIA, ne dà comunicazione ad ARPAE AACM.**
12. La presente autorizzazione deve essere mantenuta valida fino al completamento delle procedure previste al punto "Gestione del fine vita dell'impianto" dell'Allegato I alla presente Autorizzazione.
13. Il presente atto sarà pubblicato sul sito ARPAE, sul portale regionale AIA-IPPC e per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale a cura ARPAE AACM, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia Romagna.
14. Sono fatte salve le norme, i regolamenti, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, previste dalle normative vigenti anche se non espressamente indicate nel presente atto.
15. ARPAE AACM esercita i controlli di cui all'art. 29-*decies* del D.Lgs. n° 152/06, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di ARPAE APAM – Servizio Territoriale di Bologna, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione.
16. ARPAE AACM, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

B. Di dare atto che, la presente autorizzazione è costituita complessivamente da n° 6 pagine e da n° 5 allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

ALLEGATO I: Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - Accursio s.r.l. -

ALLEGATO II: Confronto con le BAT Conclusions per le fonderie - Accursio s.r.l. -

ALLEGATO III: Parere del Comune di Malalbergo (BO),

ALLEGATO IV: Parere di Hera S.p.A. Direzione Acqua per scarico in pubblica fognatura,

ALLEGATO V: Parere del Consorzio della Bonifica Renana.

C. Di comunicare che, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni che decorrono, per la ditta autorizzata dalla data di ricevimento dell'atto e per gli altri interessati dall'avvenuta pubblicazione sul sito web di ARPAE (www.arpae.it – Amministrazione Trasparente - Provvedimenti).

IL RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Leonardo Palumbo¹⁶

(lettera firmata digitalmente)¹⁷

¹⁶ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. DEL-2024-103 del 08/10/2024 con cui è stato conferito all' Ing. Leonardo Palumbo l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

¹⁷ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.