

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7226 del 18/12/2025
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 <i>ç</i> DITTA THE NAIL SANCTUARY DI MAZZARI MARIA DILETTA - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI LABORATORIO DI ONICOTECNICA E ANNESSA ABITAZIONE E SERVIZI AD USO RESIDENZIALE, SITA IN COMUNE DI LUGO, VIA PIRATELLO N. 14
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7523 del 18/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciotto DICEMBRE 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **DITTA THE NAIL SANCTUARY DI MAZZARI MARIA DILETTA** - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI LABORATORIO DI ONICOTECNICA E ANNESSA ABITAZIONE E SERVIZI AD USO RESIDENZIALE, SITA IN COMUNE DI **LUGO, VIA PIRATELLO N. 14** .

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 08/08/2025 e acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PG 147621/2025 del 18/08/2025 (Pratica Sinadoc 27136/2025), dalla **DITTA THE NAIL SANCTUARY DI MAZZARI MARIA DILETTA** (P.IVA 02740930397), con sede legale in comune di Lugo, via Piratello n. 14, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di laboratorio di onicotecnica e annessa abitazione e servizi ad uso residenziale, svolta in comune di Lugo, via Piratello n. 14, sostitutiva del seguente titolo abilitativo settoriale:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art.4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, emerge quanto segue:

- la Società svolge attività di laboratorio di onicotecnica e annessa abitazione e servizi ad uso residenziale;
- la Ditta ha presentato al SUAP territorialmente competente in data 08/08/2025 e acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PG PG 147621/2025 del 18/08/2025, istanza per il rilascio dell'AUA comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale.
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di integrare la documentazione presentata, come comunicato al SUAP con nota PG 150106/2025 del 21/08/2025 ;
- con nota PG 159135/2025 del 09/09/2025 il SUAP il Servizio Ambiente ed Energia dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha trasmesso una richiesta di integrazioni, sospendendo i termini del procedimento;
- con nota PG 182584/2025 del 15/10/2025 il SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta presentata dalla Ditta in data 09/10/2025,
- con nota PG 187197/2025 del 22/10/2025 e nota PG 200020/2025 del 11/11/2025 il SUAP ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa, presentata dalla Ditta in data 19/10/2025 e in data 10/11/2025,

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo con nota PG 202168/2025 del 13/11/2025, è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni, del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, funzionali all'adozione dell'AUA, per lo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi:

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

CONSIDERATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, in data 27/08/2025.

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore di **DITTA THE NAIL SANCTUARY DI MAZZARI MARIA DILETTA** (P.IVA 02740930397), per

l'esercizio dell'attività di laboratorio di onicotecnica e annessa abitazione e servizi ad uso residenziale, da realizzare in comune di Lugo, via Piratello n. 14, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est / n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Paola Ricci, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore di **DITTA THE NAIL SANCTUARY DI MAZZARI MARIA DILETTA** (P.IVA 02740930397), con sede legale in comune di Lugo, via Piratello n. 14 e attività di laboratorio di onicotecnica e annessa abitazione e servizi ad uso residenziale, svolta in comune di Lugo, via Piratello n. 14;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - **I'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale.

4. È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
 - Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
5. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
6. DI DISPORRE che la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
7. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;
8. di dare atto che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
9. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
10. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
11. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Lugo, al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Ravenna, e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n.

104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA – AREA EST
Dott.ssa Tamara Mordenti

SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Condizioni


1. Le acque da scaricare **in acque superficiali** sono **acque reflue domestiche** derivanti dall'attività di laboratorio di onicotecnica e annessa abitazione e servizi ad uso residenziale.
2. Il sistema di trattamento previsto prima del recapito indiretto nello scolo consorziale "Arginello" prevede tre degrassatori, due fosse imhoff e un filtro batterico.
3. i manufatti, come dichiarato nella documentazione e descritto, sono così composti:
 - Degrassatori (3): $V(D1)=V(D2)=V(D3)\approx 135L$, conformemente alle richieste dimensionali stabilite dalla Tab. A della D.G.R. 1053 del 2003 dell'Emilia Romagna, aggiornata dalle "Linee guida ARPA per il trattamento delle acque reflue domestiche - aggiornamento 2004" che prevede un volume di 50L/A.E, per manufatti fino a 350L;
 - Fosse Imhoff: $V(FI1)=V(FI2)=1566L$ conformemente alle richieste dimensionali stabilite dalla Tab. A della D.G.R. 1053 del 2003 dell'Emilia Romagna, aggiornata dalle "Linee guida ARPA per il trattamento delle acque reflue domestiche - aggiornamento 2004". Secondo la scheda tecnica presentata dal proponente i manufatti prescelti sono conformi alla DGR 1053/2003 ed omologati per 6 A.E.;
 - Filtri Batterici Anaerobici: $V(FBA1)=V(FBA2)=3020L$, in conformità alle richieste dimensionali stabilite dalla Tab. A della D.G.R. 1053 del 2003 dell'Emilia Romagna, aggiornata dalle "Linee guida ARPA per il trattamento delle acque reflue domestiche - aggiornamento 2004", dove N =numero A.E., h =altezza del filtro di elementi in polipropilene ad elevata superficie specifica (nel caso specifico: 1,34 m), S =superficie del filtro (nel caso specifico: 2,24 m² proponente secondo la scheda tecnica presentata dal F i manufatti prescelti sono conformi alla DGR 1053/2003 ed omologati per 4 A.E.;

Prescrizioni

1. lo scarico indicato nella planimetria allegata deve avvenire nel rispetto
 - delle prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Comunale per il Servizio di Fognatura,
 - dalle Linee Guida Arpa per il trattamento delle acque reflue domestiche,
2. nel caso di modifiche planimetriche non significative, il titolare dovrà presentare istanza di modifica non sostanziale ad ARPAE SAC di Ravenna, allegando la nuova planimetria, che sarà recepita formalmente come parte integrante dell'autorizzazione e sostitutiva dell'allegato di pari oggetto.
3. entro 6 mesi dalla data di rilascio della presente AUA da parte del SUAP competente va adeguata la rete fognaria alla configurazione di cui alla planimetria allegata;

4. devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti a garantire il rapido e regolare deflusso dei reflui, onde evitare ristagni maleodoranti e/o proliferazione di insetti e ratti, garantendo il mantenimento delle servitù di scolo in essere a favore di terzi;
5. la pulizia dei corpi recettori è a carico dell'intestatario dell'autorizzazione;
6. è fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nelle acque superficiali di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa e dell'art. 6 del Regolamento di fognatura;
7. lo scarico non dovrà modificare per nessuna ragione la qualità delle acque irrigue immesse nella rete dei canali consorziali, né modificare o aggravare le esistenti servitù attive e passive di scolo dei terreni ;
8. gli scarichi e il punto di prelievo devono essere resi accessibili, anche attraverso opportuni interventi di manutenzione, per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione; l'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare all'interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
9. l'autorità competente può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi a mezzo di incaricati, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue ai fini del controllo ambientale;
10. il titolare dello scarico è tenuto a garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti ed il rispetto di ogni altra condizione prevista dal presente provvedimento di autorizzazione;
11. le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate in funzione del dimensionamento degli stessi secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice;
12. è fatto obbligo di conservare ogni documento attestante gli interventi di manutenzione periodica dei manufatti della linea di depurazione da mostrare all'autorità competente in caso di controlli;
13. la planimetria della rete fognante "SCHEMA FOGNATURE SCALA 1:100 - Novembre 2025" - costituisce parte integrante della presente AUA.

SCHEMA FOGNATURE
Scala 1:100



Legenda Area Privata		Legenda Area Pubblica (in comune ai residenti)	
	Possesso per planimetria		Fogliazione Nuova
	Possesso di racconto		Fogliazione Bianca
	Possesso degradatore		Fogliazione Mista
	Vuoto biologico		
	Non tassati (di non interesse Verde)		
	Possesso di legittimazione a prelato (almeno a 2 produzioni agricole attive)		
	Filtri industriali (Vedi Vigneti e documenti)		
	Fogliazione Aquap nel "1982 - 2000"		
	Fogliazione Aquap nel "1982 e precedente almeno 2 per stile"		
	Fogliazione Aquap Bianche		

claudio melandri geometra
+39 0345 26972
info@claudiomelandri.it
www.claudiomelandri.it
Via Cesegrandi 19
48022 Lugo RA Italy
MELNCLD76M12D45BL
02044670392

PROGETTO
Schema Fognature

PROPRIETÀ
Eraldo Stefano
Donegatti Bernardini

UBICAZIONE
COMUNE DI LUGO
Via Pirotta 14

November 2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.