

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-735 del 07/02/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COMUNE DI GATTEO - Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-770 del 07/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sette FEBBRAIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COMUNE DI GATTEO - Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae-Emilia-Romagna per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-AMB-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio-Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante *"Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152)"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante *"Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005"*;
- Delibera di Giunta Regionale n. 569 del 15/04/2019 *"Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla DGR n. 201/16 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione"*

allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad esso afferenti”;

- *Delibera di Giunta Regionale n. 2153 del 20/12/2021 “Aggiornamento dell’elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti ad essi afferenti”;*
- *la Delibera di Giunta Regionale n. 2201 del 18/12/2023 “Aggiornamento dell’elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016, 569/2019 e 2153/2021 e dei termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2238/2022 per l’adeguamento degli agglomerati presenti in Regione”;*

Visto che, in ottemperanza alla D.G.R. n. 569 del 15/04/2019 e alla D.G.R. n. 2153 del 20/12/2021, il Comune di Gatteo ha presentato ad Arpae in data 26/08/2024, acquisita ai Prott. n. PG/2024/153547, PG/2024/153550, PG/2024/153556 e PG/2024/153561, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale finalizzata all’ottenimento di un’unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all’agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone, comprendente il seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue di pubblica fognatura bianca in acque superficiali;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda depositata agli atti d’Ufficio;

Dato atto che con nota di Arpae PG/2024/154101 del 27/08/2024 è stato comunicato l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Atteso che con nota di Arpae PG/2024/182262 del 09/10/2024 è stata formalizzata al Comune di Gatteo richiesta di integrazioni;

Visto che in data 17/12/2024, il Comune di Gatteo ha trasmesso documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2024/228431;

Vista la dichiarazione di non applicabilità della tariffa ai sensi dell’art. 15 paragrafo “Autorizzazioni a favore di Enti Pubblici” del Tariffario delle prestazioni di Arpae, prodotta in sede di istanza;

Viste le conclusioni istruttorie datate 06/02/2025, fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d’Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue di pubblica fognatura “bianca” in corpi idrici superficiali;

Dato atto che le condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell’**ALLEGATO A** parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, di adottare e rilasciare il presente atto al **COMUNE DI GATTEO**;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio e la proposta di provvedimento resi da Federica Milandri, acquisiti in atti, ove si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

DETERMINA

1. **Di adottare e rilasciare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, l’**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore del **COMUNE DI GATTEO** (C.F. 00651210403), con

sede in Gatteo, P.zza Antonio Vesi n. 6, **per gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca ricadenti nel territorio comunale ed appartenenti all'Agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone.**

2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione agli scarichi delle acque reflue di pubblica fognatura "bianca" in corpo idrico superficiale.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di anni 15 (quindici) a partire dalla data del presente atto e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nelle conclusioni istruttorie e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Federica Milandri attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al Comune di Gatteo - Settore Lavori Pubblici, ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena - Presidio Territoriale di Cesena, ad ATERSIR, all'Azienda USL della Romagna - Sede di Cesena - Dipartimento di Sanità Pubblica, al Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ambito di Cesena, per il seguito di rispettiva competenza.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena-Area Est
dott.ssa Tamara Mordenti

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 24**PREMESSE:**

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il Comune di Gatteo chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo, Località Gatteo a Mare. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che serve Via Nicolò Paganini e sue trasversali;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 24 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo artigianale e industriale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 800, presenta un'estensione di circa 350 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 40-50 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 615,03 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nello Scolo Consorziale Fossetta afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Per tale scarico, il Comune di Gatteo è in possesso di Conc./Aut.ne n. 2024352 del 08/10/2024, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, con nota del 30/01/2025, Prot. Cons. n. 3562, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. n. 4/2007, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/18988;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153547;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153547.

CONDIZIONI SCARICO n. 24:

- **Località:** Via Nicolò Paganini - Loc. Gatteo e Mare - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Consorziale Fossetta
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN800

- **Tipologia di Bacino scolante:** artigianale/industriale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 27.040 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 350,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 773986,629 Y = 4895845,258

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 25

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il Comune di Gatteo chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo, Località Gatteo a Mare. La rete in oggetto è parte di una rete di fognatura a servizio di un'area industriale ubicata in Via Nicolò Paganini e delle sue trasversali.
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 25 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo artigianale e industriale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 800, presenta un'estensione di circa 350 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 40-50 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.

- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 651,03 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel Fiume Rubicone afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 02/02/2025, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0006913, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data al Prot. n. PG/2025/20492;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153547;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153547.

CONDIZIONI SCARICO n. 25:

- **Località:** Via Rubicone - Loc. Gatteo e Mare - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Fiume Rubicone
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN800
- **Tipologia di Bacino scolante:** artigianale/industriale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 32.770 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 350,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 774214,8 Y = 4895670,5

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 26

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il Comune di Gatteo chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo.. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, a servizio di un'area urbana residenziale, che serve Via San Martino;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 26 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo artigianale e industriale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 315, presenta un'estensione di circa 350 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 51,22 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nello Scolo Consorziale San Martino del Fossatone afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Per tale scarico, il Comune di Gatteo è in possesso di Conc./Aut.ne n. 2024353 del 08/10/2024, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, con nota del 30/01/2025, Prot. Cons. n. 3562, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. n. 4/2007, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/18988;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153556;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153556.

CONDIZIONI SCARICO n. 26:

- **Località:** Via San Martino - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Consorziale San Martino del Fossatone
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN315
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 16.500 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 350,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 770777,8 Y = 4892977,6

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 27**PREMESSE:**

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prot. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il Comune di Gatteo chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo.. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, a servizio di un'area urbana residenziale ubicata in Via Alessandro Volta e delle sue trasversali.
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 27 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 600, presenta un'estensione di circa 300 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 285.58 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nello Scolo Consorziale Fossatone del Rigoncello afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Per tale scarico, il Comune di Gatteo è in possesso di Conc./Aut.ne n. 2024459 del 28/10/2024, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna;

- Il Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, con nota del 30/01/2025, Prot. Cons. n. 3562, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. n. 4/2007, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/18988;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153561;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153561.

CONDIZIONI SCARICO n. 27:

- **Località:** Via Alessandro Volta - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Consorziale Fossatone del Rigoncello
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in PVC/CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN600
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 6.790 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 300,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 770820,2 Y = 4892713,8

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 28

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il Comune di Gatteo chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo.. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, a servizio di un'area urbana residenziale ubicata in Via Alessandro Volta e delle sue trasversali.
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 28 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 160, presenta un'estensione di circa 200 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 7,51 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nello Scolo Consorziale Fossatone del Rigoncello afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Per tale scarico, il Comune di Gatteo è in possesso di Conc./Aut.ne n. 2024459 del 28/10/2024, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, con nota del 30/01/2025, Prot. Cons. n. 3562, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. n. 4/2007, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/18988;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153561;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153561.

CONDIZIONI SCARICO n. 28:

- **Località:** Via Alessandro Volta - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Consorziale Fossatone del Rigoncello
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in PVC/CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN160
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 1.945 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 200,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 770820,2 Y = 4892713,8

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 29**PREMESSE:**

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il Comune di Gatteo chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, a servizio di un'area urbana residenziale, ubicata in Via del Macero e delle sue trasversali,
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 29 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 500, presenta un'estensione di circa 250 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 40-50 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 7,5 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nello Scolo Consorziale Erbosa afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Per tale scarico, il Comune di Gatteo è in possesso di Conc./Aut.ne n. 207866-R1 del 29/10/2024, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna;

- Il Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, con nota del 30/01/2025, Prot. Cons. n. 3562, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. n. 4/2007, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/18988;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 17/12/2024 al PG/2024/228431;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 17/12/2024 al PG/2024/228431.

CONDIZIONI SCARICO n. 29:

- **Località:** Via del Macero - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Consorziale Erbosa
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN500
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 9.000 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 250,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 771128,2 Y = 4892027,5

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 30

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il Comune di Gatteo chiede, così come

stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, a servizio di un'area urbana residenziale ubicata in Via Erbosa e delle sue trasversali;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 30 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collemano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 400, presenta un'estensione di circa 250 m, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un intervallo di circa 40-50 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 121,07 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nello Scolo Consorziale Erbosa afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Per tale scarico, il Comune di Gatteo è in possesso di Conc./Aut.ne n. 2024458 del 28/10/2024, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, con nota del 30/01/2025, Prot. Cons. n. 3562, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. n. 4/2007, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/18988;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153561;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153561.

CONDIZIONI SCARICO n. 30:

- **Località:** Via Erbosa - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Consorziale Erbosa
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN400
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 8.110 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 250,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 771129,7 Y = 4891842,5

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;

3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 31

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il Comune di Gatteo chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, a servizio di un'area urbana residenziale ubicata in Via Erbosa e delle sue trasversali;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 31 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 400, presenta un'estensione di circa 250 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 40-50 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 121,00 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nello Scolo Consorziale Erbosa afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Per tale scarico, il Comune di Gatteo è in possesso di Conc./Aut.ne n. 2024458 del 28/10/2024, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, con nota del 30/01/2025, Prot. Cons. n. 3562, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. n. 4/2007, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/18988;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153561;

- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153561.

CONDIZIONI SCARICO n. 31:

- **Località:** Via Erbosa - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Consorziale Erbosa
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN400
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 8.660 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 200,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 771137,56 Y = 4891784,1

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 32

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il Comune di Gatteo chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, a servizio di un'area urbana residenziale ubicata in Via Erbosa e delle sue trasversali;

- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 32 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 200, presenta un'estensione di circa 400 m, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 40-50 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 19,07 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nello Scolo Consorziale Erbosa afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Per tale scarico, il Comune di Gatteo è in possesso di Conc./Aut.ne n. 2024458 del 28/10/2024, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, con nota del 30/01/2025, Prot. Cons. n. 3562, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. n. 4/2007, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/18988;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153561;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153561.

CONDIZIONI SCARICO n. 32:

- **Località:** Via Erbosa - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Consorziale Erbosa
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN200
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 11.880 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 400,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 771144,39 Y = 4891724,74

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;

6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 33

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il Comune di Gatteo chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, a servizio di un'area urbana residenziale ubicata in Via Erbosa e delle sue trasversali;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 33 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 800, presenta un'estensione di circa 150 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 40-50 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 615,03 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nello Scolo Consorziale Erbosa afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Per tale scarico, il Comune di Gatteo è in possesso di Conc./Aut.ne n. 2024458 del 28/10/2024, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, con nota del 30/01/2025, Prot. Cons. n. 3562, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. n. 4/2007, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/18988;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153556;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153556.

CONDIZIONI SCARICO n. 33:

- **Località:** Via Fratelli Cervi - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Consorziale Erbosa
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in CLS

- **Diametro collettori:** recapito DN800
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 1.180 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 150,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 771159,0 Y = 4891470,8

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 34

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il Comune di Gatteo chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, a servizio di un'area urbana residenziale e industriale ubicata in Via del Lavoro e sue trasversali;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 34 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo misto, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 600, presenta un'estensione di circa 350 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una

valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.

- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 285,58 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nello Scolo Consorziale Erbosa afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Per tale scarico, il Comune di Gatteo è in possesso di Conc./Aut.ne n. 2024458 del 28/10/2024, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, con nota del 30/01/2025, Prot. Cons. n. 3562, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. n. 4/2007, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/18988;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153556;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153556.

CONDIZIONI SCARICO n. 34:

- **Località:** Via del Lavoro - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Consorziale Erbosa
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN600
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie del Bacino Scolante:** 7.590 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 350,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 771162,3 Y = 4891346,8

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 35

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il Comune di Gatteo chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, a servizio di un'area urbana residenziale e industriale ubicata in Via Salvador Allende e sue trasversali;;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 35 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo misto, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 250, presenta un'estensione di circa 250 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 34,57 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, con nota del 30/01/2025, Prot. Cons. n. 3562, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. n. 4/2007, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/18988;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 17/12/2024 al PG/2024/228431;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 17/12/2024 al PG/2024/228431.

CONDIZIONI SCARICO n. 35:

- **Località:** Via Salvador Allende - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** fosso poderale
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN250
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie del Bacino Scolante:** 4.720 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 250,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32 X = 770798,2 Y = 4891301,1**

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 36**PREMESSE:**

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il Comune di Gatteo chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, a servizio di un'area urbana residenziale e industriale ubicata in Via Salvador Allende e sue trasversali;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 36 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo misto, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 315, presenta un'estensione di circa 400 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 64,0 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nello Scolo Consorziale Sant'Angelo afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Per tale scarico, il Comune di Gatteo è in possesso di Conc./Aut.ne n. 208549/R1 del 21/09/2024, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna;

- Il Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, con nota del 30/01/2025, Prot. Cons. n. 3562, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. n. 4/2007, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/18988;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153550;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153550.

CONDIZIONI SCARICO n. 36:

- **Località:** Via Salvador Allende - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Consorziale Sant'Angelo
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN315
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie del Bacino Scolante:** 19.270 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 400,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 770722,4 Y = 4891513,6

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 37

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata

in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il Comune di Gatteo chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, a servizio di un'area urbana residenziale e industriale ubicata in Via Don Giovanni Minzoni e sue trasversali;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 37 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo misto, le condotte fognarie raccolgono le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 160, presenta un'estensione di circa 300 m, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 7,51 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nello Scolo Consorziale Sant'Angelo afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Per tale scarico, il Comune di Gatteo è in possesso di Conc./Aut.ne n. 2024487 del 21/11/2024, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, con nota del 30/01/2025, Prot. Cons. n. 3562, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. n. 4/2007, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/18988;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 17/12/2024 al PG/2024/228431;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 17/12/2024 al PG/2024/228431.

CONDIZIONI SCARICO n. 37:

- **Località:** Via Don Giovanni Minzoni - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Consorziale Sant'Angelo
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN160
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie del Bacino Scolante:** 18.390 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 300,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 770808,4 Y = 4891620,8

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 38**PREMESSE:**

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il Comune di Gatteo chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, a servizio di un'area urbana residenziale e industriale ubicata in Via Don Giovanni Minzoni e sue trasversali;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 38 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo misto, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 250, presenta un'estensione di circa 150 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 34,57 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nello Scolo Consorziale Sant'Angelo afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Per tale scarico, il Comune di Gatteo è in possesso di Conc./Aut.ne n. 2024487 del 21/11/2024, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna;

- Il Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, con nota del 30/01/2025, Prot. Cons. n. 3562, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. n. 4/2007, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/18988;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 17/12/2024 al PG/2024/228431;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 17/12/2024 al PG/2024/228431.

CONDIZIONI SCARICO n. 38:

- **Località:** Via Don Giovanni Minzoni - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Consorziale Sant'Angelo
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN250
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie del Bacino Scolante:** 4.095 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 150,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 770827,4 Y = 4891749,9

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 39

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata

in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il Comune di Gatteo chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, a servizio di un'area urbana artigianale e industriale ubicata in Via Strada Erbosa Uno e sue trasversali;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 39 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo artigianale e industriale, le condotte fognarie raccolgono le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati industriali e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 600, presenta un'estensione di circa 150 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 285,58 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nello Scolo Consorziale Erbosa afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Per tale scarico, il Comune di Gatteo è in possesso di Conc./Aut.ne n. 2024458 del 28/10/2024, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, con nota del 30/01/2025, Prot. Cons. n. 3562, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. n. 4/2007, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/18988;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153550;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153550.

CONDIZIONI SCARICO n. 39:

- **Località:** Via Strada Erbosa Uno - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Consorziale Erbosa
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN600
- **Tipologia di Bacino scolante:** artigianale e industriale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 35.330 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 150,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 771169,1 Y = 4890712,9

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 40**PREMESSE:**

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il Comune di Gatteo chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, a servizio di un'area urbana artigianale e industriale ubicata in Via Strada Erbosa Uno e sue trasversali;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 40 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo artigianale e industriale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati industriali e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 600, presenta un'estensione di circa 450 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 285,58 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nello Scolo Consorziale Erbosa afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Per tale scarico, il Comune di Gatteo è in possesso di Conc./Aut.ne n. 2024458 del 28/10/2024, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna;

- Il Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, con nota del 30/01/2025, Prot. Cons. n. 3562, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. n. 4/2007, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/18988;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153556;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153556.

CONDIZIONI SCARICO n. 40:

- **Località:** Via Strada Erbosa Uno - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Consorziale Erbosa
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN600
- **Tipologia di Bacino scolante:** artigianale e industriale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 65.370 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 450,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 771155,2 Y = 4890518,8

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 41

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il Comune di Gatteo chiede, così come

stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, a servizio di un'area urbana residenziale ubicata in Via Ranto l' e delle sue trasversali;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 41 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collemano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 800, presenta un'estensione di circa 450 m, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 615,03 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nello Scolo Consorziale Vecchietti afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Per tale scarico, il Comune di Gatteo è in possesso di Conc./Aut.ne n. 2024356 del 08/10/2024, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, con nota del 30/01/2025, Prot. Cons. n. 3562, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. n. 4/2007, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/18988;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153550;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153550.

CONDIZIONI SCARICO n. 41:

- **Località:** Via Ranto l' - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Consorziale Vecchietti
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN800
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 28.810 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 450,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 771282,9 Y = 4888875,4

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;

3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 42

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il Comune di Gatteo chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, a servizio di un'area urbana residenziale ubicata in Via Gatteo Fiumicino e delle sue trasversali;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 42 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 200, presenta un'estensione di circa 450 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 19,07 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nello Scolo Consorziale Lupara afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Per tale scarico, il Comune di Gatteo è in possesso di Conc./Aut.ne n. 207628/R1/V1 del 21/11/2024, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, con nota del 30/01/2025, Prot. Cons. n. 3562, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. n. 4/2007, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/18988;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153547;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153547.

CONDIZIONI SCARICO n. 42:

- **Località:** Via Gatteo-Fiumicino - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Consorziale Lupara
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN200
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 25.180 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 450,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 771116,1 Y = 4890088,9

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 43

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il Comune di Gatteo chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque

meteoriche, a servizio di un'area urbana residenziale ubicata in Via Gatteo-Fiumicino e delle sue trasversali;

- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 43 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 200, presenta un'estensione di circa 50 m, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 19,07 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nello Scolo Consorziale Lupara afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Per tale scarico, il Comune di Gatteo è in possesso di Conc./Aut.ne n. 207628/R1/V1 del 21/11/2024, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, con nota del 30/01/2025, Prot. Cons. n. 3562, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. n. 4/2007, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/18988;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153556;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153556.

CONDIZIONI SCARICO n. 43:

- **Località:** Via Gatteo-Fiumicino - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Consorziale Lupara
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN200
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 720 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 50,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 771125,07 Y = 4890097,58

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;

5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 44

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il Comune di Gatteo chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, a servizio di un'area urbana artigianale e industriale ubicata in Via Strada Erbosa Uno e sue trasversali;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 44 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo artigianale e industriale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati industriali e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 500, presenta un'estensione di circa 500 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 175,62 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nello Scolo Consorziale Erbosa afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Per tale scarico, il Comune di Gatteo è in possesso di Conc./Aut.ne n. 2024458 del 28/10/2024, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, con nota del 30/01/2025, Prot. Cons. n. 3562, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. n. 4/2007, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/18988;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153556;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153556.

CONDIZIONI SCARICO n. 44:

- **Località:** Via Strada Erbosa Uno - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Consorziale Erbosa
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN500
- **Tipologia di Bacino scolante:** artigianale e industriale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 4.100 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 500,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 771186,26 Y = 4890903,62

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.