

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-834 del 12/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Oggetto                     | D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2079 del 30/06/2016 intestata all'Impresa Individuale AZ. AGR. MIRABELLO DI ROCCA GIUSEPPE, per l'insediamento ove si svolge attività agrituristica con soggiorni ospiti, cantina vinicola e annessa civile abitazione, sito in Comune di Predappio, Loc. Predappio Alta, Via Monte Mirabello n. 21/22. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2025-882 del 12/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dirigente adottante         | TAMARA MORDENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Questo giorno dodici FEBBRAIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO:** D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2079 del 30/06/2016 intestata all'Impresa Individuale AZ. AGR. MIRABELLO DI ROCCA GIUSEPPE, per l'insediamento ove si svolge attività agrituristica con soggiorni ospiti, cantina vinicola e annessa civile abitazione, sito in Comune di Predappio, Loc. Predappio Alta, Via Monte Mirabello n. 21/22.

## **LA DIRIGENTE**

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2016-2079 del 30/06/2016, recante ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale AZ. AGR. MIRABELLO DI ROCCA GIUSEPPE con sede legale in Comune di Predappio, Via Monte Mirabello n. 21/22. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica con ristorazione, soggiorno ospiti e annessa civile abitazione sito in Comune di Predappio, Via Monte Mirabello n. 21/22"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio con Atto Prot. Com.le n. 7369 del 05/07/2016;

**Atteso** che la stessa è stata successivamente aggiornata con:

- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-3446 del 16/07/2019;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A e Relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali;

**Considerato** che in data 02/01/2025 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale dell'AUA sopra richiamata, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2025/262, inerente l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali, con riferimento alla realizzazione di una nuova camera da destinare a soggiorno ospiti, che comporta la variazione della potenzialità dello scarico da 8 a.e. a 12 a.e.;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Arpae n. PG/2025/2446 del 08/01/2025, formulata ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., finalizzata alla valutazione della comunicazione presentata;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpi idrici superficiali: rapporto istruttorio acquisito in data 12/02/2025, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A e Relativa Planimetria;

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2016-2079 del 30/06/2016, recante ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale AZ. AGR. MIRABELLO DI ROCCA GIUSEPPE con sede legale in Comune di Predappio, Via Monte Mirabello n. 21/22. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica con ristorazione, soggiorno ospiti e annessa civile abitazione sito in Comune di Predappio, Via Monte*

*Mirabello n. 21/22*", rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio con Atto Prot. Com.le n. 7369 del 05/07/2016 e successivo aggiornamento, come segue:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A e Relativa Planimetria con l'ALLEGATO A e Relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

**Viste:**

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022\_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae-Emilia-Romagna per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-AMB-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

**DETERMINA**

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, la **Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2016-2079 del 30/06/2016**, recante ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale AZ. AGR. MIRABELLO DI ROCCA GIUSEPPE con sede legale in Comune di Predappio, Via Monte Mirabello n. 21/22. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica con ristorazione, soggiorno ospiti e annessa civile abitazione sito in Comune di Predappio, Via Monte Mirabello n. 21/22"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio con Atto Prot. Com.le n. 7369 del 05/07/2016, **come segue:**

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A e Relativa Planimetria con l'ALLEGATO A e Relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

2. Di confermare, per le parti non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2016-2079 del 30/06/2016;

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

5. Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2016-2079 del 30/06/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

6. Di dare atto che:

- il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Predappio per la notifica alla ditta e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Predappio per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena - Area Est  
dott.ssa Tamara Mordenti

## **SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI**

### **PREMESSE**

- Con l'istanza di AUA in oggetto la Ditta, esercente attività agrituristiche con soggiorno ospiti, cantina vinicola e annessa civile abitazione, ha presentato comunicazione di modifica non sostanziale della Determinazione Dirigenziale di ArpaE SAC di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2016-2079 del 30/06/2016, recante ad oggetto: "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale AZ. AGR. MIRABELLO DI ROCCA GIUSEPPE con sede legale in Comune di Predappio, Via Monte Mirabello n. 21/22. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristiche con ristorazione, soggiorno ospiti e annessa civile abitazione sito in Comune di Predappio, Via Monte Mirabello n. 21/22*", rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio con Atto Prot. Com.le n. 7369 del 05/07/2016, così come successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-3446 del 16/07/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio con Atto del 18/07/2019 Prot. Com.le n. 7519;
- La modifica, ritenuta non sostanziale, che la Ditta intende apportare consiste nella realizzazione di una nuova camera, conseguente variazione della potenzialità dello scarico da 8 a.e. a 12 a.e.;
- I sistemi di trattamento già installati presentano idonea capacità residua;
- Lo scarico, così come modificato, presenta una potenzialità complessiva di 12 a.e. (di cui 8 a.e. da attività di soggiorno ospiti, 1 a.e. da cantina vinicola e 3 a.e. da civile abitazione);
- Le acque reflue sopraccitate, prima dello scarico finale nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate nel sistema di trattamento preesistente costituito da due pozzetti degrassatori da 17 a.e. ciascuno, due fosse Imhoff da 17 a.e. ciascuna e successivo letto assorbente da 135 mq (27 a.e.);
- I sistemi di trattamento previsti per i reflui rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto all'art. 101, comma 7), lettera c) del D.Lgs. 152/2006 - Parte Terza e s.m.i.;
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità inferiore a 50 a.e., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicati nella Tabella B della medesima Deliberazione;

- Lo scarico recapita in fosso interpoderale afferente al Fiume Rabbi - Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere alla modifica non sostanziale dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

#### DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica acquisita in atti in data 02/01/2025 al Prot. Arpae n. 262/2025;
- Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati acquisite in atti al Prot. Proc.le n. 69614/2012 del 05/07/2012;
- Tavola recante ad oggetto: "Schema Fognario", in scala 1:100, datata Dicembre 2024, redatta dal tecnico incaricato, acquisita in atti in data 002/01/2025 al Prot. Arpae n. 262/2025 (*allegata*).

#### CONDIZIONI:

|                                                   |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indirizzo dell'insediamento</b>                | Via Monte Mirabello n. 21/22 - Loc. Predappio Alta-Predappio                                                                             |
| <b>Destinazione dell'insediamento</b>             | Attività agrituristica con soggiorno ospiti, cantina vinicola e annessa civile abitazione                                                |
| <b>Classificazione dello scarico</b>              | Acque reflue industriali assimilate alle domestiche                                                                                      |
| <b>Potenzialità dello scarico</b>                 | 12 a.e. (di cui 8 a.e. da attività di soggiorno ospiti, 1 a.e. da cantina vinicola e 3 a.e. da civile abitazione)                        |
| <b>Sistemi di trattamento prima dello scarico</b> | Due pozzetti degrassatori da 17 a.e. ciascuno, due fosse Imhoff da 17 a.e. ciascuna e successivo letto assorbente da 135,00 mq (27 a.e.) |
| <b>Corpo Recettore</b>                            | Fosso interpoderale afferente al Fiume Rabbi - Bacino Idrico dei Fiumi Uniti                                                             |

#### PRESCRIZIONI:

1. Per il prelevamento di campioni di acque di scarico, il pozzetto di ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile e a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
3. Il letto assorbente dovrà essere realizzato in conformità alle linee guida ARPA, in particolare: la vasca di contenimento dovrà essere a tenuta stagna con il fondo orizzontale a perfetto livello e situato a circa 70-80 cm sotto il livello del suolo. Il bacino dovrà essere riempito a partire dal fondo con uno strato di ghiaione lavato (40/70 o 70/100) per uno spessore di circa 30 cm, sopra il quale dovrà essere posto un telo di "tessuto non tessuto"

e 40-50 cm di una miscela costituita dal 50% di terreno vegetale e 50% di torba su cui saranno messe a dimora le piante.

4. Le fosse Imhoff dovranno essere vuotate con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza, per un periodo non inferiore ad anni cinque.
5. Analoghe prescrizioni devono intendersi anche per i pozzetti degrassatori.
6. Le fosse Imhoff ed i pozzetti degrassatori dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
7. Il responsabile dello scarico dovrà curare ed eventualmente sostituire periodicamente le piante posizionate sul letto assorbente ed il materiale filtrante, in modo tale da garantire con continuità la perfetta funzionalità del bacino stesso. Per tutto il perimetro del bacino dovranno essere costituiti dei piccoli argini in terreno al fine di prevenire il più possibile l'afflusso delle acque piovane di scorrimento all'interno del filtro. Almeno due volte all'anno dovranno essere eseguiti idonei lavaggi alle tubazioni di distribuzione onde garantire un perfetto funzionamento del sistema.
8. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
9. Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)) ed all'Area Prevenzione Ambientale- Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.
10. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni che la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**