

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-875 del 13/02/2025
Oggetto	Oggetto: D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, art. 29-nonies - Azienda Agricola Cà Cagnona di Gridelli Alessandra, Silvia e Daniela s.s, con sede legale e allevamento sito in Via Bagnolo n. 59 in Comune di Sogliano al Rubicone - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 Le Condizioni dell'AIA (REV. 1).
Proposta	n. PDET-AMB-2025-948 del 13/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Michele Maltoni

Questo giorno tredici FEBBRAIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, art. 29-nonies - Azienda Agricola Cà Cagnona di Gridelli Alessandra, Silvia e Daniela s.s, con sede legale e allevamento sito in Via Bagnolo n. 59 in Comune di Sogliano al Rubicone - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 Le Condizioni dell'AIA (REV. 1).

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione Autorizzazione Complesse ed Energia

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e AIA;
- le Linee Guida interne ad Arpae per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG - 46 - DT) approvate con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020;

Premesso che l'Azienda Agricola Cà Cagnona di Gridelli Alessandra, Silvia e Daniela s.s, con sede legale ed allevamento sito in Via Bagnolo n. 59 in Comune di Sogliano al Rubicone è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da Arpae a seguito di riesame con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2504 del 19/05/2021;

Dato atto che in data 07/11/2024 l'Azienda Agricola Cà Cagnona di Gridelli Alessandra, Silvia e Daniela s.s ha caricato sul portale regionale IPPC-AIA la domanda di modifica di AIA, acquisita al PG/2024/201262 del 07/11/2024, relativa alla:

- richiesta di installare due lavandini (uno nel capannone n. 1 ed uno nel capannone n. 2), al fine di avere la possibilità di sanificare le mani in postazione interna ad ogni capannone, così come da prescrizione dell'Azienda USL - Servizio veterinario per ragioni di bio-sicurezza;

Valutato che la modifica non sostanziale di AIA presentata dal Gestore non necessita di essere sottoposta né ad assoggettabilità a Via (Screening), né a procedura di Valutazione Preliminare Ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 9 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, in quanto non incidente sulle caratteristiche e sul funzionamento dell'installazione;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con PG/2024/202290 del 08/11/2024 è stato comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento, l'accoglimento della domanda di modifica non sostanziale sopra descritta, ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA;
- con PG/2024/203270 del 11/11/2024 è stato chiesto al PTR Agrozootecnica il parere istruttorio per la modifica di cui trattasi, valutando la necessità di redigere il

riallineamento del documento di AIA rispetto a quanto previsto nelle revisioni dello schema di AIA previsto dalla linee guida Arpae;

- con PG/2024/229140 del 18/12/2024 il PTR Agrozootecnia ha inviato una richiesta integrazioni;
- con PG/2024/230299 del 19/12/2024 questo SAC ha inviato una richiesta integrazioni alla ditta;
- con PG/2025/5737 del 13/01/2025 la ditta ha inviato le integrazioni richieste;
- con PG/2025/6200 del 14/01/2025 questo SAC ha inviato agli enti le integrazioni acquisite da parte della ditta;
- con PG/2025/8402 del 16/01/2025 la ditta ha inviato integrazioni volontarie;
- con PG/2025/13499 del 23/01/2025 il PTR Agrozootecnia ha inviato il parere istruttorio per la modifica di cui trattasi, specificando di aver provveduto anche ad eseguire il riallineamento dell'AIA, come rettificato con nota acquisita per le vie brevi in data 12/02/2025;

Visto il parere istruttorio del PTR Agrozootecnia e considerato altresì che alcune prescrizioni contenute nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2504 del 19/05/2021, da tale data, sono divenute obsolete rispetto a quanto previsto nelle revisioni dello schema di AIA previsto dalla linee guida Arpae;

Considerato inoltre che, alla luce di quanto disposto dall'art. 29-nonies comma 1) del D.Lgs 152/06 "Il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera I). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera I-bis), ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate"" si ritiene necessario aggiornare l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2504 del 19/05/2021 e implementare le prescrizioni di cui al parere del PTR Agrozootecnia di questa Agenzia di cui al PG/2025/13499 del 23/01/2025, in quanto inerenti a misure intese a conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente;

Ritenuto pertanto congruo, con il presente provvedimento, modificare l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale DET-AMB-2021-2504 del 19/05/2021, così come di seguito specificato (**le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso**):

1 il § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** viene modificato come segue:

- Allegato 3A - Planimetria impianto emissione in atmosfera del 01/2012;
- Allegato 3B - Planimetria impianto rete idrica – rev. 1/2025 del 16/01/2025 ~~Planimetria aggiornata e trasmessa con integrazioni al Riesame in data 20/08/2020;~~
- Allegato 3C - Planimetria sorgenti rumore – rev 12/09/2019;
- Allegato 3E - Planimetria dello stabilimento rev 12/09/2019;
- Allegato 3D - Planimetria impianto deposito materie-sostanze-rifiuti + Allegato 3F – Planimetria depositi letami e liquami Rev. 13/01/2025 ~~04/2019~~

2 al § **A4 SINTESI AUTORIZZATIVA DELL'AZIENDA** viene modificato il contenuto relativo alla tabella nella quale è indicata la **Comunicazione di spandimento Regione Emilia-Romagna**, come di seguito:

N. atto	Contenuto del documento
Comunicazione di spandimento Regione Emilia-Romagna	N. 38022 modifica n. 6 n.16346-mod-4

3 al § **A5 ITER ISTRUTTORIO** viene modificata la tabella, come di seguito:

ID Arpae	Codice AUSL	Identificazione capannone/box	Categoria di capi allevati	Tipo di stabulazione	N. massimo posti	N. massimo capi autorizzati	Peso vivo (t) *	Superficie Utile di allevamento (SUA m²)
3781	046FO142	1	Galline Ovaiole	In batterie di gabbie e nastri con essiccazione tunnel esterno	32.400	32.400	56,7 58,3	2.437
		2	Galline Ovaiole	In batterie di gabbie e nastri con essiccazione tunnel esterno	18.432	18.432	32,2 33,2	1.859
		totali			50.832	50.832	88,9 91,5	4.296

*calcolato utilizzando un peso medio di 1.75 pari a quello determinato con il BAT TOOL (peso alla vendita 1,85 * 0.95)

Quanto sopra ai fini dei calcoli relativi alle emissioni in atmosfera di BAT Tool

- 4 al § C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO - Descrizione ciclo produttivo viene modificata la tabella come di seguito:

Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare	
Numero di capi/ciclo che si intende allevare	50.832
Specie allevata	Galline Ovaiole (Nastri con essiccazione tunnel esterno)
Azoto al campo da liquami da BAT tool (per gestione PUA aziendale) (kg/a)*	-
Azoto al campo da letami da BAT tool (per gestione PUA aziendale) (kg/a)*	17654 25308
Azoto totale al campo da BAT tool (kg/a)* (per gestione PUA aziendale)	17654 25308
Volume liquami prodotto (m³/a)**	-
Volume acque di lavaggio prodotte (m³/a)**	9,15**
Volume letami prodotto (m³/a)**	1,555

Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare	
Capacità contenitori di stoccaggio acque di lavaggio (m³)	21,4

***qualora prodotte.

Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare	
Superficie contenitori di stoccaggio letami (m²)	515
Capacità contenitori di stoccaggio letami (m³)	1545
*Nei casi in cui l'azoto totale al campo risulti superiore a quanto indicato nella comunicazione di utilizzazione agronomica, si dovrà di conseguenza aggiornare la medesima <i>*Il calcolo dell'azoto escreto viene eseguito sulla base del peso medio determinato come da Manuale BAT TOOL; si sono considerate anche le perdite da distribuzione</i> <i>**Stimati utilizzando i coefficienti previsti dalla normativa regionale vigente all'atto del riesame.</i>	

5 al § C2.1.1 **Emissioni in atmosfera** viene corretto l'indirizzo internet nel quale è visibile la documentazione tecnica della ditta all'interno del Portale IPPC-AIA;

6 viene modificata la tabella relativa alla “**BAT 23**: riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.” e la parte di testo sottostante, come di seguito:

Fasi	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (Kg/anno) senza l'applicazione delle BAT - (Rif. BAT 23)	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (Kg/anno) situazione attuale	METANO emesso in atmosfera complessivamente (Kg/anno)
Emissioni in fase di stabulazione	8419 8659	2070 2882	1459 4525
Emissioni in fase di trattamento	0	1539 2443	
Emissioni in fase di stoccaggio	4986 5428	760 4059	
Emissioni in fase di distribuzione	15015 45444	7051 8923	
Totale emissioni diffuse	28420 29232	11420 45006	1459 4525
% abbattimento ammoniaca con e senza applicazione BAT	59,8 48,7		1459

Il 100% degli effluenti sono destinati ad utilizzazione agronomica nell'ambito del PUA aziendale.

La ditta ha stimato la produzione complessiva di ammoniaca proveniente dall'allevamento tramite il sistema di calcolo BAT TOOL plus (aggiornamento di gennaio 2025). Si evidenzia che si è provveduto a ricalcolare d'ufficio le emissioni dell'installazione tramite il sistema BAT Tool plus utilizzando come peso medio il valore di 1,75 kg (derivante da 0,95*peso finale), inserendo la tecnica “stoccaggio palabili in cumulo” per la situazione attuale gestione effluenti (per calcolo gas serra) in quanto la pollina viene stoccata in concimaia chiusa e inserendo la tecnica “palabili- incorporazione entro 12 ore” per la situazione attuale distribuzione effluenti per tenere conto degli impedimenti agronomici che non permettono di effettuare sempre l'incorporazione

entro 4 ore. In particolare, la produzione complessiva di ammoniaca è pari a: 11420 ~~45006~~ kg/a.

La produzione di ammoniaca associata alle fasi di stabulazione, stoccaggio e spandimento è riportata nella sezione D con il rispettivo limite di BAT- AEL.

~~La produzione di ammoniaca associata alle fasi di stabulazione, stoccaggio e spandimento è riportata nella sezione D con il rispettivo limite di BAT- AEL.~~

7 al § **C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici** vengono sostituite le due parole “in stabilimento” con le due parole “nell’installazione”;

8 al § **C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici** viene corretta la tabella relativa agli “scarichi domestici”, come di seguito:

Scarichi domestici (zona filtro)	Potenzialità insediamento (in abitanti equivalenti)	4 A.E
	Recettore scarico	Fosso superficiale
	Sistema trattamento prima dello scarico	Pozzetto degrassatore, Fossa imhoff da 8 A.E, letto assorbente da 35 mq

9 al § **C2.1.3 Rifiuti** viene corretto l’indirizzo internet nel quale è visibile la documentazione tecnica della ditta all’interno del Portale IPPC-AIA; inoltre viene aggiunto il seguente periodo:

Con domanda di modifica non sostanziale presentata a novembre 2024, la ditta ha chiesto di installare un lavandino all’interno di ciascuno dei due capannoni dell’installazione per motivi di biosicurezza. Tale intervento è principalmente previsto per consentire la sanificazione delle mani agli operatori esterni in quanto gli addetti hanno una zona filtro dedicata il cui scarico, con recapito in acque superficiali, è trattato mediante impianto costituito da degrassatore, fossa Imhoff e letto assorbente. La ditta ha stimato una produzione annua di refluo derivante da ciascun lavandino pari a circa 720 litri. A causa della distanza dei due capannoni dalla fossa Imhoff a servizio della zona filtro, vengono installati per ciascun lavandino un degrassatore e un pozzetto a tenuta da 1000 litri per il deposito temporaneo del refluo prodotto che sarà smaltito come rifiuto (al riguardo sono inserite specifiche prescrizioni nella Sezione D).

10 al § **C2.1.4 Gestione degli effluenti** viene corretto l’indirizzo internet nel quale è visibile la documentazione tecnica della ditta all’interno del Portale IPPC-AIA; inoltre viene corretto il valore del titolo di azoto nel letame, come di seguito:

omissis “Il titolo di azoto nel letame, nello scenario descritto, risulta pari a 11,35 ~~46,27~~ kg/m³ omissis;

11 al § **C2.1.5 Emissioni sonore** viene corretto l’indirizzo internet nel quale è visibile la documentazione tecnica della ditta all’interno del Portale IPPC-AIA;

12 al § **C2.1.6 Protezione del suolo e delle acque sotterranee** viene corretto l’indirizzo internet nel quale è visibile la documentazione tecnica della ditta all’interno del Portale IPPC-AIA;

13 al § **C2.1.7 Energia** viene corretto l'indirizzo internet nel quale è visibile la documentazione tecnica della ditta all'interno del Portale IPPC-AIA; inoltre viene aggiunto il seguente periodo:

Nell'installazione sono presenti 3 impianti fotovoltaici aventi le seguenti caratteristiche: · kW 97.20 picco in "scambio sul posto" sulla copertura del capannone 1; kW 17.00 picco in "cessione" sulla copertura del capannone 3; kW 19.80 picco in "cessione" sulla copertura del fienile.;

14 al § C2.1.8 Materie prime viene corretto l'indirizzo internet nel quale è visibile la documentazione tecnica della ditta all'interno del Portale IPPC-AIA;

15 al § **C2.1.9 Sicurezza e prevenzione degli incidenti** viene corretto l'indirizzo internet nel quale è visibile la documentazione tecnica della ditta all'interno del Portale IPPC-AIA;

16 il § C3.1.1 viene corretto come di seguito:

C3.1.1 Posizionamento dell'installazione rispetto alla ~~BAT 30~~ BAT 31.

La Ditta ha dichiarato di applicare le BAT nella misura prevista dal Documento BATC I valori emissivi che ne derivano sono i seguenti:

Fasi	Dato emissivo aziendale kgNH ₃ /posto/anno*	BAT AEL kgNH ₃ posto/anno*
Stabulazione	0,04 0,06	0,02 – 0,08 0,13
Trattamento	0,03 0,043	/
Stoccaggio	0,015 0,02	/
Spandimento	0,14 0,175	/

*si intende l'emissione generata da un posto occupato per un anno.

17 la prescrizione 10 viene modificata come di seguito:

10. Deve essere conservata presso l'impianto o presso gli uffici amministrativi a disposizione degli organi di controllo per almeno 10 anni la seguente documentazione:

- registro dei consumi idrici (con letture del contatore e relativo consumo);
- registro dei consumi elettrici o raccolta delle fatture;
- registro delle emergenze e delle manutenzioni straordinarie;
- registro degli interventi di formazione del personale (può essere sostituito dalla raccolta dei moduli formativi);
- registro delle movimentazioni della ~~della cessione di~~ pollina ~~liquame a terzi~~ (può essere sostituito dalla raccolta dei documenti di trasporto).

I restanti documenti passibili di verifica in sede di ispezione programmata (formulari, DDT, fatture, documenti trasporto effluenti ecc) dovranno essere conservati presso l'impianto o presso gli uffici amministrativi a disposizione degli organi di controllo secondo quanto stabilito dalle rispettive norme settoriali e dove non previsto in esse, per almeno 10 anni.

18 viene modificata la tabella di cui alla prescrizione 11, come di seguito:

Tipologia produttiva autorizzata (modifica gennaio 2025)		
Categoria animale	Galline ovaiole	
Numero di capi a ciclo autorizzati	50.832	
Superficie utile d'allevamento (m ²)	4.296	
Peso vivo medio capi allevati determinato secondo normativa settoriale (t/ciclo)	91,5	
Peso vivo medio capi allevati determinato secondo il BAT Tool (t/ciclo)	88,9	
Note Estremi comunicazione spandimento all'atto del riesame	Estremi della comunicazione di utilizzazione agronomica all'atto del riesame: Comunicazione n. 15346 di modifica n° 1	
Capacità contenitori di stoccaggio acque di lavaggio (m ³)	21,4	
Capacità contenitori di stoccaggio liquami (m ³)	/	
Capacità contenitori di stoccaggio letami (m ³)	1545	
Superficie contenitori di stoccaggio letami (m ²)	515	
Stima ammoniacale emessa Kg/anno (*)	11420 45.006	
Azoto totale escreto dal bilancio azoto aziendale confrontato con AEPL (polli da carne)	AEPL ² (kgN escreto/posto/anno)	DATO AZIENDALE ² (kgN escreto/posto/anno)
	0,8	0,55 0,744
Fosforo totale escreto dal bilancio aziendale confrontato con AEPL (polli da carne)	AEPL (kg P ₂ O ₅ escreto/posto/anno)*	DATO AZIENDALE ² (kg P ₂ O ₅ escreto/posto/anno) (2)
	0,45	0,29 0,370
**si intende l'emissione generata da un posto occupato per un anno		
2) valore non prescrittivo		

19 nella prescrizione 12 viene eliminata la parentesi: ~~(dove prescrittivo)~~;

20 viene eliminata la prescrizione 14;

21 viene inserita la prescrizione 14.bis, come di seguito:

14 bis. Il numero dei capi allevati non deve superare il numero massimo autorizzato.;

22 nella prescrizione 19 vengono eliminate le parole “metodo di”;

23 nella prescrizione 20 viene modificata la tabella, come di seguito:

Fasi	Valore di emissione calcolato Kg NH ₃ /capo/anno	BAT AEL Kg NH ₃ /capo/anno
Stabulazione	0,05 0,06	0,08
Trattamento	0,03 0,043	/

Fasi	Valore di emissione calcolato Kg NH ₃ /capo/anno	BAT AEL Kg NH ₃ /capo/anno
Stoccaggio	0,015 0,02	/
Spandimento	0,14 0,175	/

24 nella prescrizione 21 vengono eliminate le parole “metodo di”;

25 viene inserita la prescrizione 22.bis come di seguito:

(emissioni di polveri)

22. bis Dovrà essere effettuato il monitoraggio delle polveri emesse secondo quanto specificato nel PMeC.

26 la prescrizione 24 viene modificata come di seguito:

24. La pollina prodotta si dovrà stoccare in concimaia previo il raggiungimento di un tenore di sostanza secca tale per cui si riducano le emissioni ammoniacali. Qualora la pollina in uscita dal tunnel si presenti umida (assenza di sbriciolamento allo schiacciamento verificabile analiticamente se il tenore di sostanza secca risulta inferiore al 60%) si dovrà procedere a coprire immediatamente, integralmente e totalmente tale pollina accumulata in concimaia, con un adeguato strato di paglia, altro materiale assorbente o pollina asciutta tale da impedire il contatto con l'aria della pollina umida o con telo impermeabile o di tessuto-non tessuto. ~~ligno-cellulosico, tessuto non tessuto o altra pollina più asciutta~~, comunque rispettando quanto stabilito al punto 4.5 ultima riga delle BATC.

27 viene inserita la prescrizione 25.bis, come di seguito:

25.bis. Programmare i tempi di permanenza della pollina sul tunnel di essiccazione esterno in modo da ottenere un valore di sostanza secca uguale o superiore a 60%.

28 nella prescrizione 29 viene inserita la seguente frase. omissis “ed il tempo di permanenza della pollina nel sistema di essiccazione.” omissis;

29 nella prescrizione 35 viene eliminata una frase, come di seguito: ~~o stoccate nelle vasche disponibili;~~

30 la prescrizione 41 viene modificata come di seguito:

41. Le aree in cemento in testa al capannone per il carico e scarico degli animali e quelle interessate dalla movimentazione dei reflui prodotti, che vengono dilavate durante gli eventi meteorici, dovranno essere accuratamente spazzate al termine di ogni giornata di utilizzo; anche le aree impermeabili sottostanti gli estrattori dovranno essere periodicamente spazzate. Si dovranno in tal modo evitare accumuli di materiali organici sul terreno al fine di preservare anche la qualità delle acque meteoriche di dilavamento e di evitare infestazioni di mosche. In particolare, le piazzole impermeabili soggette ad imbrattamenti dovranno presentarsi costantemente con superfici, tali da permettere agevoli interventi di pulizia “a secco”. ~~il tutto al fine di preservare la qualità delle acque meteoriche di dilavamento. In particolare le piazzole impermeabili soggette ad imbrattamenti dovranno presentarsi tali da permettere agevoli interventi di pulizia “a secco”.~~

31 nella prescrizione 42 viene inserita la seguente frase: omissis “, comprese le piazzole sotto i silos mangimi, omissis;

32 nella prescrizione 43 viene inserita la seguente frase: omissis “Tale obbligo non si applica ai contatori a servizio di pubblico acquedotto.”;

33 nella prescrizione 44 viene inserita la seguente frase: omissis “nel caso in cui vengano superati i valori precedentemente comunicati” omissis;

34 vengono inserite le prescrizioni 48.bis e 48.ter, come di seguito:

(acque derivanti dai lavandini dei capannoni)

48.bis All’occorrenza la ditta dovrà svuotare i pozzetti (pozzetto degrassatore e pozzetto a tenuta di volume pari a 1 m³) adibiti alla raccolta delle acque derivanti dall’utilizzo dei due lavandini posti nei capannoni 1 e 2 con una frequenza tale da garantire sempre un volume disponibile all’utilizzo. Tali liquidi dovranno essere gestiti come rifiuto e smaltiti con la frequenza stabilita dalla vigente normativa settoriale. Dovranno essere conservati i formulari dell’avvenuto smaltimento.

48.ter Nei due capannoni devono essere installati lavandini per il lavaggio delle mani;

35 viene inserita la prescrizione 52.bis, come di seguito:

52.bis Il titolo di azoto definito al punto C.2.1.4 (11,35 kg/mc) dovrà essere utilizzato come riferimento per la compilazione del PUA. Qualora il gestore intenda utilizzare un titolo diverso dovrà allegare al PUA i dati e i calcoli alla base di tale valore.;

36 la prescrizione 53 viene modificata come di seguito:

(trasporto finalizzato all'utilizzazione agronomica)

53. Il trasporto degli effluenti zootecnici tramite la rete viaria pubblica principale, deve essere accompagnato da una copia della Comunicazione di Utilizzazione Agronomica e da un documento in duplice copia con le seguenti informazioni:

1. gli estremi identificativi dell'unità locale (stalle/impianto) dell'impresa ~~dell'azienda~~ da cui origina il materiale trasportato e il nominativo del legale rappresentante della stessa;
2. la natura, quantità e tipologia degli effluenti;
3. il titolo in azoto;
4. l'identificazione del mezzo di trasporto;
5. gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e localizzazione dei terreni in cui si effettua l'utilizzazione agronomica ~~in cui avviene l'utilizzazione agronomica~~;
6. il nome del legale rappresentante dell'azienda destinataria in cui avviene l'utilizzazione agronomica, o del soggetto che ha la disponibilità del suolo oggetto di utilizzazione agronomica;
7. una copia del documento di trasporto deve essere lasciata all'azienda destinataria.;
8. estremi della Comunicazione di Utilizzazione Agronomica.

Una copia del documento di trasporto deve essere lasciata all'azienda destinataria. La documentazione di accompagnamento deve essere conservata per almeno due anni. ~~come specificato dalla prescrizione n. 10.;~~

37 nella prescrizione 57 viene corretto il numero di telefono da chiamare per emergenze ambientali: ~~840000709~~ 800310302;

38 nella prescrizione 58 viene modificata la seconda riga della tabella, come di seguito:

Situazione	Impatto causato	Azione preventiva	Azione correttiva
Anomala umidità della pollina (destinata ad utilizzazione agronomica) dovuta a varie cause	Incremento delle emissioni ammoniacali e odorigene	Controlli giornalieri	Tempestivo intervento sulle cause o intervento sul tunnel per migliorare la disidratazione della pollina. Coprire con adeguati strati di paglia/trucioli o altro materiale assorbente o pollina asciutta o con idonei teloni impermeabili o in tessuto non tessuto la pollina umida scaricata in concimaia, derivante da questo frangente.

39 il titolo del § **D3.1.1 Monitoraggio e controllo di materie prime** viene modificato in **D3.1.1 Monitoraggio e controllo di materie prime e prodotti finiti**; inoltre nella tabella presente, il contenuto della colonna “FREQUENZA Arpae” viene modificato come di seguito: ~~Triennale~~ Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)

40 al § **D3.1.2 Monitoraggio e controllo consumi idrici** nella tabella presente, il contenuto della colonna “FREQUENZA Arpae” viene modificato come di seguito: “~~Triennale~~ Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)”, nella seconda e terza riga; invece viene modificato come di seguito: “~~Triennale~~ Come previsto da Delibera RER (verifica documentale e tramite sopralluogo)”, nella terza e quarta riga;

41 le tabelle di cui al § **D3.1.3 Monitoraggio e controllo consumi energetici e consumo di combustibili** vengono modificate come di seguito:

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae		
Consumo di energia elettrica da rete (BAT 29 b)	Bollette/ lettura contatore	Ad ogni ciclo oppure Semestrale (per suini a ciclo chiuso e allevatori riproduttori)	Triennale Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)	Copia bollette numerate progressivamente	Annuale
Consumo di gasolio per generatore di emergenza (BAT 29 c)	Lettura contalitri/asta graduata/fattura /altro (specificare)	Ad ogni ciclo oppure Semestrale (per suini a ciclo chiuso e allevatori riproduttori)	Annuale/triennale Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)	registro cartaceo o elettronico	Annuale

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae		
Consumo di energia elettrica autoprodotta tramite impianto fotovoltaico (BAT 29 b)	Lettura contatore/rendiconti Gestore	Ad ogni ciclo oppure Semestrale (per suini a ciclo chiuso e allevatori riproduttori)	Annuale/triennale Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)	registro cartaceo o elettronico	Annuale

42 il § **D3.1.4 Monitoraggio e controllo emissioni in aria** viene modificato come di seguito:

EMISSIONI DIFFUSE

Ammoniaca emessa associata alle BAT 23 e 25

Ammoniaca emessa associata alle BAT (Stabulazione) (modifica gennaio 2025)

Il calcolo dovrà essere effettuato con con BAT TOOL o altro strumento approvato dalla RER o altro strumento di calcolo conforme ai criteri delle BAT conclusions. Riportare lo strumento impiegato.

Tipologia animali	Dato derivante dal monitoraggio (kg NH ₃ /capo/anno)
Galline Ovaiole - sistema di gabbie	0,08

Ammoniaca emessa associata alle BAT (Stoccaggio) (modifica gennaio 2025)

Il calcolo dovrà essere effettuato con con BAT TOOL o altro strumento approvato dalla RER o altro strumento di calcolo conforme ai criteri delle BAT conclusions. Riportare lo strumento impiegato.

Tipologia animali	Dato derivante dal monitoraggio (kg NH ₃ /capo/anno)
Galline Ovaiole - sistema di gabbie	

Ammoniaca emessa associata alle BAT (Spandimento agronomico) (modifica gennaio 2025)

Il calcolo dovrà essere effettuato con con BAT TOOL o altro strumento approvato dalla RER o altro strumento di calcolo conforme ai criteri delle BAT conclusions. Riportare lo strumento impiegato.

Tipologia animali	Dato derivante dal monitoraggio (kg NH ₃ /capo/anno)
Galline Ovaiole - sistema di gabbie	

Ammoniaca emessa associata alle BAT (intero processo)(modifica gennaio 2025)

Il calcolo dovrà essere effettuato con con BAT TOOL o altro strumento approvato dalla RER o altro strumento di calcolo conforme ai criteri delle BAT conclusions. Riportare lo strumento impiegato.

Tipologia animali	Dato derivante dal monitoraggio (kg NH ₃ /anno)
Galline Ovaiole - sistema di gabbie	

Emissioni di polveri (BAT 27)(modifica gennaio 2025)

TIPOLOGIA DI ANIMALI	EMISSIONE DI POLVERI complessivi (BAT 27) kg//anno	MISURA (*) indicare il sistema di calcolo impiegato	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
			Gestore	Arpae		
Galline Ovaiole			Annuale	Triennale Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)	Report annuale	Annuale

Emissioni di polveri (modifica gennaio 2025)

Al fine di effettuare il monitoraggio previsto dalla BAT 27, in mancanza di metodi di quantificazione più precisi, si può utilizzare il seguente coefficiente espresso in kg/capo/anno:

galline ovaiole 0,06 (gabbia).

Il calcolo dovrà essere effettuato con BAT-TOOL o con altro strumento approvato dalla Regione Emilia-Romagna. In alternativa potranno essere utilizzati strumenti conformi alle BAT Conclusions:

Tipologia animali	BAT AEL ⁽⁴⁾ (kg NH ₃ /capo/anno) stabilizzazione	Dato derivante dal monitoraggio (kg NH ₃ /capo/anno)		
		Stabilizzazione	Stoccaggio	Spandimento
Galline ovaiole Sistema di gabbie	0.08			

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione e report gestore
		Gestore	Arpae		
Emissione di ammoniaca (BAT 25 c)	Indicare il sistema di calcolo impiegato(*)	Annuale	Triennale Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)	Report annuale	Annuale
Utilizzo di tecniche BAT nella distribuzione al campo degli effluenti	---	Ad ogni distribuzione	Triennale Come previsto da Delibera RER (verifica documentale e tramite sopralluogo, se distribuzione in atto)	Registro delle fertilizzazioni, precisando la BAT adottata	Annuale

43 la tabella di cui al § D3.1.5 Monitoraggio e controllo scarichi idrici viene modificata come di seguito:

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Periodica pulizia ai sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche/industriali (ad esempio fossa imhoff, degrassatori, letto assorbente, sistema di sub irrigazione, impianto a fanghi attivi, ...)	---	Annuale	Triennale Come previsto da Delibera RER (verifica documentale e al momento del sopralluogo)	copia documento fiscale redatto dalla ditta incaricata di svolgere le pulizie periodiche	Annuale
Efficienza dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche/industriali	controllo funzionale	Annuale		Solo situazione anomala su registro cartaceo o elettronico	Annuale

44 al § D3.1.6 Monitoraggio e controllo Rifiuti nella tabella presente, il contenuto della colonna "FREQUENZA Arpae" viene modificato come di seguito: "~~Triennale~~ Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)", nella prima riga; invece viene modificato come di seguito: "~~Triennale~~ Come previsto da Delibera RER (verifica documentale e tramite sopralluogo)", nella seconda riga;

45 nella tabella presente al § D3.1.7 Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee - MONITORAGGIO E CONTROLLO INQUINAMENTO DEL SUOLO il contenuto della colonna "FREQUENZA Arpae" viene modificato come di seguito: "~~Triennale~~ Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)" nell'unica riga presente;

46 al § **D3.1.7 Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee** viene eliminata tutta la parte presente di seguito al sottoparagrafo **Fosforo totale escretto associato alla BAT** e relativo contenuto (Tabella e nota 2);

47 la tabella presente al § **D3.1.8 Monitoraggio e controllo gestione effluenti zootecnici** viene modificata come di seguito:

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasm ission e report gestor e
		Gestore	Arpae		
Fase di trattamento delle deiezioni					
Condizioni di efficienza e continuità degli impianti di trattamento	Controllo visivo	quotidiana	Triennale Come previsto da Delibera RER	Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale
Fase di stoccaggio					
Condizioni di funzionamento degli impianti	Controllo visivo	quotidiana	Triennale Come previsto da Delibera RER	Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale
Fase di trasporto					
Pulizia dei piazzali	Controllo visivo	quotidiana	Triennale Come previsto da Delibera RER	Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale
Condizioni di tenuta e copertura dei mezzi	Controllo visivo	Ad ogni trasporto	Triennale Come previsto da Delibera RER	Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale
Imbrattamento delle strade	Controllo visivo	Ad ogni trasporto	Triennale Come previsto da Delibera RER	Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale
Fase di utilizzazione agronomica					
Quantitativi di effluenti distribuiti	quantità	Ad ogni distribuzione	Triennale Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)	Registro delle fertilizzazioni	Annuale
Quantitativi di altri fertilizzanti distribuiti	quantità	Ad ogni distribuzione	Triennale Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)	Registro delle fertilizzazioni	Annuale
Redazione del piano di utilizzazione agronomica (PUA)	---	Al 31 marzo	Triennale Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)	Piano di utilizzazione agronomica	Annuale
Corrispondenza della distribuzione al piano di utilizzazione agronomica annuale	---	Ad ogni distribuzione	Triennale Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)	Piano di utilizzazione agronomica	Annuale
Assenza di anomalie sulla comunicazione in vigore rispetto ai terreni utilizzati per la distribuzione	controllo	annuale	Triennale Come previsto da Delibera RER (verifica documentale e al momento del sopralluogo)	Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale
Condizioni agronomiche delle coltivazioni	Controllo visivo	periodica	Triennale Come previsto da Delibera RER	Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale
Redazione documenti di trasporto	Verifica documentazione	Ad ogni trasporto	Triennale Come previsto da Delibera RER	Conservazione documenti di trasporto (obbligatorio)	Annuale

48 al § **D3.1.9 Monitoraggio e controllo parametri di processo** viene modificato il contenuto della colonna “Controllo Arpae”, come di seguito: “~~Triennale~~ Come previsto da Delibera RER ”;

49 il sottoparagrafo “**Campionamento polline**” viene modificato come di seguito: omissis “
il tempo di permanenza della pollina nel sistema di essiccazione adottato (tunnel MDS)
e l’età in giorni della pollina” omissis;

50 la tabella di cui al § **D3.2.1 Indicatori di Prestazione** viene modificata come di seguito:

Tabella Monitoraggio degli indicatori di prestazione. Nel portale AIA l’Unità di prodotto è espressa in kg. Si chiede di esprimerla anche in capi medi e di riportare la sottostante tabella nella relazione.

Indicatore e sua descrizione	Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio	Reporting	Controllo Arpae
Consumo d’acqua su unità di prodotto	L/capo	Consumo acqua/n. capi medi ospitati	Annuale	Annuale	Controllo reporting
Consumo energetico specifico per ciascun combustibile/fonte energetica per unità di prodotto	Wh/capo	Energia /n. capi medi ospitati	Annuale	Annuale	Controllo reporting
Produzione specifica di rifiuti	Quantitativo di rifiuto prodotto rispetto al numero di capi allevati	kg/tonnellata di peso vivo dei capi medi ospitati	Calcolo	Annuale	Controllo reporting
Produzione di reflui specifica	Quantitativo di reflui prodotti in relazione ai capi allevati	m³/capi medi ospitati	Calcolo	Annuale	Controllo reporting
Quantitativo di mangime utilizzato per unità di prodotto	Kg/capo	Kg/numero capi medi ospitati	Annuale	Annuale	Controllo reporting

~~Nota: le unità di misura sono riferite a capo allevato in quanto il Bref indica i consumi riferiti ai capi presenti.~~

51 la tabella di cui al § **D3.2.2 Attività a carico dell’Ente di controllo** viene modificata come di seguito:

Tipologia di intervento	Frequenza	Componente ambientale interessata e numero di interventi	Totale interventi nel periodo di validità dell’AIA
Monitoraggio adeguamenti Controllo dell’impianto in esercizio e verifiche documentali	Triennale Come previsto da Delibera RER	Aria/acqua/stabulazione	3 —4
Campionamenti e analisi campioni	Triennale Come previsto da Delibera RER	Effluenti altri campioni a discrezione Aria/acqua/effluenti/terreno Altri campioni a discrezione	3 —4

52 viene sostituito l’**Allegato 1 BAT-tool 08/2020**, con l’ **Allegato 1 BAT-tool plus 01/2025**;

53 viene sostituito l’**Allegato 2 Azoto escreto 08/2020** con l’**Allegato 2 Azoto escreto 01/2025**;

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Dato atto che, con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2504 del 19/05/2021, è stata rilasciata l'AIA a seguito di riesame all' Azienda Agricola Cà Cagnona di Gridelli Alessandra, Silvia e Daniela s.s, approvando l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la **REV.1**, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Ritenuto pertanto congruo sostituire integralmente l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2504 del 19/05/2021, con l'Allegato "Le condizioni dell'AIA" (**REV.1**) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Precisato che nell'allegato al presente provvedimento sono evidenziate in colore rosso le parti modificate che vengono aggiornate e approvate con il presente provvedimento, mentre ogni antecedente aggiornamento dell'Allegato 1 è visibile in allegato ai precedenti provvedimenti ed è consultabile nella corrispondente determina di approvazione;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est.

Dato atto che il Responsabile del procedimento e il sottoscritto, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1. di **accogliere**, per quanto in premessa motivato, la modifica di AIA presentata dalla Azienda Agricola Cà Cagnona di Gridelli Alessandra, Silvia e Daniela s.s, in data 07/11/2024, di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2504 del 19/05/2021 per l'allevamento sito in Via Bagnolo n. 59 in Comune di Sogliano al Rubicone, relativa a:
 - richiesta di installare due lavandini (uno nel capannone n. 1 ed uno nel capannone n. 2), al fine di avere la possibilità di sanificare le mani in postazione interna ad ogni capannone, così come da prescrizione dell'Azienda USL - Servizio veterinario per ragioni di bio-sicurezza;
2. di **approvare** conseguentemente la modifica dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2504 del 19/05/2021 per l'allevamento sito in Via Bagnolo n. 59 in Comune di Sogliano al Rubicone;

3. di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla determinazione dirigenziale DET-AMB-2021-2504 del 19/05/2021 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni in premessa espresse e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (**AII.1 REV.1**), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta le seguenti modifiche:
- nel § A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO viene modificata la lista delle planimetrie di riferimento, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - al § A4 SINTESI AUTORIZZATIVA DELL'AZIENDA viene modificato il contenuto relativo alla tabella nella quale è indicata la Comunicazione di spandimento Regione Emilia-Romagna, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - al § A5 ITER ISTRUTTORIO viene modificata la tabella, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - al § C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO - Descrizione ciclo produttivo viene modificata la tabella, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - al § C2.1.1 Emissioni in atmosfera viene corretto l'indirizzo internet nel quale è visibile la documentazione tecnica della ditta all'interno del Portale IPPC-AIA;
 - viene modificata la tabella relativa alla "BAT 23: riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola." e la parte di testo sottostante, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - al § C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici vengono sostituite le due parole "in stabilimento" con le due parole "nell'installazione";
 - al § C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici viene corretta la tabella relativa agli "scarichi domestici", con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - al § C2.1.3 Rifiuti viene corretto l'indirizzo internet nel quale è visibile la documentazione tecnica della ditta all'interno del Portale IPPC-AIA; inoltre viene aggiunto un periodo, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - al § C2.1.4 Gestione degli effluenti viene corretto l'indirizzo internet nel quale è visibile la documentazione tecnica della ditta all'interno del Portale IPPC-AIA; inoltre viene corretto il valore del titolo di azoto nel letame, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - al § C2.1.5 Emissioni sonore viene corretto l'indirizzo internet nel quale è visibile la documentazione tecnica della ditta all'interno del Portale IPPC-AIA;
 - al § C2.1.6 Protezione del suolo e delle acque sotterranee viene corretto l'indirizzo internet nel quale è visibile la documentazione tecnica della ditta all'interno del Portale IPPC-AIA;
 - al § C2.1.7 Energia viene corretto l'indirizzo internet nel quale è visibile la documentazione tecnica della ditta all'interno del Portale IPPC-AIA; inoltre viene aggiunto un periodo, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - al § C2.1.8 Materie prime viene corretto l'indirizzo internet nel quale è visibile la documentazione tecnica della ditta all'interno del Portale IPPC-AIA;
 - al § C2.1.9 Sicurezza e prevenzione degli incidenti viene corretto l'indirizzo internet nel quale è visibile la documentazione tecnica della ditta all'interno del Portale IPPC-AIA;
 - il § C3.1.1 viene corretto con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - la prescrizione 10 viene modificata con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - viene modificata la tabella di cui alla prescrizione 11, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - nella prescrizione 12 viene eliminata la parentesi;
 - viene eliminata la prescrizione 14;
 - viene inserita la prescrizione 14.bis, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - nella prescrizione 19 vengono eliminate le parole "metodo di";
 - nella prescrizione 20 viene modificata la tabella, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;

- nella prescrizione 21 vengono eliminate le parole “metodo di”;
- viene inserita la prescrizione 22.bis, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- la prescrizione 24 viene modificata, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- viene inserita la prescrizione 25.bis, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- nella prescrizione 29 viene inserita la seguente frase: omissis “ed il tempo di permanenza della pollina nel sistema di essiccazione.” omissis;
- nella prescrizione 35 viene eliminata una frase, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- la prescrizione 41 viene modificata con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- nella prescrizione 42 viene inserita la seguente frase: omissis “, comprese le piazzole sotto i silos mangimi, omissis;
- nella prescrizione 43 viene inserita la seguente frase: omissis “Tale obbligo non si applica ai contatori a servizio di pubblico acquedotto.”;
- nella prescrizione 44 viene inserita la seguente frase: omissis “nel caso in cui vengano superati i valori precedentemente comunicati” omissis;
- vengono inserite le prescrizioni 48.bis e 48.ter, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- viene inserita la prescrizione 52.bis, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- la prescrizione 53 viene modificata, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- nella prescrizione 57 viene corretto il numero di telefono da chiamare per emergenze ambientali: ~~840000709~~ 800310302;
- nella prescrizione 58 viene modificata la seconda riga della tabella, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- il titolo del § D3.1.1 Monitoraggio e controllo di materie prime viene modificato in D3.1.1 Monitoraggio e controllo di materie prime e prodotti finiti; inoltre nella tabella presente, il contenuto della colonna “FREQUENZA Arpae” viene modificato come di seguito: ~~Triennale~~ Come previsto da Delibera RER (verifica documentale);
- al § D3.1.2 Monitoraggio e controllo consumi idrici nella tabella presente, il contenuto della colonna “FREQUENZA Arpae” viene modificato come di seguito: ~~“Triennale~~ Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)”, nella seconda e terza riga; invece viene modificato come di seguito: ~~“Triennale~~ Come previsto da Delibera RER (verifica documentale e tramite sopralluogo)”, nella terza e quarta riga;
- le tabelle di cui al § D3.1.3 Monitoraggio e controllo consumi energetici e consumo di combustibili vengono modificate con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- il § D3.1.4 Monitoraggio e controllo emissioni in aria viene modificato con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- la tabella di cui al § D3.1.5 Monitoraggio e controllo scarichi idrici viene modificata con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- al § D3.1.6 Monitoraggio e controllo Rifiuti nella tabella presente, il contenuto della colonna “FREQUENZA Arpae” viene modificato come di seguito: ~~“Triennale~~ Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)”, nella prima riga; invece viene modificato come di seguito: ~~“Triennale~~ Come previsto da Delibera RER (verifica documentale e tramite sopralluogo)”, nella seconda riga;
- nella tabella presente al § D3.1.7 Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee - MONITORAGGIO E CONTROLLO INQUINAMENTO DEL SUOLO il contenuto della colonna “FREQUENZA Arpae” viene modificato come di seguito: ~~“Triennale~~ Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)” nell'unica riga presente;

- al § D3.1.7 Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee viene eliminata tutta la parte presente di seguito al sottoparagrafo Fosforo totale escreto associato alla BAT e relativo contenuto (Tabella e nota 2);
 - la tabella presente al § D3.1.8 Monitoraggio e controllo gestione effluenti zootecnici viene modificata come di seguito:
 - al § D3.1.9 Monitoraggio e controllo parametri di processo viene modificato il contenuto della colonna “Controllo Arpae”, come di seguito: ~~“Triennale”~~ Come previsto da Delibera RER”;
 - il sottoparagrafo **“Campionamento polline”** viene modificato come di seguito: omissis “ il tempo di permanenza della pollina nel sistema di essiccazione adottato (tunnel MDS) ~~e l’età in giorni della pollina~~” omissis;
 - la tabella di cui al § D3.2.1 Indicatori di Prestazione viene modificata, con i contenuti specificati nell’allegato al presente atto;
 - la tabella di cui al § D3.2.2 Attività a carico dell’Ente di controllo viene modificata con i contenuti specificati nell’allegato al presente atto;
 - viene sostituito l’Allegato 2 Azoto escreto 08/2020 con l’Allegato 2 Azoto escreto 01/2025; contenuti specificati nell’allegato al presente atto;
 - viene sostituito l’Allegato 1 BAT-tool 08/2020, con l’Allegato 1 BAT-tool plus 01/2025;
4. di **precisare** che:
- rimangono in vigore tutte le condizioni e le prescrizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2504 del 19/05/2021;
 - la durata dell’autorizzazione è stabilita dalla determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-2504 del 19/05/2021;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
5. di **fare salvi**:
- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
6. di **dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
7. di **dare atto** che nei confronti del responsabile del procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
8. di **dare atto** che:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativemente al T.A.R. dell’Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

10. di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Azienda Agricola Cà Cagnonadi Gridelli Alessandra, Silvia e Daniela s.s;
11. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Sogliano al Rubicone, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché alla Azienda Agricola Cà Cagnona di Gridelli Alessandra, Silvia e Daniela s.s.

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione

“Autorizzazioni Complesse ed Energia”
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Ing. Michele Maltoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.