

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-886 del 13/02/2025                                                                                                                                                                                                                                   |
| Oggetto                     | DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RIVERGARO, S.S. 45 N. 83, RICHIESTA DALLA DITTA "SERVIZI & GESTIONI ITALIA SRL" PER L'ATTIVITÀ DI "COMMERCIO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE". |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2025-922 del 13/02/2025                                                                                                                                                                                                                                  |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza                                                                                                                                                                                                                    |
| Dirigente adottante         | ANNA CALLEGARI                                                                                                                                                                                                                                                       |

Questo giorno tredici FEBBRAIO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RIVERGARO, S.S. 45 N. 83, RICHIESTA DALLA DITTA "SERVIZI & GESTIONI ITALIA SRL" PER L'ATTIVITÀ DI "COMMERCIO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE".**

**LA DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. det-amb 3079 del 14/06/2023 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta "SERVIZI & GESTIONI ITALIA SRL" (P.IVA. 04495361000), rilasciata dal Suap del Comune di Rivergaro con provvedimento conclusivo prot. n. 7798 del 13/06/2024, acquisito al prot. ARPAE n. 109188 in pari data, per l'attività di "commercio carburanti per autotrazione", svolta presso l'impianto sito in Comune di Rivergaro, S.S. 45 n. 83, comprendente il seguente titolo in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico (S1) di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;

VISTA l'istanza, presentata al Suap del Comune di Rivergaro, trasmessa ad ARPAE SAC Piacenza con nota prot. n. 9011 del 04/07/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 123915 del 05/07/2024, - pratica Sinadoc 24890/2024, dal procuratore della Ditta "SERVIZI & GESTIONI ITALIA SRL", (P.Iva 04495361000), con sede legale a Roma (RM), Viale dell'Oceano Indiano n. 13, finalizzata al rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta d.d. n. det-amb 3079 del 14/06/2023, per l'attività di "commercio carburanti per autotrazione" svolta nell'impianto sito in Comune di Rivergaro, S.S. 45 n. 83; la modifica sostanziale è stata presentata al fine di ottenere l'autorizzazione a per n° 2 punti scarichi, (in sostituzione dell'esistente scarico S1 in pubblica fognatura):

- S2 di acque di prima pioggia, in corpo idrico superficiale Rio Moscolano;
- S4 di acque reflue domestiche, su suolo mediante sub-irrigazione;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche,

competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;

- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpa, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 d.P.R. 59/2013, ARPAE SAC Piacenza ha richiesto la documentazione a completamento con nota prot. n. n. 133931 del 22/07/2024;
- la documentazione a completamento è stata trasmessa al SUAP dalla ditta istante ed è stata acquisita agli atti di ARPAE con nota prot. n. 142110 del 02/08/2024;
- con nota prot. n. 182289 del 09/10/2024 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento per l'attività di "commercio carburanti per autotrazione" presso l'impianto ubicato in Comune di Rivergaro, S.S. 45, n. 83, relativamente allo scarico S2 di acque di prima pioggia (provenienti dal dilavamento dell'area adibita alla vendita carburante), recapitante nel corpo idrico superficiale Rio Moscolano; con la medesima nota è stato evidenziato che, poichè l'insediamento ricade nell'Agglomerato denominato "Rivergaro - Pieve Dugliara" (Codice APC0512), lo scarico S4 di acque reflue domestiche, generate dal servizio igienico del locale gestore, non può essere convogliato su suolo, ma dovrà essere convogliato in pubblica fognatura, così come previsto dall'art. 10 del Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione;
- conseguentemente, con nota prot. n. 183774 in data 11/10/2024, è stata trasmessa alla ditta "SERVIZI & GESTIONI ITALIA SRL" la comunicazione di preavviso di diniego, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/1990, comunicando l'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento della richiesta unicamente per il titolo ambientale relativo all'autorizzazione allo scarico S4 di acque reflue domestiche su suolo, informando nel contempo la ditta della possibilità di presentare in forma scritta proprie osservazioni;
- nel termine di dieci giorni dal ricevimento del preavviso di diniego, non è pervenuto alcun riscontro da parte della ditta "SERVIZI & GESTIONI ITALIA SRL", tale da consentire il positivo prosieguo del procedimento in ordine allo scarico S4 di acque reflue domestiche su suolo;

RITENUTO pertanto di rigettare la domanda unicamente per il titolo ambientale riguardante l'autorizzazione allo scarico S4 di acque reflue domestiche su suolo e di procedere relativamente all'autorizzazione per il solo scarico S2 di acque di prima pioggia, recapitante nel corpo idrico superficiale "Rio Moscolano";

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo è stato acquisito il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Servizio Territoriale di ARPAE Piacenza con nota prot. n. 190685 del 22/10/2024, relativamente allo scarico S2 di acque di prima pioggia recapitante nel corpo idrico superficiale "Rio Moscolano";

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264 in base alle quali ARPAE svolge *"i controlli antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti"*, mentre *"in tutti gli altri casi in generale si ritiene*

che la verifica, dove necessaria, sia di competenza del SUAP”;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della modifica sostanziale di 'AUA a favore della ditta “SERVIZI & GESTIONI ITALIA SRL” (P.IVA. 04495361000), per lo svolgimento dell'attività di “commercio carburanti per autotrazione”, svolta presso l'impianto sito in Comune di Rivergaro, S.S. 45 n. 83, relativamente allo scarico S2 di acque di prima pioggia recapitante nel corpo idrico superficiale “Rio Moscolano”, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria, titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa “AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia” - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

#### DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - modifica sostanziale- a favore della ditta “SERVIZI & GESTIONI ITALIA SRL” (P.IVA. 04495361000 - sede legale a Roma (RM), Viale dell'Oceano Indiano n. 13), in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo svolgimento dell'attività di “commercio carburanti per autotrazione” presso l'impianto sito in Comune di Rivergaro, S.S. 45 n. 83, che comprende e sostituisce il titolo abilitativo settoriale in allegato, di seguito riportato sinteticamente:

| MATRICE/SETTORE AMBIENTALE | Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003                                                                                                                                                                                               | Ente Competente |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Acqua                      | lett. a) - Autorizzazione, allo scarico (S2) di acque di prima pioggia recapitante nel corpo idrico superficiale “Rio Moscolano”, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) | ARPAE           |

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1. sono contenute nell'allegato di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1* - Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque di prima pioggia/dilavamento;

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

4. DI DARE ATTO altresì che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli art. 67 e 87 del D.Lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;

- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

5. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Rivergaro ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;

6. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**La Dirigente**

**Dott.ssa Anna Callegari**

Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

**Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque di prima pioggia/dilavamento**

| <b>DATI GENERALI ISTANZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rif. prat. Sinadoc <b>24890-24</b> (Attività istruttoria n. 14 del 12/02/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. (C.F./P.IVA 04495361000)<br>Impianto (stazione di servizio) sito in Comune di Rivergaro (PC), S.S. 45 n. 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INTRODUZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>L'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale è stata presentata al fine di ottenere l'Autorizzazione a n° 2 punti di scarico, S2 (di acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento dei piazzali del distributore, scaricate, dopo idoneo trattamento, nel corpo idrico superficiale Rio Moscolano) e S4 (di acque reflue domestiche generate dal servizio igienico del locale gestore, scaricate, previo trattamento, su suolo mediante sub-irrigazione con una condotta disperdente), in sostituzione dell'esistente punto di scarico S1 in pubblica fognatura. La Ditta ha dichiarato che tale modifica si è resa necessaria in quanto è venuto a mancare il rinnovo della servitù di passaggio in proprietà di terzi per l'esistente ed autorizzato punto di allaccio alla pubblica fognatura S1 (in via della Fornace).</p> <p>Con nota del 09/10/2024 prot. n. 182289 di avvio del procedimento è stato evidenziato che, poiché l'insediamento ricade nell'Agglomerato denominato "Rivergaro Pieve Dugliara (Cod. APC0512) lo scarico di acque reflue domestiche S4, generato dal servizio igienico del locale gestore, non può essere convogliato su suolo ma dovrà essere convogliato in pubblica fognatura.</p>                                                                                                                     |
| <b>DESCRIZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Dall'insediamento ha origine lo scarico (<b>S2</b>) di acque di prima pioggia, provenienti dal dilavamento dell'area adibita alla vendita carburante, trattate mediante un impianto costituito da un pozzetto scolmatore, una vasca di accumulo/dissabbiatura ed un disoleatore (integrato con quattro cuscini in materiale oleoassorbente) con filtro a coalescenza.</p> <p>Il pozzetto di prelievo fiscale, ubicato immediatamente a valle dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, è individuato come "pozzetto di prelievo campioni con pompa B e misuratore di portata" nella Planimetria "Stato di progetto – planimetria reti tecnologiche – del 20/06/2024" allegata all'istanza.</p> <p>Lo scarico S2 recapita nel corpo idrico superficiale "Rio Moscolano"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Per lo scarico <b>S2 di acque di prima pioggia, recapitante nel corpo idrico superficiale "Rio Moscolano"</b>, si impartiscono le seguenti <b>prescrizioni</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>lo scarico deve rispettare nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa), i limiti di cui alla tabella 3, allegato n. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 s.m.i., colonna "Scarico in corpo idrico superficiale", per i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, C.O.D. e Idrocarburi totali;</li> <li>l'impianto di prima pioggia deve risultare corredato di un sistema di allarme audiovisivo per segnalare il riempimento della vaschetta di raccolta oli e di un otturatore automatico a galleggiante che, in tal caso, bloccherebbe lo scarico;</li> <li>il pozzetto di prelievo fiscale deve essere sempre accessibile ed attrezzato per consentire un corretto campionamento per caduta delle acque reflue da parte dell'Autorità competente. I pozzetti di controllo per le acque di seconda pioggia ed i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto devono essere mantenuti sgombri in modo da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti del refluo;</li> <li>la pompa posta all'interno della vasca di prima pioggia deve essere predisposta per immettere</li> </ol> |

dopo 48-72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore con una portata massima pari a quella prevista dalla scheda tecnica dello stesso disoleatore;

- e. e) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento/depurazione, così come indicato nei manuali d'uso e manutenzione forniti dalla ditta costruttrice. In particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dall'impianto di trattamento; inoltre con frequenza adeguata dovrà essere prevista la sostituzione del materiale oleoassorbente posto nel disoleatore con filtro a coalescenza. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;
- f. le condotte fognarie dell'insediamento devono essere mantenute in perfetta efficienza effettuando una periodica pulizia delle condotte stesse e dei pozzetti d'ispezione con particolare attenzione alla rimozione dei sedimenti e dei detriti dai pozzetti sottostanti alle griglie di raccolta delle acque meteoriche ricadenti sul piazzale;
- g. l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare, nel medesimo, condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
- h. nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC), all'ARPAE (SAC e ST) e al Comune di Rivergaro, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- i. dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE (SAC e ST) e al Comune di Rivergaro, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti.

È **fatto salvo** che i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento/insediamento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti.

#### DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

"Planimetria - Stato di progetto – planimetria reti tecnologiche – del 20/06/2024" allegata all'istanza, acquisita al prot. ARPAE n. 123915 del 05/07/2024.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**