

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-920 del 14/02/2025
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Bentivoglio (BO), Via Galliera n.4, richiesta dalla società PENTA S.R.L. per l'attività di complesso commerciale
Proposta	n. PDET-AMB-2025-969 del 14/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno quattordici FEBBRAIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Bentivoglio (BO), Via Galliera n.4, richiesta dalla società PENTA S.R.L. per l'attività di complesso commerciale.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015.
- Richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione Reno-Galliera in data 04/11/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/202144 del 08/11/2024 (**pratica Sinadoc 37524/2024**) dal procuratore della società PENTA S.R.L. (C.F. 03540190372 / PIVA 00634791206), con sede legale in Comune di Argelato (BO), Via Gramsci n. 99, Loc. Funo, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di Complesso commerciale svolta presso lo stabilimento ivi ubicato sito in Comune di Bentivoglio, via Galliera n.4.

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per le matrici ambientali originate dell'attività commerciale svolta presso lo stabilimento in oggetto, titolo abilitativo ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche {Soggetto competente Suap dell'Unione Reno-Galliera in qualità di soggetto delegato dal Comune di Bentivoglio};

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*".
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE con nota PG/2024/204480 del 12/11/2024, veniva trasmessa al SUAP dalla società istante, ed acquisita poi agli atti di ARPAE con PG/2024/229191 del 18/12/2024, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice scarichi (PG/2025/10921 del 20/01/2025).
- Parere per la matrice scarichi del Suap dell'Unione Reno-Galliera in qualità di soggetto delegato dal Comune di Bentivoglio (PG/2025/28337 del 13/02/2025);

CONSIDERATO inoltre che l'impianto in oggetto è escluso dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 in quanto tutte le attività operanti sono da considerarsi a bassa rumorosità di cui all'Allegato B del D.P.R. 227/2011;

CONSIDERATO inoltre che la società PENTA S.R.L. ha presentato l'istanza di AUA in qualità di proprietario, gestore dello stabilimento adibito a complesso commerciale e responsabile del relativo scarico terminale in acque superficiali

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale ARPAE procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti, nell'ambito di procedimenti avviati da SUAP, o nei casi che prevedono possibilità di presentazione dell'istanza di AUA direttamente ad ARPAE;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati pari ad € 146,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00

CONSIDERATO che, per gli oneri istruttori sopra quantificati secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, è stato emesso e notificato direttamente la società istante specifico avviso di pagamento PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società PENTA S.R.L., per l'esercizio dell'attività di complesso commerciale svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società PENTA S.R.L. (C.F. 03540190372 e P.IVA 00634791206) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Bentivoglio, Via Galliera n. 4, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	a. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune

- DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al precedente punto 1 sono contenute nel allegato di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico di acque superficiali di acque reflue domestiche"* di competenza del Suap dell'Unione Reno-Galliera in qualità di soggetto delegato dal Comune di Bentivoglio;
- DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
- DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
- DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al Suap dell'Unione Reno-Galliera ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Bentivoglio e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza;
9. DI DARE ATTO che la presente AUA, adottata previa acquisizione di autocertificazione ai sensi dell'art. 88 c. 4 bis D.Lgs. 159/2011, e che acquisirà efficacia in sede di rilascio da parte del SUAP, è sottoposta a condizione risolutiva e pertanto si procederà a revocarla nei casi previsti dal D.Lgs. 159/2011.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto PENTA S.R.L. - complesso commerciale
Comune di Bentivoglio (BO), via Galliera n, 4

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006, di cui alla D.G.R. 1053/2003 e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (fosso poderale sito ad est del complesso commerciale) classificato dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera per conto del Comune di Bentivoglio (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola, come "scarico di acque reflue domestiche" costituite dall'unione delle reti di acque reflue domestiche dei servizi igienici provenienti dalle diverse attività commerciali operanti nel complesso ognuna di esse dotata di pozzetto di campionamento prima dell'unione. Dopo l'unione e prima dell'immissione nel corpo idrico superficiale dette acque sono trattate mediante un sistema costituito da fossa imhoff e filtro batterico anaerobico e pozzetto di campionamento finale

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- n. 2 scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera per conto del Comune di Bentivoglio, visti anche i pareri di; ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura Imola PG/2025/10921 del 20/01/2025, Comune di Bentivoglio (prot.n.2429 del 07/02/2025) e così come contenute nel parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 14112 del 13/02/2025, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 13/02/2025 al PG/2025/28337. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di

Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 08/11/2024 al PG/2024/202144).
- Documentazione Tecnica integrativa allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 18/12/2024 al PG/2024/229191).
- Elaborato "Relazione tecnica" datato 11/12/2024 (agli atti di ARPAE in data 18/12/2024 al PG/2024/229191).
- Elaborato "Planimetria scarichi" datato dicembre 2024 (agli atti di ARPAE in data 18/12/2024 al PG/2024/229191).

Pratica Sinadoc 37524/2024

Documento redatto in data 14/02/2025

Prot. n. 14112

Pratica 44671/65101/2024

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: Penta S.R.L. con sede in Argelato (BO) in Via Gramsci n. 99 - P.I. 00634791206;

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 04/11/2024 con Prot. n. 65101, dalla Sig.ra Benedetti Michaela - C.F. BNDMHL77M41A944K in qualità di legale rappresentante della ditta **Penta S.R.L.** con sede in Argelato (BO) in Via Gramsci n. 99 – P.I. 00634791206, per il complesso commerciale sito nel Comune di Bentivoglio (BO) in Via L. Romagnoli n. 12/A;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

Preso atto che la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale risulta presentata dalla Proprietà del complesso commerciale, per conto delle Società utilizzatrici dell'immobile di seguito elencate:

- **SANFILIPPO SALVATORE** con sede in Budrio (BO) in Via Olaf Palme n. 58 - P.I. 00414411207, in qualità di utilizzatore dello scarico denominato **S1**;
- **SISAL ITALIA S.P.A.** con sede in Milano (MI) in Via Ugo Bassi n. 6 – P.I. 02433760135, in qualità di utilizzatore dello scarico denominato **S2**;
- **LAS VEGAS DI LIAO TUJIN E & C. S.A.S.** con sede in Argelato (BO) Centergross - Blocco 3B - P.I. 03627111200, in qualità di utilizzatore dello scarico denominato **S3**;
- **CORAUTO S.R.L.** con sede in Casalecchio di Reno (BO) in Via Del Lavoro n. 68 - P.I. 03557801200, in qualità di utilizzatore dello scarico denominato **S4**;
- **FUTURAUTO S.A.S. DI POLUZZI DAVIDE & C.** con sede in Bentivoglio (BO) in Via Galliera n. 4/E - P.I. 03951661200, in qualità di utilizzatore dello scarico denominato **S5**;
- **ALTEREGO S.R.L.** con sede in Castel Maggiore (BO) in Via Pio la Torre n. 4/C - P.I. 03062341205, in qualità di utilizzatore dello scarico denominato **S6**;
- **TECNONOVA S.R.L.S.** con sede in Bentivoglio (BO) in Via Galliera n. 4/L - P.I. 04113961207, in qualità di utilizzatore dello scarico denominato **S7**;

Acquisiti i pareri di:

- **Comune di Bentivoglio** prot n. 2429 del 07/02/2025 (Prot. SUAP n. 9635 del 10/02/2025), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- **ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto** prot n. 10921 del 31/01/2025 (Prot. SUAP n. 5249 del 31/01/2025), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 13 del 15/11/2022 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della Dr.ssa Elena Gamberini;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Settore "Urbanistica e politiche energetiche, SUAP Edilizia – Sismica" Prot. n. 72886 del 17/12/2024;

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale; vincolata al rispetto delle prescrizioni, riportate nei pareri sopra indicati.

Si precisa inoltre che, la presente autorizzazione è valida solo per le acque, gli scarichi ed il recapito indicati. Ogni modifica che si intenda apportare alle attività svolte, agli scarichi di cui sopra, ai sistemi di convogliamento delle acque reflue, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

San Giorgio di Piano, 13/02/2025

**Il Responsabile SUAP Edilizia
Ing. Elena Frabetti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

Pec

**Spett.le SUAP
Unione Reno - Galliera
Via Fariselli n.4
40016 San Giorgio di Piano (BO)**

Oggetto: Richiesta di rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A. n.77/2024) per matrice scarico reflue domestiche in corpo idrico superficiale per attività ubicata in Bentivoglio Via Galliera n. 4 - Richiedente: Artools Studios Sas - Penta Srl - Espressione parere di competenza.

(Prat. Suap n. 44671/65101/2024)

Vista la domanda presentata allo SUAP dell'Unione Reno-Galliera da parte delle Ditte Artools Studios Sas - Penta Srl in data 04/11/2024 - prot. n. 65101 e pervenuta a questo comune in data 08/11/2024 - prot. n. 21148 ed integrata in data 18/12/2024 prot. 23870;

Visti i titoli abilitativi inerenti la struttura in oggetto;

Visto il Piano Strutturale Comunale (PSC) vigente e le successive varianti;

Visto il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) vigente e le successive varianti;

SI ESPRIME

parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A. n. 77/2024) per **matrice scarico reflue domestiche in corpo idrico superficiale**, limitatamente agli aspetti urbanistici ed edilizi di competenza dello scrivente servizio, rimandando ad Arpa e il parere tecnico di merito rispetto alla tipologia quantitativa e qualitativa degli scarichi.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA
Arch. Elena Lazzari
(Firmato digitalmente)**

Bentivoglio, lì 7 febbraio 2025

**Alla AACM di Arpae
Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Unità AUA e Acque Reflue
c.a. Luca Piana**

Al Comune di Bentivoglio
comune.bentivoglio@pec.renogalliera.it

Trasmesso a mezzo PEC

OGGETTO: PENTA SRL via Galliera n. 4 Comune di Bentivoglio – Contributo tecnico per scarico di acque reflue domestiche. Rif. SUAP 44671/65101/2024

In merito al procedimento di cui all'oggetto si rileva quanto segue:

- Trattasi di richiesta di AUA per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali originate da diverse attività di servizio, ubicate all'interno di uno stesso fabbricato, e confluenti in un unico punto di scarico;
- Le attività attualmente insediate sono le seguenti:
 1. Sanfilippo Salvatore - commercio di materassi e articoli di arredamento
 2. Sisal Entertainment s.p.a. - ricevitorie Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio, ecc.
 3. Las Vegas di Liao Tujin & C. s.a.s. - sale giochi e biliardi
 4. Corauto s.r.l. - commercio all'ingrosso ed al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
 5. Futurauto s.a.s. - commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri
 6. Alterego s.r.l. - bar e altri esercizi simili senza cucina
 7. Tecnonova s.r.l. - società di servizi e manutenzioni
- I reflui prodotti derivano dai diversi locali di servizio (bagni) e da una cucina localizzata all'interno dell'attività Sisal Entertainment s.p.a. ;ogni attività risulta servita da una propria linea di scarico, dotata ciascuna di pozzetto di campionamento prima dell'unione con le altre linee.
- Tutti i reflui prodotti, di esclusiva origine domestica e con carico totale di 7 AE, subiscono trattamento di depurazione tramite una fossa Imhoff ed un filtro batterico anaerobico; i reflui depurati vengono avviati in acque superficiali (fosso di scolo posto ad est dell'insediamento) previo passaggio in pozzetto di campionamento.
- Preso atto del corretto dimensionamento della fosse Imhoff (volume di 1050 litri per il vano di sedimentazione e 4095 litri per il vano digestione) e del filtro batterico anaerobico (volume della massa filtrante di 13,9 m3) rispetto a quanto richiesto dalla DGR 1053/2003.
- Rilevato che le acque meteoriche ricadenti sul fabbricato e sulle aree esterne di parcheggio vengono raccolte separatamente dai reflui di origine domestica tramite 2 distinte linee fognarie (lato nord-ovest e lato est) e recapitate tal quali nel medesimo recettore dei reflui di origine domestica tramite 2 punti di scarico dedicati.

Visto quanto sopra si valutano non sussistere motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta per lo scarico di **acque reflue domestiche**. Si ritiene utile inserire, nell'atto da rilasciare, le seguenti prescrizioni di tipo gestionale.

1. *Il pozzetto di scarico/campionamento dei reflui domestici dovrà essere ben identificato ed accessibile in sicurezza.*
2. *per garantire l'efficienza depurativa del sistema, si dovrà procedere con periodicità almeno annuale alla rimozione della massa filtrante o al controlavaggio del filtro batterico; anche i manufatti di depurazione primaria dovranno essere svuotati con periodicità annuale ed i fanghi raccolti smaltiti attraverso Ditta autorizzata. La documentazione attestante le manutenzioni eseguite dovrà essere conservata per tutta la durata dell'atto di AUA da rilasciare.*

Distinti saluti.

Relazione tecnica a cura del Tecnico della Prevenzione Marina Mantovani.

**l'Incarico di Funzione Distretto Pianura-Imola
Dott. ssa Federica Forti**

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.